






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3620/A Vol. 1







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3620/A Vol. 1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3620/A Vol. 1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3620/A Vol. 1

A. XVIII. P.

2

1. *Deus*  
 2. *Deus*  
 3. *Deus*  
 4. *Deus*  
 5. *Deus*  
 6. *Deus*  
 7. *Deus*  
 8. *Deus*  
 9. *Deus*  
 10. *Deus*  
 11. *Deus*  
 12. *Deus*  
 13. *Deus*  
 14. *Deus*  
 15. *Deus*  
 16. *Deus*  
 17. *Deus*  
 18. *Deus*  
 19. *Deus*  
 20. *Deus*  
 21. *Deus*  
 22. *Deus*  
 23. *Deus*  
 24. *Deus*  
 25. *Deus*  
 26. *Deus*  
 27. *Deus*  
 28. *Deus*  
 29. *Deus*  
 30. *Deus*  
 31. *Deus*  
 32. *Deus*  
 33. *Deus*  
 34. *Deus*  
 35. *Deus*  
 36. *Deus*  
 37. *Deus*  
 38. *Deus*  
 39. *Deus*  
 40. *Deus*  
 41. *Deus*  
 42. *Deus*  
 43. *Deus*  
 44. *Deus*  
 45. *Deus*  
 46. *Deus*  
 47. *Deus*  
 48. *Deus*  
 49. *Deus*  
 50. *Deus*  
 51. *Deus*  
 52. *Deus*  
 53. *Deus*  
 54. *Deus*  
 55. *Deus*  
 56. *Deus*  
 57. *Deus*  
 58. *Deus*  
 59. *Deus*  
 60. *Deus*  
 61. *Deus*  
 62. *Deus*  
 63. *Deus*  
 64. *Deus*  
 65. *Deus*  
 66. *Deus*  
 67. *Deus*  
 68. *Deus*  
 69. *Deus*  
 70. *Deus*  
 71. *Deus*  
 72. *Deus*  
 73. *Deus*  
 74. *Deus*  
 75. *Deus*  
 76. *Deus*  
 77. *Deus*  
 78. *Deus*  
 79. *Deus*  
 80. *Deus*  
 81. *Deus*  
 82. *Deus*  
 83. *Deus*  
 84. *Deus*  
 85. *Deus*  
 86. *Deus*  
 87. *Deus*  
 88. *Deus*  
 89. *Deus*  
 90. *Deus*  
 91. *Deus*  
 92. *Deus*  
 93. *Deus*  
 94. *Deus*  
 95. *Deus*  
 96. *Deus*  
 97. *Deus*  
 98. *Deus*  
 99. *Deus*  
 100. *Deus*



36191  
EPI TOMES

# OMNIVM GA-

LENI PERGAMENI

*operum, uniuersam illius uiri  
doctrinam, et methodum,  
quàm accuratissimè  
continentis,*

SECTIO QUARTA,

*Per Andream Lacunam Sebobiensem, Doctorem  
Medicum, atque ex sacro Militum sancti Petri  
apud Urbem collegio Auratum Equitem, sum-  
ma fide atque studio collecta.*

IN  
VIR-  
TUTE



ET  
FORTVNA.

LVGDVNI,

*Apud Gulielmum Rowillium,  
sub Scuto Veneto.*

1553.


Cum Priuilegio.







ILLVSTRISSI-  
MO ET REVEREN-  
dissimo D. D. Petro, Pacheco,  
Gienensi Episcopo, atque S. R.  
Ecclesie Senatori vigilantissi-  
mo, Andreas Lacuna Secobiē-  
sis, Doctor Medicus, Miles San-  
cti Petri S. P. D.



I vt corpus erectum for-  
titur homo, sic animum  
ad sublimia erigeret,  
neutiquam caducarum  
vt solet, rerum, tenere-  
tur admiratione, Pater  
obseruandis. sed perpetuò & diuina suspi-  
ceret, & assidue in eorum exerceretur me-  
ditatione. Cæterum quum ita sit natura  
comparatum mortalibus, vt pars quidem  
victi, ac veluti captiui ducti à suis cupidita-  
tibus, illi tantum inserviant, pars autem  
adeò ignaui stupidi que sint, vt animam ha-  
beant necne, ignorent penitus: contingit

AA 2



fanè, vt perpauci eorum sursum aspicere  
 queāt (lux enim lippos maximè offendit)  
 sed omnes ferè humi serpant, instar cro-  
 codilorum. Id quod certè est in causa, vt  
 si quando videant canem transilientem  
 per circulum, aut tripudiantem simiam,  
 aut denique fœdissimum Scytham su-  
 pra funem saltantem, vniuersi sui ipsorum  
 obliti, confertim ad id genus spectacula  
 confluant: atque ea quidem admirètur stu-  
 pefacti, negligant autem & aspernentur  
 conditoris illius nostri opera: quæ si, vt de-  
 cet, expenderentur, omnium spectatorum  
 animos in maximam admirationem sui,  
 commendationemque cōuerterent. Nam  
 vt impræsentiarum præteream ordinatas  
 illas orbium cœlestium lationes, constan-  
 tissimos ortus syderum, vicissitudines tē-  
 porum, animaliumque generationes & in-  
 crementa, quæ captum humanū superant,  
 de iis autem differam, quæ indies calcātur  
 pedibus: quid obsecro admirabilius possit  
 vnquā contingere, quàm ex cruce, nastur-  
 tij, aut alio vix perceptibili semine, oriri  
 herbā bicubitalem? ex nucleóque aliquo  
 exiguo, nasci prodigiose magnitudinis ar-  
 borem? Etenim posteaquàm semen in ter-  
 ram, veluti in matricem quādam, coniectū  
 est, attracti humoris copia intumescit, in-  
 tume



5  
tumesceñsq; rūpitur, ac duo de se emittit  
germina: vnum quidē, quo terræ adhæret,  
ab eâque sibi alimentum fugit: quæ est ra-  
dix: alterum verò, quod solē versūs, à quo  
viuificatur, erumpēs, ab vno caudice in va-  
rios tandem ramos diuaticatur. Atque hic  
sanè plantarum est ortus: quas quidem vni-  
uersi Philosophi & Medici animatas esse  
dixerunt, neque id iniuria, quòd nimirum  
animantium ritu gignantur, crescant, vi-  
uant, atque senio absumātur. Primò siquī-  
dem sunt molliusculæ, ductilēsque, & tra-  
ctabiles, vt infantes. Dein processu tempo-  
ris adolescunt, suisque articulis roboran-  
tur. Postea verò iam consistentes, vbi cre-  
scere destiterunt, & renituntur trahenti, &  
solida fructuum vbertate pinguescunt, do-  
nec tandem concedentes naturæ, hominū  
instar senescūt, atque fatiscentes dehiscūt.  
Reperitur etiam, vt in animalium generi-  
bus, sic sexus vterque in stirpibus. Discerni-  
tur autem à fœmina masculus, quòd folia  
huius prius germinent, foliisque fœminæ  
sint minora. Quòd si masculus adeò con-  
iunctus sit fœminæ, vt foliis mutuò sese cō-  
tingant, aut si ex fragrātia masculi portio  
aliqua ad fœminam ventorum beneficio  
peruenerit, ipsius fœminæ fructus citò ad  
maturitatem perueniunt. Sunt autem stir-



pes ut cæteris rebus omnibus longè amœ-  
 niores & iucundiores visu, sic earum vñs  
 mortalium vitæ multis numeris necessa-  
 rior, utpote à quibus non modò alimenta  
 ipsa, sed etiã medicamenta, quibus utimur  
 ad profligãdos morbos, multaque alia per-  
 tinentia ad vitæ commoditatem, profici-  
 scantur. Vnde non immeritò Manius Cu-  
 rius, L. Quintius Cincinnatus, M. Vale-  
 rius Corvinus, Cyrus Persarum Rex, aliũ-  
 que viri gravissimi, allecti plantarũ amœ-  
 nitate, plurimum agriculturæ indulserũt.  
 Quum igitur vñdecim commentarios Ga-  
 leni de Viribus medicamentorum simpli-  
 cium, septem de Compositione pharimaco-  
 rum secundum genera, ac denique decem  
 alios de compositione medicaminũ iuxta  
 singulas nostri corporis partes (in quibus  
 nō modò vñuersæ dotes, ac facultates plā-  
 tarum, sed varia etiam morborũ genera,  
 eorũque absolutæ curationes exaggerã-  
 tur) superioribus diebus ad Græcorũ exẽ-  
 plarium fidem restituissem, restitutisq̃ue  
 cōtraxissem in methodum ut breviorẽ,  
 sic multò studiosis aptiorẽ, statui equidẽ  
 hos ipsos vigintiocto cōmentarios, & Na-  
 turæ thesauros quosdam opulentissimos,  
 tibi, Antistes Reuerendissime, nuncupare:  
 idq̃; nō ut ex hac ipsa dedicatione aliquid  
 splen



splendoris accederet tuæ Celsitudini, quæ iam pridem ob insignem prudentiam, variam eruditionem, raram incredibilémq; clementiam, ac denique summam pietatē, conciliauit sibi omnium bonorū animos, atque extra omnem ingenij aleam est posita: sed ut tui nominis fulgore illustrati, inirent multò maiorem gratiā eruditorū hominū, sub tuoq; patrocinio, veluti sub clypeo Aiakis, delitescerent; non tam facile impeterentur à virulentis quorundam morsibus, quibus alienæ famæ detrahere, & exercitiū, & summa voluptas est. Siquidem quum olim summi Imperatores & Principes, aduersus impēdentes fluctus & tempestates fortunæ communirentur literis: nūc ingenuę artes & disciplinę, ut tutò prodire possint (proh dolor) fautoribus & Mecœnatibus egent. Cæterum si. r. c. hæc nostras lucubrationes defendendas susceperit, nulla inuidia, aut calumnia, in nos quicquā moliri poterit. Quòd si qua barbarorum ac sophistarum cohors (hī nanque præcipui sunt, infestissimique bonarum disciplinarum hostes) accedat propius, ut faceffat nobis negotium, confestim in pedes se conferet, vel solius nominis tui fulmine perterrefacta. Adeò siquidē heroicæ illas ac nondū satis laudatas



virtutes tuas quadam seueritate grauita-  
téque prudētissima adornas (quod passim  
de te omnes prædicant) vt non minus te-  
tris ac flagitiosis hominibus terrori ac for-  
midini sis, quàm ingenuis omnibus admi-  
rationi. Quibus quidē rebus adductus Di-  
uus Carolus. v. Imperator, Tridentinæ sy-  
nodo te vnū inter alios omneis præfecit,  
vt singulari sapiētia tua Ecclesiæ causam  
tuereris, sibi nimirū persuadens, te præsen-  
te, nihil transactum iri, quod non piū, non  
æquum, non sanctum, non denique vniuer-  
sæ Christianæ Reip. maximè salutare fu-  
turum esset. Quam prouinciam adeò ala-  
criter suscepisti, eaque fide & pietate suam  
pacem religionemque Ecclesiæ restituen-  
dam curasti, vt S. D. N. PAVLVS III. P.  
M. te inter Purpuratos illos patres censue-  
rit tandem annu merandum: sentiens haud  
dubiè, se non minus accessu tuo illustratu-  
rū Senatū illum patrum amplissimorū,  
quàm exornaturum Amplitudinem tuam  
tam splendida, tamque iusta pietatis tuæ  
atque integritatis corona. Quocirca illu-  
strissimi illi, reuerēdissimi que omnes col-  
legæ tui, summo desyderio tenētur visen-  
dæ tuæ Celsitudinis, in eaque suos pascen-  
di oculos: sed inter omneis præcipuè illu-  
strissimus & Reuerendissimus D. D. Fran-  
ciscus



ciscus à Bouadilla & Mendoza, Cardina-  
 lis Cauriensis, meûsque Meccenas maxi-  
 mus. Qui quidem tuarum virtutum præ-  
 co, vt est studiosissimus tui, iam vellet vt  
 moram rumperes, quò liceret sibi ac cæte-  
 ris frui isto conspectu tuo, splendoréque  
 illis tam exoptato. Cui nec potuissem  
 equidem (quod certò scio) rem vnquam  
 gratiorem facere, quàm si hosce labores  
 meos, futuros ceu testimonium quoddam  
 arctissimæ illius necessitudinis, quam in-  
 ter vos mutuò alitis, consecrarem tuo nu-  
 mini: nec poterit tua Celsitudo, quàm si  
 ipsos singulari suo patrocínio dignetur.  
 Deus Op. m. Amplitudinem istam tuam,  
 Antistes Obseruandis. diu nobis quàm  
 florentissimam seruet, vt tum pietas, tum  
 religio, tum bonarum literarum studia,  
 sub tali coryphæo & protectore inuale-  
 scant. Vale. Venetiis, ex ædibus illustris-  
 simi & sapientissimi viri, D.D. Ioan-  
 nis Furtadi à Mendoza, in  
 hac Rep. Oratoris Cæ-  
 sarei vigilantissi-  
 mi. x v. Calen.  
 Maias.

AN. M. V. XLVIII.

AA 5

# INDEX COM-

mentariorum, qui in hac sectione quarta habentur: nominaque doctissimorum virorum, quorum versionibus sumus vsi & adiuti.



**D**e simplicium medicamentorum facultatibus, lib. XI. Theodorico Gerardo interprete.

**D**e substitutis medicinis, Georg. Valli Placentino interprete.

**D**e compositione medicamentorum secundum genera, lib. VII. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

**D**e compositione medicamentorum secundum partes, li. X. Iano Cornario interprete.

**D**e theriace ad Pisonem, lib. I. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

**D**e Antidotis, lib. I. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

**D**e ponderibus & mensuris libellus, Andrea Lacuna, Secobiensi, autore.





GALENI PERGA-  
MENI DE SIMPLICIUM  
medicamentorum  
facultati-  
bus,

Liber primus.

CAP. I.



EDICAMENTO-  
rum<sup>1</sup> simplicium faculta-  
tes exquisitè cognoscere,  
quum ad variorum com-  
positionem, tum ad inuento-  
rum opportunum usum,  
admodum necessariū est.

<sup>2</sup> Porro medicamentum omne id dicimus, quod  
alterare nostram naturam potest: <sup>3</sup> sicuti nu-  
trimentum, quicquid substantiam augere.  
Refertur enim utrunque ad aliquid. <sup>4</sup> At ve-  
rò medicamentum simplex, & ipsum per oppo-  
sitionem ad compositum nuncupatur: est que id  
quod secundum naturam suam sincerum est.

<sup>5</sup> At facultas, causa quaedam est efficitrix: <sup>6</sup> ea-  
que partim actu, ut calefaciendi in igne: par-

tim

<sup>1</sup> Simpli-  
cium medi-  
camentorū  
cognitio  
ad quid cō-  
ferat.

<sup>2</sup> Medica-  
mentum  
quid.

<sup>3</sup> Nutri-  
mentum  
quid.

<sup>4</sup> Medica-  
men sim-  
plex quid.

<sup>5</sup> Facultas  
quid.

<sup>6</sup> Facultas  
est duplex,  
actu scili-  
cet & potē-  
tia.



tim potentia, siue futuro tempore, quali nimirum calefacit pyrethrum. <sup>1</sup> Quum autem singulis medicamentis propria quedam effectrix facultas insit, aut purgatoria, aut vomitoria, aut alterius generis alia, nosque alibi demonstrarimus ex calido frigido, humido, & sicco, corpora uniuersa conflare: <sup>2</sup> certe facultatum effectricum essentia (de quibus neque inter Medicos, neque inter Philosophos conuenit) tum in alijs omnibus, tum in medicamentis, has ipsas qualitates statuemus.

## CAP. II.

**I**N primis <sup>3</sup> autem ac maximè sumendum est iudicandæ facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Nam quam vim in homine aliquod medicamen habet, in alio animali eandem non necessario sortiatur. Proximum est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo, quod primario & per se. <sup>4</sup> Nam aqua frigida calorem quandoque reuocat, cutem refrigerando, contrahendoque: ad quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum calida quoque ipsa refrigerat sæpenumero, digerendo excalescentem humorem. <sup>5</sup> Quæ igitur admota corporibus nostris, primario ac per se excalesciunt, ea sanè facultate dicuntur calida: si verò contraria refrigerent frigida: non autem quod alba vel rubra sint, tali facultate sunt prædita.

## CAP. III.

**E**T enim quod ab initio ad finem usque dum  
app



applicatum est, magis semper calfacit, aut refrigerat: id non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. <sup>1</sup> Danda autem opera est, ut quodcunque medicamen in iudicium vocare velis, diutius hæreat applicitum, omnisque sit alienæ tum frigiditatis, tum caliditatis expers, ne nativam facultatem illius ascititia adulteret qualitas. Porro quedam tota substantia in sese mutuo & agunt, & patiuntur, quedam una duntaxat aut duabus qualitatibus. Ad hæc, <sup>2</sup> alia quidem tenuium partium sunt, alia crassarum: tenuium quidem, quæ facile in tenues comminui partes possunt: crassum verò, quæ contrà.

<sup>1</sup> Examini medicamentorum quid requiratur.

<sup>2</sup> Tenuium & crassarum partium quæ dicantur esse medicamentata.

## CAP. II.

**S**igitur primò aquam, <sup>3</sup> quæ & communisissima vniuersis hominibus tam sanis, quam ægris est, & ad vitam maximè necessaria, nec frigidam insigniter, nec calidam corpori temperato applicueris: dein ijs quæ natura sint intemperata: tertio, quæ aliquo affectu tenentur: temperato quidem admota, plusculo tempore omnino ipsum refrigerabit: intemperato verò, citius quidem refrigerabit id quod frigidius natura fuerit: tardius autem, quod calidius: semper tamen refrigerabit. <sup>4</sup> Quum videlicet talis existens, nequeat reuocare calorem quemadmodum summè frigida: quæ si quadrato, aut iuuenilis corporis natura pauculo fuerit tempore admota, caloris molietur reuocationem. Sin aliter utaris, semper

<sup>3</sup> Aquam esse ad vitam maximè necessariam.

<sup>4</sup> Aqua summè frigida in quibus calorem reuocet.

refri



refrigerabit : id quod etiā facit admota ijs, qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus cōpositus fuerit: contingit aliud primariō à medicamento fieri, aliud ex accidenti: ut licet cerne-  
re in phlegmone, quæ calidæ copiosâq; fluxionis est soboles. Siquidem quæ modicè excalfaciunt pharmaca, dū superfluitatem euacuant, id quod

1 Aqua potabilis frigida existit. affectu est, protinus frigidius efficiunt. 1 Aqua itaq; potabilis utrobique videtur frigida: id quod non licet de ijs asserere, quæ sulfureæ, bituminosæ, atq; nitrosæ existunt. Imò verò neq; marina ipsa, prius quàm ascititium frigus summum ac-

2 Aqua omnis syncera est naturaliter frigida. ceperit, admodum refrigerare conspicitur. 2 Ergo quæ exactè ac sincerè aqua est, omnis alterius substantiæ mixtione vacans, ea necessario ex sua facultate est frigida. 3 Siqua verò per bituminosa, sulfurea, nitrosa, aut aluminosa loca distillans, aliquid secum eius substantiæ absterferit, mixta iam ea est, nō autē exactè aqua.

3 Aquæ mixtæ quæ sint. Quod si etiam ipsi aquæ potabili igneā aut essentiam aut qualitatem adieceris, sic etiam quodāmodo cōpositam illam effeceris. 4 Quinetiam

4 Aqua limosa apud Aegyptiū utuntur. aqua limosa, quali apud Aegyptum utuntur, composita quadantenus est: sed ea per fictilia vasa optimè percolata, quæ purissima efficitur.

5 Aqua debet iudicari gustu visu, & olfactu.

#### C A P. V.

**I**udicatur autem aqua gustu, visu, & olfactu. Siquidem gustu est pura, si omnis qualitatis expers videatur: visu, si sincera & pellucida



da fuerit. Sic nec odoratu ullam præ se ferre  
 qualitatem debet, vt sunt quedam prauitatis  
 extremae, quæ aut aciditatem, aut acrimoniam,  
 aut salsedinem, aut putredinē præferunt. Igitur  
 aqua, quæ absq; his est omnibus, vt ad naturam  
 certè, ne ipsa quidem adamussim sincera fuerit,  
<sup>1</sup> sicuti neq; aliud vllum sensibiliū elementorū, <sup>1</sup> Elementū  
 sed vt ad sensum & vsum sincera est. Quæ ita purum mi  
 que examinanda veniēt med. camina omnia, o- nimè repe  
 mnis extranea qualitatis valitissq; aliena sūto. riri.

## CAP. VI.

**Q**uod autem <sup>2</sup> omnis aqua dulcis manife- <sup>2</sup> Aqua o-  
 stō refrigeret, hinc discas licet, quod si mnisdulcis  
 ceram oleo liquaueris, humidūq; ceratum con- refrigerat.  
 feceris, ac postea ipsum refrigeratum, largiori- Ceratū hu  
 que affusione frigida ablutum admoueris, va midū ablu  
 lenter eos qui febre vruntur refrigeret si hypo- tum frigi-  
 chondrijs supponatur: necnon omnem phlegmo- da, calidos  
 nen, herpes, carbunculos, erysipelata, phyge- omneis af-  
 abla, & breuiter omnes calidos morbos: id quod fectus refri  
 non contingeret illi per aliquā nuper dictarum gerare.  
 aquarum, quæ calidis aduersantur affectibus,  
 calidæ nimirum quum sint.

## CAP. VII.

**C**eterū <sup>3</sup> quod aqua quoq; potabilis sola <sup>3</sup> Aqua po-  
 sit inter propositas humida, ex eadē discas tabilis sola  
 methodo. Nā si vlcera supra modū sicca, hac ir- est humi-  
 riges. statim admodū humida & mollia reddē- da.  
 tur: quū alie aquæ vniuersæ vlcera desiccēt, nō  
 nulle



1 Aqua dulcis restin-  
guat sitim. nulla q; etiā ob acrimoniam exasperet. <sup>1</sup> Quin-  
etiam sitienti dulcis aqua remedio est: cetera ve-  
rò acerbiorē etiā sitim relinquunt. Tum a-  
qua inter cutē laborantibus aduersissimum est  
2 Hydropsi & poculū & lauacrū aqua dulcis. <sup>2</sup> Salsarum  
eis quarum verò nitrosarū sulfurearū, bituminosarū q;  
usus aquarum sit uti omniū, sanè perutile. Imitari autem potes sicuti  
marinam, sic aliarū quamlibet, substantia vi-  
delicet admista, quæ in qua q; vincere cernitur.

## C A P. VIII.

3 Aquæ na-  
tura.

4 Aquam  
summè hu-  
mectare.

5 Senes par-  
tibus qui-  
dem solidis  
sunt sicci,  
excremen-  
torum au-  
tem copia  
humidi.

6 Aqua sē-  
per hume-  
tat.

**A** Quæ <sup>3</sup> igitur propria natura humida &  
frigida est. Ceterum <sup>4</sup> summè quidē hume-  
tat, siue tepida, siue temperata ea sit: nō autem  
calfacit summè, nisi quæ extremè ferueat.  
Quod si corpus aliquod eucratū calida modera-  
tè perfundas, in ipso quidem perfusionis tempore  
calidius simul atq; humidius efficies: paulō ve-  
rò post, id se ipso euadere frigidius, non tamē sic-  
cius, cōspicies. Nam tametsi humores qui in va-  
sis, alijsq; cōmuni bus spatijs sunt, per id genus  
perfusiones vniuersi exhauriantur, ipsa tamen  
vasorum corpora, & vniuersum genus carno-  
sum se ipso humidius redditur. <sup>5</sup> Quale exēplū,  
quanuis ratione diuersa, licet videre in senilibus,  
qui quā genuinas partes, quā adolescētes, ma-  
gis siccās sortiantur, pluribus tamen excrementis  
redundant. <sup>6</sup> Hanc itaq; humectādi vim solam  
nūquā aqua deponit. Neq; enim siue feruens sit,  
siue etiā extremè frigida, partē cui affusa fue-  
rit,



rit sicciorem efficit: quāquā ob euaporationē,  
 quae à calida perfusione excitari solet, perfu-  
 sa particula nonnullis longè sicciior videatur,  
<sup>1</sup> quū praesertim vapor humor sit extenuatus.

<sup>1</sup> Vapor hu-  
 mor est ex-  
 tenuatus.

## CAP. IX.

**N**ec verò usque adeò absurdū fuerit, quod  
 facile in ignem vertitur, id calidum fa-  
 cultate putare. Vnum quippe ex ijs, quae facul-  
 tate talia dicuntur, est id, quod ex propria eius,  
 quod dicitur, materia, tale est facultate. <sup>2</sup> Vt si  
 quid facile in ignem vertitur, id nō actu, sed fa-  
 cultate est ignis. <sup>3</sup> Nam hoc quod est facultate,  
 ex aduerso ei diuiditur, quod est actu: sicuti  
 quod est per se, huic quod ex accidenti contingit.

<sup>2</sup> Ignis po-  
 tētia est,  
 quod facile  
 in ignē ver-  
 titur.

<sup>3</sup> Faculta-  
 te aliquid,  
 ex aduerso  
 dicitur ei  
 quod actu.

## CAP. X.

**A**t quibus consilium est, tutò à rebus ex-  
 transire, ad corpora transire animalium,  
 videre primū debent, an tenuis sit essentia, an  
 crassae, quod explorandum venit. Secundo, an  
 sibi continuum, densūque ac solidum, an in-  
 teruallis interceptum, ac rarum.

## CAP. XI.

**E**orum <sup>4</sup> autem quae in confesso est faculta-  
 te esse calida, nullum omnino apparet nos  
 calfacere, prius quā in tenuia sit cōminutum.  
 Nam si quis piper integrū cuti inspergat, nullā  
 planē caliditatē percipiet: <sup>5</sup> si verò pollinis instar  
 cuti inspergatur, aut linguae, excalfaciet vtiq; ac  
 potissimū si fricueris. Quare multa quidem

<sup>4</sup> Calida  
 potestate,  
 vt nos cal-  
 facere pos-  
 sint, debēt  
 prius in te-  
 nuia com-  
 minui.  
<sup>5</sup> Piper cō-  
 minutum  
 calfacit.

B B



facultate sunt calida, facileq; in ignem vertuntur, quæ nos tamen haud facile excalfaciunt.

**1** Ignis omnium tenuissimus & calidissimus est, ob idq; facile penetrat. **2** Caliditas nostra crasse est essentia. **3** Calfaciētia corpus, ab eo initiū caloris assumere.

**1** Ignis siquidem, ut qui omnium tenuissimus et calidissimus sit, minimo negotio penetrat illa, atque vincit. **2** Nostra autem caliditas, præterquam quod crassa est essentia, halituosiq; ad id existit infirma, ut agere, quod contingit, permittet. Quare nihil eorum quæ calfacere nos videntur, perinde ut ignis calfacere potest, sed tanquam materia quæ accenditur facile. **3** Siquidem mutationis principium à nostra caliditate accipientia, ut calami aridi ab igne, nos contra recalciant, & veluti partes fiunt quadam nativi caloris, ut ignis illi. Quare mirandū nō est, si quedam medicamenta primæ quidem mutationis principium à nostro calore nata, inde iā pergāt eū quoq; qui mutabat, vincere & superare.

## C A P. XII.

**P**orrò cutis omnis in primo statim ortu sibi continua quum sit, temporis spatio periūdatur, **4** sic ut uniuersum corpus fiat perspirabile, arteriæq; ipsæ (quæ in cutis meatus, quæadmodū venæ, aperiuntur) vnde quæq; se dilatantes, per poros attrahāt non aërem modò, halitūmq; sed quicquid etiā trahi facile potest, ac præ tenuitate sua motū ipsius spiritus consequi. **5** Quāobrem quicquid piperis ad exactissimū fuerit reductū pollinem, verisimile est simul cum ambiente aëre ab ipsis arterijs attrahi, protinūsq; à calore nata



natiuo alterari, idq; tum ob paruitatem, tum ob ingentiam ut à calore alteretur aptitudinem. Quod quidem si semel illi insit, per totū corpus temporis progressu perlatum, ipsum recalfaciet, prius tamen calfaciens sibi proximiores particulas. Vnde liquet, crassiorū nullum, prius quā ad vnguem cōminuatur, neq; ipsum à nostro corpore quicquā perpeti, nec rursus in nos posse agere. Quod verò in pipere adduximus exēplum, idem licet ad alia transferas, siue ea calefaciendi, siue etiam refrigerandi facultatē sortiantur.

## CAP. XIII.

**C**onsyderandum autem est, nō solūm crassurūne sit partium, aut tenuium, explorandorū medicamentorum substantia, verūm etiā rarāne an spissa, dē sūve. <sup>1</sup> Voco sanè rarā, <sup>1</sup> Rara quę cuius partes inanibus spatijs sunt interceptę. <sup>2</sup> Vbi igitur spatijs eiusmodi multis, quę plena <sup>2</sup> Rara, semper sunt aëre, corpus fuerit distinctum, fa- <sup>2</sup> Rara, quam spiss-  
cilius quā spissum, accēditur, etiamsi calidius dantur fa-  
illo non fuerit. Nam qui in ijs spatijs cōtinetur cilius.  
aër, primo statim ignis occurſu accenditur, atq;  
inflammatur, <sup>3</sup> (aër enim accēsus est flamma, <sup>3</sup> Flamma  
<sup>4</sup> quēadmodū terra, carbo) vna verò secū cor- <sup>4</sup> est aër accē-  
pus vniuersū accēdit. Sic itaq; calamos aridos <sup>4</sup> Carbo  
ignis exarit celeriter, tametsi minus alia substā- <sup>4</sup> Carbo  
tia calidos, idq; ob meatū multitudinem, quos <sup>4</sup> Carbo  
prius aër occupabat: quorū argumētū summum <sup>4</sup> Carbo  
calamorum leuitas est. Nam siccum natura



<sup>1</sup> Fistulosa corpus, leue esse alioqui non posset. <sup>2</sup> Quaecunq;  
omnia sūt autem fistulosa sunt, multūmq; vacui obtinent,  
leuia. pondere existunt leuia. At calamus à nostro  
corpore agrè cal fieri potest, quòd essetia sit cras-  
sa. Si igitur alicuius medicamenti substantia  
tenuis sit & continua, eandem in nos naturam  
ostendet, quam prius in ignem: si autem ra-  
ra sit & crassa fieri poterit, vt ab igne quidem  
alteretur perfacile, non tamen à calore nostro,  
ac proinde nec nos recalfaciat.

## CAP. XIII.

<sup>1</sup> Aqua i- **Q**uamuis aqua ipsa tenuis substantiae sit,  
gni aduer- non tamen ob id ex sua natura nos cal-  
sissima, ni facit, nec proprium est ignis nutrimentum: <sup>2</sup> sed  
mirum fri potius extinguit illum, vt quod illi sit aduersif-  
gida & hu simum. Nec mirum, si cum igne tum calidissi-  
mida. mo tum siccissimo pugnet aqua frigida & humi-  
<sup>3</sup> Oleū cur da existens. <sup>3</sup> Porro oleū, tamen si in flammam  
obscure nos vertatur facile, non tamen admodum celeriter,  
calfaciat. nec manifestè nos calfacit, ob lentorem substā-  
<sup>4</sup> Aqua fer tie, quo tenaciter inhaeret ijs, quae semel conti-  
uens simul git, neq; ab ambiente facile aut extenuari, aut  
cum oleo, augeri valens, nec promptè inuis in corpus trās-  
cicuius quā sumi. Aqua verò & celerrimè in halitum sol-  
illud absu- sumi. Quod si in idem  
mitur. uitur, & expeditè digeritur. <sup>4</sup> Quod si in idem  
<sup>5</sup> Calfaciēs vas coniectam aquam, oleūmq; decoquas, prior  
actu & po- aqua absumentur. CAP. XV.  
tentia, vnu  
quodq; du-  
pliciter di-  
citur.

**V**T autem calfacientū aliud est simplici-  
ter calidum, vt ignis: aliud exuperantia, vt  
qui



qui in nobis est calor : sic eorum quæ facultate sunt calida, aliud quidem ad id quod primò & absolutè est calidum, aliud verò ad id quod per exuperantiam, refertur. Non ergo quod citius accenditur, prolinus ad nos simpliciter apparet calidius.

## CAP. XVI.

**S**ed neq; citra limitationem, ex eo quòd aliquid in glaciem cogatur, debemus frigidum esse colligere. <sup>1</sup> Nam in ijs quæ eandem habent aut tenuitatem aut crassitudinem consistentiæ, quod ocyus à frigore congelatur, temperamenti est frigidioris. Si verò alterum sit tenuius, puta, exempli gratia, vinum: alterum crassius, ut sunt frigidius oleum: non est necesse aut citius, aut magis concrevere quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, quæ huic inest, excessum crassitudinis, quæ inest alteri, superet.

<sup>1</sup> Concre-  
scencia in  
glaciem fa-  
cilis tem-  
peramenti  
sunt frigi-  
dioris, si v-  
trobique ca-  
dem consi-  
stentia in-  
sit.

## CAP. XVII.

**E**st autem refrigerari, frigidam qualita-tem recipere: at congelari, durescere est præ frigore. <sup>2</sup> Quæcunque igitur corpora tenuis essentiæ sunt, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non æquè cōgelantur: ut aër, & ignis. <sup>3</sup> Nā hic planè non congelatur: ille autem, nempe aër, non perinde ut vitrum, pix, cera, resina, & bitumen: cuius quidem, tametsi calidissimū sit, terretas tamen crassitiēsq; ad congelationis celeritatem adiuvat. <sup>4</sup> Porro aquam, quæ celeriter & incalesceret, & refrigeraretur, ma-

<sup>2</sup> Tenuia  
corpa prò-  
pte incale-  
scunt, atq;  
refrigeran-  
tur.

<sup>3</sup> Ignis nō  
cōgelatur.

<sup>4</sup> Aqua  
quæ dica-  
tur leuissi-



merito leuissimam esse dixit Hippocrates. Nam quanto tenuior fuerit, tanto pati erit promptior. Atqui quæ tenuior est, minimum habet limi terrestris. Non ergo absolute ex materia passionibus ad ignem, conijcere eius ad nos facultatem oportet: quum multo securius sit hoc iudicium, quo ad nostrum corpus quippiam exami-

<sup>1</sup> Lac non esse simila-  
re. <sup>1</sup> Quod lac simile non sit, nec unde-  
qua; sibi simile, coagulatio indicat, qua serose  
partes à caseosis facile separantur. In vniuersis  
etiã liquoribus, qui à fucilibus exprimuntur,  
crassum defertur quippiã, quod spatio temporis  
subsidescit: <sup>2</sup> vocaturq; fax in vino, <sup>3</sup> in oleo au-

<sup>2</sup> Fax.

<sup>3</sup> Amurca.

<sup>4</sup> Acetum  
maiori ex  
parte frigi-  
dius, quam  
calidius,  
exilit.

tem amurca. In aceto verò est eiusmodi quippiã:  
ac forsan ipsum est, quod caloris est particeps.  
Nã quod frigoris, id quod tenue est. <sup>4</sup> At acetum  
maiori ex parte frigidius est, quàm calidius.

C A P. XVIII.

<sup>5</sup> Cauteria  
sanguine  
supprimunt  
quod relin-  
quunt eicha-  
ram.

**P**erperam igitur faciunt, qui usque adeo ca-  
lidum esse acetum pronuntiant, ut cauterio  
illud assimilent: quum tamen nec tantã se super-  
cipiamus in aceto caliditate, nec ipsum crustas,  
inftar cauterij, excitet. Constat siquidem, ubi  
per cauteria consilium est sanguine sistere, cru-  
sta relinqui haud exigua, quæ veluti opercu-  
lũ sit corporibus sanguine profunditibus. <sup>5</sup> Ac  
proinde illis cauteria planè candentia appli-  
camus, quæ haud quidem quod calfaciant, sed  
quod vrant, atq; subiectis partibus operculum,  
quam



quam Græci vocant escharam, relinquant,  
 fluentem sanguinē supprimunt. <sup>1</sup> Itaq; acetū, <sup>1</sup> Acetum  
 haud perinde vt crustā facientia medicamēta, qua ratio-  
 sed potius vt adstringētia citra crustā, sangui ne fluentē  
 nis fluores cohibet: qua ratione nō excalfacere, fistat.  
 sed refrigerare potius ipsum existimandum est.

## CAP. XIX.

**S**I verò idiotam aut plebeiu aliquem ( <sup>2</sup> nā <sup>2</sup> Idiotarū  
 horum in istiusmodi rebus incorruptum iudiciū cur  
 est iudicium, quia nulli dogmati seruiliter sunt incorru-  
 addicti ) temperato aceto ex spōgia fouerimus, ptum.  
 dein autem interrogauerimus, num calorem an  
 frigus percipiat, fatebitur quidem se primò sanè  
 frigus percipere, postea autē, nēpe spongia subla-  
 ta, sensim nascentis in parte quandam caloris  
 phantasiā sentire. Vnde perspicuum est, <sup>3</sup> o- <sup>3</sup> Acetum  
 mnino quidem frigidum esse acetum, obtinere est frigi-  
 tamen quendam calorem, qui acrimoniæ ratio- dum, quan-  
 ne per accidens successu temporis corpora calfa- quā calo-  
 cit: nisi fortè vbi laxis ac doloris expers tumor ris parti-  
 infestat. <sup>4</sup> Si quis etiam illo ab illita thapsia <sup>4</sup> Acetū ar-  
 vtatur, ardor aceto restringitur: non quòd dorē à tha-  
 acrimoniam & mordacitatem obtundat, vt psia excita-  
 oleū atq; rosaceū, sed quod euidenter refrigeret. tum, sua re-  
 Quare nisi molestā facultatis asperitas illi in- frigeratio-  
 esset, non alio vtendum ad refrigerationē foret. ne restin-  
 guit.

## CAP. XX.

**Q**Uum autem alij ob acrimoniā ipsius cali-  
 dissimum esse acetum contendat, alij



1 Aceti tē-  
peraturam  
non longē  
à media di-  
stare. *contrā maximè frigidum, quòd putent ipsum  
grumos cōstringendo dissolvere: <sup>1</sup> verisimile  
est, id iuxta medium consistere. Quippe si longē  
ab extremorum utroque distaret, non tanta  
incidisset de facultate ipsius controversia.*

## CAP. XXI.

2 Neutra  
dici tripli-  
eiter.

**Q**uia verò <sup>2</sup> quæ neutra sunt, dicuntur tri-  
pliciter, secundum diuisionem Hero-  
phili, partim amborum extremorum participa-  
tione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc  
huius: mihi sanè, <sup>3</sup> tum acetum, <sup>4</sup> tum etiam  
rosaceum, utriusque extremi necessitudine esse  
neutra videntur, & quòd nunc quidem sensibi-  
liter calfacere, nunc refrigerare cernantur.

## CAP. XXII.

3 Acetum  
qua ratio-  
ne dicatur  
neutrum.

4 Rosaceū  
qua ratioe  
dicatur neu-  
trum.

5 Aëris te-  
nuitas vn-  
de iudice-  
tur.

6 Ignē o-  
mnem non  
esse tenuē

7 Tenuia  
omnia nō  
esse ignē.

**Q**uod <sup>5</sup> verò ad aërem spectat, iudicatur  
eius tenuitas ex sola in tenuia diuisionis  
celeritate. Ceterum si ea ratione ignis sit te-  
nuis, <sup>6</sup> haud omnis ignis tenuis existimabitur,  
quum es & ferrum fiat ignis, nō tamen, quā-  
antea, tenuius. At flammæ, quum aliud sint  
ignis genus, re vera tenues existunt. Quocirca  
nō omnis ignis est tenuis, <sup>7</sup> nec quicquid tenue,  
protinus & ignis fuerit. Nā pruna ignis quidē  
est, at nō tenuis: & aër tenuis, verum nō ignis.

## CAP. XXIII.

8 Mordacia  
omnia nō  
esse calida.

**Q**uocirca minimè concedendum arbitror,  
acetū, quòd mordax & tenue sit, calidū  
continuò esse. <sup>8</sup> Nec enim quicquid mordax  
fuerit,



fuerit, id & calidum est: fortè verò, nec quicquid mordax fuerit, & tenue.

## CAP. XXIII.

**E**orū igitur medicamentorū, quæ vehemēter aut refrigerant, aut calfaciūt, non sunt facultates ambiguae. <sup>1</sup> Verū ea de quibus dubitare cōtingit, neutra oīno esse necesse est. Pleraque autem, ut ad sensum simplicia, ex pugnātibus facultatibus constant: <sup>2</sup> ob quas quidem fieri potest, ut acetum vim illam obscure calfaciendi, quam ostendit, sortiatur, existens alioqui tenue, refrigeratorium, atq; exiccatorium medicamentum. Etenim quidam efflorescere rubor in partibus ab aceto irritatis conspicitur.

## CAP. XXV.

**C**aeterum nō sat est generaliter vires medicamentorū cognoscere, quòd hoc videlicet calfaciat, illud autem refrigeret, <sup>3</sup> nisi etiam ipsarū facultatū excessus & gradus accuratissimè dilicerimus. In qua quidē cognitione, tum artificialis simplicium vsus est constitutus, tū ratione proficiscens ac methòdo compositio, ipsorumq; compositorum recta vsui accommodatio.

## CAP. XXVI.

**P**erperam autem superioris seculi homines à compositis orsi medicamentis, eorum, quæ in illa ingrediuntur, medicamentorum simplicium vires diiudicabant: <sup>4</sup> Quum non liceat rectè composita ipsa cognoscere, prius quàm

<sup>1</sup> Neutra esse, de quibus dubitari cōtingit.  
<sup>2</sup> Aceti facultas.

<sup>3</sup> Facultatum medicamentorū excessus & gradus discernēdos esse.

<sup>4</sup> Composita cognosci non posse, simplicibus ignoratis.



simplicia sigillatim examinarimus.

## CAP. XXVII.

**A**Tq; hi quidem, quum citra iudiciū simplicitérq; compositis omnibus facultatibus fidem habent, vel Empiricis ipsis repræhensionis locum & occasionem exhibent.

## CAP. XXVIII.

1 sēsus cur  
nō sint con-  
temnendi.

**Q**Uum<sup>1</sup> autem non aliunde ignem calidum esse, ac glaciem frigidam cognoscamus, quàm ex sensu ipso, omnino stupidi sunt, qui sensus esse contemnendos existimant.

## CAP. XXIX.

2 Oxycrati  
vires.

**P**ORRò<sup>2</sup> æstiuo tempore oxycrati potu quidam planè refrigeratur, atq; sitis expertes permanent. At nōdum constat, an id aceti cau-

3 Aquā ab  
aceto dedu-  
ci per vni-  
uersum cor-  
pus.

sa contingat. Dixerit tamen aliquis, <sup>3</sup> aquam, tardioris distributionis quum sit, ab aceto, tanquam vehiculo, duci digeriq; in vniuersas partes. <sup>4</sup> Sic etiā si cū vino bibatur aqua sitim ef-

4 Aqua vi-  
no permi-  
xta, quā  
sola, cur ef-  
ficacius re-  
stinguat si-  
tim.

ficacius extingui, quàm si sola. Refrigerationē itaq; sitisq; sanationem ab aqua provenire, vt quæ frigida humidæq; natura sit: ceterum ad- miniculo esse, ac veluti alas illi ad omnes corpo- ris partes permeādas addere tū vinū, tū acetū: quæ ipsa nequaquam frigida sunt & humida:

5 Vinum  
semper ad-  
auget si-  
tim.

alioqui ad restinguendā sitim, præstaret ea sola, quā cū aqua, exhiberi. <sup>5</sup> Porro vt à vino ap- paret homini sēper sitim increescere, sic ab aceto epoto, interim quidē augeri, iterim verò sedari.

## CAP.



## CAPVT XXX.

**Q**Uum <sup>1</sup>igitur sitis partim humoris inopia, partim caloris copia proveniat: neq; à sicca dispositione proveniente sitim, neq; à calida & sicca, epotum sanare vnquam potest acetum. <sup>2</sup> At si quando in vnum coëant humiditas atq; caliditas, eiusce sanè sitis, acetum, medela optima existit. Siquidē humectare nequit, at refrigerare non instrenuē. Verūm siti, quæ ex cōposita affectione, videlicet calida & sicca, nascitur, composita medela est oxycratū, <sup>3</sup> quod ex aceto constat tenuium partium atq; refrigerante, & ex aqua, quæ non modo refrigerat, <sup>4</sup> sed humidorum etiam omnium est humidissima. Nihil enim aqua est humidius.

## CAP. XXXI.

**P**ER se autem solum, quod iudicandum est, expendere oportet, tū in sanis temperatisq; corporibus, tum etiā in intēperatis, ac præterea in ijs qui alicui sunt morbo obnoxij. In temperatis quidē, vt supra: in intēperatis autē, sicuti dixit Hippocrates, <sup>6</sup> Naturis picrocholis vtilissimum esse acetū, at melācholicis aduersissimū. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectu: si mistū alicui, necessum est, id cui miscetur, tēperatura sit medium. Siquidē quod medio coniunctū fuerit, ipsum eorum quæ perficientur, existet causa.

<sup>7</sup> Quare si acetum simplici cerato cōmisceas, cerato

<sup>1</sup> Sitis vnde exoriatur.

<sup>2</sup> Acetum cui siti remediū sit.

<sup>3</sup> Oxycratū ex aqua & aceto cōstat.

<sup>4</sup> Aqua humidiorū omnium est humidissima.

<sup>5</sup> Medicamenta quæ iudicare volumus, qualiter expendere oporteat.

<sup>6</sup> Acetū biliosis esse vtilissimū, aduersissimum melācholicis.

<sup>7</sup> Ceratum simplex aceto ablutum, cōtra tumores calidos optimū esse præidiū.



cerato ipso longè frigidius medicamen effeceris: eritq; tibi id remedium vel optimum ad erysipelata, phlegmonas, herpes, & carbunculos. Sin autem quod mistum est, tanquam simplex expendas, hallucinaberis. Nam quemadmodum arugo nequit carnem producere, sed ceratum quod illam recipit, <sup>1</sup> sic ulcerum glutinatorium non acetum, sed oxycratum est. Quippe acetum per se ulcera erodit & mordicat.

1 Oxycratum vuln-  
ra gluti-  
nat.

2 Adstrictoria omnia  
haudquaquam  
coglutina-  
re, neque glu-  
tinantia om-  
nia ad-  
stringere.

3 Adstringentia om-  
nia haud-  
quaquam re-  
frigerare.

4 Dioscoridem sug-  
gillat Gal.

5 Caprillus  
adeps con-  
tra succos  
intestina  
erodentes,  
cur sit salu-  
tare præsi-  
dium.

## CAP. XXXII.

**I**am verò, quum liceat ex <sup>2</sup> adstrictorijs cõplura offendere, quæ minime sanè conglutinèt: sicuti ex cõglutinantibus haud etiã pauca, quæ minimè adstringentia videtur, fallitur quàm absurdissimè, qui adstrictoria omnia cõglutinare, cõglutinantia oĩa adstringere proficiunt.

## CAP. XXXIII.

**M**iserè <sup>3</sup> etiam hallucinatur, qui adstringentia omnia refrigerare dicitur: quum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcantros, & misy, quæ valenter adstringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant.

## CAP. XXXIII.

**H**erodotus autè, <sup>4</sup> & Dioscorides, quod medicamenta quadam profluvijs alui, atq; dysenterijs medeantur, ob id adstringentia ea esse colligunt: quum tamen ne minimũ quidem adstrictionis sortiantur, sed potius rarefacientia & laxantia sint. <sup>5</sup> Nã exempli gratia,  
caprin



caprinus adeps, omnibus quæ & gustu & facultate sunt adstringentia, aduersissimus est: ijs tamē quæ acria & mordacia per aliu fluūt, manifestē efficaciterq; auxiliatur: quod scilicet concreseat facile, inungaturq; intestinis, ac plurimo tempore inhaerens, illa demulceat, & foueat. <sup>1</sup> Quum videlicet condensare, constringere, & constipare, opus sit adstringentium.

<sup>1</sup> Adstringentium opus.

## CAP. XXXV.

**V**Naquæq; sensibilibus natura, priuatim sensui cuiusque subiecta est, <sup>2</sup> tactui quidē caliditas, frigiditas, durities, atq; molliities: <sup>3</sup> albedo verò, nigredo, atq; (vt summatim dicam) vniuersum colorum genus, visui: <sup>4</sup> amaritudo, dulcedo, austeritas, acerbitas, aciditas, falsedo, acrimoniaq; gustui. Planēq; demēs videatur, si quis gustu colores iudicare tētet, aut saporē visu: similiterq; & de alijs sensibus. Siquidē tactu iudicandæ sunt differentie tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Omnis autē inuentionis demonstrationisq; principia sunt, quæ sensui atq; intellectui euidētia existunt.

<sup>2</sup> Tangibiles qualitates.  
<sup>3</sup> Visui quæ subiiciantur.  
<sup>4</sup> Gustui quæ subiiciantur.

## CAP. XXXVI.

**P**orrò <sup>5</sup> Plato in Timæo saporē (quos Græci χυμοὺς appellāt) duos primū assignat, eosq; vt speciei eiusdem, sic ratione maioris & minoris inter se differentes: quorum sanē alterū austerum, alterum acerbum (qui ex illius intentione procedit) nominat. Secundam speciem facit

<sup>5</sup> Saporū diuisiones ex doctrina Platonis.



cit eorū qui illis oppositi sunt, nitrosorū videlicet, salforū, & amarorū. Et in his quoq; amarus ex nitroso provenit intensione. Salsus verò, aut nitroso imbecillior est, aut adstrictioris quoq; assumēs aliquid. Deinde à Platone acris expositus est, mox acidus, postremò dulcis.

1 Vnctuosum saporem nihil attinere ad gustum.

2 Sapo- res exacte exponere esse impossibi- le.

3 Acerba quæ.

4 Adstrin- gens esse commune genus au- steri & a- cerbi.

5 Salia quæ dicantur.

6 Amara quæ.

7 Acria quæ.

8 Acida quæ.

1 At à Theophrasto additus est vnctuosus, quem nimirum omisit Plato, ut qui ad gustum nihil attineret.

CAP. XXXVII.

**E**xponere<sup>2</sup> autē hos sapes exacte, impos-  
sibile est, quandoquidē neq; aliā vliā senso-  
riam passionē eū tamen, qui tali sensu comuni-  
cat, recordari fuerit possibile. <sup>3</sup> Igitur quando  
quod linguæ nostræ fuerit admolū corpus, ve-  
hementer desiccatur, contrahitur, & in multā profun-  
ditatem vsq; illā exasperat, sicuti pyra sylue-  
stria immatura & corna, eiusmodi omne appel-  
latur acerbū, ab austeris tālūm intensione diuer-  
sum. <sup>4</sup> At quod adstringens vocamus, idē vi-  
detur significare quod austerū, aut etiā comu-  
ne esse genus tū huius, tū etiā acerbi. <sup>5</sup> Quæ ve-  
rò linguā, dū contingūt, nō contrahūt, neq; con-  
stipāt, sed detergūt potius & abluūt, etiā si ad-  
stringētū quippiā permixtū habeāt, hæc omnia  
salsa cognominamus. <sup>6</sup> At quæ his etiam magis  
detergūt, ita ut etiā molestē exasperēt, amara  
vocantur. <sup>7</sup> Porro quæ mordicāt, rodūtq; idq;  
cū valida quadā caliditate, dicūtur acria: <sup>8</sup> sin  
hæc



hæc absit, acida: ceterum hæc fermentadi quoque vim obtinent. <sup>1</sup> Rursus, quæ veluti inungunt atque implent, in statu quoque suum restitunt exasperatas ac quæ veluti erosas lingue particulas, hæc si cum volup- <sup>2</sup> Pingui-  
tate manifesta contingant, dulcia: <sup>2</sup> sin hac sine, quæ.  
pinguia vocatur. <sup>3</sup> Quod si ex calido, frigido, <sup>3</sup> Sapo-  
humido, & sicco coënantibus uniuersa conslet, omnes ex  
verisimile profecto est, dictarum quoque qualita- miscella  
tum ex horum etiam miscella conflare. quatuor  
qualitatum  
primarum  
nasci.

## CAP. XXXVIII.

**V**erum <sup>4</sup> non quale unumquodque ex se fit, <sup>4</sup> Medica-  
& ad totam naturam, sed quale secundum menta sin-  
corpus nostrum, consideramus. Alioqui nec acetum, gula talia  
nec marina aqua nos exiccare possent, sicuti dici qualia  
nec sicca dici, quoniam utrumque illorum sit actu humi- erga nos  
dum. Ceterum si nos exiccare appareant, sicca dicunt sunt.  
tur, ad nos videlicet, & nostram naturam, parem  
siccandi vim obtinentia. De ceteris quoque qualitati-  
bus idem est ferendum iudicium. <sup>5</sup> Quare facultatum  
omnium quæ medicamentis insunt, experientia erit  
certissima iudicatrix. Quam qui relinquunt, non so-  
lum falsa pro veris ducunt, sed tractationis etiam  
utilitatem destrunt. Idcirco prius delendi sunt di-  
spungendi quoque omnes paralogismi à discentium ani-  
mis, quam vera disciplina imbuantur. Nam  
quemadmodum corpora impura quanto magis nu-  
tritis, tanto magis lades, <sup>6</sup> sic quoque si impu-  
ris animis nutrientes sermones offeras, non mo-  
do nihil prodis, verum etiam magnopere obfueris.

GAL





## GALENI PERGA-

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

## LIBER II.

## CAP. I.



ON desunt qui nobis, mortales  
quum simus, à sensibus auspi-  
candum esse contendunt, ad fa-  
cultates omnes examinandas:  
in illis tamen perpetuò immo-

randum non esse, sed ad partem diuiniorē ac-

<sup>1</sup> Rationē cedendum, nempe rationem. Sensum quippe &  
solam esse animantibus inesse rationis expertibus: <sup>1</sup> ratio-  
nobis com nem autem solam hominibus esse cum Dīs com-  
munem cū munem. <sup>2</sup> Qui sophistæ non sentiunt, si à sen-  
Dīs. sibus recedendum sit, demonstrationis primor-  
<sup>2</sup> sēsus de- dia futura esse longè incertiora, quàm ea quæ  
ferēdos nō dia demonstranda veniunt.  
esse.

<sup>3</sup> Ambiguū  
nihil esset,

si omnia  
sub sensus  
caderent.

<sup>4</sup> Ratio  
cur interpo-  
nenda sen-  
sibus.

## CAP. II.

**E**Quidem optarim nullas non res clarè sub  
sensus nostros cadere, nec quicquam esse  
quod illos fugeret. <sup>3</sup> Hoc enim pacto nihil am-  
biguum vnquam aut anceps foret. <sup>4</sup> Verùm  
quoniam illos quædam effugiūt, rationem ipsis  
superinducere conandū est: sic tamen, vt nec cō-  
fusa.



fusa nec infinita colligamus, sed ante omnia nominum significata diligenter definiamus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidēs, separetur. Irridendi autem meritò sunt, qui de olei aut rosæ colore nimis anxie ratiocinantur, quum rebus ipsis variè uti liceat, de illisque periculum facere. At tales, mea quidem sententia, perinde factitare videtur, atq; ij, qui ex aliqua imagine cognoscere quempiam conantur, quem etiam viuum intueri maximè illis est licitum.

## CAP. III.

**T**Ribus<sup>1</sup> ergo modis in sermone peccant, <sup>1</sup> Rosas, qui ciunt rosas temperatura esse calidas, quòd ru- quòd sint rubræ. Primū, quòd non demonstra- ta hac propositione, omnis ignis rubet, conuertere ex hac aliam, videlicet, omne rubrū est ignis, tanquam veram conantur. <sup>2</sup> Secundò, quòd ne sciunt propositiones quæ ex mutuo veris conuertuntur, non autē simpliciter conuertētes, veras existere. Tertiò, quòd etiam si mutuo conuerterentur, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed rubrū omne esse ignē: id quod minimè inuestigamus. <sup>3</sup> Eodem errore tenentur, qui ex odoribus medicaminū facultates cōiiciunt. Nec enim quicquid bene redolet, calidū est: nec quicquid calidum est, bene olet. Quinetiā nec si quid graueolens est, calidum etiam fuerit: nec si calidū, etiā graueolens. Sic nec si quis quicquid grauiter

bræ sint, calidas esse dicentes, quòd tripliciter peccet. <sup>2</sup> Propositiones, quæ ex mutuo veris conuertuntur, sunt veræ.

<sup>3</sup> Odores non indicant facultates medicamentorum.

CC



oleat, frigidum dicat, nec si quicquid frigidum sit, olere graviter, verum dixerit. Siquidem calidorum innumera sunt, partim bene olentia, partim graviter, partim neutra: atque frigidorum similiter. Quamquam quid calida dico, ac frigida, cum dicere debeam nos calfacientia, & refrigerantia? Etenim aliud est facultate calidum, aliud

<sup>1</sup> Calidum actu. <sup>1</sup> Et huius quod actu calidum est, aliud ab-  
multiplici solute dicitur calidum, aliud per exuperantiam, aliud  
ter dicitur. ad symmetrum sui generis, aliud ad quidvis ob-  
<sup>2</sup> Homo non uiuum collatum. <sup>2</sup> Homo autem non absolute ca-  
absolute, lidus, quema lmodum ignis, sed exuperantia cali-  
sed per exu- dus dicitur, quod maior in eo portio calidisit,  
perantiam quam frigidi. Ergo & quaecunq; ad hunc modum  
calidus di- dicuntur calida potestate, illud dicuntur excalface-  
citur. re, facileq; de ipsis iudicium sumitur per experi-  
entiam solam, cui adiunxeris paucos quosdam epilogis-  
mos. <sup>3</sup> Quare neq; a colore, neq; ab odore, neque

<sup>3</sup> Color non a consistencia, aut huius generis aliquo, de medi-  
cat est ad camentorum facultatibus est opus ratiocinari.

## CAP. IIIL.

<sup>4</sup> Aceo <sup>4</sup> sophistas minime quidem ratio-  
num vires. **T**ibus scientificis uti, sed aut inductioni-  
<sup>4</sup> Sophi- bus, aut exemplis. Differt autem ex exemplis  
sta utitur quippiam suadeas, an ex inductione. Siquidem  
inductio- qui ex exemplis fidem facit, unum, aut duo ge-  
nibus & neris eiusdem affert, aut certe plane paucula,  
exemplis. plerisq; ceteris prateritis. Qui vero ex inductio-  
ne, omnia comprehendere nititur, quae per expe-  
rien



rientiam sunt cognita.<sup>1</sup> Quare talis inductio  
vehemens est, ac plurimum persuadet.

## CAP. V.

**Q**uod<sup>2</sup> verò ad oleū spectat (quo de mul-  
ta Archidamus citra demonstracionem  
atq; ineptissimè prodidit)<sup>3</sup> quæ in ipso coquun-  
tur oīa sicca & friabilia efficit, cōtrā quā in  
aqua contingit: quæ verò sunt illo imbuta, ma-  
gis propriā humiditatē conseruāt, quā si eo ma-  
dulata nō essent. Quinetiā scilla & vrtice mor-  
sus oleū persanat: & quum reliquū vniuersum  
corpus demulceat, <sup>4</sup> tantū oculos mordicat, nec  
non guttur exasperat. <sup>5</sup> Subducit autem aluū:  
lassitudines tollit: tueturq; inuēctos à frigore, at-  
que lora emollit. <sup>6</sup> Insectaq; animalia perimit.  
Quorum omniū causam reddere debuisset Ar-  
chidamus. Porro coci oleo tum carnes, tū pisces,  
interim dum assantur, oblinūt, quod sicca, adu-  
stæq; extimæ corū reddantur partes. si assentur  
citra talem vnctionem. Athletas etiā oleo Gy-  
mnastæ inungunt, <sup>7</sup> quod præsentē quidē lassi-  
tudinē soluat, occurrat autem futuris: ac breui-  
ter frictionem tum æqualem, tum mitem effi-  
ciat, corpūsque ad motus futuros præparet.

## CAP. VI.

**A**t<sup>8</sup> Archidamus non solū, quæ in mulis  
perspicuè apparēt, contēnit, sed hac etiam  
parte iure taxandus est, quod dicat meliorē esse  
frictionem siccam, ea quæ cum oleo adhibetur,

CC 2

1 Inductio,  
quā exē-  
plum, vali-  
dior.

2 Olei effe-  
ctus varij.

3 Oleo in-  
cocta red-  
duntur sic-  
ca.

4 Oleum  
oculos mor-  
dicat.

5 Oleū al-  
uum sub-  
ducit.

6 Oleū in-  
secta peri-  
mit.

7 Oleum  
lassitudi-  
nem lenit.

8 Archida-  
mi opinio  
cōuellitur.



quia corpus durius & siccus ijs qui inunguntur, euadat: mollius autem ijs qui fricantur sicci. Falli praterea mihi in hoc videtur, quod similiter affici putet tum ea quæ in illo coquuntur, tum eos qui fricantur. Neq; enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut feruens. sicuti neque aquam ipsam. Nam quæ obsecro simile fuerit, herbas in oleo feruente coquere, ac exercitantiū corpora oleo

<sup>1</sup> Olei vi-  
res quali-  
ter expen-  
denda.  
<sup>2</sup> Qualita-  
te propriā  
ab aliena  
obscurari.  
<sup>3</sup> Olei re-  
frigerandi  
ratio.

temperato fricare? <sup>1</sup> Etenim si quis velit expendere oleū, ab omni prius aliena qualitate ( <sup>2</sup> à qua semper propria obscuratur) ipsum liberum reddat, atq; ita demū ad explorandū se accingat.

## CAP. VII.

**P**reparare <sup>3</sup> oleum solemus, non aliter atq; aquam, nempe prius excalfacientes, ac deinde in aquā mergentes summè frigidā. Quod si etiam fons in ipsum cū strepitu decidat, vasculo, cui inest oleum, antè diligenter occluso, magis quoq; ac magis ita reddetur frigidū. Multum item frigefeceris, si precalfactum ita in puteū demittas, vt aquam contingat. Ac sic oleū reddimus frigidū, \*cōtrario autem modo calidum.

<sup>4</sup> Olei p-  
fusio cali-  
di, quibus  
conueniat.  
<sup>5</sup> Oliua.  
<sup>6</sup> Olea.

<sup>4</sup> Quo sanè vtimur in refrigeratis corporibus, in alueum olei calidi demittentes, quibus pars quæpiam obstupuit, aut qui tremuli sunt, aut conuulsione, aut tremore, aut motus sensusve oblesione tentantur. <sup>5</sup> Porro fructus, ex quo premitur oleum, oliua nūcupatur: <sup>6</sup> & arbor, olea:



olea: <sup>1</sup> atque hoc quidem simpliciter & primario oleum dicitur: reliqua autē omnia per abusum & translationem.

## CAP. VIII.

**C**Aeterum <sup>2</sup> veri olei plures sunt differentiae. Secundum aetatem quidem, quū aut recens est, aut aetate vigens, aut inueteratum, secundum preparationis modum, quum simplex atque impermixtum fuerit, aut preparatum cum sale. Secundum fructus diuersitatem, quum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, quum, ut ab initio fuit, sic relinquitur, aut candidum redditur.

## CAP. IX.

**E**xperiri <sup>3</sup> autem solum oportet, quae impermixta sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eaque primum in optima corporis constitutione, deinde in intemperatis, demum in morbis simplicibus.

## CAP. X.

**A**T nonnulli Medicorum, non solum in explorandis medicamentorum viribus hallucinantur, verum etiam in opinionibus, quas habent de affectibus. Nam <sup>4</sup> oleum, quod lassitudinis remedium sit, omnes propemodum consentiunt: ceterum quis affectus sit lassitudo, non consentiunt: ac proinde secundum ipsorum doctrinam, nihil certi de olei facultate colligi potest.

CC 3

1 Oleum simpliciter & per abusum dici.

2 Olei differentiae complures.

3 Experiri quae & quo modo medicamenta debeamus.

4 Oleum lassitudini confert.



**N**Ec verò parum interest, an iniiciatur in ventrem pituita scatentem oleum expers salis, an quod plurimum accepit salis, in ventrē parum.<sup>1</sup> Vtrunque enim aluum subducit, facultatibus tamen duobus: nempe illud quod sale vacat, in pituitoso vētre per lubricitatem: quod verò salē habet, in puro per acrimoniam, perinde ut muria, & marina aqua. Idcirco sanē hoc radet, alterum non radet.

<sup>1</sup> Oleum expers salis, & salsum, quare ratione subducant aluum.

**N**onnunquam<sup>2</sup> autem mordicationes ex acidententi, quod salsuginosum est sanauerit, vnā secum educēs acres & mordaces humores, perinde ut cetera omnia que abluunt. Sed non statim, ubi immissa sunt id genus medicamenta, morsus sanant: quin potius tunc etiā magis exasperant. Siquidē euacuationis, haud mistionis ratione, sanationē moliantur.<sup>3</sup> At ceratū ex rosaceo & adipe nigrum, saepenumero morsibus cōtingit succurrere, inque cōmitionis ratione. Oleum etiam solū, sed dulcissimum, idem frequēter praestitit: sicuti ceriē adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratū ex oleo dulci. Nos autē saepenumero, quibus ex frigore torquebantur dolore interna, iniecto oleo calido liberavimus: atque ubi maius esse frigus coniecimus, addidimus & anelhum: si verò adhuc etiam maius, rutam quoque & bitumen. Caterū occurrūt interdum

<sup>2</sup> Salsuginosa ex acidententi nonnunquam mordicationes sanant.

<sup>3</sup> Dolentibus intestinis quae solent opitulari.



interdum quadam affectiones permixtae, ex in-  
temperie videlicet atq; mordicatione: in qui-  
bus consuevimus nos anethinū, aut ruta olum  
infundere, anserino in eo liquato adipe: si non  
adsit, salē gallinaceo, aut aliquo aliorum, <sup>1</sup> aut i Cera elo-  
cera mordacitatis experte, qualis nimirum est lo <sup>ta est mor-</sup>  
ta. Vñ quodque autem medicamentorum tem- <sup>dicationis</sup>  
peratium, ubi valentius euasit humoribus mor <sup>expers.</sup>  
dicantibus, morsum eorū retundit. Verū si aut  
valētiore facultatibus, aut mulis, paucum  
permixtum fuerit, vnā & ipsum corrumpitur,  
aliq; cacochymiam. <sup>2</sup> Quamobrē protinus eua <sup>2</sup> Vacuan-  
cuandi sunt, qui ab ijs quae temperandi naturā <sup>dos proti-</sup>  
habent, exasperantur. <sup>nus esse, q</sup>  
<sup>ab iis quae</sup>

## CAP. XIII.

Sic sanē lac frequēter simulatque sumptum <sup>temperan-</sup>  
fuerit, alijs acescit, alijs in nidorem vertitur, <sup>di naturā</sup>  
prius quā probē cōcoctum corruptionem tem- <sup>habēt, ex-</sup>  
peret. In quibus utique prinūm cacochymiae <sup>asperatur.</sup>  
pars euacuari debet: atque inde sumendus chon-  
dus, & ptisana, & lac, & alia, quae ubi probē  
fuerint confecta, cōferunt ad boni succi genera-  
tionem. Porro ptisana, ex sua propria natura  
boni quidē est succi: verū interdum vnā cū ijs  
succis, qui excitant mordicationes, ceriūpitur,  
atque ipsum auget symptoma.

## CAP. XIII.

Ceterū <sup>3</sup> cacochymia, nō tēperādo, sed id <sup>tione mor-</sup>  
quod mordicat educendo, mordicationes <sup>dicationes</sup>  
sanent.

CC 4



sanant. Ac proinde, donec vacuētur, hominē mordicare non desinunt: & insuper euacuata, in partibus asperum sensum relinquunt, aliud medicamen desyderantē: quod non faciunt quæ  
 1 Mordica boni sunt succi & dulcis, <sup>1</sup> cuiusmodi existunt  
 tionibus ci chōdrus, lac, atque ptisana, quæ in id genus affe  
 bi apti qui Etibus & edenda præbemus, & per sedem injici  
 sint. mus, ubi aut melle, aut quopiā eiusmodi, quod  
 infestabat exterferimus. Quo tempore opportunus est, & adeps, & ceratum dulce, & oleum  
 dulce. <sup>2</sup> Quatuor itaque indicijis quum possis  
 per se, ab quod per se leniens est distinguere, ab eo quod  
 iis quæ ex per accidens, facile cuiusque talium medicamē  
 accidētī id torum facultatem inuenies. Primum indicium  
 faciūt, qua est, an statim mitiget, an non. Secundum, an si-  
 tuor indi- mul cum ledentibus euacuetur, an non. Tertiū,  
 ciis distin- an asperitatem quandam in corporibus ipsis re-  
 gui posse. linquat, an non. Quartum, an necne, ita affe-  
 ctis commodum vtilēque videatur. Nam quū  
 nec protinus mordicationem sanat, nec intus le-  
 niendo remanet, molestāque asperitatem par-  
 ti affecte relinquit, quam si denuo offeratur,  
 exasperat: argumentum est rodentis, ac mordi-  
 cantis ipsum esse naturæ, ex accidenti tamen  
 quandoque morsus sanare. <sup>3</sup> At quod conti-  
 interdū à nūdō mitigat, & nullam excretionem prouocat,  
 cacochy- sed nec exasperat, dum intus manet, imò exaspe-  
 mis victa, ratorum medela existit, ipsum quidem natura  
 mordacia redduntur. bonum est, verū interdum à cacochymia, quæ  
 ipsum



ipsum alterat corrumpitque, mordax efficitur.

## C A P. X V.

**L**auanda<sup>1</sup> porro est non modo cera, sed i Lauanda  
 pix, resina, & oleum, omniaque breuiter, quæ sint  
 quæ calferi & fundi quum possint, aquæ mi- medicamē-  
 sceri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta ta, & quo-  
 in vas latioris\* orificij & magnum, cuique in- modo.  
 sit aquæ copia qualitatē expertus, infundito:  
 dein tundito & frangito, manibúsque impensè  
 subigito. Postea effusa priori aqua, rursus quod  
 abluitur exalfaciens, in aliam æquè synceram  
 aquam inijcito, rursúsque in aliam, & aliam,  
 donec aqua nullam ex eo qualitatē recipiat:  
 quod quidem gustu datur cognoscere.<sup>2</sup> At si<sup>2</sup> Lapidosa  
 quæ sunt lapidosa & dura, vt cadmia & æris abluendi  
 squama, & æs vstum, ea comminuentem exa- ratio.  
 Èle in tenuia plurimùm terere in aqua fonta-  
 na & purissima oportet, idque sæpius, aqua  
 priori effusa, aliæque denuò instillata, donec ni-  
 hil in ea innatet, maneátque aqua prorsus à cō<sup>3</sup> Abluta  
 triti medicaminis qualitate immunis.<sup>3</sup> Sic ita- reddi mor-  
 que abluta omnia, quæ elui possunt, expertia dicitatis  
 mordacitatis redduntur.<sup>4</sup> Ac præter id sanè, expertia.  
 oleum etiam candidius redditur. Mitius tamen<sup>4</sup> Oleum  
 id verberari, quàm alia, debet, ne videlicet adeò ablutū can-  
 ipsi aquæ misceat, vt agrè postea secerni possit. didius red-  
 di.

## C A P. X V I.

**O**leum autem quod immaturum non fue-  
 rit (<sup>5</sup> hoc enim adstringit) nec prepara- git.  
 CC 5



tum sale, nec recens, ac veluti etiam nū feruens,  
ad hac adamusim lotum: id neque epotum, ne  
que infusum, excitabit mordicationem. Quod si  
guttur ad tussis impetum prouocet, non idcirco  
mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax

1 Tussim  
excitantia  
nō esse ne-  
cessariō  
mordacia.

2 Tussim  
minimē  
prouocan-  
tia, esse  
mordacia  
non pos-  
sunt.

est & acre, ad tussim incitat: <sup>1</sup> non tamē quic-  
quid ad tussim incitat, existit mordax & acre:  
quā & pingua mouere impetum ad tussim ap-  
pareant. <sup>2</sup> Sequitur itaque si quid non cieat ad  
tussim impetum, id haudquaquā mordax exi-  
stere: non tamen perinde constiterit, quicquid  
ad tussim impetum moueat, continuō mordax  
esse, nec si categoricas, nec si hypotheticas cōficia-  
mus propositiones: quod scilicet ex duabus vni-  
uersalibus affirmatiuis, nihil concludi in secun-  
da figura possit, nec conclusio ex necessitate sit  
vera.

## CAP. XVII.

3 Sternuta-  
tionis vsus.

4 Tussis  
vsus.

5 Tussis  
causæ.

6 Potionis  
destillare  
semper ali-  
quid in  
pulmones  
per arteriā  
asperam.

**N**atura <sup>3</sup> hominibus sternutandi vim in-  
didit, ut praesidio ipsius, quæ in naribus  
infesta molestæq; sunt, propulsarent: <sup>4</sup> tussien-  
di verò, ut quæ in gutture. <sup>5</sup> Contingit autem  
hæc affectio dupliciter: aut resiccata, ex aspera-  
tate, quæ in arteria est membrana: aut a dela-  
to corpore, inaequali reddita. Hinc siue panis mi-  
cula, aut alterius cuiuspiā edulij, nobis iunctis in  
spiritus meatum decidat, tussire adigimur: seu  
si bibentibus affatim, ipsius potus quippiam eò  
insuat, similiter ad tussim cōpellimur. <sup>6</sup> Perco-  
latur tamen per asperam arteriam perpetuō in  
pulmo



pulmonem ipsius potius tam exile quippiam, ut  
 protinus ab instrumenti raptum per facile quo-  
 cunque distribuitur, nec animal ad tussim irri-  
 tet. At ubi vel id ipsum plusculum, vel aliud  
 quodpiam seu liquidum seu solidum corpus, per  
 asperam deferatur arteriam, iam inde tussire est  
 necesse, donec à spiritus vehementia molestum id  
 excutiat. Mordacia itaque gutturis exaspera-  
 tione, oleosa verò & pinguis illitu inæqualita-  
 tem & ad tussim impetum faciunt. Spiritus si-  
 quidem in eminentia quadam impingens, effi-  
 cit inæqualem concussionem in gutture, ad tuf-  
 sin quoque animal provocat. Caterum non eo infi-  
 cias, ex oleis esse mordicantia pleraque: qualia tamen  
 salsa, tum recentia videntur: atque hæc quidem non  
 propria essentia, <sup>1</sup> sed quod omnibus platarum  
 succis geminum excrementum insit, alterum cras-  
 sius, tenuius alterum. Quæ ambo quum reperian-  
 tur etiam in oleo, ad concoctionem & discretio-  
 nem tempus sanè postulant. <sup>2</sup> Procedente verò  
 tempore, quod crassum quidem est, nuncupatum  
 amurca, subsidit: quod verò tenuius & veluti  
 aquosius, & ipsum compositum quodammodo  
 est, <sup>†</sup> ex acris scilicet essentia, & tenui serosa.

## CAP. XVIII.

Ceterum serosum istud rufi coloris est, à cras-  
 so illo scilicet qualitate absterfa. At oleum  
 ipsum, tum minimè mordax, tum candidum sua natura  
 existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementum  
 secr

1 Succis plā-  
 tarū omni-  
 bus duplex  
 excremen-  
 tum insit.  
 2 Olei par-  
 tes.

† in æquā-  
 dōs & oīas.

hoc est, ex  
 aëria essen-  
 tia.



secretum fuerit, candidius & dulcius reddetur.

1 Oleū re-  
purgandi  
ratio.

<sup>1</sup> Separant autem ipsum, aut insolātes oleum, conchisque attollentes in altum: aut vasculis, in quibus est oleum, calidos subijciētes cineres: aut oliuarum nucleos, aut frumentū circa ipsa apponentes: aut denique medicamenta in vasa ipsa iniicientes. In summa, quod aqueum est con-

2 Olei dul-  
cis natura  
& vires.

sumunt: reliquum verò reponunt. <sup>2</sup> Tale igitur oleum, si salis expers, lotūque sit, medicamen-  
torum omnium minimè mordax erit, maximè  
que humectat & mollit, si nec summè frigidū,  
nec calidū applicetur. Porro cui iniectus sal est,  
nonnulla quoque necessariò mordacitas inest.

3 Frictio-  
nis ex oleo  
vsus.

<sup>3</sup> Frictio itaque ex oleo, magis quàm sicca, las-  
titudinem tollit, emollitque corpora, cohibens oc-  
cludēsq; quicquid è nobis foràs effluere est na-  
tum, haudquaquàm digerens & exiccans.

C A P. XIX.

4 Frictio-  
nē ex oleo  
quidem æ-  
qualē, sic-  
cam verò  
inæqualē  
esse.

**Q**ua autem <sup>4</sup> ex oleo fit frictio, prorsus æ-  
qualis existit: inæqualis verò, quæ sicca.  
Cutem siquidem per siccam frictionem manus  
coadducunt, ac veluti duplant, violentérque  
ac præter naturam complicant. Deinde ubi  
non amplius prior veluti duplicatio labentes se-  
qui manus potest, ipsa quidem recurrit, atque  
ad continuum reuollitur: manus autem semel  
ac vno impetu in alterā cutis partem transfūt,  
inferiorē trāsgressæ ipsius duplationis partem:  
ac proinde inæqualem, duram, & laboriosam  
talem



talem frictionem sentimus. Quòd si lauis lubri-  
bricáq; exactè sit cutis, nec duplicari facile pote-  
rit, nec inaequaliter admittere ipsos manuū de-  
cursus. Quare externo aliquo medicamēto indi-  
get, quod rugas impleat, manibúsq; lubricitatē  
cōciliet: <sup>1</sup> quas ad res oleo nihil aptius inuenias.

## CAP. XX.

**Q**um<sup>2</sup> autē liceat in hominibus de ipso  
oleo periculū facere, nescio equidē qua  
nam occasione ducti cōplures veteres, ad diuer-  
sa alia vertuntur, vt illius facultates explorēt.

## CAP. XXI.

**A**T<sup>3</sup> recta experiendi ratio, in primis qui  
de ea est, quae in corporibus fit temperatis:  
dein ea, quae in intēperatis: mox, vt saepenumero  
antea monuimus, quae in simplicissimis fit, hoc  
est, calidis, frigidis, humidis, atq; siccis affectibus:  
distinguentibus semper nobis id quod per se fit,  
ab eo quod ex accidenti. <sup>4</sup> Curandum etiam est,  
vt oleum, de quo experimentum sumitur, alie-  
nae qualitatis sit expers: id quod est in omni me-  
dicamento obseruandum. Si igitur ita oleum  
adhibeas, manifestē comperies, refrigerarēne,  
an sit calfacere natum. Atq; haec quidem sum-  
ma est rationis. At opus ipsum quod perficitur,  
experientia commonstrat. Nam qui ardore te-  
nentur, tantū abest vt à calore liberentur, vt  
etiam magis & aestuēt, & processu temporis ca-  
lidiores euadant. At in algentibus ex olei inun-  
ctione

<sup>1</sup> Oleū fri-  
ctionibus

accommo-  
datissimū  
esse.

<sup>2</sup> Oleū ex-  
periūdum  
esse in ho-  
minibus.

<sup>3</sup> Experien-  
di rationes  
diuersae.

<sup>4</sup> Medica-  
menta, quae  
experiri vo-  
lumus, de-  
bēt esse a-  
lienae qua-  
litatis ex-  
perta.



Etione perspicua nulla aut noxa, aut utilitas cō  
 1 Oleū cal spicietur. Ex quo liquet, <sup>1</sup> calfacere quidem  
 facit qui- ipsam, non tamen admodum, nec euidenter, ut  
 dē, sed non resina, pix, & bitumen, quæ videlicet sponte  
 euidenter fluant. Nam quæ sicca sunt, ut eis inungi non  
 admodum. possumus, sic nec simplicia, nec sponte nata medi-

camenta existunt. Ceterum in ardoribus, si sa-  
 lis sit expers oleum, perfundaturque frigidum,

2 Oleū qui nonnullum sanè solatium adfert. <sup>2</sup> In erysipe-  
 bus sit no- latis autem, sicuti in omnibus quæ à pura bile  
 xiū fluxio fiunt fluxionibus, quantumvis sit frigidum, vel  
 nibus. maximè ledere est natum. Quæ verò ex san-

guine fiunt misto cum bile, eas fluxiones minus

3 Oleū vi aliquātulo affligit: <sup>3</sup> videturq; calorem parem  
 detur calo- eis quibus applicatur, accendere: quando quidem  
 rem parem modicè calida, calfacit mediocriter: immodicè  
 eis, quibus autem illa, quæ magno ardore æstuant.  
 applicatur  
 accendere.

## C A P. XXII.

4 Medica- **I** Gitur <sup>4</sup> medicamenta omnia, quæ facultate  
 menta fa- dicuntur calida caloris sui à nobis accipien-  
 cultate cali tia principium, partim similiter nos recalfaciunt,  
 da quomo- partim valentius. Atq; ex ijs sanè quæ nos e-  
 do nos cal- qualiter recalfaciunt, oleū esse mihi videtur: ac  
 faciant. proinde nec convulsiones, nec tremores, nec sen-

sunt tum difficile, tum deperditum magnopere

5 Oleū est aut iuuare, aut ledere potest: nisi ascititum sibi  
 veluti ma- compararit calorem. Tunc siquidem plurimum  
 teria reli- proderit. <sup>5</sup> Unde merito veluti materia quedā  
 quorū me- dicaminū, ceterorū medicaminum fuerit. Nam si frigida

illi



illi commisceas, frigidū efficietur quod mistum  
erit: sin calida calidum. <sup>1</sup> Quippe quod ex me-  
dia temperie est, utrisq; summis inseruit. Porro  
non calfacere oleum hac ratione quis dixerit,  
quod caliditatem, quam reperit, non augere, sed  
conseruare videatur.

<sup>1</sup> Mediū tē  
perie, utrisq;  
que extre-  
mis inser-  
uit.

## CAP. XXIII.

**C**alfacere <sup>2</sup> itaque nos dicuntur, & quæ  
energia siue actu sunt calida, ut ignis: &  
etiam, quæ potestate. Hæc tamen partim alimē-  
ta sunt, partim medicamenta, partim tegumen-  
ta. <sup>3</sup> Sed & calidum actu est, quod simpliciter  
calidum est, ut ignis: & quod per exuperan-  
tiam ut animal: & quod ad sui generis symme-  
trum comparatum, & quod ad quiduis obuium.  
At quod potestate dicitur, primò quidem di-  
stinguitur ab eo, quod ex accidenti est. Deinde  
totidem habet significationum differentias, quot  
actu calidum. Etenim quum sit veluti quædam  
apta materia ei quod est actu calidum, partim  
ad ea quæ absolutè calida nuncupantur, par-  
tim ad ea quæ per excellentiam quandam, tum  
ad quiddam sui generis aut speciei, denique &  
ad obuium quoduis collatum, propria fuerit ma-  
teria. Quocirca quum ea calida, quæ ad homi-  
nem referuntur, expendimus, ut alia omnino  
omittantur, æquum existimamus.

<sup>2</sup> Calfacere  
nos quæ di-  
cantur.

<sup>3</sup> Calidum  
facultate,  
& actu, ut-  
rūq; quo-  
tupliciter  
accipiat.

## CAP. XXIII.

**A**ccidit <sup>4</sup> autem fortassis oleo, ut tanquam  
alimen

<sup>4</sup> Oleum  
multifariā  
dicitur nos  
calfacere.



alimentum nos excalfaciat, ubi intrò in corpus  
 assumitur: quum probatis medicis quibusdā vi-  
 deatur, sicut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori ap-  
 positionem. Accidit etiam illi, ut tãquam medi-  
 camen, sit medium inter nos calfacientia & re-  
 frigerantia: tum ut ipsum nos veluti tegumen-  
 tum excalfaciat. Nam quemadmodū<sup>1</sup> vestimē-  
 ta à nobis calfacta, nos excalfacere consueve-  
 runt, ita & oleum.<sup>2</sup> Et quemadmodum illa ex-  
 calfaciente corpore calidiora minimè euadunt,  
 ita quoq; neq; oleum. Mediæ siquidem aëris nos  
 ambientis temperatura similis est, tū qui à ve-  
 stimentis, tum qui ab oleo proficiscitur calor.  
<sup>3</sup> Quamobrè tum vestimenta ipsa tum oleum,  
 calfacere nos non propriè sed per abusum dicun-  
 tur, quòd frigori obsistant. Quemadmodum si  
 duos aequè temperatos adolescentes, qui contin-  
 gantur mutuò, sese dixerimus calfacere, tamen si  
 haudquaquam excalfaciant, sed duntaxat ar-  
 ceant frigus ambiētis.  
<sup>4</sup> Quæ enim similia vn-  
 corpora à dequaq; corpora sunt, à se mutuò nullam muta-  
 se mutuò tionem accipiunt. Respondet itaq; calidiori aëri  
 nullā mu- pyrethrū, & piper, moderato autem oleum &  
 tationē ac- pinguitudo: actū tamen aëres sunt calidi. poten-  
 cipiant. tia verò, medicamenta.  
<sup>5</sup> Siquidem à nobis ac-  
 mēta quo- cipientia excalfactionis principium, partim a-  
 modo nos què nos recalfacere sunt nata, partim plus, par-  
 calfaciant. tim minus. Oleum igitur ex genere eorum, quæ  
 aequè recalfaciūt nos, existēs, duplici ratione ut  
 excal.



excalfacere videatur euenit: quòd nimirum instar vestimenti, aut mumententi illinatur:

<sup>1</sup> Et quòd meatus infarciat, prohibeatq; foràs effluere magnā vaporosi intus caloris partem. Hac ratione quos largius sudare volumus, non protinus ijs ab initio admouemus oleum. Verum eos quidem qui morbo laborarūt, ubi sudare inceperint, tum excalfacto persundimus: eos verò qui etiam nū laborant, ubi abunde iam satis sudauerint. <sup>2</sup> Porro sanis quauis occasione exhaustis, inungi Et ante sudorē permittimus. Verum quibus cruditas inest, aut corpus laborat plethorā, his neque in balneo inungi concedimus.

## CAP. XXV.

**Q**uemadmodum<sup>3</sup> inter calfaciētia Et refrigerentia, sic oleum mihi inter humectantia nos, Et siccantia mediū esse videtur. Atque humectat quidē aqua: exiccat verò tū laurinum, tum cedrinum oleū. <sup>4</sup> At exters qualitatē aliena oleum, talem seruat nostram temperiem, qualē scilicet accepit, vaporosas omnes expirationes vel maximē prohibens. Quòd si plusculum membra oleo frices, comparabis ascitum calorem: qua ratione lassos non parū iuuabis, quòd videlicet in minutos corporis meatus pingue ingrediatur, ac sic quæ durata sunt, molliat: Et quòd acrem Et subtilem humiditatem, quæ latebat sub cute, per halitū digerat. <sup>5</sup> Nam quum in lassitudine similes quidem animalis

<sup>1</sup> Oleū corpori illicitū, caloris & sudoris effluxū prohibet.

<sup>2</sup> Oleo vringendi qui sint, & qui minimē.

<sup>3</sup> Oleū esse mediū inter humectantia & siccantia.

<sup>4</sup> Oleū talem seruat nostrā temperiē, qualē illā accepit.

<sup>5</sup> Lassitudini discutiēdæ qualia requirātur remedia.

DD



partes siccentur, spatiosa autē vacua tenui, acris,  
 & mordace humore impleantur, ea certē corpora  
 remedijs indigent, quae & siccitatē irrigent, &  
 humorem acrem discutiant. Cui negotio aqua  
 per se sufficeret, si inherere posset corporibus.

1. Frictio

ex hydra-

lao cur sic

cis corpori

bus auxilie

tur.

† squalli-

dis, legen-

dū videtur

Græcē est,

ἀνυμώ

διον.

2. Oleū est

aliorū me-

dicamento

rum mate-

ria.

Quia verò facile diffluit, ob id nimirum illi  
 cōmodissimē oleū miscetur: maximēq; ex utroq;  
 frictio auxiliatur siccis † equalibūsq; corpori-  
 bus, quum ipsius olei ratione diutius aqua adha-  
 rescat. Quare humectantiū & exiccantiū siccū-  
 ti calfacientiū atq; refrigeratium, oleum veluti  
 materia existit. Nam si exiccanti cōmisceas, to-  
 tum effeceris exiccans: sin humectati, & ipsum  
 humectās, ac plerūq; magis quā anteā, reddi-  
 deris: ut in aquae exemplo docuimus. 2. Quū ita-  
 que omnibus, quae sibi cōmif. entur subseruiat o-  
 leum, recta ratione veluti omnium materia exi-  
 stit: nam licet eorū necessariō propriā actionem  
 retundat, ac minuat, non tamen utilitatem: imō  
 est ubi eam quoq; adaugeat. Quippē cōtusa cum  
 oleo aqua, magis auxilio est lassitudinibus, quā  
 si esset sola: non sinē quōd intendatur viribus,  
 sed quōd ijs, quibus opus est, diutius inhaereat.

# CAP. XXVI.

Quod autem, nisi mediam habeat tēperiem  
 id, quod ea, quae primariō affectibus  
 auxiliantur, veluti deuinciet, saepenumērō ipso-  
 rū repugnabit actionibus, generatim quidē ex  
 ipsa rerum omnium natura, speciatim autē ex  
 medi



medicamentorum historia licet addiscere. Et-  
enim generatim, quoniam id quod miscetur, si  
in contrarium retrahat, admisti sibi facultatem  
medicamenti vincere interim poterit, & in al-  
teram planè speciem, id quod ex ambobus misce-  
tur: transferre. At speciatim, sic etiam id ipsum  
cognoscet. Nam si excalfacientium resiccant-  
tiumq; medicamentorum cuipiam aquam mi-  
scere velis, non modo nihil eorum, quæ agere na-  
ta est, fieri videbis, sed omnino obscuratam esse,  
perindè ac si admista non esset. Omnino ergo  
constat<sup>1</sup> mediam obtinere temperaturam debe-  
re, quod utriusq; extremis tanquam materia in-  
seruiet. Quem in ordinem si oleum statuas, uti-  
que nihil peccaueris.

## CAP. XXVII.

**Q**Uum igitur oleum veluti media quadam  
materia sit medicaminum calfacientium  
atque refrigerantium,<sup>2</sup> constetque tantum ex  
oleo & rosis rosaceum (quod saltem exactum  
& simplex est)<sup>3</sup> utique & ipsum talis tempe-  
raturæ fuerit, qualis rosarum succus existit.  
Quare illos qui adustione tentantur, experieris  
ab eo refrigerari, protinusq; aliquam utilitatem  
percipere: qui verò refrigerati sunt, omnes læ-  
di.<sup>4</sup> Non tamen valida in ipso apparebit refri-  
geratio sed quæ in primo refrigerantium gradu  
collocari mereatur.

<sup>1</sup> Medium  
esse debere,  
quod utrius-  
que extre-  
mis est futu-  
rum mate-  
ria.

<sup>2</sup> Rosaceum  
ex oleo &  
rosis confi-  
citur.

<sup>3</sup> Rosacei  
temperies  
est, qualis  
succo rosa-  
rum inest.

<sup>4</sup> Rosaceum  
in primo  
gradu refri-  
gerat.

DD 2






## GALENI PERGA-

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

LIBER III.

CAP. I.



ORPORVM vnumquodq;  
aut calidum, aut frigidum, aut  
humidum aut siccum & dicitur  
& apparet, interim quidem ex  
sua natura, hoc est, primario,

& per se: interim autem aduentitia qualitate  
Calidum, assumpta, quod est per accidens. Porro eorum  
frigidum, quæ propria sua natura calida aut frigida, aut  
humidum, humida, aut sicca dicuntur, quædam actu siue  
siccū, quot energieia talia existunt, quædā potentia. Sed &  
modis vnū- eorum quæ actu dicuntur, aliud quidem absolu-  
quodq; eo- tē est calidum, frigidum, humidum, siccū, veluti  
rū dicatur. elemēta: aliud excessu, vt homo, equus: aliud ad  
symmetrū seu generis sui, seu speciei, vt leo cum  
homine cōparatus, homo autem atate florens cū  
puero: aliud ad quiduis obuiū, vt Dion ad Theo-  
nem. Quin & corpora quæ potētia talia aut ta-  
lia dicuntur, vnumquodque vt ad id quod est  
actu relatum dici necessariō monuimus: id qui-  
dem quod facile accenditur, ad id quod actu est  
abso



absolutè calidum: hoc verò quod alia calfacit,  
ad id quod per exuperantiam.

## CAP. II.

**I**N eo igitur corpore periculum est sumendum,  
ad quod unūquodq; tale est & dicitur:  
à ceteris autem recedendum. Elementa nanque  
huiusce tractationis, in primariū quatuor quali-  
tatum, videlicet caliditatis, frigiditatis, humi-  
ditatis, & siccitatis cognitione consistunt. <sup>2</sup> Por-  
rò alimentum à medicamento differt, quòd  
hoc quidem alteret in qualitate: illud autem  
substantiæ corporis assimilatur.

<sup>1</sup> Alimen-  
tum à me-  
dicamento  
quo diffe-  
rat.

## CAP. III.

**V**erum <sup>2</sup> quum duplices sint in genere al-  
terationes, aliæ specificæ, quæ propriè sanè  
& primariò dicuntur alterationes: aliæ verò,  
quæ contundunt & contrahant corporis nostri  
particulas, quas utiq; per abusionē potius, quàm  
propriè, alterationes cognominat: <sup>3</sup> in primo sa-  
nè genere contineri vires medicamentorū cense-  
mus. Nec enim quicquā mutari ex specie in spe-  
ciem possit citra excalfactionē, refrigerationē,  
humectationem, & resiccationē: etiā si constri-  
gatur, contundatur, cōvulneretur. Dico autem  
mutari ex specie in speciem, veluti quū ex pane  
fit sanguis, aut ex hoc caro. Itaq; nō ab alio quā  
à calore, frigore, humiditate, siccitatēq; specificæ  
alterationes singuli corporis affectus acci-  
piunt. <sup>4</sup> Quæ ratione quatuor ex qualitates ele-

<sup>2</sup> Altera-  
tiones sunt  
duplices.

<sup>3</sup> Medica-  
mentorum  
vires sub  
quibus con-  
tineantur  
alterationi-  
bus.

<sup>4</sup> Qualita-  
tes speci-  
ficæ quæ  
sint  
& cur sic di-  
cantur.



mentares, primæ & specificæ nominantur. Eorum igitur quam vnumquodq; medicamentum in mixtura pollentem sortiatur, inuestigamus.

## CAP. IIII.

**Q**uum autem totius nature respectu bifariam vnumquodq; dicatur calidum, frigidum, humidum, atque siccum, partim absolute, ut singula elementorum: partim per exuperantiam, ut homo equus, & bos: minime profecto nos Medici inuestigamus, an in aqua marina humidi simpliciter plus sit, quam sicci (id enim clarè cōspicimus) sed an corpus humanum facultate sua equaliter resiccare valeat. Cuius sanè rei sumemus periculum, si eam admoueamus corpori per fomēta aut emplāstra: id quod ex accidenti, ab eo quod à propria medicamenti vi proficiscitur, distinguentes.

## CAP. V.

**C**eterum quod per exuperantiam dicitur, id Philosophi accipiunt dupliciter: aut enim secundum substantiæ molem, aut secundum qualitatum effectum. Atque hi quidem calidum vincere in omnibus plantis pronuntiant, ob incrementa earum & germinationes id indicantes. Quibus sanè, quum de tota natura scrutetur, rectè hæc & similia alia dicuntur: Medicis autē nō rectè. Siquidē nulla planta, quod plāta sit, calida dici debet sed quod hominē calfaciat. <sup>1</sup> Sic enim & salamandrā & cicutam ad hominē frigidas esse  
due

r salaman  
dra est fri  
gida respe  
ctu homi  
nis.



dicemus: qua ratione sunt alia omnia etiā dī-  
dicanda. <sup>1</sup> Nam cicuta non modò sturnos non  
refrigerat & enecat, vti nos, sed alit quoq; ob  
idq; nimirum etiam & calfacit. <sup>2</sup> Insunt quip-  
pè omnibus rebus amicitie quadam, & quali-  
tatum pugnātie. Præterea quod familiare est,  
promptissimè assimilatur: quod verò contra-  
rium, ad intermicionem ducit tum animalia, tū  
plantas. <sup>3</sup> Caterū familiaritates illæ à totius  
substantia proprietate exoriūtur. Porro quum  
acetum & rosaceum nos primariò & per se  
refrigerent, nemo ea calida dixerit.

## CAP. VI.

**Q**uod <sup>4</sup> applicatum nobis v. detur actu esse  
calidum, eodem gradu quo nos, aut ex  
contactu similiter calidum redditur, id ex me-  
dia est temperie, nobiscum collatum, ac per se  
etiam calidum secundum exuperātiā, quem-  
admodum nos. At si quid nondum adeò cali-  
dum est, sicut nos, nec tale admotum redditur.  
id temperie humana frigidius est, quantūcunq;  
in eo caliditas exuperet: ac proinde admotum,  
nostrum calorem minuet.

## CAP. VII.

**E**as autē est cō- unis alterabiliū corporū o-  
mnium natura, vti in se agāt & patiantur  
admota: quodq; minus est calidū, à magis cali-  
do calidius reddatur: quod verò magis calidū à  
minus calido remittatur. Nā id vel ex ipso ta-

1 Cicuta  
sturnos a-  
lit & calfa-  
cit.

2 Consen-  
sus quosdā  
& discrepā-  
tias quali-  
tatū inesse  
vniuersis  
rebus.

3 Familia-  
ritates vn-  
de exorian-  
tur.

4 Mediatē  
perie prædi-  
tū, quomo-  
do cognos-  
catur.

5 Alterabi-  
liū omnium  
natura quæ  
sit.



Et clarissimè discas. Etenim eadem subinde illi-  
tum calida, tum frigida esse videntur: calidiori  
quidem facto frigida, frigidiori verò calida.

1 Vrina cur  
appareat  
nobis frigi-  
da in bal-  
neo.

2 Putealis  
aqua cur  
apparet ri-  
gentibus  
calida.

3 Tactum  
debere esse  
ab omni a-  
liena quali-  
tate immu-  
nem, si sen-  
sibilia sit  
rectè iudi-  
caturus.

<sup>1</sup> Quæ sanè causa est, ut in balneis quidem fi-  
gida videatur nobis vrina, foris verò calida:  
quæ tamen semper ipsa reddatur tepida. <sup>2</sup> Si-  
militer dum rigemus frigore, aquam ex puteo  
profundissimo haustam, calidam iudicamus:  
quæ eadē nobis in balneo, aut balneū egressis,  
apparet frigida. <sup>3</sup> Itaq; tactum calidi frigidiq;  
dignoscendi normam ponentes, atq; eius disposi-  
tioni cuius iudicium omne tribuentes, meritò sa-  
nè crebrò fallimur, ut qui quod haud ex se est  
frigidum, id frigidum esse dicamus: quod verò  
calidum ex se non est, id calidum pronuntie-  
mus. Absolutè autem & vrina, & aqua pu-  
tealis, qualis ad nos optimè temperatos, atque  
ab aliena qualitate immunes videtur, talis  
profectò & est, & dici etiam potest.

## CAP. VIII.

4 Medica-  
mentorum  
facultates  
in quē mo-  
dū exami-  
nētur à me-  
dicis.

**Q**uam <sup>4</sup> igitur nec an absolutè vnum-  
quodq; calidum sit, ut ignis: nec an per  
exuperantiam, ut sanguis: nec deniq; an cū syn-  
metro sui generis aut speciei collatum, consyde-  
rare nobis propositum sit: sed an ad hominem sit  
tale vel tale: nec rursus ad hunc, tanquam id  
quod ad aliquid aliud comparatur: sed an ad-  
motum ipsi, eam partem quam tetigerit, reddat  
aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē,  
aut



aut sicciolem: certè in experientia omnis iudicandi & dignoscendi cōsistat ratio: <sup>1</sup> per quam nimirum docemur, & rosas, exempli gratia, & rosarum succum euidenter refrigerare.

## CAP. IX.

**S**ive <sup>2</sup> enim in ijs qui inculcata sanitate fruuntur, siue in ijs qui laborant simplicissimo affectu, videbitur tibi planè oleū quidē in media temperie existere: <sup>3</sup> quod verò cōponitur ex ipso rosaceum, ex primo esse ordine refrigerantium. Siquidem rosarū succus frigidioris naturæ est, quàm oleum: sed non ita multò, <sup>4</sup> quum tepidā quandam in se caliditatem possideat. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem quidē tepidum attinet, lino spermon: ab eo tamē haud minimū tenuitate relinquitur. Nā rosarū succus est exquisitè tenuis essentia: proinde quàm celerimè arefcit, odorēq; aliorū vnguentorū exoluit. Est & chamæmelum tenuitate quidē rosæ persimile, calore verò ad olei vires magis accedens, hominibus familiars, tum temperatas.

<sup>5</sup> Quapropter lassitudini, vt si quid aliud, in primis confert dolorēq; sedat. Præterea tensa remittit & laxat: mediocriter dura emollit, congesta que rarefacit. Ad hæc, febres quæ citra visceris inflammationē infestant, concoctas discutit, ac dissoluit: & potissimū quæ ex cutis dēsitate & humoribus biliosis proueniunt: <sup>6</sup> ob idq; soli à sapiētissimis Aegyptiorum est cōsecratum.

<sup>1</sup> Rosas rosarūq; succū, euidenter refrigerare.

<sup>2</sup> Oleū esse mediū temperie.

<sup>3</sup> Rosaceū esse ex primo refrigerantium ordine.

<sup>4</sup> Rosarū succus tepidam quandam caliditatem possidet, odorēq; aliorum vnguentorum exoluit.

<sup>5</sup> Chamæmeli facultates insignes.

<sup>6</sup> Chamæmelum soli ab Aegyptiis est cōsecratum.



cratum. Est autem hypochondrijs gratissimū.  
 7 Linosper<sup>1</sup> Quibus etiam lini semen est gratum, minus  
 mon. tamen quā chamamelum, quū & minus cali  
 dū sit, & essentia crassa. Ceterū ad ascensus,  
 augmentaque inflammationū, chamamelo ro  
 faceum praefertur, quum ha tepida caliditate  
 2 Inflāma- cum leui adstrictione indigeant.<sup>2</sup> In principio  
 tiones quā si quidem, quae refrigerant, atque adstringunt:  
 lia medica- per incrementa verò tepida, & mediocriter con  
 menta de- stringentia: at in vigore ac statu inflammatio  
 syderent. num, quacūq; tū moderatē calfacere, tū laxa  
 re possunt, magis cōpetunt: sicuti in declinatio  
 nibus, quae valenter calfacere & discutere.

## CAP. X.

C Aeterū quae mediae tēperatura sunt, &  
 quae utrāvis in partē declināt leuiter, in  
 terim calfacere videbūtur, rursusq; refrigerare,  
 interim talia seruare corpora, qualia in princi  
 pio acceperūt. Nec mirū sanē,<sup>3</sup> quū aqua tepi  
 3 Vrīna vi da, vrīnaq; in balneis quidē frigida, algentibus  
 detur in vero calida appareant.<sup>4</sup> At rosaceū oleo qui  
 balneo fri- de minus, succo autē rosarū magis existēs ca  
 gida. lidum, refrigerat sanē exustos idq; suae calidi  
 4 Rosaceū tidum, refrigerat sanē exustos idq; suae calidi  
 refrigerat tatis tepore: algentes verò paulatim etiam ex  
 & calfacit tatis tepore: algentes verò paulatim etiam ex  
 diuersa cor calfacit: qui effectus etiam caloris est tepidi.  
 pora.

## CAP. XI.

Q Vocatā si aut refrigerā ibus medicamē  
 tis, aut calfaciētibz rosaceū indideris,  
 sicuti nec magnopere obfueris, ita nec admodū  
 profue



profueris. Nam caliditas tepida, nec est sufficiens  
 quæ refrigerata sunt ledere, nec eadem curare  
 potens. <sup>1</sup> Siquidem quod curari debet, tãquam  
 quod ab immoderatione ad symmetriam redu-  
 citur, non id quod probè temperatum sit postu-  
 lat, verùm id quod contrariam habet tempera-  
 turam, & aequè recedentem à media. Etenim  
 si quod curari desiderat, multò frigidius sit, ne-  
 cessariò oportet quod ipsum curabit, multò etiã  
 calidius existat: sin paulò frigidius, paulò etiã,  
 quod curabit, calidius erit: ac de cæteris intempe-  
 raturis pari iudicio. Porro si exquisita utamur  
 nominum appellatione, <sup>2</sup> quod medium in sin-  
 gulis est, id eucraton, siue temperatum dicemus,  
 quod autem ab huius excedit modo, si ad cali-  
 dius quidem, tum plus, tum minus calidum: sin  
 ad frigidius, plus minúsque frigidum: nec de  
 alijs alia ratione. Quandoquidem igitur corpo-  
 ra humana, tum ijs, quas ab ortu naçta sunt,  
 temperaturis, tum ijs quas ab ætate postea  
 acquirunt, tum ijs quæ ex vitæ consuetudine ad-  
 ueniunt, plurimum inter se differunt, ab ijsdem  
 ea medicamentis variè alterentur necesse est.

## CAP. XII.

**M**edium ergo horũ mihi quẽpiã intelli-  
 gas, qui & natura sit tẽperatus, & mo-  
 ribus & cõsuetudine conuenienti hãc ipsam eu-  
 crasiam tueatur: deinde hos tres optinẽ tem-  
 peraturæ scopos concipiens animo, secundum  
 corpus

<sup>1</sup> Reducen-  
 da ad tem-  
 periem, nõ  
 mediocria,  
 sed contra-  
 ria, & quæ  
 aequè à me-  
 dio recedat  
 præsidia  
 postulant.

<sup>2</sup> Eucratõ.



1 Téperatū  
medicamē  
quod dici  
debeat.

2 Gradus  
virium me  
dicamēto-  
rū quomo-  
do inueniē  
di sint.

3 Rosam  
esse frigida  
in secundo  
excessu.

corpus illius, veluti secundum regulam quan-  
dam, vires omnium medicamētorum explores.

1 Quódq; similem illius temperiei caliditatem  
accendit, temperatum vocetur, etiam si vel maxi-  
mè exalfacere senem refrigeratum videatur.

Quod verò calfacit aut refrigerat corpus eius-  
modi, illud quidem calidum, hoc verò vocetur

frigidum. 2 Esto autem ipsorū excessuum ordo,  
ad frigidum quidem primus, cuius esse dicas ro-

saceum: 3 secundus, cuius sit ipsa rosa: post hunc  
tertius & quartus, quo ad sermone ad frigidissi-

ma pertigerimus, nempe cicutam, succum papa-  
ueris, mandragoram, hyosyamum. Rursum ad

calidum, anethum quidem, & fœnumgræcum,  
prima: secunda verò deinceps, tertiâque &

quarta, donec ad exurentia peruentum sit. Ad  
eundem modum in medicamentis humectanti-

bus & exiccantibus est ineundum iudicium.

#### CAP. XIII.

4 Medica-  
mēta pro-  
pemodum  
omnia esse  
composita,  
cōtrariâsq;  
in se facul-  
tates forti-  
ri.

VERUM 4 omnia propemodū medicamēta,  
licet sensu simplicia appareant, naturata  
men cōposita sunt, diuersissimâsq; in se faculta-  
tes possidēt, excernendi, sistēdi, incrassandi, exte-  
nuandi, atq; alias id genus vniuersas oppositio-  
nes. Nec mirum id esse debet, quum vni eidemq;  
medicamēto vim calfaciēdi & refrigerādi esse  
appareat, aut exiccādi humectādiq;. Quæ pri-  
mæ efficacissimæ virtutes nisi hoc pacto compli-  
carentur, haud sanè quæ ex illis sequuntur, si-  
milis



militer cōplicatæ forent. At si nos ipsi rhu succum melli misceamus, quod ex ambobus cōfici-  
tur, adstringendi simul & abstergendi vim  
possidet, sicuti & cohibendi ventris, atq; laxan-  
di. In lacte autem duas esse facultates, nempe  
sistendi ventrem, atque euacuandi, non item  
concedimus: <sup>1</sup> tametsi caseus quidem secretus,  
ventrem sistat, <sup>2</sup> serum autem resoluat.

## CAP. XIII.

**Q**uod verò & brassica duas, easq; cōtra-  
rias, in sese facultates obtineat, neq; id  
quidem proptè concedimus. Nā tametsi succum  
eius planè aut solùm, aut ex melle purgare cer-  
namus, attamen quoniā quod reliquū est, edere  
minimè possumus, adstrictoriū esse id diffidi-  
mus. <sup>3</sup> Quanquā si bis tēve aut quater elixā  
ipsam brassicam edamus, cōperiemus sanè, suc-  
cum eius qui in aqua fuit relictus, purgare,  
ipsam verò ventrem adstringere. Eadē est ra-  
tio in beta, lēte, atq; in ijs quæ testa pro cute in-  
tegūtur: ac breuiter in omnibus fermè illis, qui-  
bus sapor, aut acris, aut salsus, aut nitrosus in-  
est. <sup>4</sup> Gallorū etiā veterum ius ventrē suducit,  
tametsi caro eundē sistere possit. In aeris autem  
squama, sicuti duplex qualitas, ita gemina  
quoq; facultas inest: nā & adstringit & mor-  
dicat: ceterū si intra corpus sumatur, purgat  
quidem ventrē, verū nō cohibet. Quippè vin-  
citur eius adstringendi facultas ab acris purga-  
toriāq;

<sup>1</sup> Caseus  
sistit vētrē.

<sup>2</sup> Serū al-  
uum laxat.

<sup>3</sup> Brassicæ  
bis tēve e-  
lixæ succū,  
ventrē sol-  
uere, ipsam  
autem sup-  
primere.

<sup>4</sup> Gallorū  
veterū ius  
ventrē sub-  
ducit, caro  
autem co-  
hibet.



toriâq; potentia, quemadmodum si rhu succum  
 scammonia commisceas. Sic enim cum mali cy-  
 donij carne, aut cum alio quosiam eorum quæ  
 & adstringentia & grata vetriculo sint, non  
 pauca purgantium medicamentorum, dū mi-  
 sta exhibentur, gustum quidem fallunt, at effe-  
 ctu solo quid valeant commonstrant. Persæpe  
 si quidem lingua à materie victa est copia: at  
 actio pro facultatis robore, vniûsq; perficitur.  
 Itaq; cum substantia exigua quidem, sed vali-  
 dis prædita viribus, mista aiteri substantiæ plu-  
 rimæ, eidemq; imbecillæ, corpus ingreditur, gu-  
 stum quidem fallit: attamen effectû, quàm illa,  
 efficaciorẽ exhibet. <sup>1</sup> Porre si ab aloë quod pur-  
 gat, ab eo quod est adstringẽs, eluatur (id quod  
 fieri potest per exactã lotionem) tunc ceriẽ aut  
 debilitẽ, aut planẽ nihil purgabit: id quod usu  
 etiam venit aris squammæ, æriq; vsto. Iam ve-  
 rò ipsius quoque qualitatis medicaminosus sa-  
 por, primo statim gustu facultatis missionem  
 demonstrat. Nã si vnica semper qualitas, vni-  
 cuique gustu adstringentium medicamẽtorum  
 inisset, haud sanẽ inter ipsa alia esui apta, alia  
 medicaminosa existerent: sed tantũ intensio-  
 ne aut remissione adstrictiõis differrent. At  
 non ita res habet: quam videamus æris squam-  
 mam malo cydonio adstringentẽ minus, gustu  
 tamen eo longẽ insuauiorẽ existere: quã gustus  
 absurditatẽ proficisci à vehementia adstrictiõ-  
 nis,

x Aloë lo-  
 ta aut ni-  
 hil aut pa-  
 rû purgat.



nis, dicere id quidem non possumus. Si itaque ut  
adstrictio, ita etiam adstringens vnum perpe-  
tuo esset sanè vñ quoque perenniter eius esset  
opus. Verum quum prater adstrictionem insu-  
per alias qualitates, neq; paucas, sortiatur, sem-  
per quidē omnibus illis agit: sed euidentius aliās  
per aliam, nempe vincentem: idq; ut ad corpo-  
ris, cui admotum est, affectionē. <sup>1</sup> Adstringens  
igitur hac ratione non est ei quod purgat con-  
trarium: quāquam si quis illa esse cōtraria sta-  
tuat, nihil inde absurdū sequetur. <sup>2</sup> Etenim in  
rosa succo aliud quidem grauissimū est, amur-  
ca & feci proportionale: aliud leuissimū, & ip-  
sum proportionē respondens flori in quoq; succo  
supernatanti: aliud tertium, quale est quod in  
musto feruet: ad hæc quartum, ipsum videlicet  
purissimum, ac sincerissimum, cuius hæc tria  
excrementa existūt. <sup>3</sup> Euenit autem alios qui-  
dem succos aut acescere, aut corruptos putresce-  
re: sola verò oleum, mel, & vinum, in longum  
tempus durare. Quare nec per ebullitionē, nec  
per secretionem in alijs succis hæc excremento-  
rum differentias inuenire perspicuū licet: ve-  
rū protinus ab initio coctione quadam illis  
est opus, aut saltem alicuius perdurantis succi  
mixture. <sup>4</sup> Nam sic rose succum melli miscen-  
tes, aut totas rosas ei immergentes, reponimus.  
Quum autē rosa nō adstringēs modo, sed etiā  
dulcis atq; amara gustanti appareat, satis aper-

Adstringens nō ef-  
fe contrarium pur-  
ganti.

2 Rosa suc-  
ci partes  
quaternæ.

3 Succos a-  
lios acescere, aut com-  
putrescere,  
sola autem  
oleū, mel,  
& vinū in  
longū tem-  
pus durare.

4 Rosarū  
succū asser-  
uadi ratio.



tè ostendit, se habere illorum succorum quatuor miscellam. Quinetiam vel ex hoc tantum, quod non extremè adstringat, aliorum quoque saporum misturam intelligere in ea possemus. Quippe si solus sapor austerus illi insit, summus itidem fuerit: quo modo si sola corpori cuiuspiam caliditas summa inesset, id ignis utique foret: at si non summus, sequitur quod neque etiam solus. <sup>1</sup> In vniuersum enim contrariorum mistura summitates ipsas frangunt.

## CAP. XV.

<sup>1</sup> Summitates frangunt contrariorum misturam.

<sup>2</sup> Similariū inter se ac dissimilariū differentie unde nascantur.

<sup>3</sup> Linguam secundū diuersas partes à diuersis saporū qualitibus affici.

Atque <sup>2</sup> in similaribus quidē corporibus calor, frigiditas, siccitas, & humiditas, particulares differentias efficiūt: in dissimilaribus verò acrimonia, siccitates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritudines, salsedines, aquositates, & pinguitudines. Quare vnūquodque corporū similariū, hoc est, quæ non ex diuersis substantiis constat, in ipsis partibus nō multas, sed vnā ex his qualitatē obtinet: quod verò totum est dissimilare, cōplures. Quarū hæ quidē adstringunt: hæ laxant: aliæ aliam facultatem ostendunt, <sup>3</sup> sic vt omnes quidē linguā partibus diuersis pro cōtactus ratione afficiant: affectio tamen ipsa, ex eo quod primò affectū est, in totā eam quā celerrimè diffundatur. Cuius simile in tranquillis aquis videre licet. Nam si in duas eius partes duos conieceris lapides vno eodēque tempore, ij sanè duos afficient circulos



culos, qui mutuò per sese ferètur, contrariòsque cernes in quavis ipsius aquæ particula motus. Quòd si vnũ pedẽ in calidam, alterum verò in frigidam simul demittas, haud dissimile habebis etiã exemplum. Quippè in totũ corpus vtriusq; affectionis motus peruadit, cõtrariiq; inuicẽ sibi occurrũt: id quod etiã euenire autumo<sup>1</sup> in lipy-  
rũs,<sup>2</sup> & hepialis febribus, nisi quòd in illis non extrinsecus sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisq; affectus oritur. Si verò parem absinthij portione melli exquisitè cõmistam, linguae imponas, simul dulce & amarum, quod ex ambobus mistum fuerit videbitur: quum nõ alio tempore mellis saporẽ lingua ipsa sentiat: alio autẽ absinthij, sed vtrũq; simul.<sup>3</sup> Quemadmodũ igitur ab ijs lingua afficitur, ita necesse est quãq; aliarum corporis partium ab eis similiter affici, etiã si qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiẽdo, aut non patiẽdo, ab alijs linguã differre est putandum, verũ eò quòd ipsam familiarium affectuũ, ob exquisitã sentiendi facultatẽ, nihil latẽre possit.\*<sup>4</sup> Ad quod sanẽ non nihil ipsius conducit raritas: sic enim succi facilius penetraunt. Porrò si solano & anthemide alicui parti simul applicitis, neque ita densa, dura, ten-  
sa, liuidaq; reddatur, ac si solo vsus solano esses: neque ad eò rara, mollis, tepida & rubens, ac si anthemide sola vsus fuisses: sed dictorum mediam accipere affectionem particula conspiciat-

1 Lipyriae  
feb.

2 Hepialae  
feb.

3 Saporum  
qualitates  
afficiũt re-  
liquas etiã  
partes, vt  
linguam,  
licet non  
perinde ab  
iis perci-  
pantur.

4 Lingua  
cur sensũ  
habet ex-  
quisitum.

EE



tur: consentaneum certè est, utrunque medica-  
 mentum secundum suam facultatem esse opera-  
 tum: ac proinde particulam ipsam eodem tem-  
 pore contraria simul perpassam fuisse. <sup>1</sup> Igitur  
 quemadmodum mirum non est, \* si à medica-  
 mentis compositis contrarij simul affectus cor-  
 poribus infligantur, ita nec si à simplicibus: quoniam  
 & ipsa sensui quidem simplicia appareant, na-  
 tura autem composita sint. Siquidem quemad-  
 modum nos in ijs quæ indies componimus, sic  
 natura in simplicibus ipsis, contrarios tempera-  
 re succos consuevit: quorum sanè actiones, si pa-  
 ri facultate & portione ipsi in mistura coeant,  
 evadent similes: si dispari autem, diuersæ. At ve-  
 rò, ut adstrictio quidem una res est, <sup>2</sup> ita ad-  
 stringens, duplex. Aliud quippe summum exi-  
 stit, ut alumem & galla: aliud autem, quod ad-  
 strictionis sit particeps, ut pyrum, vinum, &  
 rosa: nam huius minimum est id quod astrin-  
 git: quare madela existit inflammationum.

## CAP. XVI.

<sup>3</sup> Rosaceum <sup>3</sup> verò (utpote cuius natura olei  
 quando conueniat in-  
 flammatio-  
 nibus <sup>4</sup> Inflammationes maximè viget. <sup>4</sup> Etenim per  
 initia repellere compri-  
 meréque influxus oportet: in vigore autem, ita per  
 halitus digerere, ut  
 morsus absit: at in incrementis, repellere simul  
 ac di-



ac digerere. Vtrunque autem rosaceum præ-  
 stare potest. <sup>1</sup> Nam præterquàm quòd tenuium  
 est partium, leuem quandam adstrictionem for-  
 titum, nimirum inter oleum & rosam existens  
 medium. <sup>2</sup> Quippè medium omne ex contra-  
 rijs mistum existit, iis que totis per tota contem-  
 peratis, aut per exiguas particulas, sensum effu-  
 gientes eorum quibus admouentur. Etenim  
 quæ magnopere austera, acerbâque sunt, primo  
 statim contactu superficiem densantia, humo-  
 rem ingredi prohibent. At quæ modicè ad-  
 stringunt, caterùm plurimum in se continent  
 essentiae tum tenuis, tum tepidae, tantùm abest,  
 ut præ adstrictione ingredi altius corpora ad-  
 mota prohibeant, ut etiam ab ea, magis scilicet  
 impellente, iuventur. Quæ autem penitus tenuia  
 calidâque sunt, magis digerunt humores ex cor-  
 poribus, quibus admouentur, quàm alios ipsa  
 apponât. At quæ frigida sunt & essentiae cras-  
 storis, omnino nullum introducere humorem  
 queunt. <sup>3</sup> Quæ itaque humida, tenuia, & modi-  
 cè adstringētia sunt, ea inter omnia humectan-  
 tia efficacissimè humectant.

## CAP. XVII.

**A**D hæc <sup>4</sup> autem omnia, nō mediocriter cō-  
 fert innata nobis caliditas, & intrò ad  
 sese attrahens, & cōminuēdo extenuās. <sup>5</sup> Hinc  
 est quòd frigida deleteriaq; medicamēta, vipu-  
 ta cicut, papauer, hyoscyami semē, mādragora

<sup>1</sup> Rosacei  
facultas.

<sup>2</sup> Medium  
omne ex  
contrariis  
mistū exi-  
stit.

<sup>3</sup> Hume-  
tare quæ  
possint o-  
mnium effi-  
cacissimè.  
<sup>4</sup> Calor in-  
natus ad  
quid cōdu-  
cat.

<sup>5</sup> Frigida  
& delete-  
ria medica-  
menta, cur-  
citius, ma-  
gisq; in ca-  
lidis natu-  
ris vim suā  
exerant.



& alia id genus, citius magisque in calidis natura-  
 rum vim suam exerant. Nam quum sit impos-  
 sibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrige-  
 rent, necessum sanè est, ut intrò comminuta in-  
 grediantur: id quod ex sua natura præstare ne-  
 queunt, crassa & inepta ad motum quum sint.  
 Quare ascititiam caliditatem requirunt, quæ in-  
 minuta extenuet, ac veluti manu ducat in subti-  
 les meatus. Itaque si quando ea absit, cunctan-  
 tur, in maioribus hærentia meatibus, in ipsisq;  
 fluctuantiis arterijs & venis, temporis spatio ali-  
 quid perpetiuntur. <sup>1</sup> Siquidē qualitates omnes  
 quadantenus in sese agunt. <sup>2</sup> Nam & lapis ab  
 assiduo stillicidio excavatur, <sup>3</sup> gladiusq; ceram se-  
 cando hebescit. Quandiu igitur solidæ partes (à  
 quibus perficiuntur actiones) à refrigerantibus  
 medicamentis nondum refrixerint, tandiu ani-  
 mans supersit est necessarium: refrigerari autē  
 nequeunt, prius quàm illa subierint proprios ha-  
 rum meatus, id quod sua ex natura nō possunt.  
<sup>4</sup> Deducit quippè succos, ut causa quidem pri-  
 maria, arteriarum attractio: ut secundaria ve-  
 rò & materialis, ipsorum tenuitas: qua destitu-  
 ta quum sint frigidiora & crassiorū partiū  
 medicamenta, ijs opus habent, quæ præbeāt. Cæ-  
 terum corpora frigidiora tractū arteriarū im-  
 becilliolem possident, medicamentorūq; sub-  
 stantias comminuere nequeunt: proinde medica-  
 menta ipsa cunctari est necesse, processūq; tem-  
 poris

1 Qualita-  
 tes omnes  
 quadantē  
 in se mu-  
 tuò agūt.

2 Lapis ab  
 assiduo stil-  
 licidio ca-  
 uatur.

3 Gladius  
 ceram se-  
 cando he-  
 bescit.

4 Succī à  
 quibus de-  
 ducantur  
 per corp<sup>9</sup>.



poris tum immutari, tum concoqui: <sup>1</sup> quod solet succus lactucæ: qui si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret. <sup>2</sup> Hæc igitur & si milia, nisi celeriter perimant, nullius tandē effectus redduntur. At quæ aut erosione, aut putredine enecant, ijs vt tempore vires acquirant, accidit: quum temporis spatio putrescant omnia, eoque magis, quò fuerit humidior atq; calidior locus. Merito ergo fit, vt quæ frigore suo noxâ inferunt, ijs actionis celeritas ad perniciē proficiat: quippe quæ alioqui spatio excalfacta, vim per quam agebant, deperdant. At quibus in putredine actio consistit, ijs tempus actionē adauget, quoniam & putredinem. <sup>3</sup> Nullum autem animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset: at fieri vt cesset non potest, citra maximam intemperiem. Cicuta itaq; hominem è medio tollit, tum ob meatuum amplitudinem, calorisque multitudinem, tum ob validam arteriarum in attrahendo vim, vsq; ad cor ipsum perueniens. <sup>4</sup> Sturnos verò ob causas contrarias haud enecat, vt putà quum & retineatur, & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui, præpararique à corde patiatur: <sup>5</sup> quemadmodum & in ipsis lactucis accidit, quæ moderatè quidem sumptæ, alunt hominem: si verò quispiam expressum earum succum largiter hauriat, non secus procul dubio morietur, quàm qui aut cicutam, aut papauer sumpserint. Ad eundem

<sup>1</sup> Lactucæ succus, si integer ad cor perueniret, non secus ac cicuta, perimeret.

<sup>2</sup> Deleteria, quæ putrefaciendo enecant, quomodo ab iis differant, quæ sua extinguunt frigiditate.

<sup>3</sup> Interire nullū animal posse, nisi cor à munere agendi cesset.

<sup>4</sup> Cicuta cur minimè sturnos enecet.

<sup>5</sup> Lactucæ succum liberaliter sumptum, esse letale



1 Vetula quippè modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit: sturnos autem tarditate ipsa nutrit. Sin autem exiguum quippià sumatur, mortem homini haudquaquam inferret: <sup>1</sup> id quod anus illa Atheniensis experimento docuit, quæ ab exigua cicuta portione auspiciata nullo detrimento ad permagnam progressa est copiam <sup>2</sup>: adeò cōsuetudo vultur esse adscititia natura.

2 Cōsuetudo est adscititia natura.

3 Necaria frigore, nō genere, sed sola quātitate dicuntur letalia, contra quæ ea quæ putrefaciendo aut erodendo interimunt.

4 Medicamenta calida & frigida à nobis sumunt initium actionis suæ, ac proinde potestate dicuntur talia.

5 Cicuta si cum modico & mini

#### CAP. XVIII.

**E**o um <sup>3</sup> ergo medicaminū quæ frigore interimunt, nullum genere letale est sed sola quantitate: quum si exigua portione sumantur, mortem non inferant. At in erodentibus, putrefacientibus, & calfacientibus, haud ita res sese habet. Ad hæc, quemadmodum frigida medicamenta, n. si calorem offendant validum, qui cōminuat atque deducat ipsa, non perimunt, sic si quod comminuit deducitque, multò valentius fuerit, deuincet prorsus, mutalūque, ac alimento vt sibi sit medicamentum, efficiet.

#### CAP. XIX.

**Q**uam igitur <sup>4</sup> medicamēta refrigerantia quadatenus à nobis accipiāt suā refrigerantia vim sicuti & calfaciēdi calida (neq; enim quicquā moliri possent, absq; corporis patientis auxilio) iure potestate dicuntur frigida. Nā vt actu nos refrigerent, nō prorsus ex sese obtinēt. <sup>5</sup> Ea propter meconium & cicuta, si cum modico,



dico, eoq; minimè generoso vino bibantur, ocyus  
quidem interimunt. <sup>1</sup> Si quis verò papaueris  
succum, quantus interficere potest, hauserit, ac  
etiamnum tamen superfit, huic largè epotū vi-  
num vetus generosumque & calidum auxilia-  
bitur. Ceterum quod tenui pellucidāque substā-  
tia est, colore vermiculo aut flauo, odore gratū,  
quodque multam aquae misturam postulat, id  
tum admodum excalfacere est natum, tum faci-  
lè vndiq; per corpus vniuersum deferri. <sup>2</sup> Tale  
ergo natura vinum, ætate vetus, multum, atq;  
impermistum, nō modò perfrigatorū omniū,  
sed eorum etiam qui aut ex oris ventriculi, aut  
cordis dolore, animi deliquium patiuntur, præ-  
sentaneum remedium existit.

## CAP. XX.

**A** Teorum medicamentorum, quæ erosione  
atque putredine interimunt, pleraq; sanè,  
perinde vt illa quæ potestate dicuntur calida,  
aëtu etiam calida existunt: sed idcirco nos fu-  
giunt, quoniam aut ipsi plurimum habemus ca-  
loris, aut crassa est ipsorum substantia. In bal-  
neo quippe vrina nobis videtur frigida, quem-  
admodum argentibus hyeme aqua putealis, ca-  
lida, ceteris autē frigida. <sup>3</sup> In summa enim, pro  
suo vnumquodq; affectu, admota cōsuevit senti  
re corpora. Sic ergo si manum habens frigi-  
dam, eam in tritici acervum immiseris, luculen-  
ter calorem percipies: sin calidam, nequaquam.

EE 4



At si columbino stercore accumulato, potissimum columbarum sylvestrium, manū inseras, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, ærugo, calx, aliæque id genus innumera, si illis acervatis manum altius inijcias, protinus videbuntur excalfacere. Ceterum si bolum ex eis vnum acceperis, cuius extrema superficies ab ambientifuerit refrigerata, merito nullum percipies calorem. Quamobrem fieri etiam potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animantium genus calida esse actu videantur.

## CAP. XXI.

1 Deleteria toto genere quæ sint.

**Q**Uæ<sup>1</sup> igitur nos contactu per putredinem aut erosionem enecant, ea recta quidem ratione deleteria humanæ naturæ toto genere existimantur, non ut refrigerantia, quantitate duntaxat. Hæc enim interdum vincuntur & nutrimentum animali redduntur: <sup>2</sup> putrefactientia autem, vel si sumantur portione minima, omnino tamen corrumpunt, quod videlicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humiditatemque putrescant: calidus autem humidusque sit sanguis. Proinde longo etiam post tempore, à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa terrenaque essentia sunt prædita.

3 Erodentia deleteria quibus cibus non interimat.

## CAP. XXII.

**I**nterdum<sup>3</sup> autem ipsa erodentia medicamentum adeo



ta adeo exigua sumuntur, ut excerni cum excrementis possint, prius quam iniuria corpus afficiant. Interdum etiam qui illa sumpsit, opportunis remedijs vsus, asseritur. Nam ubi grauis ab ijs noxa illata est, malum ipsum sisti nullis praesidijs potest. <sup>1</sup> Caterum cantharides medicamentis diureticis commodè permiscuntur, <sup>2</sup> sicuti alexipharmacis alia pleraque letalia. <sup>3</sup> Feruntur enim alioqui sponte sua per vrinam ad vesicam cantharides, ac sic rodendo illam exulcerant, nisi ubi copia modica induntur. Ex quibus patet, quaecunque frigiditate interimunt, si exigua sumantur, nutrire corpus posse: at quae putrefaciendo, nequaquam, quum naturae humanae aduersentur.

## CAP. XXIII.

**V**T igitur in alimentis mistos esse varios sapores diximus, <sup>4</sup> sic in medicamentis intelligere oportet multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias facile, si consideres granum cnidii solum hoc à cnico differre, quod plurimum habeat caliditatis. Porro attractio quae in ipsis cernitur, à qualitatibus proprietatibus, quae sunt in substantijs, perficitur. <sup>5</sup> Idcirco purgantium medicamentorum ubi fortè purgatione frustrantur, quaedam praeterquam quod noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori praebent: alia verò in corruptionem ac venenum vertuntur. Ominino siquidem medi-

<sup>1</sup> Catharidas commode misceri diureticis.

<sup>2</sup> Alexipharmacis commodè misceri interdum letalia.

<sup>3</sup> Cantharides vesicam exulcerant.

<sup>4</sup> Medicamentis multas diuersi generis immixtas esse substantias.

<sup>5</sup> Purgantium medicamentorum discrimina.



1 Purgan- camentum purgans, vel cum vno saltem hu-  
tia, vbi a morum, qui in nostro corpore sunt. similitudinē  
natura vin habet: non autem perpetuò mista est vis virosa.  
cuntur, ta- Quamobrem nec perpetuò, licet non purget, in-  
lē gignunt iuria efficiet: verum & concoctionem admit-  
humorem, t t, <sup>1</sup> talēque producet humorem, qualem erat  
qualem du t t, <sup>1</sup> talēque producet humorem, qualem erat  
ctura erāt. natum educere.

2 Purgātia  
medicamē  
ta esse fa-  
miliaria  
purgandis  
humori-  
bus.

3 Magnes  
ferro est  
specie simi  
lis, eo ta-  
men for-  
tior.

4 Cnicus  
est pituitæ  
similis.

5 Veratrū  
alit cotur-  
nices.

6 Attra-  
ctiones fie-  
ri substan-  
tiarum si-  
militudi-  
ne.

7 Similitu-  
do differt

## CAP. XXIII.

**P**lereque itaque attractiones fiunt qualita-  
tis familiaritate: ac proinde singule anima-  
lis particule familiare sibi alimentū attrahunt.  
Ad quam sententiam sequitur, <sup>2</sup> medicamen-  
ta purgantia familiaria esse purganda humori-  
bus, quodammodo tamen efficaciora, valentio-  
rāq;: <sup>3</sup> sicuti magnes ferro: quippe qui ad ferro-  
naturam accedat, reperiaturque in ferri fedi-  
nis eiq; specie magnopere sit persimilis: verum  
fortior est quodāmodo, vt attrahere sit aptior,  
quā trahi. <sup>4</sup> Cnicus etiam (quem carthamum  
vocant) colore quidem pituitæ similis, calore  
illā superat, sic vt trahere, quā trahi sit prom-  
ptior. Ad eundem modum granum cniidum si-  
quando à corpore nostro vincatur, vice pur-  
gationis alimentum efficitur: <sup>5</sup> veluti vera-  
trum semper coturnicibus. <sup>6</sup> Verum enim uerò  
quoniam attractiones substantiarum similitu-  
dine fiūt, necessum est, vt si quod purgatur, pi-  
tuita sit, id quod trahit, sit nō pituita sed pituito-  
sum. <sup>7</sup> Differt siquidē similitudo ab identitate.

CAP.



## CAP. XXV.

**A**d hæc, <sup>1</sup> purgantium medicamentorum quædam iam actu possident idoneam ad attrahendum similitudinem, quædam ab animantis illam corpore accipiunt. Præterea in unoquoque medicamento, permixti similibus sunt alij succi dissimiles, qui partim quidem medicamentosi sunt, partim minimè. Quare ubi purgationem haud assequuntur, quædam in perniciem, quædam in alimentum vertuntur.

## CAP. XXVI.

**C**æterum <sup>2</sup> ubi purgans pharmacum vsque adeò inualuit, ut in vasorum ad ventrem pertinentium osculis mordicationem apertionemque multam relinquat, assidueque irritans conuellensque corpora, vasorum facultates dissoluat: vacationes immoderate contingunt, ita ut si, quod pituitam educit, medicamentum exhibitum fuerit, prima quidem omnium ipsa euacuetur, dein flaua bilis, mox atra, quarto denique loco sanguis. At si quod flauam bilem detrahat, pituita consequetur, post quam atra bilis: quartus demum reddetur sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam eliciet: post quam, flauam: dein pituitam, ac omnium ultimo sanguinem, tamquam ex inanimis vasis effluentem: ut quæ summa iam imbecillitas occupet, quæque ad extremam osculorum apertionem peruenierint. <sup>3</sup> Ex quibus manifestum est post

ab identitate.

<sup>1</sup> Purgantium medicamentorum differentia.

<sup>2</sup> Vacationes immoderate quando & quomodo accidunt.

<sup>3</sup> Sanguinem vacuari omnium ultimum, cœnaturæ familiarissimum.



est postremū in immodicis purgationibus vacua-  
ri humorē qui familiarissimus est: aliorum au-  
tem singulos, prout crassi existunt, aut tenues.

## C A P. XXVII.


**Q**Uum igitur vascula non amplius in se  
cōtinere succos possint, & oscula eorum  
reclusa fuerint, neq; irritare medicamentum de-  
sinat, nec possit amplius familiarem succum at-  
trahere, necessum est reliquos quoque, quo dixi-  
mus ordine, sequi. <sup>1</sup> Fit autem orificiorum aper-  
referatio, tio, ob medicamenti violentiam, ob quam vide-  
imbecilli- licet mordicatio etiam prouenit. Vasorum au-  
tāsq; vnde tem imbecillitas, tum ob ingentem defatigatio-  
accidant. nem, tum ob intemperantiam, quæ immodicas  
purgationes præcedit.



## G A L E N I P E R G A -

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

## L I B E R I I I I.



ONSTAT igitur vniuersas  
corporis partes perpeti afficiq;  
ab alterantibus qualitatibus,  
quemadmodū lingua afficitur,  
sed passionum sensum non exa-  
ctè per



Etè percipere: at linguam: ob perfectionē, quam habet, sensus, posse naturas earum omnium dignoscere: tametsi passionum similitudinem inuenire sit etiam in alijs partibus vniuersis, ac præcipuè in exulceratis. Quandoquidem cutis duritas densitasque prohibet, quò minus foris incidentium facultates intrò in carnem penetrent.

## CAP. I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est: <sup>1</sup> Vlceribus frigidum mordax: tametsi cuti, <sup>1</sup> Vlceribus prius quàm exulceraretur, mordax nequaquàm frigidum esset. Porro quacunque figus contingit, eorum mordax. & contrahat, & condenset, & cōstringat substantiam, primùmque tenues tum excernantur humiditates, sicuti ex oculis lacryma, ex naribus mucus, necesse est: postea verò etiam mordax appareat, licet alia ratione, quàm in calido. <sup>2</sup> Nec enim erodendo quod continuum est, <sup>2</sup> Frigidū sed diuellendo, mollēque substantiam in ar- qua ratio- ne sit mor- dax. Etum contrahendo, ac breuiter ipsius partis continuitatem per diuulsionem soluendo, molestum, ac mordax est frigidum. Caterùm vt in his protinus contractionis condensationisque, sic in illis quæ calore suo mordicant, dissolutionis & fusionis sensus percipitur. Ad hæc, in refrigeran- <sup>3</sup> Mordicā- tibus quidem, vtcunque tardior est atque cun- tum alia sunt facul- tate calida, alia frigi- da. Etantior mordacitas: in excalescentibus verò quam celerrimè penetrat. <sup>3</sup> Quamobrem medi- caminum mordicantium, alia sanè calida facul-  
tate,



tate, alia necessario sunt frigida. At quæ moderatè calida sunt, quæque temperata potius, quàm calida, dici deberent, ut poculum atque balneum dum mediâ temperiem sortiuntur, nobis grata & amica existunt. Funditur enim per ea, quod in corporibus nostris constiterat atque concretum fuerat, unde animantibus voluptas maxima oritur. At si quis in eis immoretur diutius, sensim quidem & ipsa molesta eadunt, idque non, quod mordicatione infestent, sed quod substantiam nostram soluentia digerentiâque, deliquium animi, ac tandem mortem inducant. Quæ autem his calidiora sunt, secant, distrahuntque substantiam: quare necessario mordacia videntur, ut tum aqua fer-

x Condensare materiam, frigidum semper est proprium  
 z Ligare est proprium calidi.

uens, tum ignis.<sup>1</sup> Igitur subiectam materiam contrahere, condensareque, frigidi semper est proprium: fundere autem atque liquare, calidi: utriusque verò immoderatus aucti, communis est mordicatio. Verum quæ à summa frigidityte, aut caliditate absunt, minimè cutem mordicant. Plurimum autem ad id genus affectiones facit essentie medicamentorum vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidem frigida quæ tenuiù partium sunt, quum magis in profundum trās-eant, vehementius mordicant. Calida verò quæ crassarum sunt partium, quoniam plus vlcerant, vehementius idcirco affligunt. Tenuiorum itaque partium aer est, crassiorum terra: medium



dium eorum tenet aqua. <sup>1</sup> Sed aer accensus fit flamma: <sup>2</sup> terra autem pruna: at aqua, vehementem sanè caliditatem recipit, sed nec flamma, nec pruna, propter innatam humiditatem, efficitur. <sup>3</sup> Siquidem flamma & pruna, ignis sunt genera: ignis autem omnis, calidus est & siccus: <sup>4</sup> at aqua sicca ut sit, fieri nequit. Nullum autem est adeò calidum pharmacum, ut flamma, aut pruna, aut aqua feruens. Precedit tamen usque ad vstionem ipsa medicamentorum caliditas, ubi in crassa consistit essentia. Quæ verò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt duntaxat. Est ubi mordicent, non tamen vrant.

## CAP. II.

**P**orrò quæ celeriter in tenuia solvuntur, tenuium dicuntur partium: quæ id perpetine queunt, crassarum. Quòd ergo ea solvantur, calor animalis, cui applicantur, est causa: quòd in tenues crassasve partes comminuantur, id à propria natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicaminum ea quæ crassarum sunt partium, mordicare nequeunt, quòd extimam cutis superficiem penetrare non valeant. <sup>6</sup> At quæ tenuium sunt partium, maximèq; si in æqualem temperiem sortiantur, valenter mordicant. Sed suprà demonstratum est, in æquabilia esse propemodum omnia: ubi ostenderemus & in vino, & in oleo, quas

<sup>1</sup> Aer accensus fit flamma.

<sup>2</sup> Terra accensa fit pruna.

<sup>3</sup> Ignis genera sunt flamma & pruna.

<sup>4</sup> Aqua esse sicca non potest.

<sup>5</sup> Tenuium & crassarum partium que esse dicantur.

<sup>6</sup> Mordicare quæ valeant.



- 1 Medica- quatuor reperiri succos diuersos, <sup>1</sup> in summa-  
 menta om que vniuersa medicamenta facultatibus cōtra-  
 nia faculta rīs constare. Enimvero acetum, tametsi ingeni-  
 tibus con- tam vini caliditatem amiserit, ex putredine ta-  
 stant con- men sibi aliam adeptū est. Quippè vinosæ vini  
 trariis. partes, dum ipsum in acetū transit, refrigeratur:  
 at aqueum recrementum putrescens, adscititiā  
 caliditatem acquirit, veluti quæ putrescunt o-  
 mnia: <sup>2</sup> fitq; acetum quiddā ex contrariis facul-  
 2 Acetū ex tatibus mistū partim refrigeratibus, partim ca-  
 contrariis lidis sicuti vstorum lignorū omnes cineres, qui  
 facultatib<sup>3</sup> ex adustione nonnullas partes igneas conseruat,  
 constat. quas macerati postea solent in aquam depone-  
 re. <sup>3</sup> Hanc enim aquam marinæ & murie per  
 3 Lixiuū. omnia correspondentem, vulgò Lixiuū appel-  
 lant. <sup>4</sup> In vniuersum autem, quod tantū est  
 4 Acida o- acidum, quicquid id fuerit, planè frigidum est,  
 mnia sunt eoque vti contra omnes calidos affectus cōmodis-  
 frigida, simè poteris: <sup>5</sup> vt omphacij succo: qui quidem  
 quatenus quum omnino acidus sit, perfectè etiam refrige-  
 acida sunt. rat, vnicèq; ardoribus prodest, inimicus affectio-  
 5 Ompha- nibus frigidis, quemadmodum omnia exquisitè  
 ciifacultas. refrigerantia. Ea autem quæ quum acida sint,  
 6 Acida fri- gidas, tenuium est habent etiam saporem quendam acrem permi-  
 giditas, te- partium. stum, qualis planè inest aceto, haud dubiè non-  
 7 Adstrin- nihil caliditatis possident. Verū si frigiditatis  
 gens frigi- adstrictio coniuncta sit, aliud est frigiditatis ge-  
 ditas cras- nus. <sup>6</sup> Quippe acida frigiditas tenuium est par-  
 sarum est tium: <sup>7</sup> at adstringens, crassarum.

CAP.



## CAP. III.

**N**on igitur sola ratione per methodos logicas nos exerceri oportet, <sup>1</sup> sed exercere etiam sensum in saporibus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulo experiamur lingua, quæ vnanquamque qualitatem præ se ferunt manifestissimam. Ut si acrimoniam cogitatione complecti velis, in allio, capis, atque his similibus, ea sæpè gustando, te exerceas oportet. Sin adstrictiorem, in galla, rhoë, & similibus. Si amaritudinem, tum in nitro, tum felle. Si qualitatem saporis expertem, in aqua immuni ab omni qualitate adscititia. Nam hinc exorsus, promptius ad aliorum obscurorum omnium saporum cognitionem peruenies.

<sup>1</sup> Sensus quo pacto exercere debeamus.

## CAP. IIII.

**S**inautem qualem præbet sensum aqua planè Somnis qualitatis vacua, talè in re aliqua sicca inuenias, ea nimirum mediam constitutionem sortiatur, aut certè ad frigidius paululùm inclinabit. Quòd si talis quum sit in caloris & frigoris differentia, insuper cōsistentiam nacta sit siccam, terrestris sit, ac citra morsum desiccet, est necesse. <sup>2</sup> Atque huius generis medicamenta omnia medici appellant emplastica.

<sup>2</sup> Emplastica medicamenta quæ dicantur.

## CAP. V.

**D**vplex <sup>3</sup> autem est emplasticorum natura: altera exactè terrea & sicca: altera viscosa quidè omnino, sed ex aqua & terra, & ple-

<sup>3</sup> Emplastorum natura duplex.

FF



- runque etiam aëre commista: sicuti oleum dulce.<sup>1</sup> Hoc siquidem ex aërea, terrea, aqueaque essentia conflatur. At oui albumen, ex iisdem quodammodo, sed magis terreum est oleo. Quin & quod lactis est caseosum emplasticum quoque est:<sup>2</sup> & suillus adeps. Nam tauri, & hirci pinguedo, acrimoniam & multam, & igneam possidet: bouis item, ouisque adeps acris existit. Porro anseris & gallinacei calidior est pinguitudo, & siccior quam suum, necnon subtiliorum partium, & minimum terrestris, sicuti & avium omnium. Quacunque ergo pinguedines nondum ullam naete sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros possident facultatem: eamque tanto efficacior, quanto sicciores, magisque terrene fuerint.<sup>3</sup> Huiusmodi enim est cera elota, quae ex melle tum aquosiore, tum minime mordaci conficitur.

## CAP. VI.

- 4 Adstringentium natura. **A**dstringentia<sup>4</sup> porro terrena sunt, & crassa corporis consistentia, qualitate vero frigida.<sup>5</sup> Acida autem tenuitate pollent corporis, sed perinde ut adstringentia, refrigerant.<sup>6</sup> Et enim arborum fructus, quotquot nobis, ubi maturuerunt, dulces apparet, nuper enati, acerbi siccique sunt consistentia: progressu vero temporis humidiores redduntur, acquiruntque ad acerbitatem, aciditatem quandam: quam exuentes sensim, postea dum perficiuntur ac maturescunt, dulces



dulces euadunt. <sup>1</sup> Sunt qui nō in arboribus, sed <sup>1</sup> Fructuū  
posteaquā repositi aliquandiu fuerint, dulce- differētiā.  
dinem indispiscantur. Alij non interueniente  
aciditate, paulatim in dulcedinem transeunt.

<sup>2</sup> Omnes tamen coquuntur & maturescunt ca <sup>2</sup> Fructus  
lido: <sup>3</sup> quod quidem duplex existit: alterū nem omnes co-  
pe & proprium, & cuiq; ingentum: alterū x quuntur, &  
ternum, à sole videlicet, sed naturæ ipsorū con maturescūt  
ueniens & familiare. Si igitur, quum initio a <sup>3</sup> Calidum  
cerbi essent, tempore maturescentes dulcescunt: duplex.  
sequitur ex calore ipsis prouenire dulcedinem,  
acerbitatem verò aciditatēq; ex frigore. Ad  
hec etiam, initio quidem lignosi quum sint, nec-  
non sicci & acerbi, postea verò humore adue-  
niente reddantur acidi: <sup>4</sup> palām est, saporem a- <sup>4</sup> Acerbus  
cerbum acido magis terrenum existere. Quin- fapor aci-  
etiam si ab acerbo sapore manifestē linguam do magis  
contrahi, siccari, asperariq; contingit (qua terrenus  
vnius frigiditatis sunt opera) <sup>5</sup> liquet planē fri- existit.  
gidum esse saporē acerbum. Quoniam verò <sup>5</sup> Acerbus  
in aquabiliter etiam desiccat (id enim est, quod sapor est  
exasperat) fuerit utiq; omnino etiam terrenus: frigidus.  
nam aqueus omnia aquabiliter penetrat. <sup>6</sup> Præ <sup>6</sup> Acerbi  
terea, velox quidem acidorum saporum trans- & acidi sa-  
itus in partibus fit sentientibus: acerborum poris disciā  
autem tardus. Tum acida quidem in alto ma men.  
gis agere apparent in superficie autem acerba.  
Quæ omnia crassarum esse partium acerba in-  
dicant, acida verò tenuium. Ceterum utraque



dicuntur adstringere, tum quæ acerba sunt, tum quæ austera: sed in maioris minorisq; ratione differunt. Insunt autem ipsis medicamentis qualitates complures, non diuersæ modò, sed pugnantes etiam, atque interim subcontrariæ. Quare ubi adstringentium, exempli gratia, diligenter explorare actionem contendis, ea tantum disquiras, quæ gustui exquisitè acerba videntur, nullamque saltem manifestam habent qualitatem admistam. Quæ quidem ubi natus fueris, tum in optima sanorum corporum constitutione tum in affectibus simplicissimis, de illis facies periculum. Nam si corpus sanum manifestè cernatur refrigerare, & calidis prosit affectibus, intrepide sanè poteris, de adstrictione ipsa, quòd refrigeret, pronuntiare. Sin contrà appareat, talèque medicamen acerbum in illis conspicuam caliditatem inducat, calidum natura putandum est: in ceterisq; saporibus pari iudicio experiundum. Ego verò, etsi facultates medicamentorum vel citra sapes sola experientia noscuntur, vsus tamen prædicta methodo, <sup>1</sup> omne exquisitè adstringens, frigidum perpetuò comperi nonnullaq; modicè dulcia, aut amara, aut acria, simul cum adstrictione sum expertus etiam apertè refrigerantia. Item quæ adstringunt pariter atq; acida sunt, ea quoq; manifestè refrigerare experientia didici. Sola verò dulcia omnia pro dulcedinis modo  
prot

1. Adstringens omne exquisitè, esse frigidum.



protinus etiam calorem continent. <sup>1</sup> Quocirca eorum quæ admodum dulcia sunt, nullum omnino est frigidum. <sup>2</sup> At amara omnia calidam possident facultatem.

## CAP. VII.

**A**usterus igitur sapor, exolutus acerbus est. <sup>3</sup> Quum autem corpus acerbum, terreum sit atque frigidum, tripliciter necessario exoluitur: nempe aut incalescens, aut humescens, aut utrunq; simul perpetuens. <sup>4</sup> Si ergo incalescat duntaxat, solidam dulcedinem contrahet, qualis castaneis inest. Sin tantum humescat, siquidem ea crassarum sit partium, & aquea humiditas, austerum euadet: sin verò aërea, acescet. Si pariter humescat & calfiat, humiditate quidem aquea, in dulcedinem, aërea verò transibit in pinguitudinem. Ac sanè secundum propositarum qualitatum mixturas, varias fructus mutationes sortiuntur. <sup>5</sup> Ceterum acerbus ad extremum perseverat fructus ilicis, arbuti, fagi, & corni. Acerbus simul & dulcis, myrti fructus est, pyri agrestis, & roboris. Austerus una & dulcis, palmarum fructus. Pinguis exaltè, tum fructus, tum succus oleæ.

## CAP. VIII.

**Q**uicunque <sup>6</sup> ergo fructus oleosi duntaxat sunt, edendo non sunt, & dulces. Quibus verò altera sentibus amaror aduenit, non edi non possunt. <sup>7</sup> Quippe amarum omne edi nequit, taleque effi-

FF 3

1 Dulcium nullum esse frigidum.  
2 Amara omnia calida.

3 Acerbum corpus exolui tripliciter.

4 Acerbitas in alias qualitates mutatio.

5 Saporum differentiae in variis fructibus.

6 Fructuum quinae sunt vesci, & qui minimè.

7 Amara edi nequeunt.



- 1 Dulcis sa- citur à caloris excessu. <sup>1</sup> Verùm dulce omne ca-  
poris natu- lidum est: nec immodicè calorem nostrum exu-  
ta. perat, sed inter limites se continet fundentis, læ-  
uigantis, mollientis. Quum autem quedam sint  
quæ vna, quedam quæ duabus in sese qualita-  
tibus & agunt & patiuntur: quedam verò e-  
tiam totis substantijs suis: in horum certè nume-  
ro medicamenta non pauca ponuntur: sicuti &  
2 Nutrimē nutrimenta vniuersa: <sup>2</sup> quorum duplex est ge-  
torum du- nus. Siquidem quedam sunt pingua, vt ipsa  
plex gen<sup>2</sup>. pinguedo: quedam dulcia, magis minúsve, vt  
omnia illa, quibus nutrimur.

## CAP. IX.

- 3 Nutrimē **E**st <sup>3</sup> tamē & pingue ipsum & quicquid na-  
tum omne trit, dulce. <sup>4</sup> Nam quum nutritio, euacua-  
esse dulce. ti repletio sit: quod euacuatum autem est, fami-  
4 Nutritio liare & benignum esset: certè etiam id quod  
quid. nutrit familiare, iucundum, & amicum sit est  
5 Nutrimē necesse: <sup>5</sup> ac proinde calidum modicè respectu  
ta esse me- illius quod nutritur. Sed in hoc nō parua est ma-  
diocriter ioris minorisq; ratio: quandoquidem nec ad ci-  
calida. bos accedimus exactè secundum naturam affe-  
cti. Corpus siquidem eorum qui cibos appetunt,  
sit duntaxat inaniū oportet, si absoluti futuri  
sint familiaris ipsorū qualitatis cognitores. Nā  
si præter id calidiores, quàm conueniat, aut frigi-  
diores euaserint, non solum quæ nutriāt, verum  
6 Iucundū etiam quæ refrigerent aut calfaciant, postula-  
esse duplex bunt. <sup>6</sup> Quocirca cibi quoq; illis aliās aliq iucun-  
genere. diiores



liores videntur. Nam quum duplex sit genere incundum: alterum, quod impleat id quod vacuatum est: cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei quod alteratum est: id quod medicamentum existit: euenit utque cibis, ubi non modo vacuatus exhibentur corporibus, sed etiam qualitate aliqua mutatu, ut duobus nominibus delectent: ut cibi scilicet, & ut medicamenta. Quamobrem nec eduliorum nec medicamentorum vna est animantibus omnibus species: siquidem pro sua vnaquaq; familiari substantia simul & affectione in delectantur, tum iurantur ab utrisq;. Sed si hæc sic habent, id quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum: quod dulcius, tantò nimius erit calidius, quantò videlicet dulcius: sin ad immodicum recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam apparebit amarum.

## CAP. X.

**E**tenim <sup>1</sup> ut à moderato calore bifariam <sup>1</sup> Dulcedo  
 curque corpori dulcedo prouenit (partim à modera-  
 enim sunt proprio & insito calore dulcia, par- to calore  
 tim verò adscititia) ad eundem modum amara. prouenit.  
 Alia nanq; sunt, quæ suapte natura excalfa <sup>2</sup> Dulcia  
 ciunt: alijs autem id accidit ab acquisitio calore proximè ac-  
 accessis. <sup>2</sup> Porro dulcia omnia proximè accedunt ad  
 ad naturam eorum, quibus apparèt dulcia, idq; naturā eo-  
 aut proprio calore, ut mel: aut acquisitio, ut rû, quibus  
 sunt omnia quæ ab igne preparantur. <sup>3</sup> At multum. <sup>3</sup> Multum.

FF 4



1 Succū cu-  
iusvis po-  
mi feruesce  
re, vt mu-  
tum.

2 Vina ve-  
tera cali-  
diora.

3 Dulce est  
calidius au-  
stero.

4 Amarū  
esse cali-  
dus dulci.

5 Adstri-  
ctio à frigi-  
do oritur.

stum nō suo modō, sed etiā adscititio calore dul-  
ce esse videtur. Siquidem haud parū veluti ar-  
doris ex solari calore tū acinis, tū alijs inest fru-  
ctibus: à quoid, quod illis aqueū ac veluti semi-  
coctum inest, ad concoctionē ducitur. <sup>1</sup> Nā ex  
quibuscūq; pomis si succū exprimas, eū protinus  
nō secus atq; mustū feruescere deprāhēdes: tan-  
tō tamē feruoris discrimine, quāta erit vnius  
fructus ab alio in calore diuersitas. Ceterū vbi  
quod semicoctū erat, trāsmutatū iā fuerit, eua-  
nueritq; is, qui excitabat feruorē, calor, iam tū  
deniq; syncera succorū proprietates cernuntur,  
propriāq; vinorū natura agnoscitur. <sup>2</sup> Iā ve-  
rō, quæ inueterātur, vina omnia calidiora red-  
duntur: ac primū quidē quandā dulcedinem  
acrimoniāq; adsciscūt: quæ verō prius inerat  
illis adstrictio, austeritasq;, tēpore ipsam depo-  
nunt. Dein rursus acrimonia crescente, dul-  
cedinem indies abijciunt, paulatimque amare-  
scunt. <sup>3</sup> Vnde cōstat dulce esse calidius austero,  
<sup>4</sup> sicuti & dolci amarū. Atqui si verū est dul-  
cedinem provenire à moderatione calorū, <sup>5</sup> pa-  
tet adstrictionem à frigido vincente perfici.

## CAP. XI.

**V**T igitur vinum acerbum, tēpore dulcius  
primū, mox acrius amariūsq;, vltimō  
verō planē amarum naturaliter redditur: ad  
eundem modū quod veluti rigorē præter natu-  
ram perpeßsum est, protinus acidius efficitur: ac  
si



si prorsus refrigeret, acescit penitus. Præterea quod in vindemia ipsa per assiduam pluuiam aliena humiditate fuerit imbutum, leui occasione acescit. <sup>1</sup> Contrà verò accidit ijs, quæ talia quum sint, igni admouentur: nam & protinus, & progressu temporis dulciora redduntur: tandemque si perdurauerint, alijs similiter amarescunt. Quum itaque omphax sit acida, vna verò dulcis, <sup>2</sup> ac fructibus omnibus maturatio à solari calore proueniat, planum est, imperfectius & frigidius esse, quod acidum: perfectius verò & calidius, quod dulce fuerit. Caterum diuersis viribus acetum atque succus omphacis constat. <sup>3</sup> Nam acetum proprio quidem vini calore, est frigidum: adscititio autem, contractoque ex putredine calidum. <sup>4</sup> At omphacis succus calorem non habet, ac proinde nec acrimoniâ. Præterea omphacis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas, quæ ab aceto infligitur, excellit eâ quæ procedit à succo omphacis, idque & vehementia, & mixtione. Nam tametsi succo omphacis ne minima quidem caliditas insit, aceto autem acrimonia quedam excalfaciens: hæc tamen satis non est ad superandam aciditatem prouenientem frigiditatem: sed potius veluti sternens viam, atque aperiens meatus, illius celeritatem promouet. Caliditas siquidem, quæ à præcedente aceti acrimonia oritur, protinus à frigore insequentis aciditatis extinguatur, ita ut multo maior ex aceto frigiditas percipiatur. Adhac

1 Vinaigni admota, dulciora reddi.

2 Maturatio fructibus omnibus à solari calore prouenit.

3 Aceti facultas.

4 Omphacium & acetum in quibus differant.



autem, si pari mole acetum melli permisceas, aceti frigiditas superabit mellis caliditate, eoque magis, quod fuerit maior aceti copia. Quod si multo plus mellis, quam aceti indideris, parem calorem atque frigiditatem in ea mixtura cõpries. <sup>1</sup> Siquidem multis numeris aceti plus ab ijs quae moderatè sunt calida, ad frigiditatem recessit, quam mel ad caliditate. Porro omphacis succus, qui et ipse (<sup>2</sup> ut omnes fructus in primo sui ortu ) est acerbus, ad ardentia hypochondria longè præstantior est, quam acetum, quod nec violentam, nec ferientem, nec mordaci calore iunctam frigiditatem formatur.

## CAP. XII.

**P**orro quod vina quadã inualida vere atque astate acescãt, quodque vehementius mola, in meridianisq; locis reposita, idẽ etiã patiãtur: cõtra verò hyeme, atque versus Aquilonem defossa, integra et secundum suas vires seruẽtur, nonnulli à calore nasci aciditate existimarũt. <sup>3</sup> Se autem ij fulsese deprehendent, ubi viderint nõ calida et vetera vina, sed quae principiosunt frigidiora, sic per calorem acescere.

## CAP. XIII.

**P**er simile autem quid vinis accidit, quae natura frigidiora aquosioraq; sunt, quale flammis exiguis et imbecillis. <sup>4</sup> Quippe si eas ad feruidam solem exponas, prorsus obscurari, aut etiam extingui cõspicies. Quod si valido etiam flatu

<sup>1</sup> Acetum magisrefrigerat, quã mel calefaciat.

<sup>2</sup> Fructus omnes in primo sui ortu esse acerbos.

<sup>3</sup> Vinorũ quanam acescant.

<sup>4</sup> Flammulas extinguendo sole.



flatu cōcutias infirmam ac parvam flammam,  
 citius illam extinxeris, quàm inauxeris. <sup>1</sup> Na-  
 tura enim infirma validum nec motum, nec ca-  
 lorem sustinet. Caterum multis in locis fortio-  
 ra vina, ex industria commouent & transpor-  
 tant, necnon soli exponunt, & calfaciūt, ac de-  
 niq; ad Meridiē obuertūt cellas, vt citius sic ma-  
 turescant & potui idonea euadant. Nam quod  
 multo tempore alijs, hoc ijs, quæ sic excalfacta  
 sunt, breuissimo accidit. Quemadmodum igitur  
 exercitia valida & sol calida & robusta cor-  
 pora etiam validiora efficiunt, prosternūt au-  
 tem, digerūt, & refrigerāt quæ nō sunt eiusmo-  
 di: <sup>2</sup> sic vina natura calida, motus veluti ven-  
 tilans, sol excalfaciens flāmēq; iuxta ardētes,  
 celerius cōcoquūt: quæ verò frigidiora & a quo-  
 sora existunt, eorum arguunt omnia id genus  
 imbecillitatem, celeriusque perpeti cogunt, quæ  
 alioqui post passura essent: <sup>3</sup> quum nimirū res  
 quælibet in propria natura seruetur calore pro-  
 prio: corrūpatur autem ab immoderatione ex-  
 trinseca, non minus caloris, quàm frigiditatis.

## CAP. KIIII.

**I**N vniuersum autem <sup>4</sup> aciditas nascitur ca-  
 lore quidem mutante, non autē vincente siue  
 alimentum, siue medicamentum: quemadmodū  
 videre est in acidis ructibus, qui à semicoctis ci-  
 bis oriuntur. Quod autem opus sit calore alte-  
 rāte, argumēto sunt lac, & ptisana succus, quæ  
 temp

<sup>1</sup> Infirma  
 natura va-  
 lidum neq;  
 motū, neq;  
 calorem su-  
 stinet.

<sup>2</sup> Vrina ca-  
 lida à qui-  
 bus conco-  
 quatur ce-  
 lerius.

<sup>3</sup> Calore  
 proprio  
 seruantur  
 singula,  
 corrumpū-  
 tur contra-  
 rio.

<sup>4</sup> Aciditas  
 vnde oria-  
 tur.



tempore æstiuo citius acescunt, quàm hyeme.

1 Acidi sa-  
pores sunt  
essentiæ fi-  
mul tenuis  
& frigida.

1 Quum enim saporès acidi sint essentiæ simul tenuis & frigida, quemadmodum constitutio Bo realis, nasci certè sine calore non possunt: sicuti nec ille ipse aer: ac proinde licet frigidi sint omnes saporès acidi, nullum tamen eorum quæ ex-

2 Acidus sa-  
por synce-  
rus in oxa-  
lide & oxy-  
lapatho re-  
peritur.

tremè refrigerando enecant, acidum est. 2 Explo-  
randa porrò acidi saporis natura est in oxalide & oxylapatho, ut in quibus reperiatur maxi-  
mè syncerus & simplex. Etenim quod propriè in saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest, sicuti & acre: ceterum quod utri-  
que est commune, nempe mordacitas, etiam à

3 Genera-  
tiones om-  
niū corpo-  
rū ex qua-  
tuor elemē-  
tis cōstare.

tactu sentitur. 3 Porrò ex quatuor elemētis im-  
pari mixtura coeuntibus particulatim omnium corporum constant generationes. Ex ea autem imparitate perficiuntur proprietates corporum particularium. Quippe ex elementorum inæ-  
quali mixtura, plantarum: ex plantis autem, animalium proprietates oriuntur. Ac transeunt sanè quædam protinus in se mutuò: nonnulla median-  
tibus alijs: veluti terra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursus horum singula in carnem humanam: quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, transiliendo eam quæ in medio est mutationem. At eorum quæ in sese mutuò transeunt, quædam celerem, quædam diuturnam alterationem obtinent. 4 Ve-  
rùm quæ maximè sunt inter se similia, celerè:

4 Similiū  
faciliorem  
esse transi-  
tum in se  
inuicem.

quæ



quæ dissimiliora, tardiore. <sup>1</sup> Lingua igitur <sup>1</sup> Linguae  
 exactissimo sensu prædita omnes qualitates facultas.  
 diiudicat, necnon familiaria & similia, ab ijs  
 quæ sunt contraria, discernit. <sup>2</sup> Cuius usus gra <sup>2</sup> Linguae  
 tia in hanc solam particulam complures nervi cur plures  
 inseruntur, quum in aliarum singulas infera- nervi tri-  
 tur aut vnus tantum, aut alter, nec is magni buti.  
 tudine insignis. Quum igitur quædam naturæ  
 nostræ magis sint familiaria, quædam minus:  
 atq; hæc quidem temperamento huic, illa autem  
 illi: necessario plures qualitates ipsius gustus  
 existunt. <sup>3</sup> Ceterum omnium, quæ nutriunt, cō <sup>3</sup> Dulcedo  
 munis dulcedo est: quandoquidem quicquid nu- est commu-  
 trit, necessario plus aut minus sit dulce oportet. nis omniū  
 Quæ verò non nutriunt, ea aut non dulcia, aut quæ nu-  
 salsa esse, est dicendum. <sup>4</sup> At verò id quod cuiq; triunt.  
 rerum familiare est, vnum est: nam & natura <sup>4</sup> Familia  
 eius est vna: quæ autem aliena, complura, par- re cuiq; es-  
 tim plus, partim minus à substantia eius dissi- se vnicum,  
 dentia. Porro quæ dulcia simul & acerba sunt, aliena au-  
 ea crassioris essentia sunt, & temperatura frigi- tem, plura.  
 da. Quæ acida simul & dulcia, tenuiora sunt,  
 quàm acerba, refrigerant tamen & ipsa. At  
 amara, calida sunt, <sup>5</sup> sed acria his calidiora. <sup>5</sup> Acria a-  
 Nutriunt ergo hæc omnia si iunctam habeant maris cali-  
 dulcedinem. Per se autem nullū dictorum nu- diora.  
 trit: quorum saporum mistiones minimè qui-  
 dem fiunt subito, sed in alteratione consistunt.  
 Nam ijs quæ à natura mutantur, sensim fiunt  
 altera



alterationes. Sicuti igitur quod est summè dulce, aptum esui est: quod verò exquisitè amarum, ineptum esui: ita quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, verùm minùs, quàm dulce. Eadem ratio est in cæteris qualitatibus: siquidem præter dulcem nulla nutrire potest. <sup>1</sup> At elementa nec nutriunt, nec ullam gustui qualitatem offerunt.

## CAP. XV.

<sup>2</sup> Sed quemadmodum edulia, quæ nutriendorum natura quàm simillima sunt, ea & dulcedinem præ se ferunt, nec ullam preparationem requirunt: sic quæ temperaturam nacta sunt remotiorem, alia cõdimentis, alia coctione, alia utroq; indigent. <sup>2</sup> Etenim cõdimenta, quæ ex se edendo non sint, suavitatem tamen ijs quæ per ipsa preparantur, conciliant, quòd illa rediscant ad medium. Apparet etiam natura calidi, quibus admota fuerit, ea celeriter alterare, atque in aliam mutare speciem. Quædam tamen suaviora, quædam insuaviora igni applicata redduntur: sicuti & quædam longo tempore, quædam minimo, ut coquantur, indigent. Etenim quæ nutriendorum corporum temperaturis similia sunt, ea vel citra coctionem, aut preparationem, iam dulcia apparèt. Quæ verò dissimilia existunt, omnia insuavia sunt, antequàm præparentur. <sup>3</sup> Atq; ea quidẽ quæ nimis calida sunt, frigido corrigi debet: quæ verò im-

pen

<sup>3</sup> Alimẽta  
intẽperata  
quomodo  
corrigeãda.



pensè frigida, calidorum mixtura obsoniorum,  
 & igni. Ad eundem modum humiditate, quæ  
 terrea sunt & sicca: siccitate, quæ humidiora  
 sunt, quàm expediat. Maximam eorum, quæ di-  
 sta sunt, faciet fidem, quæ in ore fit transmuta-  
 tio. Nam qui plusculum sustinuerunt ieiuniū,  
 ijs salina salsa redditur: qui verò plurimū,  
 amara. Sic etiam vniuersum corpus biliosum  
 redditur.<sup>1</sup> Est autē ipsi flauabilis, amara: atra  
 autem, acida: sanguis qui secundum naturam  
 est, dulcissimus: at pituita linguam contingens,  
 nunc dulcis, nunc acida, nunc salsa videtur.

<sup>1</sup> Humoriū,  
 qui in cor-  
 pore sunt,  
 sapores.

## CAP. XVI.

**N**ihil igitur mirū, nec cur rerum omnium  
 dulcissimum mel, succū generet amarissi-  
 mum:<sup>2</sup> nec cur id maximè etate florētibus  
 calidis natura, & febrientibus accidat.<sup>3</sup> Nam  
 ut foris, quū plusculū igni admonetur, amarū  
 efficitur, ad eundem modum in animantiū cor-  
 poribus, vbi syncerum validūq; nactum calo-  
 rem fuerit, biliosum succū procreat. At in tem-  
 peraturis & affectibus frigidioribus, facile in-  
 moderatum sanguinem vertitur. Nec verò ab  
 alieno tantum calore, sed à suo etiam proprio,  
<sup>4</sup> mel amarum temporis spatio redditur.<sup>5</sup> Por-  
 rò lac, etiā si gustu sit dulce, ex se tamen nūquā  
 amarū efficitur. Vincitur enim in eo caliditas à  
 frigilitate: ac proinde acescit repositū.<sup>6</sup> Cōstat  
 autem ex tribus substantiis, qualitate diuersis,

<sup>2</sup> Mel qui-  
 bus in bilē  
 vertatur.

<sup>3</sup> Mel plu-  
 sculū igni  
 admotum  
 amaricat.

<sup>4</sup> Mel tem-  
 poris spa-  
 tio amare-  
 scit.

<sup>5</sup> Lac nun-  
 quam ama-  
 rum effici-

<sup>6</sup> Lac ex  
 tribus sub-  
 stantiis con-  
 stat.

prima



prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur: secunda pingui, ex qua butyrum: tertia aquea, quam nominamus serum. Ex quibus pinguis quidem, maximè tēperata est: crassa verò paululū ab ea declinat: excremētum autem illud serosum, frigidum est & humidū. Si igitur gustari lac posset, ubi in ventre & per venas con-

1 Lac incidens in vētriculi ingentem calorem, tantam dulcedinem contrahit, quā tam amittit mel.

coctum est, ipso melle dulcius inueniretur. <sup>1</sup> Nā quod foris & ex sese mel obtinet, id dum coquitur, lac accipit: & quum admodum ingens calor in animante extiterit, tantam acquirit lac dulcedinem, quantam deperdit mel. Reētaque id ratione euenit. Etenim quod summè dulce est, ac proinde nihil apponi ad eius dulcedinem potest, id vt in consequentem verti pergat qualitatem, est necesse. At cui quid deest, id per con-

2 Lac quomodo in alienas qualitates mutetur.

coctionem acquirit. <sup>2</sup> Verū lac, ubi cruditatem in ventre perpetitur, in frigidiori quidem, acescit: in calidiore nidorosum amarūmq; efficitur: nunquam autem inter coquendum mel aciditatem contrahit. Porro vtraq;, tum quod

3 Mordicatio acido, amaro, & acri saporibus, acido, amaro, & acri, est mordicatio communis.

acidum est, tum quod amarum, linguam mordicant. <sup>3</sup> Ceterū mordacitas ipsa, à tactu propria, non à gustu, sentitur: tribusq; istis saporibus, acido, amaro, & acri, est mordicatio communis: verū acido quidem, vt frigido simul atque subtili: amaro verò & acri, vt calido.

4. Acer sapor est calidus.

#### CAP. XVII.

**Q**uod <sup>4</sup> sapor acer sit calidus, nō est cur in de



in demonstrando sim anxius: quandoquidem  
 id nemo addubitat, & euidencia sensus demon-  
 strationis fidem praeuertit. <sup>1</sup> Porro quæ ex acri- 1 Acria e-  
 bus idonea sunt esui, dulcem quandam, eisi ob sculenta,  
 scuram, necessario habent qualitatem admi- necessario  
 stam. Proinde multis ipsorum pro obsonio uti habēt ad-  
 mur: multis verò, ut condimentis tantum: at ut mistā dul-  
 cibo, ipsorum omnino nullo, idque ob virium re- cedinem.  
 hementiam. <sup>2</sup> Eorum autem quæ non eduntur,  
 alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamē- 2 Acrium  
 ta: omnia <sup>\*</sup> tamen cuti nostræ imposita, celeriter medicami-  
 vlcus moliantur. Sunt & quæ ne gustare qui num diffe-  
 dem audeas, cuiusmodi sunt cantharides, tha- rentiæ.  
 psia, & ea quæ erosione aut putrefactione in-  
 terimunt. Multa verò etiam ipso statim odore  
 pugnantiam cum homine indicant: veluti &  
 hæc ipsa quæ nunc diximus, & ex summè refri-  
 gerantibus, cicuta, papaueris, mandragoræ, ly-  
 copersij, & hyoscyami succus. <sup>3</sup> Terminus au- 3 Saporum  
 tem siue finis saporis amari est abstergere: acris singulorū  
 verò, vrere: at dulcis, nutrire: ubi in sua quis qualis sit  
 que natura absolutus fuerit, hoc est, minimè finis aut  
 alienis qualitatibus offuscatus. <sup>4</sup> Porro quod terminus.  
 in vlceribus nati sunt præstare amari sapes, 4 Amari  
 id ipsum assumpti in corpus efficiunt. Abster- saporis fa-  
 gunt quippè & expurgant, quæque in venis cultas.  
 est, crassitiem incidunt. <sup>5</sup> Quamobrem menses 5 Amara  
 mouent: educendoque ex pectore & pulmone quib⁹ mor-  
 puri auxiliantur: comitialique etiam compe- bis conue-  
 niant.

G G.



tunt morbo: si modò naturam deleteriam non habeant. Is tamen, qui sanguinem expuunt, sunt noxi. Aristolochia autem, iris, & panax, adeò amara sunt, ut proximè ad saporem acré pertingant: ob idque nec abstergant tantum, sed etiam exedant & mordicent. Staphis agria etiã nihil ab istis amaritudine vincitur: <sup>1</sup> est q; iam adeò & acris & calida, ut non modò sordem vlceribus auferat, sed ipsam etiam carnem colliquet.

<sup>1</sup> Staphis agria colliquat carnem.

## CAP. XVIII.

<sup>2</sup> Acrium saporu facultas.

**I**gitur <sup>2</sup> saporés acres, primùm exactè esse calidos dicimus: dein exedentes, vrentes, crustam molientes, & colliquantes, si vel ipsi cuti imponantur. Nam intru corpus assumpti, si quidem tota substantia animanti aduersentur, ipsum putrefacientes corrumpunt: sin verò caloris immoderatione duntaxat, si crassæ sint essentia atque terrea, interna exulcerant: sin tenuis, urinam atque sudores promouent: in summâque, incidendi & digerendi in halitum obtinent facultatem. Ex quo genere quidam tum expuitionibus ex thorace, tum mensium motibus auxiliantur. <sup>3</sup> Nec verò solæ vehementi caliditate ab amaris acres saporés differunt: sed quod amari omnes non modò calidam habeant facultatem, sed etiam siccam, & fuligini assemilem, nimirum à dulcibus excoactis & exiccatis suam suscipientes generationem:

<sup>3</sup> Acres saporés quomodo ab amaris differant.



tionem: acres autem, quicunque amari non sunt, admixtam nullam humiditatem sortiantur: quo fit, ut eiusmodi corporum à nobis non pauca essentur. Ceterum adstringentibus medicamentis non parum tenuiora sunt medicamenta amara, acribus vero crassiora. Quare nec facile crassos viscidosque humores pertranscunt, velati ea quae tenuiori essentia sunt praedita: nec ad incidendum inepta sunt, perinde ut crassiora.<sup>1</sup> In medio siquidem sint utriusque excessus oportet, quae incisura sunt.<sup>2</sup> At vero ferro lapidique ignito, ea quae per erosionem interimuntur medicamenta, similia sunt: quae à corporis nimis calore huc perduntur: veluti chalcitis, masy, sory, arsenicum hydrargyros, lithargyros, & alia innumera.<sup>3</sup> Crassarum enim sunt pariter id genus omnia, & potestate calida: proindeque temporis spatio accensa, per eam quae ab animante proficiscitur mutationem, non aliter quam lapis ferrumque ignitum, ventrem tum exulcerant, tum exurunt: quum scilicet in corpus distribui praegravitate non possint. His tamen tenuiora sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnon aristolochia, & iris: quae quidem ultima duo, & magis sunt illis acria, minimeque deleteria existunt.<sup>4</sup> Cantharis autem modice sumpta, quibusque oportet admixta, non modo nihil offendit vesicam, sed renes etiam expurgat.

1 Incidētia  
qualia esse  
debeant.

2 Erodētia  
medicamē  
ta ferro ef-  
fo ignito  
similia.

3 Erodētū  
species va-  
riae.

4 Cantha-  
ris commo-  
de exhibi-  
ta, expur-  
gat renes.



**Q**uod itaque amarus sapor siccis tempe-  
 rie corporibus insit, hinc colligere est,  
 1 Amara 1 quod & minimè omnium amara putrescāt,  
 minimè o- minimèque tum vermes, tum animalcula illa,  
 mniū pu- quæ in radicibus, herbisq; & fructibus putre-  
 tescere. scentibus oriri solent, producāt. Maximè nanq;  
 videmus in humidis nasci corporibus vermes ac  
 2 Amara putrilaginem. 2 Quamobrem quæ exactè ama-  
 cur anima ra sunt, animantibus propemodum vniuersis  
 libus vni- sunt esui inepta: 3 quum nimirū animal omne  
 uersis sint sit humidum. Porro absinthium nō solūm ama-  
 esui ine- rum est, sed adstringit: marina verò aqua sal-  
 pta. sa potius est, quàm amara. 4 At aqua, quæ est  
 3 Animal omne esse in lacu Syriae Palestinae, quem alij vocant ma-  
 humidū. re mortuum, alij stagnum bituminosum, alij de-  
 4 Maris nique Sodomenum, gustantibus non salsa mo-  
 mortui cu do, sed amara videtur: estque adeò grauis &  
 iusmodi corpulenta, respectu aliarum, ut ne si coneris  
 sit aqua. quidem insiliens, in profundum deferri possis.  
 Inest enim ei salis substantia admodum gra-  
 uis & terrea: ac proinde tantò est aqua quæ in  
 eo lacu est, marina grauior, quantò marina flu-  
 5 salfugine eam effluui. Poteris autem ipse aquam marinam effi-  
 ne eam ef- cere, colligato sale in aqua fluuiali: cognosce-  
 se ad salie- dum opti-  
 reque simul, quantò grauior reddatur aqua  
 mam, cui eiusmodi, quàm sit dulcis. 5 Quin & modum  
 ouū inna- iam inuenerunt moderatam ad saliendum con-  
 tare videa- ficiendi salfuginem, si in ea ouum natare vi-  
 cur. deatur.



deatur.<sup>1</sup> Quòd si decoquere salsuginem ipsam  
 velis, protinus amarior reddetur. Nam quic.  
 quid salsum plusculum excalfeceris, amarum  
 euadet.<sup>2</sup> Ergo in eo Syriae lacu, quòd nimirum  
 aqua quæ in eo est, amaricet, nullum neque ani  
 mal, neque plāta inesse conspicitur. Imò quum  
 duo in eum longè maximi fluij confluant, pi  
 sciūmque copia scatentes, præcipuè qui propè  
 Ieri huntē fluit, quem Iordanem appellant,  
 nullus omnino piscium fluuiorum ostia exce  
 dit: & si captos quis in lacum inijciat, celeriter  
 eos mori conspicit:<sup>3</sup> ad id est omnibus tum ho  
 minibus, tum plantis aduersum, quod amarum  
 existit.<sup>4</sup> Omni autem sali obscura quædam  
 adstringendi vis inest, qua eas quæ condun  
 tur carnes constringit ac densat, potissimū  
 ubi durus, & minimè fragilis fuerit. Talis est  
 exactissimus quidem fossilis ferè omnis: minus  
 autē illo, marinus: tum qui multis in locis aquis  
 leuiter salsis arefcentibus prouenit, tertium lo  
 cum obtinet, abstergere magis, quàm adstrin  
 gere contrahereque, potens. Proximas his vi  
 res Sodomiticus habet, æquè atque marinus  
 durus.

## CAP. XX.

**P**ropinquus est sapor salsus amaro, quum  
 terreni sint ambo, & calidi: non obscura  
 tamē diuersitate dissident, quòd videlicet ama  
 rus à calore arido magis sit extenuatus, & ela  
 boratus.<sup>5</sup> Sic in genere salis, qui durior, dējior,  
 nera.

1 Salsa a  
 marefcere,  
 amplius  
 excalfacta.  
 2 Mare  
 mortuum,  
 cur nec plā  
 tā, nec ani  
 mal vllum  
 alat.

3 Amara  
 esse homi  
 nibus atq;  
 plātis ad  
 uersa.

4 Salis vi  
 res, & dif  
 ferentiæ.

5 Salfi &  
 amari sa  
 poris disci  
 men.

6 Salis ge  
 nera.



atque terrestrior est (qualis ferè est vniuersus fossilis) minus existit calidus, subtiliùsque minus partium: qui verò rumpi facilis, laxusque, tenuior simul atque calidior est: in quo genere & subamarus cōsistit, mediam naturam inter salem durum & aphronitrum obtinēs. At verò spuma nitri omnium est iam dictorum tenuissima: veluti & Asiae petra flos, qui aphronitro tamen minus est calidus: quare hic excrescētias carniū minori cruciatu colliquat. Mordicat verò eas nitri flos siue spuma: mordicat etiam tum aphronitrum, tum nitrum. Cæterum quæ sunt crassa essentia, plus rodunt, vbi quendam fuerint calorem nacta.

CAP. XXI.

1 Odores pleriq; similiter saporib<sup>9</sup> nos afficiunt.

**P**Leriq; <sup>2</sup> odores similiter saporibus nos afficiunt. Siquidem acida omnia, & præcipuè acetiū, similiter odoratū gustūq; mouēt. Tum acris quoq; veluti allia, cæpe, & ipsa nō minus quā gustum, odoratū offendūt, mordicantq;. Itaq; nonnullorum corporū, etiā nō gustantes, qualitātē cognoscimus, veluti fimi: proinde ne gustare quidem aggredimur, quod maxima fides odorati habeatur. Quinetiam si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suo offendant, ne gustare quidē illa dignamur: ferèq; in omnibus maturo cōsentiūt odoratus & gustus. Attamen in odore suauissimis, veluti rosa, plurimum sanè dissidēt. Tantū enim abest

vi



ut gustantibus suavia sint, ut amaritudinem non vulgarem exhibeant. <sup>1</sup> Tamen si quod amara-  
rum est, nunquam sit odoratum. Siquidem gene-  
ratio amari saporis ex dulcibus proficiscitur à  
calore extenuatis: ac proinde amara calidiora  
simul & tenuiora sunt dulcibus. <sup>2</sup> Porro sensus  
odoris in cerebri collocatur ventriculis antero-  
rioribus: odorabiliūque vaporosa est substantia.  
Ea quippe, quæ à corporibus defluunt, aëri am-  
bienti permixta, in cerebrūque per narium in-  
spirationē delata, sensum mouent. <sup>3</sup> Recta ergo  
ratione odorata omnia, eadem & calida sunt  
quadantenus, quum vaporum copia à calore  
excitetur. <sup>4</sup> At non quicquid odoratum est, sua  
ue continuo erit. Siquidem non omne id spiritui  
cōtento in ventriculis cerebri, familiare existit.  
Iam verò in beneolentia & graueolentia odora-  
bilium pleraque reducimus, appellantes beneolē-  
tia quidem proportionem quadam ad ea quæ lin-  
guæ sunt dulcia: graueolentia autem, ad ea quæ  
omnino insuaui. Ceterū ab ijs quæ exacte  
tum salsa, tum acerba sunt, aut nihil, aut omni-  
no parum vaporis defluit.

## CAP. XXII.

**I**Taq; haud solida res est, ex odore de sensi-  
bilium temperatura conijcere, perinde ut gu-  
stu, nimirum ob substantiarū inæqualitatē &  
differentiam. Etenim quæ odore carent, cras-  
sam quidem essentiam obtinent: ceterū quæ

1 Amara  
odorata  
non esse.

2 Odoris  
sensem in  
cerebri vē-  
triculis an-  
terioribus  
collocari.

3 Odorabi-  
liū esse va-  
porosam  
substantiā.

4 Odora-  
tum omne  
non esse  
suaue.

5 Odor nō  
perinde ut  
sapor, sen-  
sibiliū tem-  
peries indi-  
cat.




sit eorū in calore & frigore constitutio, id non-  
 dum constat. At quæ odorata sunt, tenuia uti-  
 que sunt quadātenus, calidāque. <sup>1</sup> Porro quum  
 1 Rosæ in- in rosæ succo, præter ipsius rosæ corpus durum  
 esse excre- terreūmque, tria excrementa inueniantur, vnū  
 mēta tria. crassum, quale est in vinis fæx: alterum æciū,  
 quod vini flori respondet: tertium aqueū, quod  
 in omnibus bullitionem corruptionēque mo-  
 litur: certē gustus id genus omnia dūdicat.  
 2 Rosæ par- <sup>2</sup> Siquidem rosam gustantibus aliud quidem  
 tium exa- acerbum est, id quod terreum vi sit, & crassum  
 men. & frigidum, est necesse: aliud verò amarum,  
 quod tenue est & calidum: tertium denique  
 aqueū, necessariò quidem frigidū, sed in tenui-  
 tatis crassitudinisque oppositione, quodāmodo  
 extremorum, quorum vires exoluit, medium.  
 Hæc itaque omnia de succo rosæ per gustum  
 ipsam discernas: at per odorem, haud æquē: quō  
 non perinde omnes eius partes euaporent, nec  
 perinde sensum moucant. <sup>3</sup> Multò minus ex  
 3 Colores ad medica coloribus de viribus medicamentorum licet ra-  
 minū vires tiocinari: quum in coloribus singulis calida, fri-  
 dignoscen- gida, humida & sicca reperiās. In particulari-  
 das parum bus autem seminum, radicum, aut succorū ge-  
 conferunt. neribus, aliquam ex coloribus licet sumere in-  
 dicationem. Vt si dicas cepam, scillam, vinum,  
 quantò fuerint albidiora, tantò & minus cali-  
 da: quæ verò subflaua fuluāque, calidiora. Idē  
 vsu venit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri,  
 ireos



ireos radici, asphodelique, & alijs compluribus.


<sup>1</sup> In quoque enim genere in vniuersum fulua, <sup>1</sup> Calidiora sunt al-  
flaua, rubraq; omnia albis sunt calidiora. Itaq; bis fulua,  
etsi hinc quoque coniectura fieri queat, opti- flaua, ru-  
mum tamen fuerit per experientiam discretā braq;.  
facultates inuenire medicamentorum. Siquidē  
in hac falli non possis: licet priusquā experiē-  
tia virtutem agnoscas, gustus pleraq; indicet,  
pauculum etiam approbante ipso odore.



## GALENI PERGA-

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

### LIB. V.



**S**UNT<sup>2</sup> ergo (quatenus dictum <sup>2</sup> Qualita-  
est) qualitates primæ, caliditas, tes primæ  
frigidity, humiditas, atq; siccitas. Quæ verò ab illis denomi-  
nantur corpora, ea sunt tum cō-  
munia omnium elementa: tum ea, quæ per ha-  
rum excellentiam, calida, aut frigida, aut sicca,  
aut humida nuncupantur: tum ea, quæ ad con-  
ueniens siue symmetrum generis eiusdem, aut <sup>3</sup> Nutrimē-  
speciei conferuntur: quæque ad quiduis obuiū. tum vinci  
Diximus præterea, <sup>3</sup> nutrimentum vinci ab ab eo quod  
nutritur.



1 Medica-  
mentū vin-  
cit, alte-  
ratq; cor-  
pus, cuius  
medicamē-  
tū existit.

eo quod nutritur: <sup>1</sup> medicamentum autem vin-  
cere, ac superare, alterareque corpus, cuius fue-  
rit medicamētum: idque aut vna qualitate, aut  
conjugatis duabus, aut vniuersa substantia, vt  
complura letalium medicamentorum, nec pau-  
ca etiam amuletorum, tum purgantia omnia,  
et pleraque eorum quae attrahētia vocantur.

Quae verò vna duabūsve qualitatibus in vni-  
uersum nostrum corpus agunt, ea hoc in libro  
2 Simpli-  
cium medi-  
camentorū  
pleraque  
dissimila-  
rium sunt  
partium.  
exponemus, hinc sumpta hypothesis, <sup>2</sup> quod sim-  
plicium medicamentorū pleraq; dissimilarium  
sunt partium, reque vera cōposita, tamen si appellē-  
tur simplicia, quod cuiusmodi sint, talia natura  
sint, nec quicquā ex nostra industria assum-  
pserint.

## CAP. I.

3 Medica-  
mētis quor-  
sum vtan-  
tur homi-  
nes.

**M**edicamentis <sup>3</sup> frequenter vtuntur homi-  
nes, tum ob alterationem, quam qualita-  
tibus primis moliuntur, dum videlicet calfa-  
ciunt, refrigerant, humectant, et siccant: tum  
ob eam quae à secundis proficiscitur qualitati-  
bus, quarum nimirum ratione, alia emollientia  
dicuntur, alia tēdentia, alia laxantia, atq; alia  
deniq; aliter nominātur. <sup>4</sup> Siquidem quū par-  
ticulatim vnunquodq; medicamentorū non pa-  
ri modo ex illis primis qualitatibus suam tempe-  
tas vnde o-  
riatur. raturam acceperit, inde fit, vt hoc quidē ex ijs  
vim laxandi, tendendi illud, aliud aliam facul-  
tatem sortiatur. De quibus sanē siue secundis, si-  
ue tertijs facultatibus agere in hoc quinto com-  
menta



mentario est animus. Porro ad simplices intem-  
peries, facilesq; affectus pellendos, saepe natura  
duce plerique idiotarum ipsa remedia inueniunt.

At phlegmones, scirshi, œdematis, erysipelatis-  
que, nullus, ex illis sibi remedium ducit perue-  
stigandum: tanquam vnumquodq; eorum ma-  
ius iam sit, quam pro capto hominis plebei, ac  
scientiã requirat venerabiliorem, quã Medici-  
nam appellat. sicuti & illius professorem, Me-  
dicũ. <sup>1</sup> Atq; hucusq; & ipsi procedunt, vt sciant  
vleus canũ impleri carne, sordidum purgari de-  
bere, æquabile cicatrice induci; nõ tamen norũt,  
quid carne impleat, quid purget, quid cicatrice  
inducat: sed ea inuenire, vnus opus est Medici.

<sup>2</sup> Caterũ quũ ferẽ numerari nequeant omnes  
particulatim vires medicamentorũ, si secũdum  
singula quæ ab eis perficiuntur, dum huic aut  
illi morbo auxiliatur, imponamus ipsis deflexa  
nomina: multo sanẽ præclarior videtur, missa o-  
mni prolixitate, commodis speciebus compositas  
definire ipsorum facultates compendiosissimẽ,  
sub quibus ceteræ omnes quæ dici possunt, com-  
prehenduntur. Vt si dixerimus non puris mouen-  
di, aut doloris sedandi in triticeæ farine cata-  
plasmate, exempli gratia, facultatem inesse, sed  
modicẽ tum humidam, tum calidam.

## CAP. II.

**Q**uæ in commentario hoc discutienda ve-  
niunt, ijs quæ in alijs exposita sunt, magis  
ad

<sup>1</sup> Idiotarũ  
cognitio,  
quousque  
progredia-  
tur.

<sup>2</sup> Medica-  
mentorum  
vires parti-  
culares nu-  
merari nõ  
posse.



ad medendi rationem pertinent. Igitur ab emol-  
lientibus & pus mouētibz orsi, dicamus vtraq;  
pus mouē calida & humida existere: <sup>1</sup> caterū hac qui-  
tia ab emol dem, ceu simillimum corpori in pus mouendo  
lientibus calorem producere, absque vlla existentis in eo  
quomodo humiditatis aut consumptione, aut adiectione:  
differant. illa verò, ceu maiorem quā pro natura accen-  
dentia, nonnihilque humiditatis contrahentia.

<sup>2</sup> Suppura <sup>2</sup> Est autem suppuratio idē quod in pus motio.  
tio quid.

## CAP. III.

Sed nec de emollientibus medicamentis, nec  
de ipsa emollitione, simpliciter loqui licet,  
quandoquidem nec de corpore duro, vel molli.  
Siquidem partim absolutē durum dicitur, vt  
terra: partim per excessum, vt vnguis: partim  
<sup>3</sup> Cutē ho- ad symmetrum sui generis vel speciei, vt elephas  
minis tem- nimiram ad Herculem: partim ad quiduis ob-  
peratissi- uium, vt Diogenes ad Aristotelem: ac de mol-  
mi esse re- li pari iudicio. Omisistamen significatis cate-  
gulam, se- ris, de mollibus durisq;, vt ad cutē hominis tem-  
cundū quā ris, de mollibus durisq;, vt ad cutē hominis tem-  
omnia di- peratissimi, contemplemur, <sup>3</sup> quā sanē regu-  
iudicatur. lam & mensuram statuimus omnium quæ ita  
<sup>4</sup> Tactus dicuntur. In idem autem recidit, si quod per ex-  
hominis tē cessum ad totam substantiam dicitur, sic durum  
perati me- molleq; appellites, <sup>4</sup> quandoquidē mediū quod-  
dius est o- dā est tactus noster: vti & Aristoteli visū est,  
mniū tan- & Plato quoq; sensisse videtur, vbi ait: <sup>5</sup> Du-  
gibilium. ra quidē, quibus caro nostra cedit: <sup>6</sup> mollia vo-  
<sup>5</sup> Durum quid. ra quidē, quibus caro nostra cedit: <sup>6</sup> mollia vo-  
<sup>6</sup> Molle qd rō, quæ cedūt carni. Quod verò in cōparatione,  
ad



ad quiduis obuium durum ac molle est, id in eo quod magis minúsque cedat, iudicari videtur.

<sup>1</sup> Porro corporum præter naturam induratum ad statum naturalem reditus emollitio est. <sup>1</sup> Emollitio quid.

## C A P. I I I I.

**V**erum<sup>2</sup> quum variè quidq; efficiatur durius, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia repletionem, sic ut vehementer tendatur, aut deniq; aliqua coniugatione: <sup>3</sup> sequitur ut & propria suaq; cuique emolliendi sit ratio. <sup>2</sup> Durius quibus modis reddatur aliqd. <sup>3</sup> Molliendi rationes plures. <sup>4</sup> Cedentia omnianon esse mollia. Caterum quod in se cedit, molle est, si quidē corpus id simplex fuerit. <sup>4</sup> Nam quod ex pluribus constat, ac se inuicem cōtingentibus, ut tritici aceruus: aut inuicem implicatis, ut lana, simul & cedere potest, nec tamen esse molle. Contra in ijs quæ summè plena sunt, ut vtres, neutrum latius in se cedit: nec tamen quod continetur, est durum: sicuti neq; id quod cōtinet, quàm antea, durius, etsi sit tensius effectum. <sup>5</sup> Ac talia sanè Renitentia quæ. <sup>6</sup> Induratorum variæ medendi rationes. non est una induratorum natura, ita neq; una medela. Nā quod à siccitate induratum est, humectari postulat: quod à congelatione, excalfieri: quod à repletionem, euacuari: quod à siccitate simul cōcretionemq; humectari simul & incalescere, per ea scilicet quæ tãdò sunt calidiora & humidiora, quãdò ipsa intēperies fuerit frigidior et siccior: quod à cōgelatione simul & repletionem, pariter & calfieri & vacuari. Siccantur porro corp



corpora citra congelationem tum in validis exercitijs, tum in sole ferventi, tum in ingenti media, tum in ardenti febre, & medicamentis quæ ita siccant, ut non refrigerent. Congelantur à vehementi duntaxat frigore: sicuti & implentur à largi tantum humoris affluxu. At siccantur simul & congelantur, coëuntibus, quæ simul convenire possunt, causis: ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque replentur simul & congelantur ab influxu frigido ac partis refrigeratione. <sup>1</sup> Frigoris causa triplex est: una, à foris incidentibus: altera est, propria particulae patientis temperies: tertia, ab influente in ipsam humore provenit. <sup>2</sup> At emollientia pharmacia quibus conveniât. induerunt, magisque si in eis collectus sit humor præter naturam, veluti in scirrhusis. Nam si à siccitate induerint, humectanda, non emollienda sunt. Similiter quæ sunt impleta, non molliiri sed euacuari postulant, idque aut refrigerantibus, aut calfacientibus, aut resiccantibus. <sup>3</sup> Vacuant siquidem frigida repellendo, simulque cum calore exprimendo vaporis plurimum: ex calfacientia autem, humorem contentum discutendo in vaporem: quæ verò propriè sicca appellatur, in halitus digerendo, idque aut ebibendo humores, aut totam alterando particulam. Porro oleum & aqua calida humectant simul & calfaciunt, idque multò magis in unum coëunt



ceūntia, quā si singula per se adhibeantur.

Idem efficit eduliorum qualitas, si similiter ha-

beat. <sup>1</sup> Quae quidem ob id fami canina auxilia-

tur, quod affectus is sit frigiditas siccitati con-

iuncta. <sup>2</sup> Ceterum cataplasma ex farina triti-

cea in temperatis naturis pus mouens, nec natu-

ralem partium humiditatem minuit, nec quic-

quam illam adauget, sicuti nec calorem inten-

dere potest, nec hebetare, sed tantum illius sub-

stantiam augere. Id igitur genus medicamenta

humida & calida dicimus, ceu similem habetia

nobis temperiem, quae calida existit & humida.

## CAP. V.

**M**edicamenta <sup>3</sup> igitur quae pus mouent,

substantiam similarium particularum

secundum naturam se habentium, tueri potius,

quā alterare sunt nata, quā nimirum eis simi-

lem temperaturam obtineant: humilitatem au-

tem ipsam quae in vacuis haeret, atq; adeo etiam

centusam carnem immutant. <sup>4</sup> Etenim quum

tres in animalium corpore fiant alterationes, v-

na planè secundum naturam est, quae cibi in cre-

more nutritioni aptum vertuntur: altera cōtra

ria huic, praeter naturā, quae cōputrescūt omnia:

tertia ex utraq; mista, & media est, partim qui

dē cū prima illa cōmunicās, partim autē cū hac

secūda, quā praeter naturā dicimus. <sup>5</sup> Siquidem

alterationi secundū naturam duo haec insunt,

\* vt & ex familiari materia animātis naturae

<sup>1</sup> Fames ca-  
nina qua-  
lis sit affe-  
ctus.

<sup>2</sup> Cataplas-  
matisē tri-  
ticea fari-  
na vires.

<sup>3</sup> Pus mo-  
uētia tueri  
non immu-  
tare substā-  
tiā partis  
sunt nata.

<sup>4</sup> Altera-  
tio in ani-  
malib<sup>9</sup> tri-  
plex.

<sup>5</sup> Altera-  
tioni natu-  
rali, praeter  
naturā, &  
mediq; quae  
insunt.

alter



alteratio fiat, et materia ipsa à calore ingenito superetur. Ei verò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio accidit, & ad nihil vtile. At media earum, quæ comitatur sup-  
purationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non planè vincente. Præterea nec ex materia prorsus benigna peragitur, nec etiam omnino

- 1 Cōcoctio quæ fit ab innato calore, ab externo caliditate adiuuatur. *Itaq; quemadmodum<sup>1</sup> naturales alterationes, quæ ab innato calore proueniunt, à simili iuuantur extrinsecus. (nam quid æquè concoctioni ventris conferre nouimus, quàm illi humorem corpus admotum? unde nonnulli tum puellos, tum catellos, per quietem ventri imponunt) pari modo & quæ in mouendo pure conspiciuntur.*<sup>2</sup> Ceterum tale esse debet, quod mouendo puri adhibetur, medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor natiuus.<sup>3</sup> Quare si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamentum quod pus mouebit, tantò oportet sit temperato calidius, quantò & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Quare cuiusque singulatum hominis suum proprium est mouendo puri medicamentum. Exploranda autem sunt vniuersæ facultates medicamentorum iuxta hominem optimè temperatum: quo quidem proposito canone,<sup>4</sup> quæ mouendo sunt puri idonea, calida & humida dicimus, quòd illius calida & humida temperatura sint consimilia: sicuti calidiora muliò, quæ indurata emolliunt.

CAP.



## CAP. VI.

**I** Nitium<sup>1</sup> autem sumit induratorum affectio  
 ex fluxione viscida & crassa, parvis parti-  
 culis poris impacta. Digesto vero per halitum  
 quod in ea fluxione est tenue & subtile, ac dein  
 de quod reliquum est, refrigerato, ac veluti cœcre-  
 to, vocata sequitur scirrhusis.<sup>2</sup> In qua quidem  
 quoniam cum frigiditate humor redundat super  
 fluit, idcirco etiā cōpositam eius esse oportet me-  
 delam: ob refrigerationem scilicet excalfacien-  
 tia poscente affectu, ob supervacaneam autē hu-  
 miditatem, vacuantia. Quia verò quæ immodi-  
 cetum calfaciunt, tum siccant, fluxionem ipsam  
 magis impactam reddunt, manifestum est so-  
 la ea quæ non admodum calfaciunt, quæq; non  
 magnoperè exiccant (vocant enim talia emol-  
 lientia) eiusmodi affectus posse sanare.

1 Scirrhus  
quomodo  
fiat.

2 Scirrhus  
tollentia  
qualia sint.

## CAP. VII.

**Q** Vapropter calida sunt id genus medica-  
 menta, nec admodum sicca,<sup>3</sup> à pus mo-  
 uētibus eo dissidentia, quod calidiora sint & sic-  
 ciora. Illa enim cognatam ac simillimā corpori  
 bus nostris caliditatē possident: emollientia verò,  
 licet validiorē habeant, non tantā tamē, ut at-  
 tractationis violentia desiccet reliquum.<sup>4</sup> Præter-  
 ea, quæ pus mouēt, humorē qui præfuit in par-  
 tibus induratis, conseruant: emollientia autem,  
 paulū quidē eius absumunt. In summa, illa qui  
 dem, quantitate potius, quàm qualitate, caloris

3 Emollien-  
tia, & pus  
mouentia,  
quomodo  
differant.

4 Pus mo-  
uentia hu-  
morē, qui  
præfuit in  
partib⁹ in-  
duratis, cō-  
seruant.

H H



agunt: quæ verò indurata molliunt, qualitate  
 1 Manibus potius, quàm quantitate. <sup>1</sup> Itaq; si in parte, quæ  
 assiduè ap- suppuratione indiget, assiduè impositas liceret  
 positis per- seruare manus, celerrimè suppuratio perficere-  
 fici suppu- tur. <sup>2</sup> Porro inter emolliètia cōnumerātur bdel-  
 rationem tur. <sup>2</sup> hum, styrax, galbanū, ammoniacū, thymiana,  
 celerrimè. medulla tum ceruina, tum vitulina, adeps caprō  
 2 Emolliè- nus, taurinus, & quæ eiusdem sunt generis.  
 tia medica  
 menta.

## CAP. VIII.

3 Pus mo-  
 uentia de-  
 bere esse  
 emplasti-  
 ca.

**Q**Uinetiam <sup>3</sup> quòd emplasticū esse debeat  
 id genus medicamentū, vt exactè puris  
 generatiuum sit, liquido constat. Nā si substan-  
 tiam innati caloris augere, non intendere quali-  
 tatem ipsam cōueniat, poros corporis obstrui est  
 necesse, quò videlicet halituosos trāspiratus in-  
 cludant. Siquidē ea cataplasmata, quæ aut de-  
 tergentia, aut validius excafacientia, halitus  
 disflari permittunt, exiccant quidē sed pus non  
 mouēt. Talis est hordacea, cicerum, fœnigraci,  
 fabacea; farina: amplius etiam arina, eruina,  
 panici, lupinorū, milij, omniumq; similiter exic-  
 cantium. Per detergentia quippè, quòd meatus  
 reserent, particula calor enolat: ab immodicè au-  
 tem calfacientibus etiā natui caloris substantia  
 minuitur, sed qualitas ipsa intenditur: quum ta-  
 4 Pueris men halituosus quidam exuberānsq; spiritus de-  
 ineisse plu- syderetur, caliditate tamē cōmoderatus. <sup>4</sup> Qui  
 rimum ha quidem quū in pueris copiosissimus sit (quod ni-  
 lituosi spi- mirū intellexit Hippocrates, crescentia dicens  
 ritus. pluri



plurimum habere calidi innati) eorum omnes actiones naturales adauget. <sup>1</sup> Verum nihil pro- 1 Innatum  
calidum.  
hibet, sanguineam substantiam, simulq; aëream, 2 Spiritum  
esse, aut  
substantiā  
anime, aut  
primum il-  
lius intru-  
mentum.  
vnā cum spiritu, calidum inaudire innatum.

<sup>2</sup> Qui spiritus in omnibus animantis conten-  
tus partibus, licet non vndequa; sui similis, si  
non sit essentia anima (vt Stoici quidem existi-  
mant) at certē primum eius est instrumentum.  
Continetur autem in spatij inanimibus quādā ve-  
luti spiritus ipsius materia, etiam nū mutationē  
exposcēs leuiculam, vt spiritus innatus euadat:  
nihilō sciūs tamen conduens admodum ad na-  
turalia opera: ex quibus vnum est, ea quæ in-  
pus sit conuersio, quum in ipsa quædam etiam  
perficiatur concoctio. Quum igitur aliquid  
concoquere nobis consilium est, quamplurimum  
spiritum intus seruare oportet, non autem dis-  
cutere, quod faciunt illa, quæ nuper cōmemora-  
uimus. <sup>3</sup> Porro omnium ad puris generationem 3 Puri mo-  
uendo quæ  
cōgruant.  
aptissimum est, ex ijs quidem quæ irrigantur, a-  
qua temperata, aut hydrelæum: ex ijs verò quæ  
perfundūtur, oleum temperatum. At ex ijs quæ  
ex hydrelæo illinuntur, farina triticea, & panis  
ipse, qui videlicet modicè est coctus. Nam qui  
plurimum coctus est, quodammodo siccior est a-  
ptūque phlegmonis quæ ægrius concoctionem  
admittunt: qui verò minus, ijs quæ feruentes  
sunt. Et sanè quod ex pane conficitur cataplas-  
ma, difficulter coctioni cedentibus phlegmonis



idoneum est. siquidem pani, tum sal, tum fermentum miscentur. Quod verò ex triticea farina præparatum est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiam triticeæ farinae quæ pura est, tum panis quoque qui purus est, puri mouendo congruentior existit: <sup>1</sup> quæ furfur & minus sit calidum, & magis desiccet. Farina autem pura, humida est & calida: qualia certè ad pus mouendū conferunt. Itaque medicamenta, quæ phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendum conducunt, <sup>2</sup> uti adeps suillus & vitulinus. Nam taurinus caprinusque illis acrior existit: quamobrem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus, magis congruit. Est & adeps gallinaceorum phlegmonis coquendis familiarissimus, magisque etiam anserum: quodammodo tamen ad digerendum potentior. At agrestium omnium animalium adeps multò acrior & siccior est, quàm domesticorum, maximeque pardalis, atque leonis. Quare horum nullus mouendo puri est idoneus. Porro pus mouent & pix, & resina, ad feruentes quidem phlegmonas ex rosaceo, ad frigidiores verò ex calfacientium aliquo oleo liquata, utputà cicino, raphanino, veteri, aut Sicyonio.

<sup>3</sup> Pus mouentia modice exalfaciunt, hu-  
meantq. Quæ autem cera per se minus sit calida, quàm ut pus mouere possit, solis feruentibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. <sup>3</sup> Igitur quæ pus mouent, naturam modice



dicè excafcientem & humectantem fortiu-  
 tur. Ceterum medicamen puri mouendo ido-  
 neum, facultate quidem est tale: vbi verò corpo-  
 ri nostro est admotum, fit actu tale, siue ener-  
 gia.<sup>1</sup> Ergo scirrhum vocant tumorem præter  
 naturam, doloris vacuum, sed durum: interdum  
 etiam sensus expertem.<sup>2</sup> Oritur scirrhus ex  
 humore crasso & frigido, quales sunt duo dun-  
 taxat, bilis videlicet atra, & superexiccata pi-  
 tuita. Proinde tumores scirrhusi omnino aut  
 pituitosa substantiæ sunt, aut atrabiliaræ,  
 aut ex vtraque mixti.<sup>3</sup> Propriè autem emol-  
 lientia dicuntur, quæ medentur scirrhusi tu-  
 moribus ex pituita exiccata, crassisque humo-  
 ribus ortis. Consueuerunt enim ij potissimum  
 in musculorum capitibus gigni.<sup>4</sup> At quæ ab  
 atrabilario succo duruerunt, cancrofa sunt  
 omnia, & ab emollientibus medicinis exas-  
 perantur. Sed his quo pacto prospicere opor-  
 teat, in commentarijs Methodi medendi do-  
 cebimus.<sup>5</sup> Quæ verò à lento crassoque humo-  
 re concreto indurata sunt, calida in secundo  
 aut tertio ordine, sicca autem in primo medi-  
 camenta desyderant. Sed quum non exigua sit  
 in corporibus induratis maioris minorisque la-  
 titudo, necessum est medicamentorum illis me-  
 dentium non paruam etiam latitudinem esse.  
<sup>6</sup> In vniuersum autem ex emolliētibus medica-  
 mentis, præstantiora sunt, quæ recentia existūt.

Scirrhus  
 quid, & vn  
 de gigna-  
 tur.

2 Scirrhum  
 qui gignāt  
 succi.

3 Emolliē-  
 tia quæ.

4 Cancro-  
 fos scirrhos  
 ab vsu e-  
 mollientiū  
 exasperari

5 Scirrhis  
 à viscida pi-  
 tuita ortis,  
 qualia me-  
 dicamenta  
 conueniāt.

6 Emolliē-  
 tia, quo re-  
 cētiora, eò  
 meliora.



Siquidē inueterata, validius, quā expediat, exiccant. Porro radix althææ & cucumeris agrestis, nonnullæq; aliæ plātæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emolliunt: sicuti maluæ agrestis folia, tum cruda, tum cocta. Atq; hoc simplex medicamentū est sicut porcini adeps inueteratus, cui salis nihil indere oportet, sicuti

1 sal emol  
liētibus in-  
iiciendus  
non est,  
quod exic-  
cet valde.  
2 Emolliē-  
tia debent  
esse etiam  
emplatti-  
ca.

3 Induran-  
tia sunt fri-  
gida & hu-  
mida.  
4 Solani  
natura.

5 Laxatio  
vbi fit &  
quomodo.

nec emollientium vlli. <sup>1</sup> Valde siquidem sal exiccat. In summa verò, quacūq; alia emollire possunt, calida sunt ex secundo, & interdū ex tertio ordine, leuiter verò sicca. <sup>2</sup> Sed & his etiam emplastica vis insit oportet, nō secus quā pus mouētibus: at quæ nō perinde meatus obstruat, quod magis, quā illa, euacuare sint nata.

## CAP. IX.

**A** <sup>T</sup> <sup>3</sup> indurantia frigida sunt, & humida, vt semperuiuum, portulaca, psyllium, lenticula palustris, solanum: <sup>4</sup> quanquam hoc in medio exiccantium & humectantiū consistit, duplicem in se habens substantiā, nempe terrenam & aqueā. At verò si quid simul & refrigeret & desiccet, sanè & ipsam indurabit omnino: improprie tamen, quā cōcretionē potius quā euacuationē induretur corpus. Illa siquidem potius siccitas est, ac proinde non emollitione, sed humectatione curatur, quemadmodum tensio relaxatione, & relaxatio tensione.

## CAP. X.

**P** Porro <sup>5</sup> laxatio in articulis fit, humectatis immo d



immodicè, quæ circa eos sunt, ligamētis pariter  
 & tendonibus: <sup>1</sup> tensio verò, non etiā simplici-  
 ter, sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, <sup>1</sup> Tensiois  
 aut phlegmone affectis, aut scirrho. In cute au-  
 tem non tantum ita, sed musculis quoq; subditis  
 quoquo modo in tumorem sublati: quemadmo-  
 dum etiā in inflammationibus accidit. <sup>2</sup> Quam. <sup>2</sup> Laxantiū  
 obrem non simpliciter una est species remedio-  
 rum laxantium, ut potè quum alia humectando,  
 alia calfaciendo, alia emollicendo, quadam va-  
 cuando, nonnulla tumores præter naturam pur-  
 gando, alia etiam per coniugationem horum  
 quippiam agendo, laxare assolent. <sup>3</sup> Est autem <sup>3</sup> Empla-  
 emplasticum medicamētum, quod terrena vi-  
 scidaq; substantia, minimèq; mordaci præditū,  
 illitum meatibus corporis, tenaciter hæret. <sup>3</sup> Empla-  
 sticorū es-  
 sentia qua-  
 lis.

## CAP. XI.

**Q**uod <sup>4</sup> emplastico contrarium est, dici  
 queat poros repurgans, & infarctui li-  
 berans: estq; nec viscidū, nec mordacitatis ex-  
 pers, sed subtile & nitrosum. Nam in ratione  
 tātum maioris, ac minoris differūt, tū emplasti-  
 ca ab ijs quæ sordes nutriūt, iū repurgantia ab  
 extergentibus. Nā quæ poros obstructos rese-  
 rant, subtiliora extergētibus sunt, emplasticisq;  
 contraria. Sunt autē hæc, tum nitrosa, tū ama-  
 ra. <sup>5</sup> Ceterum ad extergenda ea quæ in superfi-  
 cie sūt, requiritur ut cuti extimæ imposita me-  
 dicamēta ipsa, solā exactāq; nitrosā qualitatē  
<sup>4</sup> Emplasti-  
 ci oppositū  
 quale.  
<sup>5</sup> Extergē-  
 tia cutē de-  
 bēt esse ex-  
 actè nitro-  
 sa: viscera  
 autē exter-  
 gētia, etiā  
 si aliquid  
 adstrictio-  
 nis sortian-  
 tur, nihil  
 nocuerint.

H H 4



possideant. At intrò in corpus assumpta, etiam-  
 si adiuncta sit quedam adstrictio, possunt ta-  
 men sic quoque magnos purgare abstergeréque  
 meatus, cuiusmodi in vasis consistunt. Nā fo-  
 ris meatuum exiguitas prius ab adstrictione  
 occlusa, quàm probè queat expurgari, neque inde  
 in altum abstergentem substantiã recipit, nec  
 expurgatur. At quæ circa ventrem visceraque  
 sunt partes omnes, quum maximos in se habeant  
 meatus, maius accipiunt commodum ex vaso-  
 rum corroboracione, quàm propter osculorum  
 exiguitatem ledantur. <sup>1</sup> Proinde intus absin-  
 thium repurgare potest, foris non potest, quippè  
 quod ex amara acerbâque facultate est compo-  
 situm. Quaecunque igitur repereris nitrosa &  
 amara, ea ad purgandos meatus omnes, valere  
 noueris. At cutis & vlcerum sordes, non hac  
 tantum, sed & viribus minora possunt aufer-  
 re, qualia sunt dulcia quæ tenuium sunt partiũ.

1 Absin-  
 thiũ intus  
 repurgat  
 meatus, fo-  
 ris nequa-  
 quam.

2 Medica-  
 menta ad  
 crassos vi-  
 scidosque hu-  
 mores ex-  
 pectorandos  
 commoda.

<sup>2</sup> Porro scilla, iris, nitrũ per se, aphronitrum,  
 spuma nitri, seriphion, abrotonum, cum cibo po-  
 tũque assumpta, crassos viscidósque humores  
 extenuandi vim obtinent. Quamobrem lentis  
 ac pituitosis thoracis pulmonisque humoribus,  
 aut purulentis & incidendis, & extenuandis,  
 & educendis, aptiora inuenire alia præ istis  
 medicamenta non possis. His ipsis & iecinoris  
 obstructions expurges, & modicas etiam lie-  
 nis. Nam quæ maiores sunt, vehementiora de-  
 syder



syderant: nempe capparis corticem, radices tamarices, scolopendrion, & scillam, & asplenon.

<sup>1</sup> Sed tamen istis vtendum est ad iecur quidē, 1 Obstru-  
ipsis per sese duntaxat: ad lienem verò, mistis ctiones ie-  
aceto, aut ei incoctis: ad thoracem pulmonemq; coris & lie-  
melicrato, ptisanæ, oxymeliti, aut dulcium vi- nis, quæ po-  
norum cuiuspiam. tissimum  
tollant.

## CAP. XII.

**Q**Uum autem plurimam vrinam mouere est consilium, non admodum dictis vtendum est pharmacis sed quæ acriora sunt, & magis exalfaciunt. Est enim <sup>2</sup> omne acre calidū: 2 Acria omnia esse calida.  
<sup>3</sup> cuius generis sunt semen apij, petroselini, fœniculi, dauci, agrioselini, smyrnij, ipsumq; seseli, 3 Diuretica medica-  
ammi, phurmeon, asaron, & cum his acoron: à ca mèta quæ.  
quibus sanguis nō extenuatur dūtaxat, sed & funditur et secernitur: nēpe seroso & tenui seorsum segregato ad renes, crasso verò in sese coeunte. <sup>4</sup> Quamobrem puris ex thorace expuitio 4 Diuretica puri ex  
in ea omnia aduersantur: quum nimirum ex thorace expuendo ad  
calfactoria exiccatoriāq; sint, necnon secreto uersantur.  
ria & coactoria. <sup>5</sup> At quæ expui debent, mediocrem caliditatem desyderant: ne videlicet im- 5 Expuitio  
pensè exiccentur: ac proinde medicamenta illis nibus quæ  
congruentia, eiusdem vtilitatis gratia, cum sor- 6 Callis in  
bitiunculis potionibusque exhibentur. Quæ ve- cidendis di-  
rò renes expurgant, & ipsa incidēdi vim possi scutiēdisq;  
dentia, larga humiditate non indigent. <sup>6</sup> Por- congruen-  
tò quæ callosas consistentias sunt incidere ido- tia, qualia  
esse debeāt.

H H 5



nea, admodum quidem incidunt, sed minimum sanè caloris possident. Caliditas quippe callum porumve gignit, non incidit, nec diuidit. Ceterum quæ & incidunt & mediocriter calida sunt, meliora existunt: ut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tum ochra, & vitrum vstum, & ex scilla confectum acetum, & consimilia.

## CAP. XIII.

1 Rarefacientia.

**Q**Uæ<sup>1</sup> cutis meatus reserant, ea rarefacientia dicimus: quæ verò vasorum oscula, aperientia. Quin & illis contrariorum, quod poros contrahit, condensans dicunt: quod autem osculum claudit, occludens sine obstruens nominant.

Ceterum rarefacientium quidem natura modicè calida est, ac tum minimè siccās, tum tenuiū partium: <sup>2</sup> aperientium verò, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum, <sup>3</sup> condensantium quidem frigida sanè

3 Condensantia.

4 Occludentia.

& aquea: <sup>4</sup> occludentium autem, tum frigida, tum partium crassarum. Rarefacit igitur chamæmelum, & alibæa, quodque ex ipsis conficitur oleum, nec minus quod ex agrestibus cucumeribus. Quin & rutus, & cicinū, & raphaninū, ex eadē sunt nota. Aperiant autem cyclaminus, allia, cepæ, sel taurinū, unguentumque irinū &

5 Hemorrhoidas aperientia.

amaracinū, <sup>5</sup> quæ & occæcatas hemorrhoidas aperit. At condensantia sunt aqua frigida, semperuinū, portulaca, tribulus viridis, psyllū, auricula,



vicula muris, lenticula palustris, ac deniq; quæ-  
cunq; refrigerant, sed non adstringunt. Proin-  
de mandragora, cicuta, alitercum, papauer, si eis  
quis modicè utatur, condensandi vim obtinēt:  
sin liberalius, non modò condensandi, sed stupe-  
faciendi, & necandi. Occludunt porrò meatus  
omnia quæ validè adstringūt, nec tamen acri-  
moniam habent adiunctam: quum nimirum  
essentia talium sit simul terrena & frigida.  
Medicamenta verò quæ frigida quidem sunt  
aut æquè, aut amplius, sed substantiam sortiun-  
tur aqueam, ea, inquam, debiliter & contrahūt  
& constringunt, videlicet propter ipsam mol-  
litiē: quare cōdensantia potius, quàm obstruen-  
tia, dicuntur. Quippè quicquid valenter tum  
cōstipare, tum cōstringere debet, robur  
quoddam renitens, & durum habeat oportet.

## CAP. XIII.

**Q**Uæ<sup>1</sup> itaq; citra molestiā excalfaciūt, ea <sup>1</sup> Rarefa-  
sola omnium sunt rarefacientia. <sup>2</sup> Si verò cientia.  
non modò calida fuerint sed etiam consistētia <sup>2</sup> Colliquā-  
crassa, siquidem vehementia sint, & caustica, tia.  
hoc est vrētia, ignis instar corpus colliquant,  
& s. pe escharas ritu cauterij inducunt. <sup>3</sup> At <sup>3</sup> Anasto-  
si debilius, quàm ut vrere possint, excalfaciāt, motica.  
anastomaticam, siue aperiendi vim obtinent.  
Quod autem causticum est, non tamen vehe-  
mēter, præterea essentia tenuioris, id prorsus ab  
omni mordacitate aberit: aut cum exiguo tum  
dolore



dolore, tū morſu eliquabit partes carnoſas. Nā quod non conſertim alterat, vt quæ vehemen- ter ſunt calida, quódq; non agrè penetrat, vt quæ cræſſæ ſunt eſſentiæ, ea latentem actionem obtinent. Porrò alterationum ſubita conſertaq; mutationes, ſicuti & penetrationum quæ vio- lenta ſunt, quales proficiſcuntur à cauſticis & eſcharoticis, maximè ſenſibiles ſunt. Ceterū de quibus nunc agimus, minimè faciunt eſca- ras, vocantúrq; putrefacientia, licet improprie, atq; ob ſymptomatis tātū ſimilitudinem: quā ab vtriſq; nullo doloris ſenſu corruptio fiat. Nā quæ verè putrefacientia ſunt, humectant ſimul & calfaciunt. <sup>1</sup> Multis autem modis corrumpi quid poteſt. Corruptur ſiquidem plus nimio refrigerata, aut excalſacta, aut humectata, aut exiccata. <sup>2</sup> Non tamen quicquid corrumpitur, computreſcit: ſed quibus id cum fœtore accidit. <sup>3</sup> Ad medicamenta, de quibus nunc ſermo eſt, putrefacientia, qualia ſunt auripigmentum, quod arſenicū vocāt, ſandaracha, chryſocolla, dryopteris, pityocāpe, & aconitum, omnia colli- que dolore quare ſunt nata, & potiſſimū carnē tenellā, liquant. idq; abſq; dolore. Ex quibus quidē nonnulla im- becilliora ceteris, vt vſtæ petræ flos, extimam tantū ſuperficiem, quam contigerint, exeden- do, vlceribus excrescentibus cicatricem indu- tia medica cunt: <sup>4</sup> quanquam medicamenta quæ verè ad mēta quæ. cicatricem perducunt, nec detrahē, nec liqua- re

1 Corru-  
ptionis mo-  
di diuerſi.

2 Putrefa-  
ctioni fœ-  
tor neceſſa-  
riò accedit.

3 Putrefa-  
cientia quæ  
carnē abſ-  
que dolore  
liquant.

4 Cicatri-  
cem inducē-  
tia medica-  
menta



re carnem, sed durare, & siccare sunt nata: ut alumen, galla omphacitis, es vstum, ac maxime lotum, cum eisque fructus spinæ Aegyptiæ, siccâq; mali granati putamina.

## CAP. XV.

**I** Digitur est in planis vlcibus ad cicatricem ducēdis consiliū, ut caro alteretur, fiatq; cutis: id quod perficitur per ea quæ illam contrahere, constringere, constipare, densare, siccare, & in callum cogere valeant: quum nimirum cutis veluti in callū durata caro sit.<sup>1</sup> Ea ergo medicamenta quæ sic agere possunt, primario proprièq; dicuntur epulotica, siue ad cicatricem ducentia: cetera verò quæ exedunt carnem, secundario, & per accidens: sicuti & ea quæ absq; adstrictione desiccandi vim habent mordacitatis expertem. Nā & hac quoq; ex accidenti cicatricem inducunt: cuiusmodi utique medicamenta sunt myrrha, lithargyrus, ostræū & diphryges combusta: quādoquidem & ipsa cicatricem saepe inducunt illita. At verò medicamenta citra morsum mediocritérque abstergentia, cavitates vlcum implent.

## CAP. XVI.

**P**orrò attrahentes facultates sunt quæ ex alto vehementius extrahunt: reperiētēs verò, quæ in aliū occurrētes sibi succos repellūt. At essentia illis quidē calida est & tenuiū partium: his verò frigida, & crassarū.<sup>2</sup> Attrahit enim

<sup>1</sup> Epulotica  
quæ dicantur  
primò  
& quæ secundario.

<sup>2</sup> Attrahit  
calidum,



- 1 Repellit enim perpetuò calidum: <sup>1</sup> repellit verò frigidū. frigidum. Verū quod calori iunctam partium tenuitatem sortitur, trahit vehementius: quod autem crassitudinem frigori, violentius repellit. Atq;
- 2 Attrahē adstringentium quidem nota est essentia. <sup>2</sup> Attrahentium autem alia sponte est nata, vt dicta duplex. Etamni, propoleos, thapsie, sagapeni, succiq; Cyrenatici & Medici essentia: alia verò \* à putredine exasperante suam ducit originem: qualis
- 3 Fimus omnium fer. eto, tum psorico inest. <sup>3</sup> Quod si fimis quoq; ex putrefactione generatio constat, utiq; omnes attrahendi facultate pollebunt: sed non
- 4 Stercorū parua illis differentia inest. <sup>4</sup> Nam columbinus differētiæ. admodum attrahit. Ex æquo autem utrinq; ab eo recesserūt, ad calidius quidem anserinus, ad frigidius verò gallinaceus. Hoc etiā magis vincuntur humanus & suillus. At canum stercus simile est medicamentis extergentibus, maximè si vescantur osibus. Crocodilorum autem stercus magis etiā id perficit. <sup>5</sup> Est & aliud attrahentium medicamentorū genus, quod quatuor litatis familiaritate attrahit: id quod aliud est sentia. nihil, quàm totius essentie similitudine: cetera quæ nutriuntur, familiaria nutrimenta attrahūt. Talium enim medicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum nonnulla. Ceterū calida vt sint id genus omnia est necesse.
- 6 Calidiora trahere <sup>6</sup> Quinetiam inter ea quæ essentis similia potentius. sunt, quod calidius fuerit, id potentius attrahet.

CAP.



**I**am verò <sup>1</sup> facultatum alexipharmacarum <sup>1</sup> Alexi-  
 natura est duplex. Quadam siquidem alie- pharmaca-  
 rant, quædā euacuant venenū lādēs, aut delete rum facul-  
 riū medicamentū. Alterant igitur vna quali- tatū natu-  
 tate, idq; ratione cōtrarietatis, aut duarū cōiu- ra duplex.  
 gatione, aut deniq; tota substantia. Euacuant  
 totius substantiæ similitudine, & caliditate  
 subtilium partium. <sup>2</sup> Ceterū alexipharmaca <sup>2</sup> Alexi-  
 medicamenta, sanè facultate sunt media inter pharmaca  
 corpora quæ obladūtur, & medicamēta lade- esse media  
 tia: vt videlicet eadē sit proportio corporis, ad fa inter obla-  
 cultatem alexiteriā, quæ illius ad deleteriam. fa corpora,  
 Quamobrem omnia propemodum, quæ delete- & lādētia  
 rijs aduersantur medicamentis si largius sum- ta.  
 pta fuerint, grauiter animantis corpus offen-  
 dunt. Quapropter ea exhibeātur moderatione,  
 vt nec copia nimia corpus obladāt, nec exigui-  
 tate sua à deleterijs vincātur. Euacuatur autē  
 omne deleterium venenū à foris impositis medi-  
 camentis, nempe aut caliditate attractionē mo-  
 lientibus, aut totius substantiæ similitudine.  
 Quum igitur omnia deleteria medicamenta  
 aduersissima secundum temperiem sint corpori-  
 bus quæ ab ipsis laduntur, certè si à similibus  
 temperie medicamentis vacuentur, erunt vtiq;  
 & hæc corporū naturis contraria: vt sunt haud  
 dubiè aliqua ex parte contraria, non tamen  
 adèò vt interimant, sed in corporis perpetien-  
 tis,



ti, & medicamenti ledentis medio librentur.

## CAP. XVIII.

1 Anodyne  
facultatis  
natura.

2 Stupor  
quid.

3 Anody-  
norū ope-  
ra.

4 Anody-  
nis nihil  
debere in-  
esse adstri-  
ctionis.

5 Anody-  
norū diffe-  
rentia du-  
plex.

**A**T<sup>1</sup> facultas quæ verè & est & dicitur anodyna, eorū est, quæ primo ordine excalfaciunt, tenuemq; essentiā sortiuntur. Quæ verè impropriè anodyna vocatur, ijs medicamentis inest, quæ suo ingenti frigore partē stupefaciunt. <sup>2</sup> Est autem stupor paulo minus quàm insensibilitas, ac sensus priuatio. Ceterum quæ affectū sanādo dolorē sedāt, nec meritò dici anodyna possunt: nā id est omnium curātiū cōmune. Quæ itaq; reuera sunt anodyna, partim sint tenuium, & calidiora quàm quæ symmetra sunt, est necesse, <sup>3</sup> vt scilicet euacuent, digerant, rarefaciāt, extenuent, concoquāt, & æquabile reddant, quicquid partibus doloris est causa. <sup>4</sup> Quare nihil prorsus adstriktionis habeant oportet, ne si pars quidē aut affectus exposcāt. Ex quibus liquet, quòd interdū affectionē non iuuabūt, sed tantūmodo mitigabūt dolorē, quando videlicet verè anodyna dicentur. Interdum adiuuabunt affectū, dicētūq; simul anodyna, & salubria. <sup>5</sup> Igitur medicaminū anodynorū quædā ex primo sunt calfacientiū ordine, quæ propriè anodyna dicuntur, vt anethinū oleum: quædā similiter vt corpus nostrū, qualia sanè pus mouentia. Quæ verò soporem epota inducunt, temperiem sortiuntur vel summè aduersam ijs, quæ reuera sunt anodyna. Refrigerant siquid



siquidem omnia corpus, & sensum eousque stu-  
 pefaciunt, ut si paulo liberalius bibantur, mor-  
 tem afferant. Ceterum ad usum propositum opti-  
 ma sunt quæ desiccant. Quæ verò existentia fri-  
 gida humiditatis etiam copiam obtinent, ut ci-  
 cuta, ea potui non sunt utilia. Talis est mandra-  
 gora, excepto eius cortice sicco, & altercū præ-  
 ter semen. <sup>1</sup> Sunt tamē & quæ nobis tota essen-  
 tia aduersentur. Proinde si vel minimum eo-  
 rum assumptum fuerit, omnino ledat necesse est:  
 ceu dryopteris, pityocape, thapsia, solanum ma-  
 nicum, hydrargyros, & fungorum nonnulli: præ-  
 terea salina & fel animalium venenatorum.  
 Nam talia omnia genere sunt deleteria, non  
 quantitate. Ac proinde nihil eorum in alexite-  
 rias antidotos inditur, <sup>2</sup> ut solet papaveris suc-  
 cus, myrrha, styrax, & crocus. Nam tametsi  
 quædam horum dementent largius bibita, quæ-  
 dam mortem inferant, mensura tamen conue-  
 nienti permixta alijs, adiuuant. Eorum porro  
 quæ mentem ledunt, pleraque etiam caput de-  
 grauunt, vaporibus ipsum implentia. Sunt quæ  
 id affligant, obledentia ventriculum. Commu-  
 niter verò cerebrum vniuersa duobus modis in-  
 festant, aut totius substantie contrarietate, aut  
 quum vna duabus re qualitatibus illius tempe-  
 raturam immutant.

<sup>1</sup> Deleteria  
 tota substantia  
 quæ.

<sup>2</sup> Deleteria  
 quantitate  
 quæ sint.

<sup>3</sup> Purgans  
 medicamentum  
 multiplex

**V**ocabulum <sup>3</sup> hoc purgans, vna quidē eaq; habet si-  
 cōmuni ratione de ijs omnibus dicitur, quæ significatū.

II



quouis modo animalis excrementa expurgant:  
alia verò de ijs tantum enuntiatur per excellen-  
tiam, quæ aut per vomitum, aut per alui deie-  
ctionem purgationem moliuntur: ita ut ab his di-  
uersi generis sint ea, quæ tum per nares, tum per  
os à capite humores eliciunt. Eiusdem cum istis  
sunt generis, quæ vuluæ admota, vi quadam at-

1 Purgan-  
tium alia  
vnum, alia  
duos tra-  
hūt humo-  
res.

tractrice illius excrementa repurgant. <sup>1</sup> Qua-  
cunque siquidem purgare animaduertimus, ea  
trahendi vim possident, alia vnum quempiam  
succum, alia duos, aut etiam plures: idque illis  
inter sese commune existit. Nam quæ crassos  
humores extenuando, aut urinam ciere possunt,  
aut ex pectore pulmonéque cūciendis excreationi-  
bus auxiliari, aut menstruas purgationes ciere,  
purgant sanè & ea aliquo pacto, verum antè  
dictis non similiter nuncupantur, sed alia dicun-  
tur diuretica, alia bechica, alia menses mouen-  
tia, hæc re à superioribus diuersa, quod non ha-  
beant vim familiarium succorum attractrice,

2 Bechica  
dicit bifa-  
riam.

ut illa. <sup>2</sup> Bifariam autem dicuntur bechica: partim  
quod tussim prouocet, partim quod eandem se-  
det. Atque contrariæ horum sunt facultates. Alia  
enim extenuandi naturam habet, alia incrassan-  
di. Atque extenuandi quidem facultas in calidis &  
tenuium partium substantiis sita est: incrassandi ve-  
rò, frigidis, & crassarum partium essentiis inest.

## CAP. XX.

**L**actis & seminis effectrices facultates,  
sunt



sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimentis. In medicamentis quidem, quum succos pituitosos excalfacientes in sanguinem vertimus: in alimentis autem, secundum substantiam totius similitudinem, ubi videlicet boni sunt succi, & humida, & tepide calida, ceu ipsum lac.

<sup>1</sup> Siquidem sanguis est caloris mediocris particeps: plus vero quam mediocris, bilis: si uti pituita frigiditatis. <sup>2</sup> In medio autem pituita & sanguinis lac ipsum consistit, propius tamen sanguinem versus inclinans. <sup>3</sup> Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis conficitur, humectante simul & calfaciente victus ratione est opus. Si vero, quod biliosus fuerit, in primis purgationem ipse sanguis desiderat: mox victum, quem nuper diximus. At si, quod pituitosus, medicamenta requirit excalfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen exiccantia. Verum inter ea potiora sunt, quae non tantum medicamenta sunt sed & nutrimenta, veluti eruca, fœniculū, anethum. Intelligo enim ipsas herbas etiamnum virescentes et humiditas: nam quae siccae sunt, plus quam par sit & excalfaciunt & deficcant. Huius generis est smyrnion apium, sion, poliō, eaque prius quam exiccantur. <sup>4</sup> In summa vero, quaecumque calfaciunt plus quam expediat, quaecumque deficcant, aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis vitiant, partim ipsum minorem redundantia, lactis prohibent generationem.

1 Humorū corporis humani temperies.  
2 Lactis temperies.  
3 Lactis generationis ratio.

4 Lactis generationem quae prohibeat.



**P**orro dictis ad similem facultatē obtinent,  
 quaecunque prouocare aut sedare menses  
 possunt. <sup>1</sup> Vtrorunque enim communis materia  
 est, nempe sanguis in venis contentus. Quare  
 ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate contempe-  
 ratus, utrique abundantem copiam suppeditat.  
<sup>2</sup> Cōmunes præterea vberibus uterōque venæ  
 sunt non exiguae. Itaque ubi ad alterutrā par-  
 tem sanguis deferitur, altera siccescit. Proinde  
 quibus menses mediocriter deferuntur, ijs lac  
 minimè in mamillis colligitur. Quibus verò  
 hoc largè suppetit, ijs planè menses cohibentur.  
<sup>3</sup> Quocirca mirandum non est, si tum victus,  
 tum medicamēta similia sint, nempe & ea quæ  
 gignunt & sedant menstruas vteri purgatio-  
 nes, & ea quæ lactis in vberibus generationem  
 tum procurant, tum supprimunt: quanquam ha-  
 ctenus differant, quòd & calidioribus, & ma-  
 gis incidentibus nonnunquam menstrua pur-  
 gatio indigeat: quum nimirum ea in parte sita  
 venæ magis aperiri debeant, quàm quæ tendūt  
 in mammas, & sanguinem fluxilem magis re-  
 quirant, vtero ad delationem eius nihil confe-  
 rente. <sup>4</sup> Mittuntur enim in venas quæ comit-  
 tuntur illi, non attrahūtur menses. At sanguis  
 in vbera nō tantūm mittitur, sed etiā trahitur:  
 ac proinde leuiori subsidio medicaminū opus ha-  
 bet, quum non abundè in mammas is confluit.

Medi

<sup>1</sup> Sanguis  
 est mate-  
 ria mensū  
 & lactis.

<sup>2</sup> Venas es  
 se commu-  
 nes vberi-  
 bus & ma-  
 trici.

<sup>3</sup> Lacti mē-  
 fibusq; gi-  
 gnendis,  
 eandem vi-  
 ctus & me-  
 dicinæ ra-  
 tionē desy-  
 derat.

<sup>4</sup> Menses  
 demitti in  
 vterū, non  
 ab illo at-  
 trahi.



Medicamenta etiam quæ iuuant ut sanguis in  
mamillas feratur, imperfectas etiam purgatio-  
nes promouent. Sin autem nimis oblaſæ ſint, aut  
planè retentæ, nullum eiſmodi eas ſanare po-  
teſt: <sup>1</sup> verùm Sabina, meion, iris, calamirtha, <sup>1</sup> Mēſes &  
pulegium, diſclānum, aſarum, coſtus, caſia, cin- vrinas quæ  
namomum, amomum, ariſtolochia, bunium, & eliciant.  
eiſ generis reliqua, exactas vteri purgationū  
retentiones perſanant: taliæque etiam vrinam  
promouent. <sup>2</sup> Sed ab iſ quæ diuretica tantum <sup>2</sup> Menſes  
dicuntur, hoc quidem differunt, quòd non vehe ducentia à  
menter deſiccant. Etenim quæ non deſiccant, & diuretiſis  
modicè calfaciunt, laſti ſunt generando vtilia: quomodo  
quæ verò plus excalfaciunt, non tamen valen- differant,  
ter deſiccant, menſibus eliciendis ſunt cōgrua.  
Verùm & vtraq; hac vrinas prouocāt, nec non  
in primis ea quæ deſiccantia etiam calfaciunt.  
At præter alia & reddendis ex pectore pul-  
monèq; excreationil uſ incōmoda ſunt deſiccā-  
tia. Poſcunt quippè & ipſæ incidi quidē, non ta-  
men exiccari: ceu & renum veſicæque calculi.

## CAP. XXII.

**S**emen <sup>3</sup> generant cibi, qui pro è nutriunt, <sup>3</sup> Semen q̄  
& flatulenti ſunt. familiarèſque totis ſub- gignāt, ex-  
ſtantijſ: medicamenta verò flatulēta etiam & tinguātq;  
calida. Extinguunt autem deſiccantia & refri  
gerantia omnia, quæ que totis ſubſtantijſ con- <sup>4</sup> Semen  
traria ſunt. <sup>4</sup> Porro prouocant quæcunque cali prouocan-  
da ſunt & flatuoſa abſque deſiccatione: ſuppri- tia, ſuppri-  
mentiaq;.



munt verò contraria. Etenim quū seminis substantia ex bona superfluitate generationem sortitur sitq; etiam flatuosa: bene nutriat & flatulenta sint, necesse est, quaecunque semen aut procreare, aut prouocare possunt. Quare bulbi, cicer fabæ, polypodes, cornus, edulia multi seminis & dicuntur & sunt. At scincus & satyrion medicamenta ad id apta existunt. Porro simul cibi & medicamina multi seminis sunt lini semen, & eruca. <sup>1</sup> Caterum quæ refrigerare sunt

1 semē sup  
primūt o-  
minia refri-  
gerantia.

2 semē ne  
esse quidē  
permittit,

3 Ocularia  
medicamē-  
ta.

† In vetu-  
stioribus  
Galenī co-  
dicibus sic  
legitur,

αὐτὸ καὶ  
ὡς πο-  
σάρον.

μίνω, ἡγεῖ

τῶ λιβύα

ὑψ. hoc est  
& eo quod

nata, tam edulia, quam medicamenta semen cogentia, incrassantia, & stabile reddentia, vim habent ipsum suppressentem, non autem corripentem: ut lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora melopepones, cucumeres, siue maturi, siue immaturi. <sup>2</sup> Iam verò quæ desiccant, ne esse quidem semen permittunt, etiam si natura calida sint, ut ruta. Quod si etiam non calfaciant, multo minus: ut nymphaea. Eandem proportionem tum esculentorum, tum medicamentorum est inuenire, circa lac & menstrua. Sub idem generas cadunt, quauis alio modo, quæ respirantium instrumentorum reijciendis excreationibus auxiliantur, quæque urinam ciere possunt. Hæc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti contraria incrassant.

## CAP. XXIII.

**T**Ametsi <sup>3</sup> collyrio dià rhodon, & dià pompholygos, & cygnio, & thure, uti possumus



mus ad aures, aut os, aut nares affectus, nec nō ad pudendum & anū: quia tamen frequentius ad oculorum morbos ijs utimur, ob id nimirum ocularia medicamēta vocantur: sicuti alia hepatica, alia splenica, stomachicāve, secundum differentiam particularum quibus solent auxiliari creberrimē.

## CAP. XXIII.

**D**Um autem ij qui Methodici nominantur, metasyncriticas quasdam materias & facultates appellāt, praterquā quod obscura & falsa loquuntur, etiam suae ipsorum heresi maxime repugnantia adstruunt.

## CAP. XXV.

**E**X operibus autem contrarias indicare facultates oportet, dicentes quasdam esse facultates emplasticas, & his contrarias, tum extergentes, tum farctū liberantes, praeterea emolientes, indurantes, laxantes, & contendentes.<sup>1</sup> Nā adstringentes, acres, amaras, acidas, atque dulces, non facultates medicamentorum, sed gustus esse qualitates monstrauimus. Quamquam & harum etiam tum actiones, tum temperature, nobis veniūt inuestigandae.<sup>2</sup> Etenim adstringens, terrestre est & frigidum: acidum, subtile & frigidum: amarū terrestre & subtile: quod insignis qualitatis expers, frigidum simul & aequū: acre, igneum: salsum terrestre & calidum, nondum tamen igneum: similiter dulce,

cycnus appellatur, et quod Libyanum. Quorū collyriorū & confectio- nem, & nominis rationē explicat Gal. libr. 4. de Compos. medi. secund. loc.

<sup>1</sup> Gustus qualitates quae sint.

<sup>2</sup> Saporum temperatu- ra.



**I** Gustati-  
lium qua-  
litatum fa-  
cultates &  
opera.

calidum, sed nondum vrens: quæ denique oleo-  
sa sunt, omnia aquea sunt & aërea. <sup>1</sup> Sequuta  
sanè sunt temperaturas eorum, & opera. Nam  
adstringens contrahere, constringere, densare,  
repellere, incrassare, & ante omnia refrigera-  
re, exiccare quæ est natum: acidum verò incide-  
re, extenuare, factu liberare, & perpurgare  
citra calfactionem & cum aliquantula reper-  
cussione potest. At acris, similiter vt acidum,  
extenuatque & perpurgat, necnon perrumpit,  
attrahit, & escharam inducit, ceterum calfa-  
ciens, & digerens. Sic amarum quoque meatus  
perpurgat, abstergit, extenuat, incidit humorũ  
crassitiem absque manifesta excalfactione.  
Quod qualitatis est expers, incrassat, coquit, con-  
trahit, extinguit, stupefacitque. Porro salsum  
contrahit, constringit, condiendo seruat, desic-  
cat citra apertam aut frigiditatem, aut calidi-  
tatem. Dulce verò concoquit, laxat, rarefacit:  
oleosum denique humectat, emollitque, & la-  
xat. Ex quibus sanè facile inuenire licebit,  
quinam sapores temperiei, & qui sint contrarij  
operibus.

## CAP. XXVI.

**2** Symme-  
trum quid  
dicatur.

**S**ymmetrum <sup>2</sup> appellare medicamentum con-  
uenit, quod nec exca facit, nec desiccatur, nec  
refrigerat, nec humectat, nec calidum frigidũ,  
humidum siccumve existit. Quod verò aut ca-  
lidius, aut humidius, aut frigidius, aut siccus  
est, &



est, à vincente seu excedente facultate cognominatur. <sup>1</sup> Porro per unumquodque excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, siue gradus<sup>2</sup> ficit: calidum quidem exempli gratia, nominantes primi ordinis, quod nos excalfacit, non tamen evidenter, sed ita ut opus sit rationali demonstratione. Quæ verò manifestè calfacere nos dicuntur, ea secundi ordinis esse dicuntur. At quæ iam vehementer quidem, non tamen summè, tertij. Quæ autem adeò excalfacere possunt, ut escharam moliantur & vrant, quarti: similiterque in alijs exuperantijs existimandum. Nam quæ adeò vehementer refrigerant, ut extinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. <sup>2</sup> Ceterum nullum inuenire est, quod quarto desiccet ordine, quod non etiam vrant. At tertij ordinis exiccantium quippiam esse possit, quod minime vrant, ceu omnia quæ vehementer adstringunt: ex quibus est omphacium, thus, alumen, balauſtium, galla omphacitis. In his autem ipsis quedam vicina sunt adurentibus, ut squama æris, & as vſtum, quasi inter tertium quartumque ordinem hereant. In medio tertij est as vſtum si lotum sit: in principio tertij hypocystis. Sic in secundo & quarto differentias licet constituere triplices: quum non perinde vrant cauterium & napy, licet ambo quarti sint ordinis.





## GALENI PERGA-

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

LIB. VI.



GENERALIS igitur sermo de  
facultate medicamentorum sim-  
plicium vniuersus iam superio-  
ribus libris finem suum conse-  
quutus videtur. Tempus verò

iam est ad sermones particulares, siue speciales  
transire, <sup>1</sup> hoc solūmodo repetētes, primū qui-  
<sup>1</sup> Medica- dem in natura temperatissima, secundo in in-  
menta in quibus ex- temperata, postea deinceps in simplicibus mor-  
periri de- bis, faciendum esse periculum de facultate ipso-  
beamus. rum medicamentorum. Caterū quoniam me-

dicamenta omnia, partim quidem sunt anima-  
lium partes, aut plantarum, aut fructuum, aut  
horum liquores, aut succi: partim autem ex me-  
tallis sumuntur: optimum mihi visum est de plan-  
tis ante omnia differere: dein de metallicis per-  
tractare: ac vltimò ad animalium partes trans-  
ire, idque obseruato literarum Græcarum ordi-

ne. Curabimus autem semper, vt (quod monuit  
<sup>2</sup> Vita bre uis, ars lon primo oraculo Hippocrates, <sup>2</sup> vitam pronun-  
ga. tians breuem & artem longam) festinantes  
quā



quàm maximo studio, viam incedimus com-  
pendiosissimam, per ea nempe quæ sunt in arte  
vtilissima. <sup>1</sup> Inter omnes porro Dioscorides  
perfectissimè mihi videtur concessisse tracta-  
tum de medicamentorum materia. At qui ag-  
grediuntur figuras herbarum describere, quas  
ne per somnium quidem viderunt, ij certè vi-  
dentur praconibus similes, qui notas ab alijs  
acceptas fugitivi mancipij publicant, quod ipsi  
nunquam viderunt: imò quem ne agnoscere  
quidem possint, si propè assisteret. <sup>2</sup> Illos e-  
tiam non possum non accusare, qui primi her-  
barum formas scriptis docere conati sunt, quum  
melius existimem ab ipso praeceptore oculis di-  
scere, ac non assimilari ijs, qui ex libris pro-  
deunt gubernatores.

## Abrotonum.

**A**brotonum <sup>3</sup> calidum & siccum est facul-  
tate, in tertio recessu aut ordine, qui ad  
temperatam naturam expenditur, situm. Val-  
de siquidem est amarum: qui sapor, quum esse-  
tis terrena sit, à largo est calore extenuatus.  
<sup>4</sup> Porro si quibus per circuitus redeunt rigores,  
ante invasionem rigorum eos abrotono cōfices,  
minus vtiq; concutientur, subitoq; sensum calo-  
ris percipient. <sup>5</sup> Quòd abrotonum etiam lumbrici  
cos perinat, par quidem est, quum sit amarum.  
Ceterum & digerendi & incidendi quandam  
vim habet, ipsoque absinthio maiorem: quan-  
doque

<sup>1</sup> Dioscori  
de exactis-  
simè tradi-  
disse histo-  
riam plan-  
tarum.

<sup>2</sup> Herbarum  
formas nō  
esse ex li-  
bris discen-  
das.

<sup>3</sup> Abrotoni  
tempera-  
tura, & ef-  
fectus.

<sup>4</sup> Abrotono  
si quis  
perfricetur  
ante inva-  
sionem, mi-  
nus à febre  
li rigore in-  
festabitur.

<sup>5</sup> Abrotonum  
vermes  
perimit.



doquidem paucissima acerbitalis particeps est abrotonum, haud autem exigua absinthium.

1 Abrotonum inimicum ventriculo.

2 Absinthium ventriculo gra-  
tum.

3 Adstringentia sunt amicaventriculo.

4 Absinthij tres species.

5 Santonicum.

6 Seriphium.

1 Vnde inimicum sanè est ventriculo abrotonum, veluti etiam Seriphium: 2 gratum verò & amicum absinthium. Per se quippe amarum omnifariam est infensum ventriculo: 3 austrium verò, aut acerbum, aut in summa adstringens, amicum & familiare. Abrotoni duæ sunt species: quarum alteram sanè marem, alteram fœminam vocant. 4 Similiter & absinthij tres species, aut differentie assignantur: quarum vnam eodem cum genere ipso nomine appellant absinthium: cuiusmodi est Ponticum. Secundam autem Santonicum: ac tertiam denique Seriphium. Quibus omnibus absinthium quidem minus est calidum, nempe plurimam adstrictionem obtinens: non tamen minus desiccatorium existit. Ceterorum autem, 5 Santonicum à Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitum, proximam habet facultatem. Seriphio paulò imbecillius in extenuando, calfaciendo, desiccandòque. 6 Porro ipsum Seriphium abrotono minus est calidum, verum calidius absinthio, stomacho impendio inimicum, nempe cum amaritudine præ se etiam quandam ferè salsedinem. Sed nonnullam tamen, etsi minimam, adstrictionem sortitur. Sic abrotonum & Santonicum admodum sunt infesta ventriculo. Solum enim inter ea absinthium, & maximè Ponticum,



cum, gratū stomacho existit. Abrotonū vstum, calidū siccūmq; facultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vsta, & anethi radix. <sup>1</sup> Illa e-  
nim vlceribus humidis simul & citra phlegmo-  
nen callo induratis conueniunt: ac proinde ma-  
ximè præputij vlceribus congruūt. At cinis ab-  
rotoni vlceribus omnibus mordax est: atq; iccir-  
co ex oleo aliquo tenui, cicino scilicet, aut rhabba-  
rino, aut Sicyonio, aut veteri, & maximè Sabi-  
no, ad alopecias accommodatur. <sup>2</sup> Tum bar-  
bam tardius nascentem, in eorum aliquo, nec  
minus lentiscino, maceratum elicit.

Agnos. Vitex.

**A**gnos, <sup>3</sup> aut vitex, fruticosa illa plāta, ca-  
lidus quidem & siccus est tertio ordine, cit.  
verū multū tenuis substantiæ, tū gustu acris  
simul & adstringens: ipsas tamē vitices ad me-  
dicinā habet inutiles. Ceterū folia, semēq; &  
flos, calida siccāq; sunt facultate, necnon tenui  
substantia: quare sæpe nobis sunt vsui. Porro se-  
men edendo est: <sup>4</sup> tam perspicuū tamen calfa-  
cit, vt capiti dolorem hoc nomine pariat: quan-  
quā si id frigatur, minus caput tentat. Vtūq;  
autem sumatur, flatus vētris discutit. <sup>5</sup> Præter-  
ea tum semen, tum flos, tum folia, venereas in-  
temperantias compescunt. Quare non tantū  
esa potāq; conferre ad castitatem videntur, ve-  
rū etiam substrata: vnde planta ipsa agnos,  
hoc est casta vocatur. <sup>6</sup> At ruta, quā agnos,  
mag

<sup>1</sup> Cucurbi-  
ta vsta, &  
anethi ra-  
dix præpu-  
tij vlceri-  
bus con-  
gruunt.  
  
<sup>2</sup> Abrotoni  
cinis ex ali-  
quo oleo ca-  
lido barbā  
tardius na-  
scentē eli-  
cit.

<sup>3</sup> Agnos.  
Vitex.

<sup>4</sup> Viticis  
semen capi-  
tis grauita-  
tem parit.  
<sup>5</sup> Vitex ve-  
nereas intē-  
perantias  
compescit.

<sup>6</sup> Rutæ fa-  
cultas



magis quidē excalescentia & exiccatoria existit. Ad hæc, agni quidē semen ac germina modicam adstrictionem ferunt: at ruta ubi a-  
ruerit, exactè amara est & acris: quandiu  
verò humida fuerit, subamara. Nulla tamen  
austeritas aut acerbitas illi inest, aut illa cer-  
tè obscurissima. Quocirca & ad iecur & lie-  
nem indurata & obstructa, agni semen potius,  
quàm ruta, competit. <sup>1</sup> Præter dicta autem a-  
gnus & mensis mouet, & indurata digerit, &  
lissitudinem tollit.

<sup>1</sup> Vitex ob-  
structis cō-  
fert, men-  
sesq; pro-  
mouet.

<sup>2</sup> Agrostis.  
Gramen.

Agrostis, Gramen.

**G**Raminis <sup>2</sup> radix modicè frigida est & sic-  
ca, mordacitatem quandam exiguam, &  
partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa  
primo quidem recessu refrigerat, in humidita-  
te verò & siccitate existens moderata.

Gramen esculentum.

<sup>3</sup> Grami-  
nis esculen-  
ti radix  
cruēta vul-  
nera gluti-  
nat, frāgit  
que lapi-  
des.

<sup>4</sup> Grami-  
nis semen.

**E**Ius radix est modicè frigida et sicca <sup>3</sup> pro-  
indēque cruenta vlcera glutinat. Ipsa  
autem herba illita non vehementer refrige-  
rat, in medio constituta humiditatis & sic-  
citatis. Radici porro mordacitas & tenuitas  
quedam exigua inest, qua nimirum lapides fran-  
git, si quis eam decoctam bibat. <sup>4</sup> At semen al-  
terius quidem imbecillum est: eius verò que in  
Parnasso nascitur, urinam ciet, ac fluxus ven-  
tris & stomachi resiccat. Vis enim eius est exic-  
catoria, tenuium paruum, & subacerba.

De



## De quatuor Anchusis.

**O** Noclea, <sup>1</sup> quam vocant, radicē habet ad- <sup>1</sup> Anchuse  
modum refrigerantem, desiccantem, ad quatuor  
stringentem, & subamaram, corporibus conden- species.  
sindis & modicē extenuandis idoneam, tū ab-  
stergēdis quoq; & abluēdis biliosis & sulsis sac-  
cis. <sup>2</sup> Quare aurigini & lienosis est utilis. Pre- <sup>2</sup> Onoclea  
terea cum polenta illita, iuuat erysipelata, & qbus mor-  
abstergit non modo epota, sed etiam admota ex bis conue-  
trinsecus: proinde aceto macerata, vitiliginēs et niat.  
lepras sanat. At folia ipsius herbae imbecilliora  
radice sunt, non tamen à resiccatione & adstri-  
ctione aliena. Itaq; profluuiū sanāt cū vino po-  
ta. <sup>3</sup> Lycopsos nominata, refrigerans etiā & sic- <sup>3</sup> Lycopsos  
cās, similiter erysipelatis cōgruit. Caterū radi-  
cē, quā onoclea, magis adstringentē sortitur.

<sup>4</sup> Onochilo cognominata vis & calidior & me <sup>4</sup> Onochi  
dicamētosior inest. Quare eos qui à viperis mor-  
si sunt, admodum iuuat, tum illita, tum suspensa-  
tumefi. <sup>5</sup> Reliqua verò quae quarta est, & par <sup>5</sup> Anchuse  
ua, ceteris est calidior, amarior, & medicatior: quarta spe-  
ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi-  
mensura cum nasturtio & hyssopo epota. mos, latos  
lumbricos  
perimit.

## Agarici radix.

**P**rimò quidē gustu dulcis, sed paulò post  
subamara apparet, acrimoniāq; & adstri-  
ctionis leuicula quandā speciem temporis spatio  
inducit: estq; consistentia laxa. Quare composita <sup>6</sup> Agaricū  
hac radix est ex substantia aërea & terrea, credit Gal.  
à cal



à calore extenuata. Minimum autem habet es-  
 1 Agarici sentia aquea. <sup>1</sup> Hac ratione & digerendi vim  
 facultates possidet, & crassitudinem incidendi, tum anfra-  
 infignes. ctus viscerum expurgandi. Idcirco regio morbo  
 laborantes ex obstructione iecinoris, necnon  
 morbo comitiali obnoxios, sanat: tum rigores per  
 circuitus recurrentes, ex crassis viscidisq; humo-  
 ribus ortos, exterminat. Iuuat & morsos à be-  
 stijs frigore ledentibus, aut compunctos, tum fo-  
 ris in affecta parte impositum, tum intrò in cor-  
 pus assumptum, pondere drachmæ vnius cum  
 vino diluto. Est etiam & purgatorium.

Ageraton.

2 Ageratō. **F**acultatē <sup>2</sup> digerendi habet, & leuiter qua-  
 dantenus phlegmone liberandi.

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum,  
 Vulgò capilli Veneris.

3 Adiantō, **I**N calore & frigore symmetrum est: siccatur ta-  
 Polytri- men, & extenuatur, & digerit. Caput ex alo-  
 chon. pecia glabrum, capillis vestit strumas & abs-  
 Capilli Ve cessus digerit: epotum lapides frangit: viscidorum  
 neris. crassorumque è pectore pulmonéque excreatio-  
 nibus, non mediocriter confert: ac denique ven-  
 tris profluvium sistit,

Acizoon, Semperuiuum.

4 Aeizoō. **A**Ei Zoon <sup>4</sup> utrūq; tum maius, tum minus,  
 Semperui- desiccatur quidem leuiter, utpote adstrin-  
 uum. gens modicè: est tamen ex tertio ordine refrige-  
 rantium: in eoq; aquea essentia præpollet. Qua-

re.



te ad erysipelata, herpes, & phlegmonas à fluxione ortas accommodatur.

Aegilops, Avena.

**D**igerendi<sup>1</sup> vim obtinet, existens leuiter acriu. Vnde phlegmonas induratas, & aegilops sanat. 1 Aegilops.  
Avena.

Aera, Lolium.

**I**N<sup>2</sup> principio tertij ordinis exsiccantium, secundi verò extremo exiccantium consistit, sic ut accedere magis, quàm iris, nature acrium videatur: à qua tamen essentia tenuitate relinquitur. 2 Aera.  
Lolium.

Aegyrus, siue populus alba.

**P**opuli flores calidi sunt in primo recessu, paulùmque ad siccius declinant, subtiliorumq; potius, quàm crassiorum, sunt partium. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Resina etiam floribus similem facultatem, sed calidiorem, obinet. At semen, tum resina, tum floribus subtiliorum est partium, & exiccanti- 3 Aegyrus.  
Populus alba.

Acacia.

**A**cacia<sup>4</sup> & planta ipsa acerba est, & fructus, & succus: qui lotus acrimoniam depont. Porro si parti illinatur, protinus eam sicciorem atq; contractam reddit: estq; tertij ordinis exsiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotus fuerit: alioqui si illotus sit, primi. Est autem consistentia terreus habetque in se

4 Acaciæ  
facultas.

K K



partes quasdam aqueas, necnon alias tenues & calidas.

Acalephe, Vrtica.

1 Acalephe.

2 Vrtica.

3 Vrtica

extimulat

Venerem.

4 Vrtica

subducit al

num titil-

latione ma

gis, quam

purgatio-

ne.

5 Acanthos,

spina.

**H**uius<sup>1</sup> herbae tum fructus, tum folia, admodum digerentis sunt facultatis, adeo ut phymata & parotidas sanet.<sup>2</sup> Sed & quidam flatuosum exhibent, dum coquuntur, quo extimulat. Venerem, & maximè, ubi semen cum musto bibitur. Quod non calfaciat vehementer, sed nimis tenuium sit partium, testimonio est humorum crassorum ex pectoreeductio, tum pruritus quem in partibus excitat.<sup>3</sup> Porro subducit ventrem titillatione magis, quam purgatione. In uniuersum, quae exiccati citrà morgis, quam dicationem postulant, ea convenienter persanat.

Acanthos, Spina vulgaris.

**F**olia<sup>4</sup> quidem mediocriter digerentē facultatem obtinent: at radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

Acanthion.

6 Acanthio.

**R**adix<sup>5</sup> huius & folia facultatis sunt ex-calfactoria, ut & ijs qui conuelluntur auxiliantur.

Acanthe leuce, Spina alba.

7 Acanthes leuces, siue spinæ albæ facultas.

**R**adix<sup>6</sup> eius desiccatoria est, & modicè adstringens: quamobrem & celiacos & dysentericos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, œdematūq; illi contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluantur. Semen te-

uua



nvis essentia & calida facultatis est: itaque potui dari ijs qui conuelluntur conuenit.

Spina Aegyptia.

**V**alidius, <sup>1</sup> quam spina alba, tum astringit, tum sic at. Quare profluvium muliebri radice eius supprimit. Fructus verò & columella prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: vlceraq; ad cicatricem perducit.

Spinae  
Aegyptiae  
facultas.

Acoron.

**H**uius radice utimur, quæ gustu modicè amaro est, odorq; non iniucundo. <sup>2</sup> Itaq; 2 Acori facultatis calida est, & consistētia tenuis. Quare & urinam mouet, & lienes induratos discutit, ceratoidisq; crassitiem detergit, extenuatque. Ad quod succus præstantior existit. Calfacit enim & siccit in tertio ordine.

Aconitum pardalianches.

**H**oc <sup>3</sup> putrefaciētis & deleteria facultatis 3 Aconitū existit: quare in cibo potuq; fugiendum. pardalianches.

Aconitum lycoctonum.

**E**st <sup>4</sup> & hoc similis alteri facultatis: sed peculiariter lupos interficit, ut illud pardos. 4 Aconitū lycoctonū. Acte, quam fabucum: Chamæacte, quam Ebulum vocant.

**V**traq; <sup>5</sup> potentiā habet & desiccandi, & co- 5 Acte, siue glutinandi, necnon digerendi modicum. Sabucus.

Alimum.

**S**emen <sup>6</sup> simul & lach hac planta gignit, estq; 6 Alimum gustus acris, & subastringentis: ex quibus

Chamæacte, siue  
Ebulus.

KK 2



constat ipsam esse dissimilarem. Maior tamen pars eius temperatè est calida, cum humiditate inconfecta, & leuiter flatuosa.

## Aloë.

1 Aloës facultates.

**H**æc herba, optima in India nascitur, cuius liquor est id quod ad nos importatur cognominatum aloë, medicamentum ad plurimas res, propter siccitatem mordicationis expertem, vtile. Quod quidè astringit modicè, sed fortiter amarum est, ac proinde subducit ventrem. Est autem tertij ordinis exiccantium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi re-

2 Aloë est ingrata ventriculo.

3 Aloë quibus affectibus confectur.

missi. <sup>2</sup> Ad hæc verò gratum est vètriculo medicamè, vt si quid aliud: <sup>3</sup> & sinus glutinat. Sanat vlcera quæ egrè ad cicatricè perducì possunt. & maximè quæ in ano sunt & pudèdo. Cōfert similiter si maceretur aqua ad eorū phlegmonas, necnō eas quæ in ore, naribus oculisq; oboriuntur. In summa, repellere & digerere simul potest, cum hoc vt paulūm extergeat. quantum videlicet vlceribus puris non sit molestum.

## Alysson.

4 Alysson morfos a cane rabido, rabientemq; ipsū sanat.

**N**acupata <sup>4</sup> est hæc herba Alysson, quòd mirificè inuict morfos à cane rabido. Sed rabienti quoque data, saepe in totum sanauit, ob totius substantiæ similitudinem. Siccat autem digeritque mediocriter: ac præterea detergit nonnihil. Qua ratione vitiliginem, & ephelim purgat.

Aly



Alfine, Auricula muris.

**H** *Aec*<sup>1</sup> quum essentia sit aquea, citra ad-  
strictionem tum refrigerat, tum hume-  
tat. Quare ad feruentes phlegmonas & me-  
diocria erysipelata confert.

1 Alfine.  
Auricula  
muris.

Amaracon, Maiorana,

**C** *Alfacit*<sup>2</sup> quidem in tertio ordine: in se-  
cundo autem siccatur.

2 Amara-  
con.  
Maiorana.

Ambrosia.

**I** *Llita*<sup>3</sup> vim habet adstringentem, ac repel-  
lentem.

3 Ambro-  
sia.

Ammi.

**E** *Ius*<sup>4</sup> semē est admodum utile. Quū enim  
sit subamarum & acre, constat ipsum &  
digerere, & prouocare urinas. Calfacit autem,  
resucatque in tertio ordine intenso.

4 Ammi.

Amarantum.

**F** *Acultat*<sup>5</sup> est incidentis & extenuantis.  
Quare coma eius cum vino pota, menses  
educit: omnesque pota fluxiones desiccatur, stoma-  
cho infesta. Grumos etiam sanguinis dissolvere  
creditur.

5 Amaran-  
tum.

Amurca.

**E** *X*<sup>6</sup> secundo est ordine calfacientium: at sic-  
canium, intenso quodammodo magis, ter-  
restris substantia quum sit. Sic & vlcera cor-  
porum temperatura siccorum, curat: quae verò  
in alijs omnibus sunt, exasperat, perinde vt resi-  
na, pix succa, & bitumen.

6 Amurcae  
vires.

KK 3



## Ampeloprason, Porrum agreste.

1 Ampelo-  
prason.2 Agrestia  
omnia esse  
acriora hor-  
tensibus.

**E**st<sup>1</sup> herba hac porrum agreste: ob idque  
acrius eo, atque siccius<sup>2</sup> ut agrestia omnia  
hortensibus. Proinde stomacho, quam illud, no-  
centius. At crassos & lentos humores poten-  
tius incidit, valentiùsque infarcta organis ob-  
structione liberat. Hac quoque ratione sepe pro-  
uocauit vrinas, ubi à crassis & lentis retine-  
bantur humoribus. Ad eò verò est calidum, ut  
illitum cataplasmatibus ritu, exulceret.

## Ampelos agria, Vitis agrestis.

3 Ampelos  
agria.  
Vitis agre-  
stis.

**R**acemi<sup>3</sup> eius extergendi vim possident: ac  
proinde cutis extrema vlcera purgare pos-  
sunt. Sed ad strictionem quandam sortiuntur  
extrema germina: quæ & sale condiri assolent.

## Ampelos hemeros, Vitis satiuia.

4 Ampe-  
los.  
Vitis.

**V**itis<sup>4</sup> culta a similis facultas est agresti,  
sed ad omnia imbecillior.

## Ampelos leuce, Vitis alba, Bryonia.

5 Ampelos  
leuce.  
Vitis alba.  
Bryonia.

**P**rima<sup>5</sup> huius germina vere edi solent, edu-  
lum ventriculo propter adstrictionem ac-  
ceptum. Caterum subamarâ, & modicè acrem  
adstrictionem possident. Quare & vrinam mo-  
dicè cient. At radix & abstergentem, & desic-  
cantem vim habet, & moderatè calidâ. Quâ ob  
rem & lienes induratos liquat epota: cum ficu-  
bùsq; foris imposita, psorâ & lepram sanat.  
Porro fructus eius, racemi speciem praferens,  
ijs qui coria deperant, est utilis.

Amp



Ampelos, melæna, Vitis nigra.

**V**ocatur <sup>1</sup> autē hæc propriè bryonia, prædi 1 Vitis ni-  
 Et ad omnia similis, nisi quòd imbecillior. gra.

Amygdala.

**Q**uæ <sup>2</sup> quidem palam amara sunt, omnino <sup>2</sup> Amygda-  
 extenuandi vim possident. Siquid m lorū vireæ.  
 ephelim purgant, & excreationibus ex pectore  
 pulmonēq; crassorum lentorūque humorum  
 mirè auxiliantur. Obstructiones præterea icci  
 noris à crassis & viscidis succis ortas expe-  
 diunt. Quin & lateris, & lienis, & coli, & re-  
 num dolores, ab huiusmodi causanatos, persan-  
 nant. Ipsius arboris etiam radices coctæ, illitæq;  
 ephéleis purgant. Porro amygdala dulcia, quæ  
 & ipsa nonnihil sortiuntur amaritudinis, mo-  
 deratè sunt calida.

Ammoniacum.

**C**uiusdā <sup>3</sup> ferula est lacryma, intēsam emol <sup>3</sup> Ammo-  
 liendi vim possidens, adèò ut articulo- niacum.  
 rum cophos dissoluat, & lienes induratos sanet,  
 & chæradas per halitum digerat.

Amomum.

**A**coro <sup>4</sup> similem facultatem obtinet, nisi <sup>4</sup> Amomū  
 quèd acorum siccus sit, maiore autem  
 concoquendi vi amomum.

Anagallis.

**A**nagallis <sup>5</sup> viraque, & quæ cæruleum, <sup>5</sup> Anagal-  
 & quæ purpureum fert florē, extergēis lidis vtriuf  
 est facultatis. Habent verò nonnihil etiam ca- tes.

KK 4



loris, & quandam trahendi vim, qua corpori infixi extrahunt. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa, desiccandi vim habent citra moderationem. Quamobrem vulnera glutinant, & putrida corrigunt.

### Anagyros.

1 Anagryi  
facultas.

**F**Rutex<sup>1</sup> est grauius olens, & digerēis, ex-  
calfacientisq; facultatis. Cuius folia vi-  
ridia tumores reprimunt: at resiccata, inci-  
dētis sunt, exiccantisq; potentia. Similem ferē  
vim habet eius radici cortex. Semen autē subti-  
liorum est partium: vomitum tamen prouocat.  
Androsæmum, Officinis Milleperforata,  
Hispanis Coracōcillo, hoc est, corculum.

2 Androsa-  
mon.  
Milleper-  
forata.

**P**lata<sup>2</sup> est fruticosa, natura duplex. Vnum  
enim dicitur Ascyron, species hyperici: al-  
terum à quibusdam appellatur Dionysias. Est  
autem semen eorum purgatorium: foliorū verò  
facultas modicè extergens & desiccans, vt &  
ambusta curare credantur. Caterum in vino  
austero decocta, vinum ipsum vulnerum gran-  
dium glutinatorium efficiunt.

### Androsaces.

3 Androsa-  
ces.

**A**mara<sup>3</sup> & acris est herba. Potest autem  
resiccata ebibitāque tum ipsa, tū fructus  
eius, magnopere prouocare vrinam, & nimi-  
rum etiam digerere & desiccare.

4 Andra-  
chne.

**F**Andrachne, Portulaca.  
Rigida<sup>4</sup> & aquea est tēperie, pauca parti-  
cipe



ceps austeritatis: proinde fluxiones repellit, maximèq; biliosas & calidas. Estq; tertij ordinis refrigerantium: humectantium autem secundi. Quare maximè æstuentes adiuuat, tū ventris osculo imposita, tum hypochondrijs, ac præcipuè in febribus heclicis. <sup>1</sup> Præterea dentium stuporem lenit. Quoniam autem restringit, vtiliter dysentericis editur, & muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc sanè multò est, quàm herba, succus ipsius efficacior.

<sup>1</sup> Portulacæ dētium stuporem lenit.

## Anemone.

**R** Adix<sup>2</sup> commansa pituitam euocat: succus è naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcera anemone expurgant, & lepras detrahunt, mensesq; appositæ eliciunt, & lac trahunt.

<sup>2</sup> Anemone.

## Anethum.

**A** Deo<sup>3</sup> exalfacit anethum, vt habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantis verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaq; meritò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat. somnum conciliat. crudos humores concoquit. <sup>4</sup> Vstū autem, tertij ordinis, tum calfacientium, tum exiccantium fit. Proinde vlcerebus nimis humidis prodest: potissimum ijs quæ in pudendis consistūt. At quæ in præputio sunt inueterata, ea probè cicatrice inducit. Ceterum viride humidius & minus calidum est. Itaque magis concoquit, &

<sup>3</sup> Anethi facultates.

<sup>4</sup> Anethū vstū pudendorum vlcerebus confert.

KK S







Et desiccant: ob idq; maiora vulnera glutināt,  
fluxusque reprimunt.

Apocynum, Cynocrambe, Cynomorum,  
Sylvestris mercurialis.

**C**anibus <sup>1</sup> iuxta Et hominibus est vene- <sup>1</sup> Apocynū  
nū, herba grauit̃ olens, ob idq; vehemē- <sup>1</sup> Cynocram  
ter calida: nō tamen proportionē desiccāt. Itaq; <sup>1</sup> be.  
illita admodum digerentis est facultatis. <sup>1</sup> Cynomo-  
ron.

Argemone.

**E**t <sup>2</sup> huius herbae facultas abstersoria est <sup>2</sup> Argemo  
Et digerens. <sup>2</sup> ne.

Arisaron.

**M**ultō <sup>3</sup> minus est aro. Radicē habet oliuæ <sup>3</sup> Arisarō.  
magnitudine, sed multō est ipsa acrius.

Aristolochia.

**R**adix <sup>4</sup> eius est amara Et subacris. Sed <sup>4</sup> Aristolo  
ex illis omnium subtilissima est, quæ ro- <sup>4</sup> chia tri-  
tunda. Aliarum verō duarum, quæ clematidis <sup>4</sup> plex.  
appellatur, fragrantior est, infirmior tamen. At  
longa, tenuitate quidem à rotunda vincitur: ab-  
stergerendi tamen, calfaciēdiq; Et ipsa potētiam  
obtinēt: minus sanē, quā rotunda, abstergens  
Et digerens, sed non minus calfaciens, imō for-  
san plus. Itaq; in quibus vsus est modicæ abster-  
sionis, commodior est lōga, vtp̃uta in vlceribus  
carne implēdis. At in quibus crassum humore  
validius extenuare oportet, illic vsus est rotun- <sup>5</sup> Aristolo-  
da. <sup>5</sup> Proinde dolores à crasso spiritu inductos, <sup>5</sup> chia rotun-  
rotunda exactius persanat: extrahit spicula: <sup>5</sup> da admirā  
da opera.

putre



putredines corrigit: vlcera sordida purgat: dentes et gingiuas splēdidas facit: auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricisq; si cū aqua bibatur. Tū ruptis & conuulsis, vt si quid aliud, medicamen idoneum est.

Arceuthus, Iuniperus.

1 Arceuthus.  
Iuniperus.

**C**alida<sup>1</sup> & sicca est tertij ordinis. At fructus, similiter calidus est: siccus tamen in primo ordine.

Arctium.

2 Arctium.

**Q**uod<sup>2</sup> thapso verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblōgo & molli, semine cymino simili, tenuium est partium: ob idque facultatis modicē exiccantis & extergentis. Quamobrem radix ac semen eius in vino cocta, quadantenus dentium dolores mitigant. Porro ambusta & chymethla non horum modo decoctum, sed & caules teneriores sanare possunt.

3 Lappa maior.

Bardana.

4 Arnoglosson.  
Plantago.

Arctium aliud, Lappa maior, Bardana.

**D**igerit<sup>3</sup> simul & desiccat: adstringit tamen nonnihil: vnde folia eius antiquis vlceribus prosunt.

5 Refrigerantia simul & adstringētia quibus morbis conueniant.

Arnoglosson, plantago.

**R**efrigerat<sup>4</sup> pariter & siccatur in secundo gradu: habetque nonnihil austerum, ratione terrearū partium. Porro medicamēta, quae cum hoc quod refrigerant, vnā etiam adstringūt, ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxum



fluxiones & putredines conueniunt, ac proinde  
 & ad dysenterias. Nam & sanguinis profluvia  
 sistunt, & si quid aduratur, refrigerant. Tum  
 sinus quoq; glutinant, & alia vlcera recentia  
 simul & vetera. Atque in omnibus ferè id ge-  
 nus medicamentis primas tenet, aut certè nulli  
 secundum est arnoglossum, ob temperatura sym-  
 metriam & conuenientiam. Nam siccitatem  
 obtinet morsus expertem, & frigiditatem quæ  
 nondum stupefaciat. Fructus etiam & radix  
 similis sunt facultatis, nisi quòd tum siccior, tū  
 minus frigida. Quin & semen subtilium est  
 partium, radices verò crassiorum. At herbe fo-  
 lia exiccata subtilium partium existunt, &  
 minus frigida facultatis. <sup>1</sup> Radicibus vtuntur <sup>1</sup> Plantagi-  
 ad dentium dolores, tum mandentes, tum collu- nis radici-  
 tionibus incoquentes: præterea ad iecinoris re- bus ad do-  
 nūmq; obstructiones non has tantū adhi- lores den-  
 bent, sed folia quoque, & multò magis semina. tium vtun-  
 tur.

Arum.

**M**ediocrem <sup>2</sup> extergēdi vim possidet: est q; <sup>2</sup> Arum.  
 primi ordinis calfacientium & exiccā-  
 tium. Radices eius comese mediocriter humo-  
 rum crassitiem incidunt, ita vt sint excreatio-  
 nibus ex pectore idoneæ.

Artemisia.

**D**vplex <sup>3</sup> est, vtraq; tamen calfacit secundo  
 ordine: intenso autem primo, aut secundo <sup>3</sup> Artemi-  
 remisso desiccatur: sunt q; tenuium partium: vnde <sup>3</sup> fia vtraq;  
 calcul



calculis renum, vteriq; fomentationibus haud  
mediocriter congruunt.

Asarum.

1 Asarum.

**R** Adices<sup>1</sup> eius facultate similes radicibus  
acori sunt, intensiores tamen.

Asclepias.

2 Ascle-  
pias.

**H** Vius<sup>2</sup> nondum nos periculum fecimus.

Aspalathos.

3 Aspala-  
thos.

**A** Cris<sup>3</sup> simul & adstringens est. Quare  
partibus quidē suis acribus excalfacit, au-  
steris verò refrigerat. Itaq; vtriusq; ratione de-  
siccatur: vñ ad putredines & fluxiones est utilis.

Asparagus petræus.

4 Aspara-  
gus petræus.

**A** Bstergēdi<sup>4</sup> vim habet citra manifestā  
caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes  
ac iecur infarctū liberat, & maximè radices  
eius, & semen: quin & dentium dolores sanat.

Asplenium.

5 Asplenū.

**T** Ennium<sup>5</sup> quidem partium, non tamen  
calida est herba. Hac vtrique ratione la-  
pides frangit, & lienes liquat.

Astragalos.

6 Astraga-  
los.

**R** Adices<sup>6</sup> adstrictorias sortitur: quare  
non instrenuè siccatur. Nam & vlcera  
glumat, & aluum fluentem sistit, si quis in  
vino decoctam radicem bibat.

Aster Atticus, Bubonium.

7 Aster At-  
ticus.  
Buboniū.

**P** Artim<sup>7</sup> quidem digerens est, partim au-  
tem refrigerans: verum non adstringit.

Astaph



Astaphis, vua passa.

**C**ulta<sup>1</sup> quidem, concoquendi, adstringēdi, <sup>1 Astaphis.</sup>  
 & leuiter digerēdi facultatē obtinet. At <sup>Vua passa.</sup>  
 agrestis, vehementer acris existit, adeo ut ex  
 capite purget, abstergatque valenter. Itaque ad  
 psoram accommodata est. Sed & vrēdi vim habet.

Asphodelus.

**H**us<sup>2</sup> radix extergentis est facultatis. <sup>2 Asphode-</sup>  
 Vsta autem cinis, calidior, exiccantior, <sup>lus.</sup>  
 subtilior, ac digerere potentior existit: ac pro-  
 inde alopecias sanat.

Atractylis, Cnicus agrestis.

**F**acultatem<sup>3</sup> habet desiccandi, & modicē <sup>3 Atracty-</sup>  
 digerendi: ex quo spinarum est genere. <sup>lis.</sup>

Atraphaxis, Atriplex.

**H**umida<sup>4</sup> quidem est in secundo ordine, fri- <sup>4 Atrapha-</sup>  
 gida verò in primo: estque aquea similiter <sup>xis.</sup>  
 malua. Quin & ventrem celeriter permeat, ut <sup>Atriplex.</sup>  
 illa, ob lubricitatem. Hortenses autem atriplex  
 & malua, quam agrestes, tū humidiores sunt,  
 tum frigidiores: proinde phlegmonis & phyge-  
 nitis incipientibus: hortenses: vigentibus autē &  
 declinantibus, agrestes magis conueniunt. Se-  
 men eius abstergendi vim habet. Itaque icte-  
 ritie ab obstructione iecinoris orta auxiliatur.

Aphace.

**A**dstringit, & editurque, ut ipsa lenticula: <sup>5 Aphace.</sup>  
 Aegrius tamen concoquitur. Caterum va-  
 lentius desiccet, & moderati caloris est.

Absint



## Absinthium.

1 Absyn-  
thium.

**A**dstrictoriam, <sup>1</sup> amaram, & acrē qua-  
litate sortitur, excalfaciens, extergens,  
roborans, & exiccans. Proinde biliosos ventris  
humores deijcit, ac per vrinas euacuat. Verū  
contentam in ventre pituitam nihil adiuvat  
sumptum. Sic nec si in thorace aut pulmone con-  
tineatur: nam adstringēs in eo facultas, quā  
amara, valentior est. Est autem calidum in ex-  
cessu primo, siccum verò in tertio. At succus  
longē, quā herba, est calidior.

Balanus, Myrepfica, Glans vnguentaria.

2 Balanus  
myrepfica.  
Glans vn-  
guentaria.

**S**ucco <sup>2</sup> eius, qui calidus est, vnguētarij vtun-  
tur. Reliquia autem vnde expressus est suc-  
cus, vincentem habent qualitatem amaram,  
cui admista est quaedam adstrictio. Proinde  
extergentem, incidentem, contrahentem, & sti-  
pantem effectum possident. Quòd si quis carnē  
eius drachmæ pondere cū melicrato bibat, medi-  
camen experietur vomitoriū. Sæpe etiam per  
infernā aluum subducit largiter. Sed lienes  
liquat iecurq; indurescentia: ad quorum visce-  
rum expurgationem, ex oxycrato ipsam exhi-  
bere cōsuevimus. Ex aceto etiam lepras, psoras,  
lentes, vitilignes, pomphos, ephelin, exanthema-  
ta, achoras, aliōsque id genus cutis affectus ex-  
terit. Abstergentem itaq; & incidentem cum  
adstrictione obtinet facultatem. Cortex autem  
eius, admodum adstrictorius existit.

Balsam



## Balsamum.

**B**alsamum<sup>1</sup> desiccatur & excoalfacit secundum<sup>1</sup> Balsamū.  
 do excessu: est autem & tenuium partium,  
 adeo ut odoratum sit.<sup>2</sup> Eius lachryma subtilio-<sup>2</sup> Opobala-  
 rum est partium, quam ipsa planta: non tamen samum.  
 adeo calida ut nonnulli existimant.<sup>3</sup> Fructus<sup>3</sup> Carpo-  
 eius persimilis facultatis est, longe tamen in sub-  
 tilitate partium inferior.

## Balaustium.

**F**los<sup>4</sup> est agrestis Punica, sicuti domesti-  
 carum cytinus. Valenter gustum adstringit<sup>4</sup> Balau-  
 git. At vero si omne adstringens terrestre est stium.  
 & frigidum, merito quis dixerit ipsum valenter  
 & exiccare, & refrigerare. Quo nomine vlce-  
 ra ad cicatricem perducit. Quinetiam ad san-  
 guinis reiectiones, dysenterias, necnon ventris  
 uterique profluvia, nemo est qui non hec medi-  
 camento utatur.

## Batus, Rubus.

**R**ubi<sup>6</sup> folia, germina, flos, fructus, & ra-<sup>6</sup> Batus.  
 dix, qualitate adstringente, neque obscura, Rubus.  
 participant. Sed folia germinaque recens nata  
 plurimum in se habent substantiae aqueae, parum  
 vero adstrictionis. Quare vulnera glutinant.  
 At fructus maturus, non parum habet succi ca-  
 lidi temperati, qui existit dulcis: ob idque, & ob  
 modicam adstrictionem, non est insuavis gustui.  
 At immaturus, acerbus est & valide exiccato-  
 rius. Ac sane uterque siccatus recoditur, validius

L L



quàm recens desiccans. Flos eandem vim fructui immaturo possidet. Vtraq; ad dysenterias, vètris profluuiū, robur deperditū, sanguinisq; expuitionē sunt idonea remedia. <sup>1</sup> Radix præter adstrictionē, nō paucā habet substantiā in sese tenuē, per quā & lapides renū comminuit.

<sup>1</sup> Rubi radix comminuit lapides.

Batrachium, Ranunculus.

<sup>2</sup> Batrachium. Ranunculus.

**H** <sup>2</sup> Vius omnes quatuor species adeò acres existūt, vt cū dolore exulcerent. Quare si conuenienter vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & verrucas detrahunt. Quin & alopecias iuuāt exiguo tempore admota. Radix arefacta sternutationem prouocat. Sed & dentes dolentes iuuat, sic vt eos frangat. Est itaq; valde calida & sicca, tū radix, tū vniuersa herba.

Bdellium.

<sup>3</sup> Bdelliū.

**Q** <sup>3</sup> Vod Scythicum nomināt, estq; acrius & resinosius, emolliētis admodū & efficacis virtutis est. Arabicum autem, quod splendidius est, magis quàm emollientia exiccat: videturque in potu sumptum calculos renū frangere, tum vrinas ciere, & crudorū flatuum discursus, præterea laterum dolores, rupturāsque sanare.

Bechion, Tussilago, Vngula caballina.

<sup>4</sup> Bechiō. Tussilago Vngula caballina.

**T** <sup>4</sup> Vsses & orihopnœas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis vrens,



vrens, ascendētem inde fulginem inspiratu at-  
trahat. Est autē modicē acris, vt sine molestia,  
noxāve omnos thoracis affectus credatur rum-  
pere. Folia virentia partem recenti phlegmone  
obsessam illitu adiuvant.

Blitum.

**H**Olus<sup>1</sup> est esculentum, humida frigidaq; 1 Blitum;  
temperaturæ in secundo ordine.

Bulbus sativus.

**F**Rigidior<sup>2</sup> quidem & crassior agresti est, 2 Bulbus  
lentumq; succū procreat. Nam & coctus sativus.  
difficilis est & flatuosus, & venerem provocās.  
Attamē illitus ob amaritudinē simul & adstri-  
ctionem abstergit simul & glutinat, & nimi-  
rum etiam exiccat.

Bulbus vomitorius.

**M**Ulo<sup>3</sup> est calidioris temperaturæ, quàm 3 Bulbus vo-  
mitorius.

Bubonium, Aster Atticus.

**C**Reditur<sup>4</sup> sanare bubonas & illitum, &  
Calligatū inguini. Digerit enim mediocri-  
ter, quia modicē est calidum. Caterū non ita  
siccat, vt tendat. Buglosson. 4 Bubo-  
nium.

**H**UMIDA calidaq; tēperiei est: 5 vinisq; in-  
iectū hilaritatis causa esse creditur. Sed  
gutturis etiā lenit aspredinem, si melicrato co-  
ctum sumatur. 5 Buglos-  
son vino  
inietum,  
hilaritatē  
parit.

**A**Ded<sup>7</sup> exalfacit, vt & vrinas moueat, 6 Bunium.  
& menses provocet.

LL 2



## Buphtalmon.

1 Buphtalmon.

**F**los<sup>1</sup> eius floribus chamemeli est tū maior, tum acrior: vehementiusque digerit, adeo ut & duritias sanet, cerato mistus.

## Brathy, Sabina.

2 Brathy, Sabina.

**Q**uantum<sup>2</sup> in acrimonia cupressum vincit, tantum ab eo superatur in adstrictione: quare illo & calidior est, & potētius digerit. Quin et similiter cupresso putredinibus accommodari potest, maximè ubi rebelliores fuerint, & diuturniores. Carbūculos item soluit: mensēsque, ut si quid aliud, essentia tenuitate prouocat, & sanguinem per vrinas mouet. Fœtum etiā viuētem interficit, & mortuum educit. Est autem hoc medicamen tertij ordinis tum exalfacientium, tum exiccantium, ex numero eorum quæ vel maximè tenuium sunt partium.

## Britannica.

3 Britannica.

**H**uius<sup>3</sup> folia adstringentia sunt, & vulnerū glutinatoria similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est adstringere, videturque sanare iam putrescētia.

## Bromus.

4 Bromus.

**I**llita<sup>4</sup> desiccatur, digeriturque mediocriter, & sine morfu. Temperiem autē habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiā adstrictionis obtinet, ut ventris profluvia iuuat.

5 Bryon thalattion, Alga.

**C**ompositum<sup>5</sup> est ex terrena & aquea essentia,



tia, vtraque frigida. Siquidem & gustum adstringit, & calidis quibusvis illitum, ea refrigerat, adiuuatque.

Bryon, aut Splanchnon,  
Muscus.

**V**Im<sup>1</sup> habet adstringentem inualidam, ca<sup>1</sup> Bryon.  
terum mediocriter frigidam. Nam & di<sup>1</sup> Splāchnō.  
gerendi, & emolliendi facultatis est particeps. Muscus.

Galium.

**I**Nde<sup>2</sup> nomen sumpsit, quod lac coagulet. Fa<sup>2</sup> Galium.  
cultatem autem obtinet exiccatoriā, & sub-  
acrem. Flos eius competere sanguinis profluvij  
videtur, & combustis mederi. Est autem boni  
odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

**H**Vius<sup>3</sup> radix efficacissimè extenuat, pur-<sup>3</sup> Gētiana.  
gat, abstergit, liberat obstructione, ut po-  
te impensè amara existens.

Gigarta, Acinorum vuæ nuclei.

**E**X<sup>4</sup> secundo exiccantium sunt ordine, re<sup>4</sup> Gigarta.  
frigerantiū verò primo. Omnibus autem Acinorum  
ventris cum profluvio iunctis affectibus impen-  
diō conferunt, utpote quum acerbi appareant. vuæ semi-  
na.

Gingidium.

**G**Vstu<sup>5</sup> amarum & adstringens quum<sup>5</sup> Gingi-  
sit, temperie calidum frigidumque vide-  
tur. Secundum viranque verò qualitatem de-  
siccatorium est. Caterà porrò stomacho amicum  
existit. dium.



## Glaucium.

1 Glauciū.

**A**dstringit<sup>1</sup> cum quodam fastidio: tum  
adeò insigniter refrigerat, ut solum sapa  
erysipelata si valētia nō fuerint, curare possit.  
Constat enim ex aquea terreāque substantia,  
utraq; frigida. Glaux herba.

2 Glaux  
herba.

**E**X<sup>2</sup> lacticinū quum sit, calida quodam-  
modo humidāque fuerit.

## Glechon, Pulegium.

3 Glechon.  
Pulegium.

**Q**uandoquidem<sup>3</sup> acris & subamara est,  
valde extenuat & calfacit. Quare &  
illita rubricat: & exulcerat, si diutius hereat.  
Quinetiā humida, crassa, et lēta, ex thorace &  
pulmonē excreatu facilia facit: mēseſq; mouet.

4 Glæos.  
Strigmen-  
ta.

**M**Glæos, Strigmenta balneorum.  
Modicè<sup>4</sup> emolliendi vim obtinet.

5 Glycyrrhiza.  
Dulcis ra-  
dix.

## Glycyrrhiza, Dulcis radix,

**S**imiliter<sup>5</sup> radici ipse succus, dulcis leuitet: &  
adstringens existit. Proinde nō modò aspe-  
rae arteriae, sed vesicae etiam scabritiem lenire  
potest, idque temperaturae mediocritate. Quare  
fuerit sanè natura eius familiaris nostrae tem-  
peraturae. Ceterum tepidam quandam calidita-

6 Dulcia  
modicè ef-  
se humi-  
da.

tem sortitur. Porro<sup>6</sup> quoniam temperie quoq;  
est humidum, id quod modicè est dulce, <sup>7</sup> in re sa-  
nè etiam siti congruens medicamentum est, ni-  
mirum modicè humidum, humanāque natura  
frigidius. Dioscorides ait, arefactae radice pol-  
linem vnguibus oculorum mederi.

7 Glycyrrhiza fi-  
tim lenit.

Gly



## Glycyfida, Pæonia.

**R**adicem<sup>1</sup> habet leuiter adstringentem cum quadam dulcedine: at si plusculum, dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamarum subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato, amygdali pota quātitate. Expurgat porro etiam iecur obstruclum, & renes: ventrisque sistit fluxiones, si in aliquo austero vino cocta sumatur. Est præterea omnino resiccatoria: <sup>2</sup> quare ex collo pueris si spēsā, merito comitalem morbum persanat, idq; aut aliquem à se fluorem per infantuli inspirationem immittens, aut aërem assidue mutans, atque alterum reddens. <sup>3</sup> Nam hoc pacto succus Cyrenicus columellam phlegmone affectam iuuat: <sup>4</sup> & melanthium fixum palam catarrhos & roryzas desiccāt, si quis id in calidum lintheum rarum liget, assidueque calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. <sup>5</sup> Quinetiam si cō pluribus linis, & maximè marinæ purpuræ, collo viperæ iniectis, illis viperam præfoces, eaque postea cuiuspiam collo obuincias, mirificè profueris, tum paristhmjjs, tum omnibus ijs quæ in collo expullulant. Pæonia itaque & exiccat, & tenuium est partium: calfacit autem mediocriter.

1 Glycyfida.

Pæonia.

2 Pæonia' appensa comitalem morbum persanat.

3 Cyrenicus succus.

4 Melanthium.

5 Vincula quibus præfocaueris viperā, con ferro tumo-ribus gut-turis.

## Gnaphalium.

**F**olia<sup>6</sup> eius modicè adstringunt: quare ex aliquo vino austero dysentericis prosunt.

6 Gnaphalium.



## Gongylis, Rapum.

1 Gongy-  
lis.  
Rapum.

**G**ongylidis<sup>1</sup> semen Venerem excitat, ut po-  
te spiritum flatuosum gignens. Sic & ra-  
dix coeli difficilis est: inflatq; et semē generat.

## Damasonium, Alisma.

2 Damaso-  
nium.  
Alisma.

**D**ecoctum<sup>2</sup> radice eius calculos renum  
comminuit. Quare abstersoria facultatis  
est particeps.

## Daucus, Staphylinus.

3 Daucus.  
Staphyli-  
nus.

**D**omesticus<sup>3</sup> esui aptior, sed imbecillior,  
acrem calidamque facultatem sortitur: ac  
proinde etiam extenuat. Ac radix sanē flatuo-  
sum quid obtinet, ac venereum. Semen autem,  
domestici quidem, & ipsum quandam ad Vene-  
rem ciendi potentiam possidet: agrestis verò pla-  
nē flatus caret, ac proinde urinam mensesque  
ciet.

## Dauci semen.

4 Dauci  
semen.

**A**d eò<sup>4</sup> vehementer excalfacit, ut inter  
prima tū urinā, tū mēses prouocet. Mul-  
tū etiā digerere per halitū foris impositū valet.  
Ipsa verò herba moderatē calida est, similēmq;  
etiam vim obtinet, ceterū infirmiore.

## Daphne arbor, Laurus.

5 Daphne,  
Laurus.

**H**uius<sup>5</sup> folia calfaciūt & siccant vehemē-  
ter: at fructus adhuc vehemētius. Radicis  
cortex minus quidem acris est & calidus, cete-  
rū plus amarus: habētq; etiā ad strictionis non-  
nihil. Quamobrem & calculos confringit &  
iecori



Tecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium  
obolorum pondere.

Daphne herba, quam Alexandri-  
nam appellant.

**E**videnter<sup>1</sup> est calida, acris, & subamara, <sup>1</sup> Daphnē  
potāque tum urinas, tum menses prolicit. <sup>herba.</sup>  
Chamaedaphne.

**P**erisimilis<sup>2</sup> quidē est viribus daphnæ Ale- <sup>2</sup> Chamaē  
xadrina: sicuti & quod daphnoides vocāt. <sup>daphne.</sup>  
Dictamnium.

**T**enuiori<sup>3</sup> essentia cōstat, quā pulegiū, <sup>3</sup> Dictamē  
cetera illi simile. At pseudodictamnium <sup>num.</sup>  
ad omnia imbecillius existit.

Dipsacos.

**D**ipsaci<sup>4</sup> spinæ radix ex secundo ordine <sup>4</sup> Dipsa-  
exiccatoria est: habetque nonnihil & ab- <sup>cos.</sup>  
sterforium.

Dorycnidion.

**A**quea<sup>5</sup> excellit frigiditate. Quamobrem, <sup>5</sup> Dorycnī  
pauculum quidem soporem conciliat: plu- <sup>dion.</sup>  
sculum verò sumptum, perimit.

Dracuntium, Dracunculus.

**Q**uidam<sup>6</sup> aro persimile obtinet, tum fo- <sup>6</sup> Dracun-  
līs, tum radice. Ceterū illo acrius est, <sup>tium.</sup>  
& amarius, ac proinde calfactorium magis, & <sup>Dracuncu-</sup>  
tenuioribus partibus. Habet etiā & adstrictio- <sup>lus.</sup>  
nem leviculam. Radix omnia viscera expur-  
gat, optimūq; remedium est contumacium vl-  
cerum. Verū extergit etiā cetera omnia, quæ

LL 5



extersionem desiderant. Folia præterea similem facultatem sortiuntur: ob idque si sint viridia, recentia vulnera glutinant. Fructus valentior est, non folijs tantum, sed radice. Itaque & cancos, & polypodas creditur eliquare. Succus eius quoque vitia oculorum expurgat.

Dryopteris, Filicula.

1 Dryopteris.  
Filicula.

**D**Ulcus, <sup>1</sup> acris, amara, & in radice etiam acerbata existit. Habet autem facultatem putrefaciendi: proinde pilis glabram cutem efficit.

Drys, Quercus, Robur.

2 Drys.  
Quercus.  
Robur.

**E**xiccandi <sup>2</sup> adstringendique possidet facultatem, cum mediocri quadam tepidaque caliditate. Ceterum plus ceteris eius partibus adstringit quæ in trunci cortice membrana subest: tum quæ ipsius fructus conuestit carnem. Quamobrem ad profluvium muliebri, sanguinis expuitiones, dysenterias, & diuturnos ventris fluxus, eam esse credunt accommodam. <sup>3</sup> Valentius tamen adstringunt fagus <sup>4</sup> & ilex. Quarum plantarum folia tenella illita non instrenuè desiccant, necnon vulnera glutinant, Eandem folijs vim habet & fructus roboris: Eoque Medici nonnulli utuntur ad incipientes atque crescentes phlegmonas.

3 Fagus.  
4 Ilex.

Ebiscus, Althæa, Agrestis malua.

5 Ebiscus.  
Althæa.  
Malua sylvestris.

**F**acultate <sup>5</sup> digerendi, laxandi, phlegmonæ liberandi, mitigandi, & concoquendi difficiles coctus affectus est prædita. Ceterum radix & semen,



semē, quā folia, & tenuiorum sunt partium, magisque exiccatoriam & extersoriā facultatem ostendunt: ut & vitilignes detergant, & semē renum calculos frangāt. At radicis decoctum, ad dysenteriam, diarrhœam, & sanguinis reiectionē est aptum: quum nimirū etiā nonnihil adstringant. Ebenus.

**E**x<sup>1</sup> ijs lignis est, quæ trita in aqua soluntur. Vn ei inest exalfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quamobrem, quæ pupillas offuscant extergere creditur: miscetur quoque alijs ocularibus medicamentis. 1 Ebenus.

Elæa, Olea.

**O**livæ<sup>2</sup> rami quantum habent adstrictio nis, tantæ sunt frigiditatis participes. Fructus vero si quidem ad vaguem maturuit, moderate calidus est: sin immaturus magis tum adstringit, tum refrigerat, 2 Elæa.  
Olea.

Elæon, Oleum.

**O**leum<sup>3</sup> quod ex oliuis exprimitur, humectatoriū esse & moderate calidum, iam supra docuimus. <sup>4</sup> Eiusmodi est, quod est dulcissimum: fit quæ potissimum ex oliuis quas drupæ appellant. Ceterum quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania vehitur, id quantum in se habet adstrictionis, tantum etiā illi inest frigiditatis. Porro oleū vetus, quod quidē ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & potentioribus ad euaporandum viribus: 3 Elæon.  
Oleum.  
4 Olei differentia.  
quod



i Oleū lo-  
tum est mi-  
nimè mor-  
dicans.

quod verò ex crudo, id dum reliquū quippiam  
seruauerit adstrictionis, mista permanet fa-  
cultatis: ubi verò illā prorsus abiecerit, reliquo  
euadit simile. Quinetiam, quicunq; in preparan-  
do ramos inijciant, ij omphacino simile oleum  
efficiunt. Porro quod oleum lotum minimè o-  
mnium mordacitatem contineat, suprā etiam  
traditum est. Sunt autem varia oleorum gene-  
ra: è quibus sanè cicinum & tenuius, & ad dis-  
cutiendum potentius est, quàm simillimum oleo  
ex oliua vetusto. Rhaphaninum autem cetera  
huic est simile, sed calidius tamen. At hoc etiam  
calidius sinapinum: cui simile est, quod ex me-  
lanthio conficitur. Pugnant cum istis myrti-  
num & sesaminum, tum quod adstringant, tum  
quod crassarum sint partium. Mista facultatis  
est lentiscinum, terebinthinum, & mastichinū.  
Non enim tantum emolliunt, sed & adstrin-  
gunt. Amygdalinum porro amaritudinem exu-  
perantem possidet, ceterum cuiusdā adstrictio-  
nis est particeps: nō tamen caryinum, sed id vel  
maximè simplicis est digerendi facultatis. Ca-  
lidius eo est laurinum, & hoc etiam magis ce-  
drinum. Proximum ei est, quod ex nigra pice  
conficitur. Dadinum minus quidem laurino ca-  
lidum, verum valentius desiccans. Hyoscyami-  
num verò mista facultatis est, emolliendi vide-  
licet, ac refrigerandi. Oleum porro cicinum, ven-  
trem subducit. Hoc verò magis, quod fit ex gni-  
d:o



dio grano. Quod ex agresti olina exprimitur, extergit, simulq; adstringit. Squallidissimum enim id est ex omni olei genere, & post Istri- cum quoq; deinceps illis Hispanum. Pinguis- simum est Libycum, & Cilicium: simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio compre- hensorum omnium sunt, tum id quod per Cycla- des insulas nascitur, tum quod per Graciam, Asiámq;. Etenim <sup>1</sup> oleum pingue aestimatur <sup>1</sup> Oleū pin- viscositate: tenue verò, si pelluceat, si purum sit, <sup>2</sup> que, tenue- si plurimū minima eius portione inūgatur, si fa- <sup>3</sup> que qua ra- cile à cuti cōbibatur. Omne autem oleū pro cu- <sup>4</sup> tione aſti- iusque iniectionum natura variari contingit. metur.

**M** <sup>1</sup> Elatine.  
Modicè <sup>2</sup> tum refrigerat, tum adstringit. <sup>2</sup> Elatine.  
Elaphoboscus.

**E** <sup>3</sup> Elapho-  
Xcalfacit <sup>3</sup> & tenuium est partium: ob id- <sup>4</sup> boscus.  
que exiccat, maximè in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

**R** <sup>4</sup> Eleniū.  
Adix <sup>4</sup> eius calida & sicca est cum recre <sup>5</sup> Enula cam-  
mentitio humore. Quare ecligmati, qua <sup>6</sup> pana.  
faciūt ad educēdos crassos ex pectore succos, ido-  
neè miscetur. Iuvat etiam ad rubrificandas par-  
tes vexatas frigidis diuturnisq; affectibus.

**E** <sup>5</sup> Elelispha-  
Elelisphacos, Salvia. <sup>6</sup> cos.  
Vidēter <sup>6</sup> excalfacit, ac leuiter subadstringit <sup>7</sup> Salvia.  
Helleborus, Veratrum. <sup>8</sup> 6 Hellebo-  
rus.

**T** <sup>8</sup> Veratrū.  
Am <sup>9</sup> albus, quàm niger helleborus, ex-  
tergentis calfacientisq; est potentie. Quā-  
obrem



obrem ad alphos, lichenas, psoras, leprasque, accommodi sunt. Quinetiam niger si in fistulam callo induratum infundatur duobus tribusve diebus, callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine excalfacientium & desiccantium. Porro niger gustu calidior est, candidus amarior.

Helxine, quam Parthenium vocant.

1 Helxine.  
Parthe-  
nion.

**A**bstergit, <sup>1</sup> constringitque cum humiditate subsfrigida: unde phlegmonas incipientes usque ad augmentum sanat, maximè si calide fuerint. Incipientibus etiam phlyctibus cataphasmatu ritu illinitur: ad auriumque dolores phlegmonosos succus eius instilatus, sicuti ad paristhmia gargari<sup>2</sup>atus, conducit.

**D**Helxine, quam cissampelon vocant. Igerendi <sup>2</sup> obtinet facultatem.

2 Helxine  
altera.

Elymus, Meline, Panicum.

Cissampe-  
los.

3 Elymus.  
Neline.  
Panicum.

**F**acultate <sup>3</sup> pauci nutrimenti est, & exiccatoria. Sistit nonnihil ventris fluxus, ut milium. Si verò foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

Empetron.

4 Empe-  
tron.

**A**d <sup>4</sup> solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens: iuuat tamen ad alia, gustu salsum existens.

Epithymum.

5 Epithy-  
mum.

**T**hymi <sup>5</sup> facultatem habet, ad omnia efficacius. Exiccat et calfacit in tertio gradu.  
Epi



## Epimedium.

**R**efrigerat<sup>1</sup> moderatè, cum aquea humiditate. Vberibus illitum, surrecta ea seruare potest. Aiunt verò si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis, Pomus syluestris.

**F**ructus<sup>2</sup> eius acerbus est, stomacho tamen ingratus, & capitis mouens dolores.

Erebinthus, Cicer.

**L**egumen<sup>3</sup> est flatuosum, copiosi nutrimenti, aluo mouenda habile, cienda vrina idoneum, lacti & semini generando aptum. Prolicit verò & menses. Ceterum quod arietinum dicitur efficacius vrinam prouocat: cuius decoctum renum calculos frangit. Reliquum erebinthorum genus eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè sicci, participes item amaritatis: cuius vi & lienem & iecur, & renes expurgant: psorasque, & lepras, & lichenes extergunt: tum parotidas & testes induratos discutiunt: tum vlcera maligna cum melle sanant.

Erebinthus agrestis.

**C**alidior<sup>4</sup> & siccior domestico est, quanto & acrior, & amarior existit.

Erice.

**D**igerendi<sup>5</sup> per halitum facultatem obtinet: sed præcipuè flore eius ac folijs vtendum.

Herpy

1 Epimedium.

2 Epimelis.

Pomus syluestris.

3 Erebinthus.

Cicer.

4 Cicer agreste.

5 Erice.



## Herpyllus, Serpyllum.

1 Herpyllus.  
Serpyllum.

**V**sque adeo<sup>1</sup> calfacit, ut urinas & menses moueat. Estq; & gustu admodum acre.

## Erysimum.

2 Erysimum.

**S**emen<sup>2</sup> eius igneum est, & calfactorium. Vtile est cum ecligmati ad promouendas crassarum ex pectore expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas vberum & testiculorum iuuat, & ut Dioscorides ait, etiam occultos cancos.

## Erythrodanum, Rubia passia.

3 Erythrodanum.  
Rubia tinctorum.

**E**st<sup>3</sup> autem tinctorum rubia radix acerba & amara. Quare lienem, & iecur expurgat: & urinas crassas, multas, & interdum sanguinolentas promouet. Quin & menses ciet, extergitque mediocriter. Proinde vitilignes albas cum aceto illita iuuat.

## Eupatorium.

4 Eupatorium.

**T**enuium<sup>4</sup> est partium, incidendiq; & extergendi vim citra manifestam caliditatem obtinet: quocirca obstructions iecoris aperit. Inest ei quedam etiam adstrictio, per quam robur visceri addit.

## Euphorbium.

5 Euphorbium.

**V**rentem<sup>5</sup> & tenuium partium facultatem sortitur.

6 Ephemeron.

## Ephemeron, Iris agrestis.

Iris agrestis.

**A**dstringit<sup>6</sup> quidem, estq; suauis odoris. Quare & repellit, & per halitum digerit.



vit. Non inefficaciter autē radix eius in dentiū dolore colluitur. At solia cocta in vino, phymatum augmento & statui congruunt.

Echinus herba.

**F**ruetus<sup>1</sup> eius acerbus est: atq; idcirco repel-<sup>1</sup> Echinus  
lentis facultatis & exiccatoria. Vtuntur eo herba.  
ad oculorum auriūque fluxiones.

Zea, Spelta.

**V**niuersa<sup>2</sup> sua facultate quodammodo in<sup>2</sup> Zea.  
medio est tritici & hordei. Spelta.

Zingiberis radix.

**E**xcalfacit,<sup>3</sup> sed non primo statim occurſu,<sup>3</sup> Zingibe-  
veluti piper: vnde sanē & minus esse subti-<sup>3</sup> ris radix.  
lium partiū, quā piper, existimanda. Etenim  
illaboratā quandam, & crassam retinere in se  
videtur humiditatem, quemadmodū piper lon-  
gum. Quare diutius perseuerat, quæ proficiſci-  
tur à Zingibere, aut pipere lōgo, caliditas, quā  
quæ ab albo, aut nigro. Porro vbi totum corpus  
celerrimē calfacere consilium est, ea tunc exhi-  
benda sunt, quæ & celerrimē à caloris nostri  
contactu incalescant, & promptissimē vnde-  
quaq; ferantur. Verū vbi partem quauis re-  
frigeratam recalfacere studemus, contrā agen-  
dum, nimirum quæ tardē calescentia, plurimo  
tempore perdurent, ea præbendo. Caterū licet  
Zingiber & piper \* longum hac ratione à ni-  
gro pipere differant, non magna tamen est dif-  
ferentia. At nasturtium, napy, thapsia, &

M M



agrestium columbarum stercus, maiori tempore perfecte accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

## Zythus.

<sup>1</sup> Zythus. **N**on parum est acrior hordeo, succi que praeui, quum ex putredine oriatur. Est & flatuosus, ac partim acris & calidus: parte vero plurima frigidus, aqueus, acidus.

## Zyme, Fermentum.

<sup>2</sup> Zyme. **F**ermentum. **T**Ennium<sup>2</sup> est partium, & mediocriter calidum: proinde citra molestiam quae in profundo sunt, extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigidae, & caliditatis ex putredine natae. Cui accedit ea quae à sale est,\* & quae etiam à farinae natura.

## Hedyosmos, Mentha.

<sup>3</sup> Hedyosmos. **M**entha. **T**Am<sup>3</sup> mentha, quam calamintha, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio calfacientium ordine. Infirmior tamen est mentha, & minus excalfacit: ceterum mediocriter ad Venerem excitat: id quod omnibus accidit, quae humiditatem semiccoctam & flatuosam continent. <sup>4</sup> At calamintha, quum valentius calfaciat & exicret, habet etiam quiddam amarum in se, atque acerbum. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate vero, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

Hedy



## Hedysarum.

**H** <sup>Vius</sup><sup>1</sup> semen amarum & subacerbum ap- <sup>1</sup> Hedysa-  
 paret: ob idque potum stomacho gratum <sup>rum</sup>.  
 existit, viscerumque obstructions expurgat.  
 Idem præstant totius fructus germina.

## Hemerocalles.

**R** <sup>Adicem</sup><sup>2</sup> habet lilij radici similem, & si <sup>2</sup> Hemero-  
 gura & viribus: prodestque, ut illa, igni <sup>calles</sup>.  
 ambustis, nimirum tum leuiter digerens, tum  
 nonnihil adstringens.

## Hemionitis.

**A** <sup>Dstructionem</sup><sup>3</sup> simul & amaritudinem <sup>3</sup> Hemion-  
 possidet. Quamobrem cum aceto pota lie- <sup>tis</sup>.  
 nosis auxilio est.

## Erigeron.

**R** <sup>Erigerat</sup><sup>4</sup> & modi è digerit. <sup>4</sup> Erigeron.

## Eryngion.

**C** <sup>Alore</sup><sup>5</sup> quidem est temperatum: non par- <sup>5</sup> Eryngio.  
 uam tamen siccitatem sortitur consisten-  
 tem in tenui essentia.

## Thaliectrum.

**F** <sup>Olia</sup><sup>6</sup> habet coriandro similia, caulem cras- <sup>6</sup> Thalie-  
 situdine rutæ. Vis eis inest citra morsum <sup>trum</sup>.  
 exiccatoria. Itaque vlcera inueterata ad cic-  
 tricem perducit.

## Thapsia.

**A** <sup>Crem</sup><sup>7</sup> habet ac valenter excalfacientem <sup>7</sup> Thapsia.  
 facultatem cum humiditate cōiunctam.  
 Quare ex alto violenter extrahit, & quod ex-



trahit, digerit. Celeriter tamen corrumpitur.

Thermus, Lupinus.

1 Therm<sup>9</sup>.  
Lupinus.

**P** Remaceratus<sup>1</sup> aqua amaritudinem exuit,  
ediq; potest, sed nutrimentum fit crassi suc-  
ci. Vbi verò nativa etiamnum amaritas perma-  
net, extergendi digerendiq; vim obtinet. Inter-  
ficat autem lumbricos, tum illitus, tum addito  
melle linctus, tum ex posca epotus. Quin & de-  
coctum eius lumbricos eijcere potest: tum etiam  
foris identidem persusum, vitiligines: achoras,  
exanthemata, psoras, gangrenas, malignaque  
ulcera iuvat. Expurgat iecur & lienem, cum  
ruta & pipere suavitatis gratia sumptum. Eli-  
cit menses & fœtum cum myrrha & melle im-  
positum. Lupinorum porro farina, etiam sine  
mordicatione digerit, nec liuida tantum, sed &  
chæradæ & phymata curat, si in aceto, aut  
oxymelite, aut posca coquatur.

Lupinorū  
farina qui  
bus morbis  
medeatur.

Thermos agrios, Lupinus agrestis.

2 Lupinus  
agrestis.

**A** Marior<sup>2</sup> est, & ad omnia valentior do-  
mestico, eiusdem genere cum ipso facul-  
tatis.

Thlaspi.

3 Thlaspi.

**S** Emen eius facultatem acrem sortitur,  
adeo ut internos abscessus potum disrumpat.  
Menses ciet, & fœtum enecat. Per se dem infu-  
sum, sanguinolenta euacuans, ischiadibus prodest:  
euacuatque supernè & infernè bilem oxybaphi  
mensura epotum.

Thrid



## Thridax, Lactuca.

**H**umida<sup>1</sup> & frigida est, secundum aqua<sup>1</sup> Thridax.  
 fontana frigiditatē. Proinde ad calidas Lactuca.  
 phlegmonas, & ad parua & leuia erysipelata,  
 est comoda: praeterea restringit sitim.<sup>2</sup> At se<sup>2</sup> Lactuca  
 men potū genitura profluuium cohibet. Sic & semen ge-  
 agrestis lactuca semen. Cuius oleris colligitur niturę pro  
 succus, argemas & caligines purgās, inungit; hibat.  
 ad adustiones cum lacte muliebri solitus.

## Thymum.

**I**ncaluit<sup>3</sup> & calfacit vehementer, ob idque<sup>3</sup> Thymū.  
 urinam & menses prouocat, foetum euellit,  
 potum viscera expurgat, educendis ex thorace  
 & pulmone confert, ac denique excalfacit exic-  
 catque in tertio ordine.

## Idæa radix.

**A**dmodum<sup>4</sup> gustu est acerba. Quare san<sup>4</sup> Idæa ra-  
 guinis effusiones, henterias & dysente-  
 rias, mensesq; fluentes supprimit, tum pota,  
 tum etiam adnota extrinsecus.

## Ixos, Viscum.

**E**x<sup>5</sup> plurima aëria & aquea, paucissima<sup>5</sup> Ixos.  
 terrena substantia constat. Quare ex al-  
 to humores extrahit, eoque diffundit & digerit.  
 Tempus autem, vt calfiat, postulat.

## Ion, Viola.

**V**iole<sup>6</sup> folia aqueam & subfrigidam sub<sup>6</sup> Ion.  
 stantiam superantem possident. Proinde Viola.  
 tum per se, tum cum polëta illita, calidas phleg-



monas mitigant. Imponuntur & ori ventricu-  
li aestuanti, & oculis.

Hippuris, Cauda equina.

1 Hippuris.  
Cauda e-  
quina.

**A** Dstringentem<sup>1</sup> cum amaritudine facul-  
tatē possidet, ac proinde valenter exiccān-  
tem, sed citra morsum. Itaq; vulnera etiam ma-  
xima glutinat, vel si perfectos esse nervos conti-  
gerit. Præterea vocatas enterocelas glutinat:  
necnon sanguinis reiectiones, fluentes menses,  
dysenterias, ceterosque alui fluxus coërcet. Suc-  
cus verò eius prodest sanguinis eruptioni per  
nares, & fluxui obnoxys in vètre passionibus,  
ex austerorum vinorum quopiam epotus: ac si  
febreteneantur, ex aqua.

**V** Hippomarathrum.

2 Hippoma-  
rathrum.

Nà<sup>2</sup> cum fœniculo & de ipso differemus.

Isatis.

3 Isatis.

**D** Omestica<sup>3</sup> quidē, qua vtuntur tinctorēs,  
facultatis est valenter exiccantis, nondum  
tamen mordentis: est enim simul amara & ad-  
stringens. Proinde magna vulnera corporū du-  
rorum glutinat: & sanguinis profluvio laborāti-  
bus partibus utiliter illinitur: tumores laxos mi-  
rifice digerit simul ac reprimat, & aduersus o-  
mnia maligna vlcera mirabiliter resistit. At  
isatis sylvestris manifestè iā acre quiddā, in gu-  
stu, tum actione præfert. Proinde, quā dome-  
stica, magis desiccans, valentius etiā putredini-  
bus obsistit, ad cetera iam cōprehensa deterior.

Isop



Isoyron, Phasiolon.

**S**emen<sup>1</sup> habet amarum & subacerbū. Ex Isoyron.  
Stergit itaque & incidit humores crassos, Phasiolō.  
cum hoc quod corpora contrahat, constringat-  
que. Quare excreationibus pectoris confert, &  
secur expurgat, crediturq; inuare hæmoptoicos.

Itea, Salix.

**S**alicis<sup>1</sup> folijs ad cruenti vulneris glutina-  
tionem uti possis. Verum floribus eius maxi-  
mè propè omnes utuntur ad exiccantis empla-  
stri præparationem. Est enim vis eorum ita de-  
siccatoria, ut morsu abstineat. Habet verò  
etiam quandam adstrictionem. Porro succus  
expressus medicamen exiccatorium existit, ex-  
persque mordacitatis. Nec enim inuenias ali-  
quod medicamen ad plures res utilius eo, quod  
citra mordacitatem exiccat. Arboris cortex si-  
milem facultatem obtinet, tum floribus, tum fo-  
lijs, nisi quod temperatura siccioris existit,

veluti omnes cortices.<sup>3</sup> Etenim cine-

re corticis macerato in aceto,

nonnulli callos atque

myrmecias tol-

lunt.

<sup>2</sup> Itea.  
Salix.

<sup>3</sup> Salicis cor-  
ticis cinere  
macerato  
in aceto  
callos atq;  
myrmecias  
exteri.

MM 4





## GALENI PERGA-

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

LIBER VII.

Calamintha, Nepita.

i Calamin-  
tha.  
Nepita.



SENTIA <sup>i</sup> quidem est te-  
nui, temperie autem calida &  
sicca, quodammodo in tertio or-  
dine. Est enim acris gustu, pau-  
lūmque amaritudinis obtinet.

Extrinssecus admota, primum quidem valde  
excalfacit & mordicat, cutemq; exurit: postre-  
mò etiam vlcus efficit. In corpus autem intro  
assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cū  
melicrato, perspicuò calfacit, atque sudores ciet,  
omnēque corpus tum digerit, tum exiecat. Id-  
circo ea contra rigores repetētes per circuitum  
nonnulli videntur, sicuti & contra ischiadicōs  
morbos. Trahit enim, quæ in profundo hærent,  
ad superficiem, totūque adeò articulum excal-  
facit, & cutem non obscurè adurit, mensesq; in  
epota, tum apposita, admodum efficaciter prouo-  
cat: ac deniq; elephāticis etiā probè auxiliatur.  
Præterea cicatricibus atris candorē restituit,  
& suggillata digerit. Præstat autē in huiusmo-  
di



di, ubi in vino decoxerimus, ipsam emplastrum  
ritu apponere, & viridē magis, quā siccā. At  
sicca ad venenatarū bestiārū morsus assumi-  
tur, veluti etiam cauteria, & quacunq; medi-  
camenta calida sunt & acra. Succus eius aut  
infusus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & au-  
rium vermes enecat. Sic & conceptū interimit,  
eijciq;. Igitur incidendi quidem ei vis adest ob  
calorem, tenuitatem, amaritudinem: abstergen-  
di verò propter solam amaritudinem. Quare  
asthmaticis atque ictericis conuenit. Ad omnia  
tamen dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

**L** Euiculam quandā adstrictionē, ac mini- 1 Calamus  
mam acrimoniā possidet. Siquidē magna odoratus.  
ex parte essentia quidem eius terrena est, &  
aëria: temperies autem, calida & sicca in secun-  
do excessio, nisi quod valentius desiccet. Porro  
moderatē mouet vrinā: ac facultatibus quæ ie-  
cori stomachoq; imponūtur, necnō ijs fomentis  
quæ inflāmato vtero, aut mouendis menstruis  
administrantur, cōmodissimē potest misceri.

Calamus phragmites, Canna.

**R** Adix<sup>2</sup> eius cum bulbis aculeos stipitesq; 2 Calamus  
infixos extrahere ex alto traditur. Et phragmi-  
enim abstergentem, minimēq; acrem faculta- tes.  
tem sortitur, quemadmodum & ipsa folia. Canna.  
Cortex verò combustus, admodum tenuiū partiū,  
& digerentis facultatis efficitur, cum nonnulla

MM 5



abstersione, ut exiccet & calfaciat tertio quodammodo ordine. Caterum eius flos est vitandus. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter haerens affigitur, ut auelli non possit, auditumque vitiat.

Cancanus, Cacalia.

1 Căcanus.  
Cacalia.

**R**adix <sup>1</sup> căcani, crassam, emplasticamque & exiccantem habet essentiam, sed mordacitatis expertem. Quare macerata vino, sicuti tragacantha, & linctă, aut commansa, arteriae asperitates sanat.

Cannabis.

2 Cănabis  
Semen.

**C**annabis <sup>2</sup> semen adeo flatus discutit, exiccatque, ut si largius edatur, genituram absumat.

Capnios, Fumaria.

3 Capnios.  
Fumaria.

**A**cris, <sup>3</sup> amara, & acerbæ qualitatis est particeps. Quamobrem urinam biliosam, multamque pronocat: sanatque tum obstructions, tum imbecillitates iecinoris. Succus eius oculorum aciem acuit, non parum trahens lacrymarum, veluti ipse fumus.

Capparis.

4 Cappa-  
ris radicis  
cortex in-  
tus forisve  
adhibitus  
quæ molia-  
tur.

**C**apparis radicis cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam: ob idque pugnâtibz facultatibus constat: quippe abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: excalfacere, incidere, digerere, acrimonia: contrahere, desiccare, adstringere acerbitate. <sup>4</sup> Quare lienes induratos, si quid aliud,



aliud, maxime potest iuuare, tum foris medica-  
 mentis quæ illinuntur admistus, tum intra cor-  
 pus assumptus, siue decoctus in aceto, oxymeli-  
 tere, siue cõtus atq; illis permistus: quæ nimi-  
 rum crassos lentosq; humores aperte hoc pacto  
 sumptus euacuet: nec eos tantum per urinas, sed  
 per ventrẽ etiã saepe sanguinolentos defert: vnde  
 & lienes aduerti sunt, & coxarum dolores.  
 Quinetiam menses promouet, ex capite purgat,  
 auxiliatur ruptis atq; conuulsis, necnon mali-  
 gnis vlceribus, cataplasmatibus modo impositus.  
 Præterea dentium dolores adiuuat, interim cū  
 aceto coctus, interim cum vino, saepe solus den-  
 tibus mansus. Ad hæc, vitiligines cum aceto  
 detrahit, & chæradas, & duros tumores dige-  
 rit, idoneis ad eas medicamentis mistus. <sup>1</sup> Radii Capparis  
 cis cortici fructus proportionem respõdet, nisi quod fructus &  
 ad omnia sit imbecillior. Imò & folia, & cau- folia.  
 les similem etiam vim obtinent. Admiscemus  
 tamen illis aliquid, quod eorum vehementiam  
 obtundat. Nec mirum est, quod aurium vermes  
 sua perimant amaritudine.

Cardamum, Nasturtium.

**N**asturtij <sup>2</sup> semen adurentis facultatis est <sup>2</sup> Carda-  
 particeps, veluti napy. Proinde omnia mum.  
 quæ rubrificationem postulant, eo excalfaciunt. Nasturtiũ.  
 Miscetur quoq; remedijs, quæ exhibentur asth-  
 maticis, tanquam valenter crassos succos inci-  
 dere valeat. Porro & herba arefacta semini  
 simi



similem facultatem sortitur. Nam quæ humida est & viridis, multis numeris inferiorem.

Cardamomum.

1 Cardamomum.

**Q**uantò<sup>1</sup> suavius magisque fragrans natura est, tãtò & imbecillior ei calida facultas inest. Nec enim ulcerare est idoneum. Habet autem adiunctum quiddam amaritudinis, quæ lumbricos interficit: & cum aceto valenter psoras detergit.

Caron.

2 Caron.

**C**ari<sup>2</sup> semen calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem possidens qualitatem. Itaque & flatus extinguit, & vrinas ciet, tum semen, tum planta.

Casia.

3 Casia.

**E**xiccat<sup>3</sup> & calfacit tertio quodammodo ordine: sed & tenuium admodum partium est, habetq; acrimonia plurimū, ac leuiter nonnihil adstringens. Incidit itaq; simul & digerit, roburq; instrumentis addit. Quare mensibus est mouendis idonea, vbi à copia simul & crassitudine illi suppressi fuerint.

Carya, Nuces.

4 Carya, Nuces.

**A**rhori<sup>4</sup> tum in folijs, tum in germinibus adstrictionem quandā possidet, ceterum euidentem multamq; in nucis putamine recenti pariter & sicco. Eius autē succo expresso, ac melle decocto, nos vice stomatici medicaminis utimur. Oleū quod ex fructu elicetur inuetera-

to,



to, admodum per halitum digerit. Quare nonnulli eo gangrenas, carbunculos, & agilopas sanant. Sunt qui ad nervorum vulnera utantur. Ceterum si recens sit, adstringentis nonnihil qualitatis obtinet. Nucleus arefactus &ustus, tenuiam partium & exiccatorium citra morsum est medicamen. <sup>1</sup> At Pontica nux, quam <sup>1</sup> Nux <sup>Πόντικη</sup> <sup>Πόντικη</sup> & auellanā appellant, plus habet <sup>2</sup> tica, siue auellana, essentiae terrestris ac frigida. Itaque austerior tum cortex, tum planta, tum fructus apparet.

## Caucalis.

**E**xcalfacit <sup>2</sup> & desiccet. Præterea urinam <sup>2</sup> Caucalis. Eciēt, muriāq; ad repositionem conditur.

## Carpesium.

**S**imile <sup>3</sup> est valeriana, tum gustu, tum facul <sup>3</sup> Carpesiū, State. Sed plus habet tenuitatis. Proinde magis ea viscerum obstructions extergit, urinam mouet, renēsque calculis degrauiatos expurgat.

## Cenchros, Milium.

**P**rimo <sup>4</sup> ordine refrigerat. Exiccet verò <sup>4</sup> Cēchros, tertio exoluto, aut certè secūdo intenso. Pau <sup>5</sup> Milium. lulum etiam tenuitatis sortitur. Quibus de causis inter omnia frumentaria edulia minimum nutrimenti largitur. Ventrem tamen desiccet, forisq; ad motū in sacculis, idoneum fomentum est ijs quæ citra morsum exiccari postulant.

## Cedrus.

**C**edrus <sup>5</sup> specie est duplex, altera fruticosa <sup>5</sup> Cedrus, Ciunipero aßimilis, altera arbor nō exigua.

Vtraq;



1 Cedris.

Vtraque est calida sicca<sup>e</sup>que temperatura, ter<sup>ti</sup>q;  
quodammodo ordinis secundum utrunq;. <sup>1</sup> Ce-  
terum cedria (vocatur ita cedri oleum) quartū  
etiam ordinem attigisse videtur, admodum ca-  
lida & tenuium partium. Quare mollem viuē-  
tium carnem promptè, citràq; dolorem putrefa-  
cit. Nam mortuorum corpora exiccat, simulque  
à corruptione tuetur, utpote humiditates eorum  
depascens: at solida haudquaquam attingens  
corpora. Nec mirū videri debet, si quā tāta vi  
polleat, lendes, pediculos, tineas, auriūmq; ver-  
mes interficere valeat: iū factum viuētem qui-  
dem interimat, extinctum autem eiiciat: quem-  
admodum & ipsum semen, si coeundi tempore  
pudendo ea circūlinatur. Proinde partui aduer-  
sum est medicamen. Quod etiā dentiū forami-  
nibus instillatum, eos & cōstringit, & à dolore  
liberat. Extenuat quoq; oculorū cicatrices, &  
visus hebetudini ab humorum crassitudine orta  
medetur. Utuntur autem ea plebey, quum ad  
vulnera ouibus inter tundendum à forfice illa-  
ta, tum etiam contrā ipsarum scabiem & rici-

2 Cedri fru-  
ctus.

nos, quos *ngérovās* vocant. <sup>2</sup> At fructus mode-  
ratiores existūt, adeò ut comedi possint. Quan-  
quam si ijs liberalius vtare, capiti dolorē infe-  
rent, ardorēmq; ac morsum in vētre percipies.

Centaurium maius.

3 Centau-  
riū maius.

**R** Adix<sup>3</sup> eius gustui acris simulq; adstrin-  
gēs apparet, cū leuicula quadā dulcedi-

ne.



ne. Quod verò ad actiones pertinet, menses pro-  
vocat, viuum fœtum extinguit, extinctumque  
propellit. Præterea ulcera glutinat, sanguineq;  
reijcientibus prodest. Exhibentur autem eius bi-  
na drachmæ febrientibus quidem cū aqua, fe-  
bri verò liberis cum vino. Quinetiā rupis, con-  
vulsis, dyspnœæ, inueteratæ que tussi est auxilio.  
Eadem quæ radix, & succus ipsius præstat.

Centaurium minus.

**H**uius<sup>1</sup> radix planè inefficax est: at caulis Centauri  
& folia, & flores, utiliora sunt. Vincit riu minus  
enim in eis qualitas amara, paululum habens  
& adstrictionis: ob idq; admodum exiccatoriū  
est medicamē, expers mordacitatis. Ulcera itaq;  
magna herbe ipsius recentis illitu glutinantur:  
& vetusta, quæque agrè ad cicatricem perdu-  
ci queunt, cicatrice obducuntur. Arefacta verò  
glutinatorijs & desiccatorijs miscetur faculta-  
tibus. Miscetur etiam ijs quæ rheumaticis me-  
dentur affectibus. In quibus ea medicamina  
præstantissima sunt, quæ vehementer desiccantia,  
cum quadam adstrictione nullam habent  
mordacitatem. Decoctum herbe quidā infun-  
dunt ischiadiis, seu biliosa & crassa extrahēst:  
nam & talia purgat. Succus eius præter dicta,  
cum melle oculis illinitur, mensesq; & fœtum  
euocat. Iecinoris quoque obstructions optimè  
aperit, bonumq; durato lieni est remedium, &  
impositum foris, & bibitum.

Cera



## Cerasia.

1 Cerasia.

**Q**ua<sup>1</sup> dulcia sunt, magis aliu<sup>m</sup> subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Austera vero contrario modo. At acida, pituitosis excrementosisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiā incidunt. <sup>2</sup> Ipsius arboris gummi, arterias asperas lenit, calculisque vexatos adiuvat.

2 Cerasi gummi.

## Ceratoniam.

3 Ceratoniam.

**E**xiccantis<sup>3</sup> adstringentisq; facultatis est, tum arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si sumatur humidus, magis ventrem subducit: si autem siccius, magis eundem sistit.

Cestrum, Betonica, Psychrotrophon.

4 Cestrum.  
Betonica.  
Psychrotrophon.

**V**im<sup>4</sup> habet incidendi, ut gustus indicat. Est enim subacris & amariuscula. Quare calculos renum frangit: pulmonem, pectus, & iecur expurgat: menses promouet: comitialibus prodest: raptā conuulsaq; curat: omnib; q; bestiarū morsibus illita auxiliatur. Postremo acidum ructantibus & ischiadicis, bibita prodest.

## Cecis, Galla.

5 Cecis.  
Galla.

**Q**ua<sup>5</sup> omphacitis dicitur, admodū acerbū est medicamen, pleraq; sui parte essentiae terrenae & frigidae, per quā desiccatur, repercutitq; fluxiones. Esto vero tertij in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autē galla, flaua illa & magna, laxa q; & ipsa desiccatur quidē, sed tantū minus, quantum minus acerbē

be



be qualitatis est particeps. Cocta itaq; ipsa per se in aqua, aut si magis adstringere vis, in vino aliquo austero, ac dein trita, cataplasma est nō instrenuū sed inflāmata, procidentique. Gallæ combustæ, extinctæq; in aceto aut vino, sanguinis reprimendæ facultatem acquirunt.

## Cera.

**I**Nter<sup>1</sup> primas quatuor qualitates medium <sup>1</sup> Cera. quodammodo obtinet. Habet verò quiddam crassæ essentia & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorum materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium. Habet tamen quiddam digerētis, calidæque potentia, quæ plurima melli inerat.

## Cici, Ricinus.

**V**T<sup>2</sup> fructus eius expurgat, detergit, & di- <sup>2</sup> Cici. gerit, sic etiam folium, sed vnde quaque de Ricinus. bilius. Oleum quod ex semine cōficitur, calidius atque tenuius est, quàm commune oleum, ac proinde potentius digerit.

## Cinnamomum.

**S**ummè<sup>3</sup> tenuium est partium, atque ex ter- <sup>3</sup> Cinna- stio ordine calfacientium. Nihil autem æquè momum. desiccatur eorum quæ pariter calfaciunt, propter tenuitatem essentia. <sup>4</sup> At Cinnamomis, veluti <sup>4</sup> Cinna- imbecillum est cinnamomum. momis.

## Circæa.

**D**ioscorides<sup>5</sup> ait radicem eius ex vino dulci <sup>5</sup> Circæa. potā, secundas purgare. Est enim boni odo-

NN



ris, & calfactoria. Semen autem eius in for-  
bitione exhibitum, ad laci generationem con-  
ducit.

## Cisthus.

1 Cisthus.

**F**Rutex<sup>1</sup> adstringens est. Folia eius &  
parua germina trita adeò desiccant, ad-  
stringuntque, ut vlcera glutinare valeant.  
Sed flores efficaciores sunt, adeò ut cum vino  
poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxus-  
que & humiditates persanent. Cataplasmatibus  
ritu illiti, vlcera putredinosa iuuant. Desic-  
cant enim secundo excessu.<sup>2</sup> Hypocisthis mul-  
tò est magis adstrictoria quàm folia, admo-  
dum efficax remedium ad omnes fluxionum  
affectus. Quin si quam partem roborare consi-  
lium sit, quæ videlicet plusculo humore exolu-  
ta fuerit, robur ac firmitudinem illi haud se-  
gniter addit. Quo nomine antidoto ex viperis  
inditur.

2 Hypoci-  
sthis.

## Cisthos, Ladanum.

3 Cisthos.  
Ladanum.

**P**Rimo<sup>3</sup> excessu medicamen est quodammo-  
do completè calidum, ita ut secundum attin-  
gat, habens etiam adstrictionis nonnihil. Est  
præterea substantia tenui, & emolliens, necnon  
moderatè digerens, concoquensque. Peculiariter  
igitur ad uteri vitia est aptum. Diffluen-  
tes tamen capillos retinet. Ceterum alopecias  
& ophthalmias sanare non potest, quòd hi affe-  
ctus valentiora medicamenta desyderent.

Cis



## Cissos, Hedera.

**E**X<sup>1</sup> contrarijs facultatibus constat. Habet <sup>1</sup> Cissos.  
 Enim quiddam adstringentis substantia, Hedera.  
 quæ terrea & frigida existit: habetque nonni-  
 hil acris, quam calidam esse vel gustus conpro-  
 bat: præterea si viridis sit, obtinet etiam quandã  
 aqueam & tepidam. Viridia igitur folia in vi-  
 no decocta, grandia ulcera glutinât, malignaq;  
 ad sanitatem reducunt. Igne factas exulceratio-  
 nes cicatrice obfirmant: cum aceto decocta lie-  
 nosi opitulantur. Flores autẽ quodammodo va-  
 lidiores sunt. Succus medicamẽ est errhinon: ve-  
 tustas aurium fluxiones sanat, necnon vetera  
 ulcera tum aurium, tum narium. Lacryma he-  
 derae perimit lendes, pilisq; nudat. Adẽo quip-  
 pẽ est calida, vt etiam obscure adurat.

## Clinopodium.

**C**alfacit<sup>2</sup> simulq; siccatur in tertio ordine, <sup>2</sup> Clino-  
 estq; subtilium partium. podium.

## Clematis.

**H**uius<sup>3</sup> folia acrem & adurentem obtinẽt <sup>3</sup> Clema-  
 facultatem, adẽo vt lepras excoriant. Fue tis.  
 rit itaque in quarti ordinis excalfacientium ini-  
 tio. Dicitur etiam Clematis illa herba, quam  
 nonnulli polygonoidem appellant: quæ tantum  
 abest vt exulceret, vt profluxijs & dysenterijs  
 cum vino pota auxilietur, mansaque dentium  
 dolores mitiget, ac denique doloribus vteri in  
 pessa admota sit vsui.



## Cnicos.

1 Cnicos.

**C**Nici<sup>1</sup> semine duntaxat ad purgationes  
vrimur. Estq; tertij ordinis excalfacien-  
tium, si quis foris eo vti volet.

Coccus cnidius, Granum  
cnidium.

2 Coccus  
cnidius.

**E**T<sup>2</sup> ipsum quoque purgat, sed acris est, adu-  
erentisque facultati.

Coccus baphicos, Granum  
tinctorium.

3 Coccus  
baphicos.  
Granum  
tinctoriū.

**A**Dstringentem<sup>3</sup> simulque amaram pos-  
sidet qualitatem. Vtraque sine morfu de-  
siccatur. Proinde ad ingentia vulnera congruit,  
& ad nervorum vulnerationes.

Coccymelea, Prunus.

4 Cocy-  
melea.  
Prunus.

**P**Runi<sup>4</sup> fructus ventrem subducit, recens  
quidem plus, aridus minus. Minus tamen  
subductiva sunt Damascena pruna ijs quæ ex  
Iberia aduehuntur. Quin & ipsæ arbores fru-  
ctibus proportionem respondent. Porro quorum  
in germinibus adstrictio quædam manifesta  
inesse apparet, ijs decoctis, phlegmonæ in colu-  
mella aut tonsillis consistentes idoneè colluun-  
tur. Iam verò agrestium fructus, evidenter est  
adstrictorius, ventremque sistit.

Colla, Gluten.

5 Colla.  
Gluten.

**G**Luten<sup>5</sup> quod ad libros preparant ex si-  
milagine & garo, emplastica, concocto-  
riaq; facultatis existit.

Colo



## Colocynthe, Cucurbita.

**H** <sup>1</sup> *U*rida & frigida est in secundo ordine. <sup>1</sup> Colocynthe.  
 Quare succus eius rosaceo mistus, aurium  
 dolori contracto ex phlegmone est utilis. Præ-  
 terea restringit sitim. Cucurbita.

## Colocynthis.

**G** <sup>2</sup> *V*stu amara est, vehementerque pur- <sup>2</sup> Colocynthis.  
 gatoria facultate prædita. Ipsius virentis  
 succus intritus, ischiadicis prodest.

Comarus, Arbutus, cuius fructus  
Vnedo.

**F** <sup>3</sup> *R*uctus una cum arbore acerbus est. Est <sup>3</sup> Comarus.  
 autem hic & insensus stomacho, & capiti  
 dolorem concilians. Arbutus.  
 Vnedo.

## Commi, Gummi.

**L** <sup>4</sup> *A*cryma est concreta in truncis arborum <sup>4</sup> Commi.  
 ipsam producentium: estque exiccatoria & Gummi.  
 emplasticæ facultatis, asperitatibusque medetur.

## Conia, Lixivium.

**O** <sup>5</sup> *M*niium maxime abstersorium exicca- <sup>5</sup> Conia.  
 toriumque est, quod ex cinere ficus & ti- Lixivium.  
 thymalorum efficitur: ferèque putrefaciens est  
 facultatis.

## Conyza.

**C** <sup>6</sup> *O*nyza & maior & minor adsimilis <sup>6</sup> Conyza.  
 sunt tum temperatura, tum facultatis, gu-  
 stu amara & acres. Luculenter autem excalfa-  
 ciunt, siue quis folia cum teneris ramulis parti-  
 infricet, siue ubi oleo incoxerit, eo utatur. Siqui



dem rigores per circuitum redeuntes, sanare tale oleum videtur. Consimilis quoque flores sunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex vino propinant, ad educendos menses, atque pellendum fœtum. Est & tertium conyzæ genus, in locis humidioribus nascens, utrisque illis graueolentius & imbecillius. At primæ memoratæ, calfaciunt & siccant in tertio ordine.

Corianon, Corion, Coriandrum.

Corianon.  
Corion.  
Coriadrũ.

**H**anc herbam refrigeratorem esse Dioscorides prodidit, quod mista pani aut polentæ, illitæque, erysipelas curet. Quamquam certè exactum aliquod erysipelas, quod utique inflammatum est, & flauum, haud unquam à tali cataplasmate persanabitur: sed illud tantum quod refrigeratum iam fuerit. Coriadrũ itaque ex contrarijs facultatibus constat, plurimum habens essentiæ amaræ, quæ tenuium partium est & terrena. Nec parum etiã aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. His adiunctum est quoque adstrictionis paucillum. Quod autem longè à refrigeratione absit coriadrũ, hinc constat, quod chœradas siue strumas, cum lomento discutiat: id quod nullum refrigerantium medicamentorum facere est aptum.

Coronopus.

Coronopus.

**C**oronopodis<sup>2</sup> radix cœliaci prodesse creditur manducata.

Cost



## Costus.

**L**Euiculam<sup>1</sup> planè amaram, plurimam au<sup>1</sup> Costus.  
tem acrem & calidam in se qualitatem si  
mul & facultatem obtinet, adeò vt etiam exul  
ceret. Quare in quibus exaifacere partem  
quamuis, aut ex alto in superficiem extrahere  
quippiam est opus, ad costum confugitur. Ea-  
dem de causa vrinas mensèsq; prouocat: & ad  
rupta, conuulsa, & laterum dolores congruit.  
Porro ob amaritudinē quæ illi inest, latos lum  
bricos enecat, maculâsque à sole cōtractas exte  
rit, illitus cū aqua aut melle. Inest item flatuo-  
sa quædam illi temperiei humiditas, per quam  
& venerem excitat cum vino mulso.

## Cotyledon, Umbilicus Veneris.

**H**Umidam,<sup>2</sup> subfrigidam, obscurè adstrin<sup>2</sup> Cotyle-  
gentem, ac leuiter amarâ obtinet faculta<sup>2</sup> don.  
tem. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit, &  
discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodeis,  
& erysipelata phlegmonode persanat: æstuan-  
tisque ventriculo commodissimum cataplasma  
existit.

## Crania, Cornus.

**F**Ructus<sup>3</sup> eius admodum acerbus est, esuiq; <sup>3</sup> Crania,  
aptus: proinde valèter aluum restringit, <sup>3</sup> Cornus.  
quemadmodum & mespila. Folia quoque &  
germina peracerba sunt gustui, valentèrque  
desiccant. Itaque maxima vulnèra glutinare  
possunt, potissimùmque durorum corporum.



## Crambe, brassica esculenta.

1 Crambe.  
Brassica  
esculenta.

**D**Esiccandi<sup>1</sup> vim habet, tum esa, tum foris  
imposita, non tamen admodum acrē. Præ  
terea & vulnera glutinat, & maligna ulcera  
sanat, phlegmonasque iam induratas, atque  
agrè solubiles, necnon erysipelata id genus, epi-  
nyctidasque, & herpes curat. Habet quiddā  
etiam in se abstersoriū, quo lepras elicit. Porro  
semen eius potum, amarum quum sit, lumbrico-  
cos perimit. Eadem facultate ephelidas, lentes,  
& quæcūque modicam abstersionem postulāt,  
adiuvat. Cineres caulium brassicæ desiccant  
usque adeo, ut causticæ facultatis participes esse  
videantur. Quibus sanè cum adipe mistis con-  
tra inueteratos laterum dolores utuntur. Sic  
nanque valenter digerēs pharmacū redditur.

## Crambe agria, Brassica agrestis.

2 Brassica  
agrestis.

**C**alidior<sup>2</sup> sicciorque & amarior, quàm  
domestica, est: quam ob rem nec citra no-  
xam intra corpus sumitur. Extergit autem &  
digerit, quàm domestica, etiam valentius.

Crambe thalattia, Brassica  
marina.

3 Brassica  
marina.

**N**on<sup>3</sup> solum aluum deicit, subsalsa &  
subamara existens, sed etiam est ad ex-  
ternos corporis usus idonea.

## Cratægonos.

4 Cratæo-  
gonos.

**F**ructus<sup>4</sup> eius & acris gustanti est, &  
vrenti frigidus similis milio.

Creth



## Crethmon.

**G**stantibus<sup>1</sup> falsum est, cū paucula ama<sup>1</sup> Crethm<sup>1</sup>  
ritudine: quamobrem vis eius est exicca. mon.  
toria, & abstersoria.

## Criche, Hordeum.

**P**rimi<sup>2</sup> est ordinis in exiccando & refrige<sup>2</sup> Criche.  
rando. Habet etiam abstersionis paucillū. Hordeum.  
Præstat in cibo fabis, quod flatuosam naturā  
exuat. Quantuncunque enim fabas coxeris, fla-  
tuosa semper illis natura remanet. Sunt quippè  
crassioris essentia, quàm hordeum: ob idque, eo  
plus etiam alunt. At polenta multò plus hor-  
deo deficcet.

## Crimnon.

**P**lus<sup>3</sup> nutrit, quàm polenta, sed agrius cō-<sup>3</sup> Crimnō.  
coquitur. Sorbitio quæ ex eo conficitur, si  
ex Zea fiat, leuiter ventrem sistit.

## Crinos, Lilium.

**L**ilij<sup>4</sup> flos temperaturam mistam obtinet,<sup>4</sup> Crinos.  
partim ex tenui, partim ex terrena essen. Lilium.  
tia, partim ex aquea, eaque temperata. Quare  
quod ex eo conficitur oleum, digerendi, emollien-  
di que citra morsum facultatem sortitur: unde  
fit, ut vteri sit duritiæbus aptissimum. Porro ra-  
dix foliaq; per se trita, deficcant, abstergūt, &  
digerunt moderatè. Proinde quoq; ambustis cō-  
petunt. Radicem ergo tostam, ac dein rosaceo  
cōtritam, ambustis quoad obducatur cicatrix,  
imponūt: quum sit etiam vlcera aliorum re-



medium. Emollit præterea uteros, mensesq; pro-  
uocat. Ceterum quum aut vitilignes, aut pso-  
ram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id ge-  
nus extergere volumus, cōmiscemus illi aliquod  
aliorum medicaminum validius extergētium,  
cuiusmodi est mel. Imposuimus verò etiā quan-  
doque & foliorum succum cum melle & aceto  
coctum. Erātq; respectu utriusque portio ipsius  
succī quincupla. Atque ita conficiebatur insi-  
gne medicamentum ad omnia vlcera, quæ exic-  
cari absque morſu postulant.

Crocodilion.

1 Crocodi-  
lion.

**C**ROCODILY<sup>1</sup> semen acre est, atque odoratū,  
vrinam mensesque ciens. Itaque faculta-  
tem habet calidam, digerētem, & exiccantem.  
Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis  
sint facultatis, nephriticos adiuuat. Radix pe-  
lōris excreationibus valenter conducit. Trahit  
verò etiam per nares sanguinem.

Crocus.

2 Crocus.

**S**ECUNDI<sup>2</sup> quidem est ordinis excalfaciētium,  
Sprimi verò exiccantium. Proinde concoquē-  
di quoque vim obtinet, adiuuante etiam ad id  
quadam exigua adstrictione.

Crommyon, Cæpa.

3 Crom-  
myon.  
Cæpa.

**C**ÆPA<sup>3</sup> ex quarto est ordine excalfacien-  
tiū. Essentia eius potius crassarum est par-  
tiū. Vnde etiā hemorrhoidas aperit tū apposita,  
tum cū aceto inuncta. In sole alphas abstergit,  
tum



tum alopecijs attrita pilos alcyonio citius resti-  
tuit. Succus eius ijs qui suffusi sunt, aut aciem  
oculorum obtusam præ crassitudine humorum  
habent, inunctus prodest. Obhuius temperatu-  
ram tota cepa flatuosa est, manducata. Itaque  
quæ tempore sicciore sunt, minus flatuum ge-  
nerant.

Cyamos, Faba.

**M**ediocriter<sup>1</sup> exiccat, refrigeratq;. At ca-  
ro eius paulum quoq; abstergentis facul-  
tatis continet: sicuti putamen nonnihil adstrin-  
gentis. Porro, ut edulium, flatulenta est, & co-  
ctu difficilis, si quid aliud: excreationibus ex pe-  
ctore & pulmone idonea. Ut medicamentum ve-  
rò, foris imposita, desiccat innoxie. In podagricis  
ea sæpenumero vsi sumus ex aqua decocta, &  
ita adipi suillo admista. Ad nervorum tum  
contusiones, tum vulnera, farinam eius cum o-  
xymelite imposuimus: ad eos quos ex ictu iam  
occupauerat phlegmone, cum polenta. Sed &  
testium & vberum aptum est cataplasma.  
Quo quidem & lac ipsum extinguitur, & pue-  
rorum pubes farina fabacea illita, plurimo tem-  
pore glabra permanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terræ.

**A**bstergit, <sup>2</sup> incidit, ora venarum aperit, at-  
trahit, et digerit. Succus eius hemorrhoi-  
das reserat, violenterq; ad secessum provocat in floc-  
cis appositus. Sic etiã facultatibus phymata, stru-  
mas

1 Cyamos  
Faba.

2 Cyclami-  
nus.

Rapum.

Tuber ter-  
ræ.



mas aliasq; durities digerentibus cōmiscetur: ac suffusis cum melle illitus competit. Ad hæc, per nares expurgat. Adeò vehemens eius facultas est, ut abdomine illito, subducatur aluum, & fœtum perimat. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa vehemens satis. Nam & mensos siue epota, siue apposita, euocat, & aurigini prodest. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem detergit, ac tum alopecias, ephelidas, omniâq; exanthemata curat; necnon auxilio est lieni indurato. <sup>1</sup> Fructus etiam alterius cyclamini, quam nonnulli cissanthemon nominant, cum vino pluribus diebus potus, sanat lienem, urinas mouens, atque aluum subducens. Locos quoque eiicit, atque asthmaticis auxiliatur. Qualitas eius gustui acris est & sublenta.

**1** Cissanthemon.

Cyminum, Cuminum.

**2** Cyminū.  
Cuminū.

**C**Ymini <sup>2</sup> semen calfacit in tertio ordine, urinam mouet, extinguitq; flatus.

Cynosbatos, Sentis canis.

**3** Cynosbatos.  
Sentis canis.

**H**uius <sup>3</sup> fruticis fructus non segniter adstrictorius est. Folia verò mediocriter, lanugo fructus arteriam vitiat.

Cyparissus, Cupressus.

**4** Cyparissus.  
Cupressus.

**C**ypressi <sup>4</sup> folia, germina, pilulæ recētes & molles, magna ulcera glutināt in duris corporibus. Quare resiccandi vim habent absq; insigni acrimonia aut calore. Tāta enim ei acrimonia



nia inest, caliditasque, quanta satis sit deducenda in altum acerbitati. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates, innoxie depascit & populatur. Sic enterocœlicos iuuat, exiccans, roburque addens corporis partibus præ humiditate laxatis. Quidam ea utuntur ad carbunculos, herpetesque, polenta miscetes. Sunt qui ad erysipelata utantur.

Cyperus, Iuncus quadratus.

**C**yperus<sup>1</sup> radices exsiccant pariter & sic-  
 1 Cyperus.  
 1 Iuncus qua  
 dratus.  
 ceat absque mordacitate. Itaque ulceribus inueteratis mirifice prosunt. Habent etiam quippiam adstringens: quapropter ulceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandum est, quia & calculos exterunt, & urinam mensesque prouocant.

Cypros.

**H**uius<sup>2</sup> arboris folia summaque germina habent in se quiddam digerens cum aquea  
 2 Cypros.  
 substantia modice calida: habentque & adstrictionem quandam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta fouent, necnon igneas phlegmonas, carbunculosque. Nam absque molestia siccant. Sed sponte oris in ore ulceribus commansi folia commodissima sunt.

Cytisus.

**C**ytisus<sup>3</sup> folia digerendi facultatem obtinet,  
 3 Cytisus.  
 aqueae & temperate mixtam, ut malua.

Con



1 Conciō.  
Cicutā.

**Q**uod<sup>1</sup> extremè sanè refrigeret, omnes no-  
runt.

Conos.

2 Conos.  
Strobilus.  
Cocalus.

**C**oni<sup>2</sup> fructus, quem cocalum & strobilum  
appellāt, viridis totus, habet cum humidi-  
tate amaritudinem quampiam & acrimoniam.  
Proinde purulentis, & ijs quibus facilè expue-  
re est opus, accommodatur. Quod esculentum  
est, nutrimentum est coctu difficile & validum.  
Ut medicamen autem, asperitati leniendæ con-  
gruit, si præmaceratus in aqua, omnem acrimo-  
niam exuerit. Nam reliquum sic minus mor-  
dax efficitur, in medio calidæ & frigidæ quali-  
tatis consistens, ex aquea & terrea mistum  
substantia, minimum participans aërie.

Lagopus.

3 Lagopus. **F**acultatis<sup>3</sup> est desiccantis, adèò ut fluxus  
alui probè exiccet.

Lathyris.

4 Lathyris.  
Esula.

**E**t<sup>4</sup> succo, & purgatoria vi tithymalum  
refert: nisi quòd semen apparet dulce, licet  
maximè sit purgatorium.

Lampsane.

5 Lampsa-  
næ.

**E**sas<sup>5</sup> quidem succos prauos procreat. At  
illita, abstergerendi, digerendi que nonnul-  
lam facultatem sortitur.

6 Lapathū.  
7 Oxylapa-  
thum.

Lapathum.

**D**igerit<sup>6</sup> moderatè. <sup>7</sup> At oxylapathū nōni-  
hil



bil etiam repercutit. Manifestè ipsorum semen adstringit: ita ut dysenterias, & diarrhæas persanet. Limonium.

**E**Ius fructum, utpote acerbum, ex vino ex- 1 Limoniū.  
hibent cœliacis, dysentericis, & hæmoptoi-  
cis. Iuvat & profluvium muliebre. Satis est oxy-  
baphi mensura.

Leichen.

**L**Eichenas<sup>2</sup> curat, extergentem, modicèq; 2 Leichen.  
refrigerantem, ac siccantem obtinens fa-  
cultatem. Nascitur enim in humidis rorèq; per-  
fasis saxis.

Leontopetalon.

**R**Adix<sup>3</sup> eius, digerendi facultatē, & exic- 3 Leontopa-  
cādī, calfaciēdīq; in tertio ordine possidet. talon.

Lepidium.

**E**X<sup>4</sup> quarto est ordine excalfacientium, si 4 Lepidiū.  
mile prorsus nasturtio, nisi, quod minus  
desiccat.

Leucas.

**A** Crem<sup>5</sup> possidet qualitatem exuperantem: 5 Leucas.  
temperaturam verò calidam, siccāque  
in tertio quodammodo ordine.

Leucacanthos.

**H**Vius<sup>6</sup> radix amara est, ac proinde inci- 6 Leucacan-  
dit, exiccātque in tertio ordine: calfacit thos.  
autem in primo.

Leucoion.

7 Leucoiō.

**E**Xtergit, 7 ac tenuium est partiū: plus ta-  
men flores, ac præcipuè qui sunt sicciores.

Hb



Hi quippè & oculorum crassas cicatrices exte-  
nuant. Præterea menses eorum decoctum mo-  
uet, secundas & partum emortuum elicit, bibi-  
túmque facit abortum, maximè amarum quum  
sit. Quòd si eius vires multa mistione aquæ frā-  
gatur, erit contra phlegmonas, & difficilia vl-  
cera commodum medicamen. Semen etiam eius-  
dem est facultatis, radicésque similiter, nisi quòd  
hæ sunt crassioris essentiae, terreaeque magis. Cum  
aceto tamen lienes induratos persanant.

Leuce, Populus alba.

1 Leuce.  
Populus al-  
ba.

**E**X<sup>1</sup> aquea, tepida, & terrena extenuata  
essentia conflatur. Quamobrem & abster-  
gentis facultatis est particeps.

Libanotus, Thus.

2 Libano-  
tus.  
Thus.

**E**Xcalfacit<sup>2</sup> secundo ordine, desiccatur primo:  
habet quoque adstrictionem pusillam. Cor-  
tex eius euidenter adstringit, desiccaturque in secun-  
do ordine. Est autem crassiorum partium, quàm  
thus, & minimum acrimoniae possidet. Quare  
in hæmoptoicis, stomachicis, cæliacis, & dysente-  
ricis eo utimur. Ramus eius siccioris & calidioris  
est facultatis, quàm ipsum thus, adeò ut ad  
tertium usque excessum perueniat. Habet ve-  
rò etiam & abstersorium quiddam. Vnde ex-  
purgare & implere oculorum vlcera potest.

Libanotides.

3 Libanoti-  
des.

**L**ibanotides<sup>3</sup> tres existunt, una sterilis, duæ  
fructum ferentes. Omnes verò emollientis,  
diger



digerentis, incidentis, & abstergentis sunt facultatis. Succus tum radice, tum herba mistus melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Decoctum eius quam rorem marinum appellant. potum regio morbo auxiliatur.

### Lignys, Fuligo.

**F**uligo omnis exiccatoria est, ob idq; terrena <sup>1</sup> Lignys.   
 essentia: habens quasdam etiam ignis, et si pusil. <sup>2</sup> Fuligo.   
 las reliquias: ratione quarum tenuium est partium. Caterum quae speciatim in ea differentiae sunt, ex pro vsta materia eueniunt. Thuris fuligine utimur ocularibus medicamentis permista, ijs videlicet, quae ad oculos etiamnum phlegmone tentatos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exulceratiue sunt, accommodantur. Nam & illa expurgat, & carne implet. Terebinthina etiam myrrhaeque fuligo molestia caret, non secus quam thuris. Sed styracis quodammodo valentior est: magis etiam picis liquidae: qua adhuc magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad vitia superciliorum vocata ptila, & erosos angulos oculorum, & citra phlegmonen humidos.

### Libysticum.

**L**ibystici <sup>2</sup> radix & semen, ex genere excal <sup>2</sup> Libysticum.   
 facientium sunt, adeo ut & menses cieant,   
 & vrinas prouocent, flatusque discutiant.

**F**linospermon, Lini semen. <sup>3</sup> Linospermon.   
 Latuosum <sup>3</sup> est esum, etiam si frangatur. At Lini semē.



calfacit quidem quodammodo in primo ordine,  
humiditatis & siccitatis in medio existens.

Linozostis, Mercurialis.

1 Linozo-  
stis.  
Mercuria-  
lis.

**E**A<sup>1</sup> utuntur omnes ad subducliones alai  
luntaxat. Quanquam etiam admota, va-  
lenter digerit.

Lonchitis.

2 Lōchitis.

**R**Adix<sup>2</sup> eius quæ semen gerit triangulare,  
vrinam ciel. Folia eius quæ scolopendriæ  
similis est, viridia quidem vulnera glutinant:  
sicca autem, & cum aceto epota, lienes indura-  
tos persanant.

Lycion.

3 Lycion.

**A**Rhor<sup>3</sup> est spinosa, ex qua lycium fit, me-  
dicamen id liquidum, quo ad sugillata,  
sedis crîsque phlegmonas, ulcerationes, herpe-  
tas, putredines, ulcera contumacia, aures pure  
fluentes, interirigines, & paronychias utun-  
tur. Est enim facultatis exiccatorîæ, composi-  
tum ex diuersi generis substantijs, altera qui-  
dem tenuium partium, digerente atque calida:  
altera terrestri & frigida, ex qua adstrictio-  
nem exiguam obtinet. Caterum digerit & sic-  
cat in secundo ordine: in calore autem medijs est  
proximam. Est porro lycium Indicū ad omnia  
valentius.

Lysimachios.

4 Lysima-  
chios.

**S**uperantem<sup>4</sup> adstrictiōnem sortitur: per-  
quam omnes sanguinis fluxus reprimat, tum  
poti, tum cataplasmatibus modo admota.

Lych



## Lychnis.

**S**emen<sup>1</sup> eius calidum & siccum est, secundo 1 Lychnis.  
quodammodo, aut etiam tertio ordine.

## Lotos herba.

**L**otos<sup>2</sup> domestica, quam trifolium nomi- 2 Lotos he-  
nant, ut mediocriter concoquendi, sic etiā ba.  
exiccandi vim possidet, in caliditatis frigidita- Trifoliū.  
tisq; coniugio media quodammodo existens. Se-  
men agrestis loti, secundi est ordinis calfacien-  
tium: habetque nonnihil absterforium. Porò  
Aegyptiae loti semen etiam in panes fingitur.

## Lotos arbor.

**N**on<sup>3</sup> ita multa adstrictoriae qualitatis est 3 Lotos ar-  
particeps, sed & tenuium partium est, & bor.  
exiccatoria. Cuius siccae ramenta profluvio ma-  
liebri, dysenterijs, capillorum effluvio, celiacis-  
que affectibus accomodantur, aut in vino, aut  
in aqua concocta.

## Macer.

**C**ortex<sup>4</sup> est, qui ex India aduehitur, gu- 4 Macer.  
stus multum acerbo, cum leuicula quadam  
acrimonia odorata. Constat autem ex mista  
essentia, pleraque terrena frigida, paucula ve-  
rò calida & tenuium partium. Itaque valen-  
ter dissicat, adstringitque: ob idque celiacis &  
dysentericis medicamentis miscetur, in tertio  
exiccantium consistens ordine: in caloris frigo-  
risque discrimine, neutrum insigniter præstans.



## Malabathrum.

1 Malaba-  
thrum.

**M**alabathri<sup>1</sup> folium cum spica nardi si-  
millimam obtinet facultatem.

## Malache, Malua.

2 Malache.  
Malua.

**A**grestis<sup>2</sup> quidem digerentis paululum &  
emollientis leuiter est facultatis: hortensis  
verò, quantò plus habet aqueæ humiditatis, tã-  
tò facultate imbecillior est. Fructus eius tantò  
validior est, quantò & siccior. Caterum alihæa  
omnium efficacissimè digerit.

## Mandragora.

3 Mandra-  
gora.

**R**efrigerat<sup>3</sup> tertio excessu. Nōnihil tamen  
pomis caloris atq; humiditatis inest. Vnde  
soporem conciliant. Radicis cortex non tantum  
refrigerat, sed etiam siccatur. Quod eo includitur,  
imbecillimum est.

## Marathrum, Fœniculum.

4 Mara-  
thrum.  
Fœniculū.

**C**alfacit<sup>4</sup> in tertio, desiccatur in secundo ordi-  
ne: proinde lac gignit, auxiliatur suffusis,  
mensēs q; & vrinas promouet. Radix & semen  
hippomarathri, amplius quàm domestici siccant:  
quare & ventrē videntur sistere. Possunt etiam  
& calculos frangere, curare ictericos, mensēsque  
& vrinas mouere: minimè tamen lac gignere.

## Mastiche.

Mastiche.

**C**andida<sup>5</sup> quidem & Chia, adstringit si-  
mul emollitq;. Proinde stomachi, ventris,  
intestinorū, iecorisq; inflammationibus competit,  
reputa secundo ordine excalfaciēs & siccās. Ni-

gra



gra verò, quæ Aegyptia dicitur, magis desiccatur, minúsque adstringit: quamobrem aptior est ad ea quæ validiorem digestionem per halitum postulant. Porro oleum, quod præcipuè ex Chia conficitur, similis est cum mastiche facultatis.

Melanthium, Nigella.

**E**xcalfacit<sup>1</sup> & siccatur in tertio ordine: estque amarum, atque tenui parti. Quare catarhos sanat in linteo admotum, atque assiduè olfactu: flatus potius extinguit: lumbricos enecat, non esum modo, sed etiam foris applicitum: lepras, clauos, atque myrmecias exterit: orihopnoeam iuuat, & menses prouocat: in summa verò ubi sectione, extersione, desiccatione, excafactione est opus, præstantissimum id remedium existit.

Melilotum.

**Q**uidam<sup>2</sup> habet adstringens: digerit tamen, concoquitque. Copiosior enim in eo est substantia calida, quam frigida.

Mel.

**D**esiccatur<sup>3</sup> excalfacitque secundo ordine: ac detergentem facultatem obtinet. Porro coctum minus acre abstersoriumque redditur. Itaque ad sinuosorum ulcerum glutinationem eo utitur. Ceterum quod mel est amarum, mistæ facultatis existit.<sup>4</sup> At saccharo, quod ex India & fœlici Arabia conuehitur, cõcrescit in calamis, estque mellis species, minus certè nostrate dulce, sed similes ei vires obtinens, quod ad ab-



stergendum, desiccandum, & digerendum  
pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventri-  
culo est, ut nostras, nec sitim adferens, eatenus  
ab illo substantia differt.

Melissophyllum, Citrargo.

1 Melisso-  
phyllum.  
Citrargo.

**M**arrubio<sup>1</sup> simile est facultate, sed pluri-  
mum ab eo vincitur. Quamobrem nec  
vitur eo quispiam, quum larga marrubij co-  
pia suppetat.

Mespilum, Tricoccon, quòd tria  
grana gerat.

2 Mespilū.  
Tricoccon.

**F**ructus<sup>2</sup> eius admodum est acerbus, vix ut  
edi possit, ventrem extremè coercens. Quin  
& in germinibus & folijs acerbæ hæc qualitas  
non pauca reperitur.

Medion, Trifolium odoratum.

3 Medion.  
Trifolium  
odoratum.

**R**adix<sup>3</sup> quidē eius austera est, omnesq;  
fluxiones colubet. At semē tantum abest  
ut id molliatur, ut etiam menses cieat: nimirum  
tenuium partium quum sit, & facultate inci-  
dendi prædium.

Mecon, Papauer.

4 Mecon.  
Papauer.

**Q**uam<sup>4</sup> quatuor eius insignes species sint,  
facultas omnium existit refrigerato-  
ria. Caterum sativi semen, mediocriter somnum  
conciliat, visu cædendum: proinde panem ipsum in-

5 Papauer  
rhœas.

spargunt, ac melle maceratum esitant.<sup>5</sup> At ex  
sylvestribus, eius quod rhœas dicitur, quia flos  
ipsius celeriter defluit, semen validius refrige-  
rat.



rat. Itaq; nequaquam eo quis innoxie solo uti  
possit. Illius verò quod calicem insidentem susti-  
net, atrum existit semen, medicamento sumq;  
atque impensè refrigerans. Quod autem longio-  
rem emittit calicem, medicatissimum omnium  
est, admodumq; refrigerans, idq; omnibus par-  
tibus suis. Adeò quippe refrigerat, ut stuporem  
ac mortem etiam inducat. Est enim ex quarto  
& ultimo refrigerantium ordine.

Mecon ceratitidis, Papauer cornutum.

**V**im<sup>1</sup> habet incidendi, extergendiq;. Itaq; <sup>1</sup> Papauer  
radix eius in aqua ad dimidium decocta, cornutum.  
hepaticos affectus adiuvat. Folia & flores sor-  
didis & contumacibus ulceribus prosunt. Sed  
ea reijcere oportet ulceribus iam repurgatis:  
alioqui sanam carnem exedent.

Mecon Heraclea. Papauer Herculeum.

**S**emen<sup>2</sup> habet pituitam expurgans.

Melea, Malus.

<sup>2</sup> Papauer  
Herculeum.

**M**alus<sup>3</sup> non omnis eiusdem naturæ est,  
sicuti nec eiusdem fructus. Succus siquidẽ  
cortices, foliaque arborum, etiam inter se dissi-  
dent. Itaq; si acidiora austerioraq; sint, illis vul-  
nera glutinare possis, tum in phlegmonarũ ini-  
tio repercutere influxum, ac ventriculum exo-  
lutum & languidum roborare: at aquosioribus  
mediocres phlegmonas incipientes & gliscen-  
tes remittere. Quòd autem plurima pomis o-  
mnibus recrementitia frigidaque insit humidi-

<sup>3</sup> Melea.  
Malus.



tas, hinc liquet, quod nullus eorum succus seruari possit: verum acescant corrumpanturque vniuersi. <sup>1</sup> Solus enim cydoniorum & struthiorum (quæ propter adstrictionem vehementem, cæteris minus sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: per se autem minimè.

Melea Perfice, Persica malus.

2 Persica malus.

**I**N <sup>2</sup> germinibus & folijs vincentem habet qualitatem amaram. Proinde folia eius tria & super umbilicum posita, lumbricos enecant: estque digerens medicamen. Fructus humidior est, & temperie frigidior.

Melea Armenice, Malus Armenica.

3 Malus Armenica.

**F**ructus <sup>3</sup> humidior frigidiorque est: utriusque secundo quodammodo excessu.

Melea Medice, Malus Medica, Citrium.

4 Malus Medica.

**Q**uod <sup>4</sup> in fructu semen amplectitur, tertij est ordinis resiccantium atque refrigerantium. Cortex desiccatur quidem in excessu secundo, non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulo infra. Caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa frigidaque. Semen amarum est, digerereque & exsiccare potens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia exsiccandi & digerendi vim obtinent.

Meum.

5 Meum.

**R**adices <sup>5</sup> eius sunt calida tertio excessu, in secundo sicca. Proinde urinas mensesque



sesq; mouent. Quòd si liberalius sumantur, capi dolo rem conciliant.

Milax trachēa, Milax aspera.

**V** Arūs<sup>1</sup> clauiculis suis arboribus circum-<sup>1</sup> Milax a-  
uoluitur. Folia eius & acria gustanti, spera.  
& vtenti calida existunt.

Milax læuis.

**Q**uodammodo<sup>2</sup> iam dicta similes vires<sup>2</sup> Milax læ-  
uis, obtinet.

Morea, Morus.

**M**ori<sup>3</sup> fructus maturus quidem aluum<sup>3</sup> Morus.  
subducit: immaturus verò, vbi aruerit,  
restringit admodum. Quare ad fluentes affe-  
ctus est commodus. At maturorum succus, pro-  
pter adstrictionem quam habet, ad stomatica  
medicamenta est utilis. In radicis cortice pur-  
gatoria vis cum quadam amaritudine exupe-  
rat, ita vt latos vermes enecet.

Myagros.

**O**leum<sup>4</sup> quod ex semine ipsius funditur, <sup>4</sup> Myagros  
emplasticam facultatem obtinet.

Myces, Fungus.

**F**rigida<sup>5</sup> humidq; admodum planta est: <sup>5</sup> Myces.  
quare proximè ad enecantem facultatem <sup>Fungus.</sup>  
accedit. Et sanè inter eos sunt qui interficiant,  
maximè qui ex natura mistam habent quali-  
tatem putrilaginosam.

Myle.

**R**adix<sup>6</sup> eius contrahentis est facultatis: <sup>6</sup> Myle.

OO S



quam cum farina lolij apertam vulnam sand-  
re ait Dioscorides.

Myosotis, Auricula muris.

1 Myoso-  
tis.

**D** Esiccat<sup>1</sup> secundo ordine, ceterum nullam  
evidentem caliditatem sortitur.

Myrice, Tamarix.

2 Myrice.  
Tamarix.

**A**bstergit<sup>2</sup> & incidit<sup>3</sup> est facultatis, absq;  
perspicua desiccatione. Habet verò etiam  
adstrictionem nonnullam. Igitur cum aceto de-  
cocta prodest lieni indurato. Sanat etiam den-  
tium dolores. Fructus & cortex non paucam  
possident adstrictionem. At cinis myrice, admo-  
dum desiccatorie facultatis est, plurimam ha-  
bens abstergerendi vim, adstringendi paucillam.

Myriophyllon.

3 Myrio-  
phyllon.

**A** Deò<sup>3</sup> exiccat, ut vulnera glutinet.  
Myrrhis.

4 Myrrhis

**R** Adix<sup>4</sup> eius est odorata & dulcis, men-  
sesq; movet: nec non thoracem atq; pul-  
mones purgat. Calfacit itaque secundo ordine,  
cum partium tenuitate.

Myrrhine, Myrtus.

5 Myrrhi-  
ne.  
Myrtus.


**I**N<sup>5</sup> hac planta vincit terreum & frigidum.  
Habet tamen aliquid tenue & calidum.  
Quare valenter desiccat. Porro quod ramis &  
trunco adnascitur tuberosum, quàm siccus ce-  
teris partibus est, tantò desiccat & adstringit  
vehementius. Folia item arida viribus plus  
desiccant. Itaque omnes partes eius restrin-  
gunt,



*gunt, tum foris imposita, tum intrò assumpta.*

*Moly. Ruta syluestris.*

**R** *Adicem<sup>1</sup> habet nigram, & florem la* *1 Moly.*  
*Et eum. Vis eius tenuium partium est, &* *Ruta syl-*  
*calida tertio ordine: unde crassos humores de-* *uestris.*  
*siccatur, digeritque & urinam mouet.*



# GALENI PERGA-

*meni de simplicium medicamen-  
 torum facultatibus,*

*LIBER VIII.*

*Nardu stachys, Spica nardi.*



**C** *ALFACIT<sup>2</sup> excessu tertio: 2 Nardu*  
*desiccatur secundo completo. Con-* *stachys.*  
*stat ex adstringenti, acri, &* *Spica nar-*  
*leuiter amara substantia. Qua-* *di.*  
*re radix iecori & ventriculo*  
*conuenit, & pota, & admota extrinsecus. Uri-*  
*nam ciet: morsus stomachi sanat, ventris, capi-*  
*tis, & thoracis fluxiones desiccatur. Valētiore tamē*  
*est Indica, quā nigrior quā Syriaca existit.*

*Nardus Celtica, hoc est, Gallica.*

**A** *D<sup>3</sup> omnia est imbecillior dictis, præter* *3 Nardus*  
*quā ad prouocandam urinam. Nam* *Celtica.*  
*calidior illis est, sed minus adstringit.*

*Nard*



Nardus oreana, hoc est montana.

1 Nardus  
montana.

**P**urissima in Cilicia nascitur, sed prædictis infirmior.

Narthex, Ferula.

2 Narthex  
Ferula.

**S**emen<sup>2</sup> eius calfacit & tenuat. Medulla autem adstrictionis est particeps. Unde hæmoptoicis & celiacis conuenit.

Napy.

3 Napy.

**C**alfacit<sup>3</sup> desiccâque ordine quarto. Narcissus.

4 Narcissus.

**E**ius<sup>4</sup> radix desiccata ad eam, ut vel maxima tendinum vulnera glutinet. Habet vero quiddam abstersorium & attractorium.

Neuras, Poterium.

5 Neuras.  
Poterium.

**D**esiccata<sup>5</sup> citra morsum ad eam, ut incisus nervos glutinare credatur, ac præcipue radices eius.

Nerium, Rododaphne.

6 Rhododaphne.

**F**oris<sup>6</sup> quidem illitus is frutex, digerendi vim obtinet. At si intra corpus sumatur, virulentus homini & plerisque pecudibus est.

Nymphæa.

7 Nymphæa.

**T**um<sup>7</sup> radix eius, tum semen, desiccandi citra morsum vim habet. Itaque vëtris profluvia, semênque immodicè profluuiens sistit. At cui adest candida radix, ea & muliebri medetur profluvio, ex vino nigro & austero epota. Vtraque autem abstergerendi quâdam vim possidet. Quare macerata quidem aqua, sanât  
alph



alphos:liquida verò pice, alopecias. Ad hæc tamen aptior est ea, cuius radix est nigra.

Xanthion.

**S**emen<sup>1</sup> eius digerendi vim obtinet. 1 Xanthion.

Xyris.

**T**enuium<sup>2</sup> partium, attractoria, digerendi, & desiccandi facultatis est, cum radix, tum multò magis fructus: qui quidem & vrinam ciet, & lienes induratos sanare potest. 2 Xyris.

Xiphion, Gladiolus.

**X**iphij<sup>3</sup> radix, maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccâtque. 3 Xiphion. Gladiolus.

Oe, Sorbus.

**A**dstringentem<sup>4</sup> vim obtinet, at multò, quàm mespillus, imbecilliolem. Proinde fructus eius gustui iucundus est, minúsque ventrem, quàm mespillus, constringens. 4 Oe. Sorbus.

Oenos, Vinum.

**E**x<sup>5</sup> secundo est ordine calfacientium: sed quod admodum vetus est, ex tertio: sicuti mustum ex primo. Caliditati proportionè respondet siccitas. 5 Oenos. Vinum.

Olynthi, Grossi.

**A**crem<sup>6</sup> facultatem sortiuntur. Coeli itaq; dueros tumores discutiant: crudi myrmecias & thymos eijciunt. 6 Olynthi. Grossi.

Holostium.

**D**esiccandi<sup>7</sup> vim obtinet cum adstrictio- ne: ideòque propinatur ad rupta. 7 Holostiũ.

Olyra.



## Olyra.

1 Olyra.

**M**Ediam<sup>1</sup> tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum, quàm ut medicamentum.

## Onagron.

2 Onagron.

**H**Vius<sup>2</sup> radix arefacta vinosum quiddam redolet, maximèque ad vini facultatem accedit.

## Onosma.

3 Onosma.

**A**Cri<sup>3</sup> & amara substantia constat. Cuius folia in vino pota fœtum extinguere expellerèque creduntur.

## Onobrychis.

4 Onobrychis.

**R**Arefaciendi<sup>4</sup> & digerendi<sup>4</sup> vim obtinet. Proinde folia eius virètis illita, phymata digerunt: arefacta verò, & cū vino pota stragurias sanant: sudoresq; eliciunt cum oleo inuncta.

## Ononis.

5 Ononis.

**R**Adix<sup>5</sup> eius calfacit quodammodo in tertio ordine, abstergitque & nonnihil incidit. Itaque non tantum urinas prouocat, sed & lapides frangit, & crustas detrahitis. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.

## Oxos, Acetum.

6 Oxos. Acetum.

**E**X<sup>6</sup> frigida calidæque substantia constat: utraque tamen tenuium partium. Verum calidam frigida exuperat. Desiccatur porro in tertio gradu.

Oxyc



## Oxyacanthos.

**V**T<sup>1</sup> specie. sic facultate hæc arbor pyro syl<sup>1</sup> i Oxyacan  
uestri est simili. Caterum pyri syluestris thos.  
fructus, prorsus\* acerbus est: oxyacanthos ve-  
rò, & tenuium est partium, & nonnihil incisio-  
rium sortitur: estq; rubens & rarus. Qui qui-  
dem affectus omnes fluxionum cohibet.

## Opos, Succus.

**C**Yrenaicus<sup>2</sup> quidē reliquos omnes calidi- 2 Opos.  
tate & tenuitate exuperat: idēq; omniū Succus.  
maximè per halitum digerit. Quamquam sanè  
& ceteri admodum calidi sint, & spirituosi.  
Porro licet complures etiā sint alij succi, qui ef-  
fluunt, incisa radice: ob excellentiam tamen sic  
dicitur Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus.

## Origanus.

**H**Eracleotica<sup>3</sup> quidem efficacior est oniti- 3 Origan?  
de: agrestis tamen est valentior vtraque.  
Omnes verò incidendi, extenuandi, calfacien-  
di, & exiccandi obtinent facultatem, in tertio  
nimirum excessu. At <sup>4</sup>Tragoriganus etiam 4 Tragori  
quippiam adstringit. ganus.

## Orobis, Eruum.

**D**Esiccatur<sup>5</sup> quidem excessu secundo inten- 5 Orobis.  
so, calfacit verò primo. Porro quatenus Eruum.  
amaritalis est particeps, eatenus incidit, exter-  
git, atq; obstructions expedit. Caterum si su-  
matur copiosè, sanguinem per vrinas euocat.

## Orobis



## Orobanche, Eruangina.

1 Orobanch.  
che.  
Eruangina.

**S**icca<sup>1</sup> frigidaq; temperatura est, in primo ordine.

## Oryza.

2 Oryza.

**H**abet<sup>2</sup> adstrictorium quippiam: quare mediocriter aluum sistit.

## Orchis, Testiculus canis.

3 Orchis.  
Testiculus  
canis.

**R**adici<sup>3</sup> eius bulbosae & geminae, vi inest humida & calida, gustantibusque dulciuscula. Ceterum maior radix multam habere videtur humiditatem excrementitiam, & flatulentam: quapropter epota Venerem excitat. Minor vero, quum ad calidius & siccus vergat, tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam cohibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, tosta.

## Orchis, Serapias.

4 Orchis.  
Serapias.

**S**iccat<sup>4</sup> ultra primum excessum. Quare non sita est ad Venerem commodus. Oedemata illitus discutit. Ulcera sordida expurgat. Herpetes sanat. Siccatus multo amplius desiccatur. Nam putrescentia contumaciaq; restituit ulcera, & subadstringens quum sit, ventrem sistit ex vino potus.

## Osiris.

5 Osiris.

**A**maras<sup>5</sup> est, & aperiendi vim obtinet. Quare icter obstruclum adiuvat.

## Pancratium.

6 Pancratium.

**R**adix<sup>6</sup> huius scille simili gustu refert, & vires, multo tamen imbecilliores. Ea itaq;  
pro



pro scilla, ubi hac non adest, utuntur.

Paliurus.

**F**olia<sup>1</sup> eius & radix adeò perspicuè ad-  
stringunt, ut fluxum ventris cohibeant:  
adeòque digerunt, ut mitiora phymata curent.  
At fructus, tantam incidendi vim possidet, ut  
calculos vesicæ comminuat, & pectoris pulmo-  
nisque excretionibus auxilietur.

Papyrus.

**O**xycrato<sup>2</sup> vinòve macerata, recentia vl  
cera glutinat, maximè in circulum circū  
posita, ut materia sanantia medicamina exci-  
piens. At ubi vsta fuerit, medicamen exiccato-  
rium existit, <sup>3</sup> ut charta combustæ cinis. \* Hoc  
tamen cinis papyri est infirmior.

<sup>2</sup> Papyrus.

<sup>3</sup> Chartæ  
cinis.

Panax Heraclium.

**E**x<sup>4</sup> hoc conficitur opopanax, radicibus &  
caulibus eius incis. Porro opopanax  
ipsum tum mollit, tum digerit. At calfacit qui  
dem in tertio ordine, in secundo autem siccatur.  
Cortex radicis excalfacit etiā & siccatur, minus  
tamen, quā succus. Caterum abstergendi non-  
nullam facultatem sortitur. Quare eo utimur  
& ad nuda ossium, & ad vlcera contumacia.  
Sufficienter siquidem quæ talia sunt, carnem  
procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensi-  
bus mouendis accommodus.

<sup>4</sup> Panax  
Heracliū.  
Opopa-  
nax.

**M**inus<sup>5</sup> est calidum suprà dicto panace.

<sup>5</sup> Panaces  
Asclepii.

P P.



Quare floribus eius & semine melli mislis ad  
ulcera, phymata, & phagedenas utuntur.

Panax Cheironium.

1 Panaces  
Cheiro-  
nium.

**P** Radicis<sup>1</sup> similem facultatem obtinet.

Paronychia.

2 Parony-  
chia.

**P** Aronychias<sup>2</sup> & fauos sanat, digeritque  
ea quae discuti postulāt. Calfacit enim &  
desiccāt in tertio ordine: estq; tenuiū partium,  
& sine mordacitate.

Pentaphyllum.

3 Penta-  
phyllon.

**R** Adix<sup>3</sup> eius desiccāt vehementer, nimi-  
rum in tertio ordine, citra mordicationē  
tamen. Minimum siquidem habet cum acrimo-  
nie, tum conspicua caliditatis.

Peplos.

4 Peplos.

**S**uccum<sup>4</sup> habet similem tithymali, quum in  
salys, tum quia purgat, ceu illi.

Peplium.

5 Peplium.

**E**tiam<sup>5</sup> fructiculus hic succum habet ut ti-  
thymali, validūque, non tamen admo-  
dum utilem. Radix eius videtur supervacanea.  
Semen utile est, & flatulentum, pepli semini si-  
militer purgans.

Peperi, Piper.

6 Peperi.

7 Piperis

differeñtiae.

**P** Iperis<sup>6</sup> radix vires costo similes obtinet.  
<sup>7</sup> Fructus nuper germinantis, longum exi-  
stit piper: quare maturo est humidius. At fru-  
ctus qui veluti omphax est, piper album est, ni-  
gro quidem acrius. Nam illud iam veluti su-  
perassa



perassumptum videtur. Virunque tamen valen-  
ter & calfacit, & desiccat.

Persea.

**P**ersea<sup>1</sup> folia modicè adstringunt, ita vt <sup>1</sup> Persea.  
nonnunquam sistere queant sanguinem  
erumpentem.

Periclymenos, Volucrum maius.

**F**ruetus<sup>2</sup> eius & folia adeò vehementer in <sup>2</sup> Pericly.  
cidunt & calfaciunt, vt si diutius biban-  
tur, urinam sanguinolentam efficiant, princi-  
pio tantum urinam mouentia. Foris cum oleo  
illita etiam excalfaciunt. Iuuant & lienosos,  
& difficulter spirantes. Competēs mensura est  
drachmæ vnius cum vino. Desiccat etiam se-  
men, & (vt quidam tradunt) si liberalius biba-  
tur. sterilitatem inducit.

Volucrum  
maius.

Peristereon.

**V**im<sup>3</sup> habet hætenus desiccantem, vt & <sup>3</sup> Peristea-  
vulnera glutinet. reon.

Petasites.

**E**x<sup>4</sup> tertio est ordine desiccantium: quam <sup>4</sup> Petasites.  
Cobré ad racoëthe & phagedenica vlcera  
eam adhibent.

Petroselinum.

**E**ius<sup>5</sup> semen est vt gustu acre, cum amari <sup>5</sup> Petroseli-  
tudine, sic & in operibus calidum, vnà cū  
incidendi effectu. Hinc menses & urinas affa-  
tim prouocat, flatúsque discutit. Calfacit itaq;  
& siccatur in tertio ordine. Tota herba similem,

PP 2



sed imbecilliores possidet facultatem.

Peucedanum.

1 Peucedanum.

**S**uccus<sup>1</sup> eius admodum excalfacit & digerit: estque tenuium & incidentium partium. Quare omnibus nervorum affectibus creditur opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humorum ortis. \*Nec verò intra corpus sumptus duntaxat sed olfactu etiā prodest. Ad hæc sæpe foratorum dentium dolores, cavitati impositus, protinus mitigavit. Quin etiam induratos lienes iuvat. Ad quæ omnia, licet etiam uti radice, quæ & squamas celerimè ab ossibus detrahit & arida illita ulceribus contumacibus remedium est optimū, minus quidem, quàm succus, excalfaciens, nempe in secundo ordine iam completo, desiccans verò in tertio incipiente.

Peganon, Ruta.

2 Peganon.  
Ruta.

**A**grestis<sup>2</sup> quidem in quarto ordine excalfacit: domestica verò in tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo sanè digerere, incidereque crassos & lentos humores potest, atque mouere vrinas. Quin & tenuium est partium, flatūsque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac Veneris appetentiam inhibet: digeritque atque exiccat strenuè.

Pissa, Pix.

3 Pissa.  
Pix.

**S**icca<sup>3</sup> quidem siccatur, & calfacit secundo ordine. At plus siccare valet, quàm calfacere.

Humor.



Humida verò cōtrā plus calfacit, quā siccāt:  
 habetque partium tenuitatem nonnullam, qua  
 asthmaticos & purulentos adiuvat. Satis est  
 autem cyathi linxisse mensuram melli mista.  
 Abstergēdi etiam, concoquendi, digerendique,  
 quandam vim habent, veluti in gustu leuem  
 amaritatem & acrimoniam. Sic leprosos un-  
 guēs eximunt mista cum cera, lichenāsque de-  
 tergunt. Coquant item duos & crudos tumo-  
 res, cataplasmatibus indite. Atque ad ea omnia,  
 humida valentior est: arida verò glutinandis  
 vulneribus aptior.

Pisselæon.

**E**X<sup>1</sup> humida pice efficitur, genere quidem 1 Pisselæo.  
 Ei simile, sed essentia tenuioris.

Pistacium.

**F**Ructus<sup>2</sup> eius quodāmodo tenuioris essen- 2 Pistaciū.  
 tia est, subamarum quid, & odoratum re-  
 tinens. Obstructiones itaque omnium viscerum  
 aperit, sed præcipuè iecinoris.

Pityides, Picearum fructus.

**A**Dstringit, <sup>3</sup> simulq; acris est, cum ama- 3 Pityides.  
 ritudine quadam. Unde thoracis pulmo- Picearum  
 nisque expuitionibus confert. fructus.

Pitys, Picea.

**P**Iceæ<sup>4</sup> cortex vincentem facultatem ad- 4 Pitys.  
 strictionem sortitur, sic ut intertrigenes sa Picea.  
 net, ventremque potius sistat. Sed & ambusta 5 Teda  
 cicatrice includit. Teda cortex illi adsimilis cortex.

PP 3



est viribus tamen moderatioribus. Viriusq; arboris folia glutināt vlcera. In conis folijs & cortice validior facultas est, adeo vt cum molestia mordicet. Fuligo, quæ ex dictis colligitur, ad pilos superciliorum est cōmoda, itēq; ad angulos oculorum erosos, lippientes, & lacrymantes.

## Pityusa.

1 Pityusa. **V**iribus<sup>1</sup> est similis tithymalo, succūque sortitur similem, & similiter purgat.

## Platanus.

2 Platanus.

**H**umidioris<sup>2</sup> frigidiorisq; est essentia non ita multo, quā symmetra. Proinde folia viridia trita & illita, nō obscure nascētes phlegmonas adiuuant. Cortex & pilulae magis desiccantem vim obtinēt: vt ille quidem in aceto coctus ad dentiū adhibeatur dolores, pilule vero cum adipe ad vlcera ambusta. Vitandus est pulvis folijs arboris insidens. Alioqui si attrahatur spiritu, arteriam offendit, valenter siccans, exasperansq;. Nec non vocem lædit, sicuti & auditū & visum, si in oculos aut aures inciderit.

## Polygonon, Centinodia.

3 Polygonon.  
Centinodia.

**V**t<sup>3</sup> adstrictionis est particeps, ita in eo frigidum aqueum vincit, vt secundo excessu refrigeret, aut etiam initio tertij. Itaq; æstuantī ventriculo, erysipelati, atq; calidis phlegmonis, si illinatur frigidum, auxiliatur. Sistit præterea vniuersas fluxiones: qua ratione videtur exiccatorium. Quare ad herpetas, vlceraq; bonum



num remedium est. Quinetiam cruenta vulne-  
ra glutinat, auriumque puri & ulceribus con-  
fert. Stillicidio & stranguria affectis exhibitū,  
urinam mouet, vt Dioscorides ait. Fœminæ  
ad omnia mas præstat.

Polygalon.

**E**ius<sup>1</sup> folia modicè adstringūt, videnturq; 1 Polyga-  
si bibantur, lac generare. Itaq; superauerit lon.  
in eo calidum humidumque.

Polygonaton.

**A**dstrictionis<sup>2</sup> pariter & acrimonia ha 2 Polygo-  
bet quippiam, cū fastidiosa quadā ama- naton.  
ritudine. Quare non vsque adeo est vescū. Sunt  
qui radicem eius illinant vulneribus. Alij eo  
nauos in facie detergunt.

Polemonium.

**T**enuium<sup>3</sup> partium est, & desiccandi vim 3 Polemo-  
obtinet. Vnde quidam radicem eius cum nium.  
vino ad ischiadas, dysenteriam, lienemq; indu-  
ratum propinant.

Polium.

**A**marum<sup>4</sup> est, ac modicè acre. Obstructio 4 Polium.  
ne itaq; omnia viscera liberat, urinamq;  
& menses promouet. At viride magna etiam  
vulnera glutinat, & maximè species eius fruti-  
cosa. Aridum sanat rebellia vlcera, præcipuè  
quod minus est.

Polium minus.

**A**crius et amarius est hoc, quàm maius, adèò 5 Polium  
minus.



ut ex tertio sit ordine desiccantium: ex secundo autem completo calfacientium.

Polycnemion.

1 Polycnemion.

**D**Esiccatur<sup>1</sup> & calfacit secundo excessu: itaque & ipsum vulnera glutinat.

Potamogaton.

2 Potamogaton.

**A**dstringit<sup>2</sup> & refrigerat similiter polygono: sed essentia eius crassior, quam polygoni, est.

Polypodium.

3 Polypodium.

**D**Ulcem<sup>3</sup> simul & austeram vincentem obtinet qualitatem: ut facultatis sit citra morsum admodum exiccantis.

Praesium, Marrubium.

4 Marrubium.

**P**Raesum<sup>4</sup> amarum quum sit, iecur ac lienem liberat obstructione: thoracem & pulmonem expurgat, ac menses promouet. Sed illitum etiam detergit & digerit. Calfacit itaque secundo excessu completo: siccatur autem tertio incunte, aut completo. Succo eius ad aciei oculorum claritatem utuntur cum melle: per narisque auriginem purgatur: ipsumque ad inueteratos aurium dolores adhibent.

Propolis.

5 Propolis.

**M**OLICE<sup>5</sup> quidem extergit, ceterum valide trahit. Est enim essentia tenui. Excalfacit porro ordine secundo completo, aut certe incipiente tertio.

Ptarmice.

6 Ptarmice.

**F**LORES<sup>6</sup> eius cienda sternuationis vim obtinent. Sugillata & ceteras ecchymosis digerit



gerit. Viridis porrò calfacit secundo ordine: ter-  
tio autem siccatur.

Ptelea, Vlmus.

**V**lmi<sup>1</sup> folijs quandoque recens vulnus <sup>1</sup> Ptelea.  
conglutinauimus, confidentes adstrin. <sup>2</sup> Vlmus.  
gentem simul & abstergentem inesse eis facul-  
tatem. Ceterum cortex magis amarus est, ad-  
strictoriùsque magis. Itaque cum aceto & le-  
pras sanat. Quòd si viridis circumligetur vulne-  
ribus, ea glutinare potest. Radices etiam ean-  
dem vim obtinent. Quarum decocto sunt qui  
persundant fracturas, quæ callo obduci desy-  
derant.

Pteris, Filix.

**R**adix<sup>2</sup> eius latum lumbricum perimit, si <sup>2</sup> Pteris.  
in melicrato pondere drachmarum qua- <sup>3</sup> Filix.  
tuor bibatur. Quare ipsam partum viuam ne-  
care, mortuam autem expellere, non est mirum. Siqui-  
dem amara existit, paulumque adstrictionis ob-  
tinet. Vnde validè vlcera desiccatur: citra mor-  
sum tamen. Similem ei vim habet Thelypteris.

Pycnocommum.

**R**adix<sup>3</sup>, fructus, & folia eius, digerendi <sup>3</sup> Pycnoco-  
attrahendique obtinent facultatem: acria <sup>4</sup> mum.  
nimirum quum sint. Folia itaque phymata fu-  
runculòsque discutiunt. Fructus valentior est.  
Nam & palos, & tela infixæ ad extimam cu-  
tem elicit. Radix ad suprà dicta est infirmior,  
ceterum flavam bilem expurgat.

PP 5



## Pyrethrum.

1 Pyre-  
thrum.

**R**adix<sup>1</sup> eius causticā possidet facultatem,  
qua dentes refrigeratos mitigat. Porro ad  
rigores ante periodum cum oleo confricatur: stu-  
pidosque & resolutos adiuuat.

## Pyros, Triticum.

2 Pyros.  
Triticum.

**F**orus<sup>2</sup> impositum, primi est ordinis calfa-  
cientium: \*ceterum nec siccare, nec hume-  
ctare manifestū potest. Habet verò etiā quid-  
dam lentoris, obstruentisque natura. Quod ex  
eo amyllum conficitur, ipso est tum frigidius, tum  
siccus. Quod ex pane fit cataplasma, magis di-  
gerit, quā quod ex tritico, salis & fermenti ra-  
tione. Fermentum quippe vim attrahendi ha-  
bet, digerendique, qua in alto resident.

## Rhamnus.

3 Rha-  
mnus.

**D**esiccat<sup>3</sup> & digerit excessu secundo. Refri-  
gerat in primo completo, aut secundo inci-  
piente. Proinde herpes sanat, & erysipelata  
non magnopere calida.

## Rhaphanis, Radicula.

4 Rhapha-  
nis.

Radicula.

**E**xcalfacit<sup>4</sup> excessu tertio: desiccat verò se-  
cundo. Agrestis in utroq; efficacior est.  
Semē etiam efficacius est planta. Ei enim inest  
digerendi facultas.

## Rheum, Rha.

5 Rheum.  
Rha.

**Q**uidam<sup>5</sup> habet terrestre frigidum, cen-  
dicio est adstrictio: adiuncta est illi ta-  
men quadam caliditas. Siquidem si mandatur  
plusc



plusculum, s. hanc conspiciatur. Est etiam aëria  
cuiusdam substantiae subtilis particeps: quod in-  
dicat laxitas, leuitasque. Quare conuulsis, ru-  
ptis, orihopnæque prodest. Sic quoque liuen-  
tia & lichenas cum aceto illitū persanat. Ad-  
strictionis ratione, sanguinem expientibus, cœ-  
liaci, & dysentericis confert.

#### Rhetinæ, Resinæ.

**R**esina<sup>1</sup> omnes desiccant & exsiccant. 1 Rhetinæ.  
Resinæ.  
Mastiche.  
Lentiscinae tamen (quam vocant masti-  
chen) primæ debetur partes. Nam præterquam  
quod paucula ei inest astrictio, qua stomachi,  
vètriq; & iecoris imbecillitatibus, phlegmonis-  
que etiam accommodatur, desiccet insuper citra  
mordacitatē. Minimum enim acris est, & ma-  
ximè tenuiū partiū.<sup>2</sup> Inter ceteras præfertur 2 Terebin-  
thina.  
terebinthina, manifestam quidem, non tamē si-  
militer atq; mastiche, adstrictionē possidēs. Ve-  
rū aduinctam habet quandā amaritudinem,  
per quā magis quā mastiche digerit. Per ean-  
dem etiā vsque adeo abstergit, vt psoras sanet.  
Quinetiā que in profundo resident, magis cata-  
rū extrahit, ob maiorem tenuitatē partiū. At-  
tamen pinea, & hac etiam magis strobilina, a-  
criores ea sunt, sed nō magis tamē digerunt, at-  
trahunt ve. Media inter has sunt picea & abie-  
gna. Habet porro & emolliens quidā terebin-  
thina. Secundum locum habet in emolliendo len-  
tiscina, sicuti cyparissina in ipsa acrimonia.

Rhodos,



## Rhodos, Rosa.

1 Rhodos.  
Rosa.

**E**X<sup>1</sup> aqua substantia calida, duabus alijs  
qualitatibus mista, adstringenti videli-  
cet & amara, composita est. Flos tamen, magis  
quàm ipsa rosa, est adstringens: ac proinde etiã  
exiccatorius est.

## Rhodia rhiza, Radix Rhodia.

2 Radix  
Rhodia.

**T**Enuium<sup>2</sup> partium & digerentis est fa-  
cultatis. In calfaciendo verò secundi ordi-  
nis est censenda, aut certè tertij incipientis.

## Rhododaphne.

3 Rhodo-  
daphne.

**T**Ota<sup>3</sup> sua essentia venenum est & homi-  
ni & plerisque pecoribus. Porro calfacit  
excessu tertio, primo autem desiccatur.

Rhœa, Malum granatum, siue  
Punicum.

4 Rhœa.  
Malū gra-  
natum, pu-  
nicūmue.

**O**Mne<sup>4</sup> malum granatum adstringen-  
tem qualitatem sortitur: non tamen in  
omnibus ea exuperat. Nam inter ea quedam  
sunt acida, quedam plus dulcia, quàm auste-  
ra. Pro ratione quarum qualitatum vincen-  
tium suos vsus præstant. Porro acini adstrin-  
gentiores, & exiccantiores sunt succo. Sicuti  
& his putamina, quæ sidia dicuntur. Adsi-  
milem illis vim habent flores, qui cytini di-  
cuntur.

## Rhus, Sumach.

5 Rhus.  
Sumach.

**A**D<sup>5</sup> desiccandum & adstringendum co-  
riarij hac planta fruticosa viūtur. Medi-  
cis in vsu sunt fructus eius & succus, austere  
almo



admodum qualitatis. Exiccat itaque in tertio ordine, refrigerat verò in secundo.

Rhypos, Sordes.

\* **S**ordes, <sup>1</sup> quæ à gymnasiarum statuis & <sup>1</sup> Rhypos  
Sreis abraditur, digerendi emolliendique Sordes.  
vim obtinet: quæ autem ab ijs qui in palaestra  
exercentur, quantum accepit pulueris, tantum  
ab ea est diuersa: atq; hanc sordem πᾶτον Græ-  
ci nominant. Prior igitur, quæ ob contractam  
aruginem, acrior etiam existit, cruda phymata  
digerit. Secunda autem, optimum est phlegmo-  
nes mamillarum remedium. Constat enim ex  
pulvere reppercente, oleo emolliente, ac deniq;  
sudore & sordibus digerentibus.

Sagapenum.

**L**iquor <sup>2</sup> est calidus & tenuium partiū, si <sup>2</sup> sagape-  
num, <sup>2</sup> Sicuti & alij liquores. Sed abstersione quā-  
dam obtinet, quæ oculorum cicatrices expur-  
gat, extenuatque. Suffusionibus etiam & hebe-  
tudinibus oculorum, quæ à crassitie humorum  
proueniunt, non malum est medicamen. At  
planta ex qua prouenit, ferulæ æsimilis, imbe-  
cilla est & inutilis.

Sampsychon, Maiorana.

**T**Enuiū <sup>3</sup> partiū & digerētis est facultatis. <sup>3</sup> Sampsy-  
Desiccatur enim & calfacit ordine tertio. chum.  
Saprotes ξύλων; Caries lignorum. Maiorana.

**C**aries <sup>4</sup> eorum præcipuè lignorum quæ <sup>4</sup> Caries li-  
participia sunt adstrictionis & abstersio- gnorum.  
nn,



nis, ut vlmus, expurgat, implétque vlcera humida.

## Sarcocolla.

1 Sarcocol-  
la.

**M**istam<sup>1</sup> vim habet ex emplastica quadam substantia, & paucula amara. Itaque citra morsum desiccatur, ac proinde glutinare vlcera valet.

## Satyrion, Triphyllon.

2 Satyrion.  
Triphyllon.

**H**umidum<sup>2</sup> calidumque est temperie, ob idque dulce. Recrementitiam tamen & flatuosam humiditatem possidet. Quocirca ad Venerem incitat.

## Selinum, Apium.

3 Selinon.  
Apium.

**A**dè<sup>3</sup> calidum est, ut & urinam & menses cieat. Flatus quoque digerit, & magis semen quam herba. Oreoselini & hipposelini similis vis existit. Verum hipposelinum imbecillius est, oreoselinum valentius.

## Seris, Cichorion.

4 Seris.  
Cichorion.

**H**olus<sup>4</sup> est subamarum, & magis quod agreste est. Idnanque est frigida & sicca temperatura, secundo excessu. Caterum domestica magis quam agrestis, refrigerat. Porro utraque adstringentis qualitatis est particeps,

5 Chondrylla<sup>5</sup> ut chondrylla, quæ est etiam sereos species.

## Seriphium.

6 seriphium

**A**bsinthio<sup>6</sup> est tum specie, tum gustu simile. Caterum non æquè adstringit. Sed calfacit valentius, necnon amaritudinem quandam



dam saluginosam refert, ventriculôq; est infestum: magisque absinthio lumbricos enecat. Calfacit itaque secundo ordine intenso: siccatur autem in tertio.

## Seseli.

**A** Diò<sup>1</sup> excalfacit tum radix, tñ fructus, 1 Seseli.  
ut moueat vrinas. Est etiam tenuiū partium, ut & comitialibus morbis, & orihopnæis competat.

## Sesamon.

**V**iscosum<sup>2</sup> & pingue quum sit, emplasti- 2 Sesamon.  
cum etiam existit, emolliensque ac modicè calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius herbe decoctum, eiusdem sunt facultatis.

## Sesamoides magnum.

**S**emen<sup>3</sup> eius ut helleborus purgat, similiter- 3 Sesamoi-  
que abstergit, calfacit, & desiccatur. des magnū.

## Sesamoides album.

**H**uius<sup>4</sup> semen nonnullam \* acrimoniam 4 Sesamoi-  
sortitur, vehementerq; est amarum. Ex- des parui.  
calfacit itaque, rumpit, extergitque.

## Sideritis.

**N**on nihil<sup>5</sup> abstergit, sed plurima pars e- 5 Sideritis.  
ius est humida & mediocriter frigida, cū exigua adstrictione, qua phlegmonem sedat & glutinat. Sideritis autem Achillea, dictam superans adstrictione, sanguinis eruptioni, dysenteriae, & muliebri profluvio est aptissima.

Sic



## Sicyos, Cucumis

1 Sicyos.  
Cucumis.

**M**aturus<sup>2</sup> tenuioris essentiae est, immaturus crassioris. Sed incidendi & abstergerendi facultas eis inest. Quare & urinam mouet, & corpus splendidum reddunt. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arefacta tum radix, tum semen, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine, magisque abstergunt, quam ipsius melonis caro.

## Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

2 Cucumis  
agrestis.  
3 Elateriū.

**T**um<sup>2</sup> ipse, <sup>3</sup> tum eius succus, quem elateriū vocant, aut ex folijs & radicibus pressus, perutilis ad medicationes existit. Elateriū itaq; menses ciet, foetūq; perimit applicatum, cetera omnia amara & tenuium partium. Summè siquidem est amarum, calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiā digerit. Sic enim eo angina laborantes inungunt quidam cum melle aut oleo veteri. Bonum item est regio morbo affectis infusum cum lacte in nares. Similiter dolores capitis sanat. Radicis atque foliorum succus similem, sed imbecillio rem facultatem sortitur. Radix etiam abstergit, digerit, emollitque. Cortex potentius desiccatur.

## Silphium, Lasepitiū.

4 silphiū.  
Lasepitiū.

**S**ilphij<sup>4</sup> liquor calidissimus est. Necnon folia, caulis, & radix strenuè etiam sunt calida: omnia tamen flatulenta magis essentiae sunt, ac proinde difficilia concoctu. Foris autem imposita



posita corpori, efficaciora, liquor præcipuè admodum trahentem facultatem possidens. Atamen & excrescentias exterit, & quandam liquandi vim possidet.

Sison.

**C**alidus<sup>1</sup> & subamarus existit. Vnde rri. 1 Sison.  
nam mouet concoquit, menses prouocat, omnesque viscerum obstructions reserat.

Sion.

**Q**uantum<sup>2</sup> gustu\* aromaticum est, tantum etiam excalfaciens facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

Sisaron.

**S**isari<sup>3</sup> radix cocta stomacho grata est, & 3 sisaron.  
urinam mouet, secundo ordine excalfaciens, cum amaritudine & adstrictione leuicula.

Sisymbrium.

**T**enuium<sup>4</sup> est partium, facultatisque digerentis, calfacientis, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum vino exhibent singultientibus, torminaque patientibus.

Sisymbrium, quod Cardaminen vocant.

**S**i<sup>5</sup> siccum sit, tertij est ordinis calfacientium & exiccantium: si humidum viridetur. 5 Cardamine.  
que secundi.

Scandix.

**A**greste<sup>6</sup> est olus, subacre & amarum. 6 scandix.  
Calfacit itaque & siccatur secundo ordine

℞℞



intenso: valenter mouet urinam: visceraque liberat obstructionibus.

Scilla.

1 Scilla.

**A**dmodum<sup>1</sup> quidem incidit: calfacit autem secundo ordine. Porro præstat eam assam aut elixam sumere, quod sic eius vehementia exoluatur.

Scolymos.

2 Scolymos.

**R**adix<sup>2</sup> eius, si quis illam in vino coctā habebat, graueolentiē urinā abundanter elicit, facitque alarum medetur. Succus enim eius est purgatorius. Calfacit porro secundo & cōpleto ordine, aut tertio incipiente: siccatur verò secundo.

Scordion.

3 Scordion.

**N**on nihil amarum obtinet, & acerbum, & acre: ipsiusque acrimonia, alij acrimonia est per similes. Expurgat igitur, excalfacitque viscera: menses urinamque prouocat. Conuulsa, rupta, doloresque laterū ab obstructione & frigore abortos, epotum sanat: illius viride, magna vulnera glutinat: purgat sordida: inspersumque aridum contumacia ad cicatricem perducit.

Scorodon, Allium.

4 Scorodon.

Allium.

5 Ophio.

Scorodon.

**D**esiccatur<sup>4</sup> & excalfacit excessu quarto. Porro ophioscorodon, allium agreste est, domesticum valentius.

Scorodoprasson.

6 Scorodoprasson.

**V**T<sup>6</sup> gustu & odore, sic viribus inter allium & porrum mediam naturam sortitur.

Scor



## Scorpioædes.

**E**xcalfacit<sup>1</sup> ordine tertio, desiccat secundo. 1 Scorpioædes.  
Smilax, Cactus arbor.

**F**acultatis<sup>2</sup> est venenose. 2 Smilax.  
Smyrna, Myrrha.

**S**ecandi<sup>3</sup> est ordinis calfacientium & exic- 3 Smyrna.  
cantium. Vnde capitis vulnera glutinat. In- Myrrha.  
est illi amaritas non exigua, qua fœtum & lum-  
bricos enecat, eij itq;. Habet etiam & abster-  
gendi vim moderatam. Quare ocularibus mi-  
scetur medicamentis, & ijs quæ ad veterem tus-  
sim, atque anhelationem administrantur.

Smyrna, Boëtice, Myrrha Beotia.

**V**im<sup>4</sup> habet calfaciendi, fundendi, emol- 4 Myrrha  
liendi. Boëtia.

## Smyrnium.

**E**x<sup>5</sup> eodem genere cum apio est & petroseli- 5 smyrmium.  
lino: fueritq; apio quidem validius, imbe-  
cillus verò petroselino. Itaq; & urinas & mē-  
ses proritat, calidum siccumq; tertio ordine.

## Sonchus.

**D**vm<sup>6</sup> viridis est, aquea terreæque essentia 6 Sonchus.  
constat, utraque leuiter frigida: nam &  
adstrictionis cuiusdam est particeps, & mani-  
festè refrigerat, tum illius, tum estus. At are-  
factus, terrestrior redditur, modicam adsci-  
scens caliditatem.

**D**esiccanti<sup>7</sup> est facultatis. 7 Sparganium.  
Sparganium.

℞℞



## Spartum, Genista.

- 1 Spartum. Genista. **S**parti<sup>1</sup> (quo & vites alligant) lum fructus, Stum succus virgarum, valentem trahendi vim possidet.

## Staphilinus, Pastinaca.

- 2 Staphilinus. Pastinaca. **S**atiua<sup>2</sup> imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas mensesque prouocat, abs-tergitque nonnihil, quum herba quidem tota, tum vel maxime semen & radix.

## Stachys.

- 3 Stachys. **G**ustu<sup>3</sup> est acris & amaro, tertii<sup>3</sup>que calfacientium ordinis. Vnde menses rationabiliter prouocat. Facit tamen abortum, atque secundas eicit.

## Stœbe.

- 4 Stœbe. **F**ructus<sup>4</sup> eius & folia adstringunt citra mordacitatē: desiccantq; in tercio fere incipiente ordine. Quare decoctū eorū inicitur dysentericis, auribusq; pure fluentibus: quod etiam magna vulnēra glutinat, præcipuē cum vino atro & austero. Valenter enim desiccatur omnes præter naturam humiditates. Folia viridia illita erumpentem sanguinem supprimunt, suffusionibusque oculorum ex iclu medentur.

## Stœchas.

- 5 Stœchas. **A**maras<sup>5</sup> est & mediocriter subadstringēs, quū nimirū ex terrena essētia frigida exigua, & extenuata altera terrena copiosa, cōstet. Quare obstructione liberat, extenuat, extergit,



git, roboratque & viscera & vniuersū corpus.

Stratiotes.

**A** Quaticus<sup>1</sup> quidem humida & frigida sa-  
cultate est: terrestris verò, nonnihil ha-  
bet adstrictionis. Proinde & vlcera glutinat.

Struthion.

**R** Adix<sup>2</sup> eius est acris, calida siccaque tem-  
peramento, ex quarto propemodum ordi-  
ne excalescentium. Sed & abstergit, & irri-  
tat: proinde & sternutationem prouocat.

Styrax.

**E** xcalescit, <sup>3</sup> emollit, concoquit. Quamob-  
rem tussi, catarrho, pnuite destillationibus,  
raucedinibusque auxiliatur. Tum menses, seu  
potum, seu admotum prolicit. Combusti eius fu-  
ligo, thuris fuligini est similis.

Syca, Ficus.

**A** Rida<sup>4</sup> excalesciunt ordine primo, aut se-  
cundo incipiente: habentque partium te-  
nuitatem quandam: quare turbercula dura con-  
coquant, digeruntque, tum ipsæ, tum ipsarum  
decoctum. Verum ubi magis concoquere consi-  
lium est, miscenda est farina triticea: ubi verò  
plus digerere, hordacea. Panis horum in medio.  
Porro quæ sunt pinguiore, magis possunt con-  
coquere: quæ acriore, magis tum extergere,  
tum digerere. Ficus virides, imbecilliores sunt.  
Vtraque tamen, & sicca, & humida, aluum  
s bducunt.

℞ 3



Syce, Ficus arbor.

1 Syce.  
Ficus ar-  
bor.

**C**alida, <sup>1</sup> tenuiumq; partium temperatu-  
ra est, sicuti indicant tum liquor eius, tum  
foliorum succus. Valenter enim calfacit uterq;  
Itaque non mordicat tantum, aut vehementer  
absterget, sed & vicerat, & ora vaso riu rese-  
rat, & verrucas extirpat. Quin & vim pur-  
gatoriam habet. <sup>2</sup> Porro lacryma & succus  
agrestis ficus, quam caprificum vocant, ad  
omnia, quam sativa, valentior est. Caterum  
ipsarum surculi adeo calidi sunt, atq; tenuium  
partium, ut carnes bubulas duras, si coquendis  
adijciantur, friabiles ac teneras reddant.

Symphytum petræum.

3 Symphy-  
tum petræu.

**H**abet <sup>3</sup> quandam vim incidendi, qua col-  
lectum in thorace pulmonéque pus expur-  
gare potest: ac simul contrahendi facultatis est  
particeps, qua electionibus sanguinis auxilia-  
tur: estque humidum, ac non immodicè cali-  
dum: unde & dulce apparet, atque odoratum iu-  
cundum. Ad hæc, mansum sitim extinguit, &  
arteriæ sanat asperitates. Liquet igitur ipsum  
etiam & digerere, & constringere posse. Unde  
& enterocelis imponitur, & ad convulsa &  
rupta cum oxymelite bibitur.

Symphyton magnum.

4 Symphy-  
tum ma-  
gnum.

**S**imile <sup>4</sup> dicto vim habet. Caterum neq; vi-  
detur dulce, neq; odoratum. Est verò secun-  
dum viscositatem mordacitatémq; scallæ simile.

Spon



## Spondylion.

**F**ructus<sup>1</sup> eius acris & incidens est: itaq; ad <sup>1</sup> Spondy-  
 asthma & comitalem morbum aptum est <sup>lion.</sup>  
 medicamen. Prodest & aurigini. At radix vl-  
 tra iam dicta, fistularum callos tollit, si sit cir-  
 cunrassa. Floris succus, ad diuturniora aurium  
 vlcera conueniens reponitur.

## Schinos, Lentiscus.

**E**x<sup>2</sup> aquea essentia leuiter calida, & ter <sup>2</sup> Schinos.  
 arena frigida non pauca, constat. Desiccatur  
 itaque secundo ordine completo, aut tertio inci-  
 piente, in caloris frigorisque medio consistens  
 quodammodo. Adstringit autem ex aequo, mo-  
 derataq; omnibus partibus suis. Succus bibitur  
 & per se, & cum alijs medicamentis, quae dysen-  
 terias & alui affectus sanant. Quin & ad san-  
 guinis exspuitiones, flores muliebres, necnō sedis  
 vuluēque procidentias idoneus est, vtpote ad  
 hypocistida nonnihil accedens propē.

## Schinu anthos, Schini flos.

**M**odice<sup>3</sup> calfacit, modicēq; etiā adstrin <sup>3</sup> Schini  
 git: nec planē à tenuitatis natura est <sup>flos.</sup>  
 alienus. Quare vrinam & menses mouet, siue  
 potione siue fomento adhibitus. Prodest etiam  
 iecoris, stomachi, & ventris inflammationibus.  
 Ceterū magis adstringit radix: quanquam  
 flos etiam adstringat omnibus partibus suis,  
 Proinde medicamentis, quae hæmoptoicis exhi-  
 bentur, miscetur.



Schœnos læia, Iuncus læuis.

1 Schœnos  
læia.  
Iuncus læ-  
uis.

**Q**uidam<sup>1</sup> oxyshœnos, alius oligoschœnus dicitur: gracilior duriorq; oxyshœnos, crassior laxiorq; oligoschœnos. Fructus huius somnum conciliat. Oxyshœni autem duæ sunt species: altera sterilis, cuius nullus usus in medicina: altera, quæ fert semen somni conciliatiuū, sed minus quàm oligoschœni. Vtrunque si cum vino bibatur, ventris fluxus desiccet, & muliebri profluium rubrum sistit. Est itaq; eorum temperies composita ex terrena essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

2 Termin-  
thos.  
Terebin-  
thus.

**C**ortex, <sup>2</sup> folia, & fructus eius adstrin-  
gunt, & secundo ordine excalfaciunt: vn-  
de etiam, quòd siccent, liquet. Porro fructus ari-  
dus propinquus est tertio ordini desiccantium:  
calfacitque valenter. Quare & urinam prouo-  
cat, & lienibus auxiliatur.

Teutlon, Beta.

3 Teutlon.  
Beta.

**N**itrosa<sup>3</sup> facultatis est particeps, qua tum  
digerit, tum extergit, & per nares expur-  
gat. Caterum cocta nitrositatem exuit, euadit-  
que leniter digerens. Ad detergendum tamen,  
digerendumque, validior est beta alba.

Teucrium.

4 Teucriū.

**I**ncidit<sup>3</sup> & tenuium est partium: quare lie-  
nes sanat. Ac exiccat quidem in tertio, cal-  
facit autem secundo ordine.

Tephr



## Tephra, Cinis.

**E**X<sup>1</sup> partibus cū terrenis, tū etiam fuligino <sup>1</sup> Tephra-  
 sis (quæ & tenues sunt, & cum aqua in Cinis.  
 qua macerati prius fuerint cineres, excolatur)  
 constat. Pro materia tamen cōbusta differen-  
 tia, cineris temperies variatur. <sup>2</sup> Quare haud <sup>2</sup> Dioscori-  
 scio, qua ratione Dioscorides adstringere cine-  
 res omnes prodiderit: quū ficulneus cinis eiusmo-  
 di omnis qualitatis sit expers, nimirū ipsa arbo-  
 re nulla parte sui acerlā qualitatem reddere. At  
 ex acerbis lignis cōfectus cinis, non parū quidē  
 adstringit: meminīq; me eo aliquādo sanguinis  
 suppressisse eruptionē. Verū nullus unquā ad  
 tale uti ficulneo audeat. Si quidē hic acrimoniae  
 plurimū, vrēisq; facultatis obtinet, mista ab-  
 stersioni. <sup>3</sup> Est & calx cineris quaedā species, cæ <sup>3</sup> Calx.  
 terū tenuioris essentiae, quā qui ex lignis fit.  
 Porro elota, medicamen est citra morsum desic-  
 cans, magisq; si bis tēve lauetur. Ceterū si  
 marina aqua ablata sit, admodum digerit.

## Telephium,

**E**Xiccādi <sup>4</sup> & detergēdi facultate est, nō ta <sup>4</sup> Tele-  
 men insigniter calida, sed forsan secūdi or phium.  
 dinis. Desiccāt etiam secundo, intenso tamē, aut  
 tertij principio. Proinde ad putrida vlcera con-  
 gruit, & cum aceto vtranq; vitiliginē sanat.

## Telis, Fœnum Græcum.

**C**alfacit <sup>5</sup> secundo ordine, desiccāt primo. <sup>5</sup> Telis.  
 Proinde feruentes phlegmonas irritat: Fœnū Græ-  
 cum.



quæ verò minus sunt calidæ, & magis duræ,  
eas digerendo perſanat.

Tithymali.

¶ Tithy-  
malus.

**T**ithymali<sup>1</sup> omnes vincetem habent acrē,  
calidāq; potentiam, cum amaritudine  
quadam. Valulissimus corū est liquor: dein fru-  
ctus, & folia: postremò radix. Hac aceto inco-  
cta, sanat erosorum dentium dolores: liquor in  
ipsa foramina inditur. Ceterum si aliam par-  
tem contingat, continuo adurit, vlceratq; illā,  
ex quarto existens calfacientium ordine, qui  
ad exurentia pertinet. Sic pilos quoq; & verru-  
cas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cū  
oleo inunctus succus euellit: detergitq; lichenas  
& psoras, propter amaritudinem: necnon vlce-  
rum phagedenica, anthracode, & gangrano-  
de, quia valenter calfacit & desiccāt, aliquan-  
do iuuare poterit. Ad hæc, fistularum callos  
eximit. Prædicta omnia folia & fructus præ-

¶ Pisces red stare possunt, sed imbecillius.<sup>2</sup> Quibus sanè &  
dūtur ver- ad pisces in aqua stagnali capiendos vti asso-  
tiginosi, ca lent. Celerrimè enim ab illis in vertiginem acti,  
piunturq; ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem fe-  
facile, fo- runtur. Porro cum septem sint tithymalorum  
liis, fructi- genera, valentissimus est, quem characian ma-  
būlque ti- rémque nominant: & fœmina nuncupata myr-  
thymali sinites: & qui in petris nascitur arboreſcens.  
gustatis. Deinceps qui phlomo aſsimilis est: & cypariſ-  
sias. Dein marinus: ac denique helioscopius.

Prop



Proportione autem facultatis ipsorum, & cinis  
& lixiuium existet. *Tragacantha.*

**E**mplasticam<sup>1</sup> facultatem similem gum- *1 Tragacantha.*  
mi obtinet, nec non obtusiores acedinem.  
Ac sanè similiter illi desiccat.

*Tragion.*

**T**ragij<sup>2</sup> folia, fructus, lachrymæque, tra- *2 Tragion.*  
hentis digerentisque sunt facultatis. Est  
verò & tenuium partium, & facultate in prin-  
cipio tertij ordinis calida. Stipites, & infixa  
corporibus extrahit, lapides frangit, menses  
mouet, drachmæ pondere potum. Porrò in Cre-  
ta sola nascitur, lentisco simile. Alterum minus,  
cuius folia scolopendrio similia sunt, visitur  
quidem multis in locis sed non parum habet fa-  
cultatis adstringentis, adeò ut & ad fluxio-  
num affectus conueniat.

*Tragoriganon.*

**D**E<sup>3</sup> hoc in sermone de origano diximus. *3 Tragoriganon.*  
*Tribolos.*

**E**X<sup>4</sup> humida essentia modicè frigida, & sic- *4 Tribolos.*  
ca non mediocriter, ceterum similiter frigi-  
da, constat. Vnde contra phlegmonarum gene-  
rationes, & contra omnes influxus congruit.  
Porrò terrestris ipsius fructus, quum tenuium  
sit partium, potius renum calculos conterit.

*Tripolion.*

**R**adix<sup>5</sup> huius est acris, & facultate cali- *5 Tripolion.*  
da in tertio excessu.

*Triph*



## Triphyllum.

1 Triphyllum.

**C**Alfacit<sup>1</sup> & siccatur in tertio ordine, ut bitumen, cui odore est simile. Proinde potum laterum dolores ab obstructione natos inuat: & urinam mensesq; prouocat.

## Trichomanes.

2 Trichomanes.

**E**Adem<sup>2</sup> præstat, quæ adiantum.

3 Trychnon.

**E**Trychnon, Solanum, Strychnon.

Solanum.

Strychnon.

4 Alicacabum.

**E**Sculëium<sup>3</sup> quidē adstringit, refrigeratq; in secundo ordine. <sup>4</sup> At eorum quæ esui non sunt, vnum quidem dicitur Alicacabū. fructum habens rubrum, acino rubeo persimilem.

5 Solanum Hypnoticum.

6 Solanum manicum.

<sup>5</sup> Alterū verò est fruticosum, à cōciliādo somno Hypnoticum appellatū. <sup>6</sup> At tertium quod ad insaniam adigat, omnes manicū nomināt. Alicacabum igitur, fructū fert ciendæ urinæ idoneū, compluribúsq; facultatibus, quæ ad iecur, vesicam, & renes accommodantur, miscetur. Solani verò hypnotici cortex radices, si cum vino bibatur, somnum accersit, drachmæ pondere sumptus, existens succo papaueris similis, nisi quod imbecillior sit, utpote tertij refrigerantiū in ordinis, quum ille sit quarti. Huius solani semen urinā ciendi vim habet. Si plus tamē duodecim corymbis hauseris, demētiam adsciscet. Quod reliquum est ex solanis propositis, est ad medicaciones intra corpus inutile. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortem inferent: si pauciores, insaniam. Vna certè innoxie sumitur: nihil tam



tamen utile præstat. At foris corpori illitum, ulcera maligna persanat. Verum ad talia, radicis cortex præfertur, desiccans secundo ordine iam completo, aut tertio incipiente, secundo autem incipiente refrigerans.

#### Hyacinthus.

**R**adix<sup>1</sup> eius bulbosa est, desiccans primo ordine, secundo autem, aut initio tertij refrigerans. Fructus leuiter extergit, adstringitq; unde & regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris frigorisque consistens.

#### Hydnon, Tuber terræ.

**S**ubstantiam<sup>2</sup> habet vincentem terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permiscam.

<sup>1</sup> Hyacinthus.

<sup>2</sup> Hydnon. Tuber terræ.

#### Hydropeperi.

**N**on<sup>3</sup> usque adeo calidum est, ut piper. Viridis ipsa herba cataplasmatibus instar imposita, suggillata & tumores induratos digerit.

#### Hyoscyamus, Altercum.

**C**ui<sup>4</sup> semen atrum est, insaniam ac soporem inducit cui verò mediocriter flauum, propinquam ei obtinet facultatem. Vtriq; tamen fugiendi sunt, ut deleterij & inutiles. At cui semen & flos est candidus, sanitati idoneus existit, ex tertio quodammodo refrigerantium ordine.

#### Hypericum.

**C**alfacit<sup>5</sup> & siccatur, essentia tenui, adeo ut mens

<sup>4</sup> Hyoscyamus.

<sup>5</sup> Hypericum.



mensēs vrināsq̃ prouocet. Illitum viride, ad cicatricem omnia perducit vlcera. Siccum contusumq̃; si inspergas, mollia, humida, & putrilaginosā sanabis. Sunt qui & ischiadicis bibendum propinent.

## Hypecoon.

1 Hypecoō.

**R** Esfrigerat<sup>1</sup> tertio ordine, parūmq̃ a papauere distat.

## Hypoglosson.

2 Hypoglosson.

**R** Adix<sup>2</sup> eius & succus, emolliendi vim possident.

## Hysopum.

3 Hysopū.

**D** Esiccat<sup>3</sup> & excalfacit ordine tertio: sed tenuium est partium.

## Phaci, Lentesc.

4 Phaci.  
Lentes.

**V** Alenter<sup>4</sup> adstringunt, mediūmq̃; tenent inter calorem & frigiditatem. Desiccant tamen in secundo ordine. Ipsum itaque earum corpus siccāt & sistit aluum. Caterū decoctum prouocat. Proinde prior aqua abicitur, vbi retentionis causa exhibentur.

## Phacos, Lenticula palustris.

5 Lenticula  
palustris.

**H** Vmida<sup>5</sup> & frigidaq̃; temperatura existit, vtrinq̃; ex secundo ordine.

## Phaleris.

6 Phaleris.

**S** Vccus,<sup>6</sup> semen, & folia eius, commodē potari creduntur contra vesicæ dolores, cum in se habeat tenue quiddam & calidum.

Phalang



## Phalangites.

**S**ic<sup>1</sup> dicitur, quod morsus à phalangys auxi- 1 Phalēgn  
 lio sit. Est autem facultas tenuium par- tes.  
 tium, & exiccantis: quare tormina lenit.

## Phlomis, Verbascum.

**H**uius<sup>2</sup> herbae duae sunt species. Quaedam 2 Phlom<sup>9</sup>.  
 enim folijs est candida, quadam verò ni- Verbascū.  
 gra. Rursus, albae quidem mas est, cuius folia  
 angustiora: foemina, cuius maiora visuntur.  
<sup>3</sup> Est & alia phlomis agrestis, flores habes au 3 Phlom<sup>9</sup>  
 reos & luteos: <sup>4</sup> necnon alia quā phlomida ap agrestis.  
 pellant. Priorum duarum radix acerbā gustu 4 Phlomi  
 est, & fluxionum affectibus prodest, atq; adeo  
 dentium doloribus: quāquā folia digerēti vim ha  
 bent. Similiter & aliarū folia. Omnium quippē  
 folia desiccandi & detergendi vim possident.

## Phoenix, Palma.

**A**strictoria<sup>4</sup> facultatis est particeps o. 5 Phœnia  
 mnibus partibus suis. Igitur ramorū suc Palma.  
 cus austerus est, ex aquea substantia tepida, &  
 terrea frigida constans. Similis facultatis est  
 eius cerebrū, esui aptum. At fructus, & maxi-  
 mē dulcis, non parvam obtinet caliditatē. Qui  
 quidem quum edendo sit, magno est vsui, non  
 tantum foris impositus, ubi roborare, desicca-  
 re, contrahere, stiparēque est consilium. sed tan-  
 quam cibus sumptus, & simul cū alijs, & per  
 se. Porro tenerum palmae germen, eandem cum  
 eius cerebro facultatem sortitur. At cortice  
 adstr



adstringit quidem, ac plus quàm dicta omnia desiccatur, \* utpote minimum habens humiditatis. Quare ad vlcera putrescentia, laxatos articulos, hepatis & ventriculi imbecillitates eo intus & foris administrato vtuntur. Radix citra morsum desiccatur, cum nonnulla adstri-  
ctione.

## Phormion.

1 Phor-  
mion.

**P** Hormij<sup>1</sup> semine cum melle ad leucomata  
\* vtuntur. Sed spicula etiam extrahere cre-  
ditur, veluti & ipsa herba. Quare tenuium  
partium, & attrahendi, digerendique poten-  
tiam obtinet.

## Phu.

2 Phu.

**O** Dorata<sup>2</sup> quodammodo eius est radix, nar-  
do viribus similis: ad pleraq; tamen infir-  
mior. Mouet autem vrinã, vt nardus Gallica.

## Phycos, Alga.

3 Phycos.  
Alga.

**E** X<sup>3</sup> mari exemptus & virens, siccatur re-  
frigeratque in secundo ordine: habet enim  
quiddam modicè acerbum.

## Phyllitis.

4 Phylli-  
tis.

**A** Cerba<sup>4</sup> quum sit, meritò & diarrhœas  
& dysenterias epota iuuat.

Phyllon malabathru, Foliū malabathri.

5 Foliū ma-  
labathri.

**N** Ardo<sup>5</sup> similem possidet facultatem.

Chalbane, Galbanum.

6 Chalba-  
ne.

Galbanū.

**S** Vccus,<sup>6</sup> est planta ferulaceæ, molliendi &  
digerendi vi. Calfacit enim ordine tertio  
incipient



incipiente, aut completo secundo: siccatur verò secundo incipiente.

### Chamædrys.

**V** Incentem<sup>1</sup> habet qualitatem amarā. Est <sup>1</sup> Chamædrys. & quodammodo acris. Quare merito lies colligat: urinas & menses prouocat: crassitudinem humorum incidit, viscerumque obstructions repurgat. Calfacit itaque & desiccatur tertio ordine: plus tamen calfacit, quàm siccatur.

### Chamæcissos.

**F** Los<sup>2</sup> eius admodum amarus quum sit, iecur obstructum aperit, daturque <sup>2</sup> Chamæcissos. & coxendice laborantibus.

### Chamelæa.

**V** Incentem<sup>3</sup> habet qualitatem amaram. <sup>3</sup> Chamelæa. Quare admodum sordida vlcera, & quæ læa. maximis inducta sunt crustis, purgare cum melle est potens.

### Chamæleuce.

**C** Alfacit<sup>4</sup> quodammodo tertio ordine: siccatur primo. <sup>4</sup> Chamæleuce.

### Chamæleon.

**N** Igri<sup>5</sup> quidem radix letale quiddam obtinet. Quare foris vsus eius ad ea quæ absterisionem postulant, administratur. Praterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur. Etenim siccatur tertio ordine: calfacit autem secundo absoluto. At albi radix, quod non sit perinde acris, potui datur cum vino austero,

RR



mēſura oxybaphi, laborātibus aqua inter cutē.

Chamæpitys.

1 Chamæ-  
pitys.

**M**Agis<sup>1</sup> amara est, quā acris. Quare ab-  
stergit, purgātque viscera magis, quā  
calfacit. Proinde auriginosis, & quibus facile  
iecur obstruitur, bonū remedium est. Quin &  
urinam, & menses ducit tum pota, tum illita  
cū melle. Viridis vulnera magna glutinat: vlce-  
ra putrescentia sanat: durities vberum discutit.  
Est enim in siccando tertij ordinis: in calfacien-  
do, secundi.

Chamæsyce.

2 Chamæ-  
syce.

**A**Bstergendi<sup>2</sup> simul & acrem vim possi-  
det. Itaq; acrochordonas & myrmecias,  
caules eius teneriores intriti, quique ex eis pro-  
fluit liquor, auferunt. Cum melle crassas oculo-  
rum cicatrices detergunt: habetudinem visus à  
crassitie oriā, adiuuāt: sicuti & suffusionū prin-  
cipia.

Chelidonium.

3 Chelido-  
nium.

**A**Dmodum<sup>3</sup> extergit, & calfacit. Succus  
eius ad acuendum visum est commodus.  
Quidem radicem eius ad auriginem ab obstru-  
ctione iecoris ortam in vino albo cum aniso pro-  
pinant. Mansa etiam confert dentium dolori-  
bus. Chelidonium minus, quā maiori sit acris,  
celeriter cutem exulcerat, rignēsque scabros  
eūcit. Succus eius per nares purgat. Hac itaque  
ficcat & calfacit in quarto incipiente ordine.  
At chelidonium maius, in tertio.

Chon



## Chondrylla.

**E**iusdē<sup>1</sup> ferè est facultatis cū feri: nisi quòd <sup>1</sup> Chondrylla.  
amariuſcula est, ac proinde ſiccantior.

## Chondrus.

**N**utrimentum<sup>2</sup> quidem est optimum, ſicut <sup>2</sup> Chondrus.  
triticum. Vt medicamen autem, emplaſtica est facultatis, tēperie tritico ſimilis, niſi quòd viſcoſior exiſtit: qua ratione plus illo nutrit. Eſt porro hoc ſemen veluti materia quadaſ idonea excipiendis medicamentis ſiccantibus. Ipſum verò ex numero concoquentium exiſtit, vt triticum, quæ minimè proſectò deſiccant.

## Chryſocome.

**R**adix<sup>3</sup> vincētes habet acrem & adſtrin <sup>3</sup> Chryſocome.  
gentem qualitates. Quare non admodum  
multi uſus eſt. Quanquàm coēla in melicrato  
peripneumonij & morbis hepaticis auxiliatur.  
Sed & menſtruis purgandis eſt utilis.

**V**Im<sup>4</sup> dictamni ſed imbecillam, ſortitur. <sup>4</sup> Pſeudodictamnū.  
Pſyllium.

**S**emen<sup>5</sup> habet admodum utile ex ſecundo  
refrigerantium ordine. In deſiccādo verò, <sup>5</sup> Pſylliū.  
& humectādo, quodammodo eſt ſymmetrum.

## Ocimum.

**E**X<sup>6</sup> ſecūdo eſt ordine calfaciendū. Habet <sup>6</sup> Ocimū.  
autem recrementitiam humiditatē: proinde nec cōmodum eſt, vt in corpus ſumatur. At  
foris illitum, concoquit, digeritque.

RR 2



Ocimoedes.

1 Ocimo-  
eides.

**S**emen<sup>1</sup> tenuium est partium, & citra mor-  
sum facultatis desiccatoria.



G A L E N I P E R G A-  
meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

LIB. IX.



**Q**UOTQVOT plantarum sunt  
partes, fructus, succi, & liquo-  
res, supra dicta sunt omnia.  
Nunc autem de reliquis medi-  
camentis, quæ ex metallorum

sunt genere, quæq; species ipsius terræ existunt,  
differere propositum est. Post quæ deinceps non  
nihil tractabitur de partibus animalium, quibus,  
ceu medicamentis, ad curationes utimur. Me-  
minisse autem in uniuersum oportet, adstringen-  
gentibus medicamentis facultatem inesse cum  
acribus pugnantisissimam.<sup>2</sup> Adstringentia si-  
quidem contrahunt, constipantque, & conden-  
sant substantiam nostram: ac proinde in quâ-  
uis corporis nostri partem extrinsecus imposi-  
ta, continuò illam & rugosam, & contractam  
efficiunt:<sup>3</sup> contrà quàm acria, quæ admodum cu-  
ti, per

2 Adstrin-  
gentium fa-  
cultas.

3 Acrium fa-  
cultas.



ti, perspicuè eam excalfaciunt, atque in molem attollūt, rubēte colore: ac si diutius immorantur, exulcerāt. Hæc itaq; euidenter apparet incidere, excalfacere, à vicinīsq; partibus ad sese sanguinē trahere. At adstringētia, refrigerādo, cōtrahendo, cōstringendōq; in illa etiā cōtentiū repellere. <sup>1</sup> Porro combustorum nonnulla calidiora, <sup>1</sup> Vistorum  
quàm antea, reddūtur, & ad gustum, & ad ta- differen-  
ctum, & ad eā quæ in usu cernitur, facultatē. tia.  
Quedā cōtrā ab v̄stione minus apparet calida: id quod tactu & usu manifestè discernitur. Igitur acris multū caloris amittūt v̄sta: quæ verò <sup>2</sup> Combu-  
nō sunt eiusmodi, assumūt. <sup>2</sup> Caterū combusto- storū nel-  
rū nullū planè est frigidū. Relinquitur enim in lum eni fri-  
illis veluti acrimonia ignis, quæ per ablutiones gidum.  
extergitur: ita vt aqua, in qua medicamentum ablutum fuerit, calidam facultatem comparet, eamque tenuium partium: quod reliquum verò est, sit terreum simul & frigidum, ac desiccare citra molestiam possit.

## De differentiis terræ.

**T**erra <sup>3</sup> communiter ac secundum agrico- <sup>3</sup> Terræ  
las dicitur illa quæ agricultura est apus differen-  
sima, quæq; humore macerata lutum efficitur. tia.  
Atq; in ea sanè plures differentias constituūt, aliam, exempli gratia pinguem esse dicentes, ex qua lutum sit viscosum & leniū: aliā contra rio modo dispositā, hoc est, quæ lutū efficiat friabile. Atq; hoc vnū vocabulum terræ est omni-



**1** Elemēta corporum. *bus vſitatum. Alterū eſt ſolis Philoſophis vſur-*  
*patum, quum aiunt<sup>1</sup> elementa corporū eſſe ter-*  
*ram, aquam, aërem, & ignem. Corpus nanque*  
*extremè ſiccum, & frigidum, terrā nuncupant.*  
*Secundum quos nullum compoſitorum corporū*  
*terra cenſetur elementaris. Aiunt tamen, quan-*  
*tò corpore fuerint duriore, tandē magis ea eſſe*  
*terrea: contrā quā agricola, qui eam exactiſ-*  
*ſimā eſſe terram contendūt, quæ quā longiſſi-*  
*mē à ſaxi conſiſtentia receſſit. Pro hoc itaq; ſe-*  
*cūdo ſignificato, quod à Philoſophis celebratur,*  
*tribus clauduntur generibus differentie ipſius*  
*terrae. Quorum vnū genus eſt lapis: alterū cor-*  
*pus metallicum: tertium terra quæ colitur.*

De differentiis nominatæ paſ-  
 ſim terræ.

**2** Terra paſſim vo-  
 cata diffe-  
 rentie cō-  
 plures.

**T**erra<sup>2</sup> itaque vel Latinis etiam dicitur  
 vſitatē, quæ iniecta aqua ſoluitur, & fit  
 lutum. Quæ ſanè quaſdā differentias ſortitur,  
 ſecundum propriam quidē rationē, vt videlicet  
 aut pinguis ſit & viſcoſa, quæ vtiq; omnino &  
 atra colore eſt: aut contrā friabilis, & pingui-  
 dinis expers, quā argillā appellāt, quæ quodam-  
 modo candidior exiſtit: aut ſiquæ inter has ma-  
 ximè cōtrarias mediæ habeātur. Secundū miſtu-  
 ram autē alienorū corporum, vt dum dicimus  
 lapidoſam aut arenoſam hanc eſſe terrā.<sup>3</sup> Por-  
 rō talis ſubſtantia admixta ſi ſegregatur larga  
 aquæ affuſione, macerationēq; donec vniuer-  
 ſum

**3** Terre  
 purgandi  
 ratio.



sum perfluat. Sic enim quod lapidosum & arenosum est, subsidit, & terra exacta supernatat:

<sup>1</sup> in quem modum praparatur etiam & terra <sup>1</sup> Lemnia Lemnia, quā alij Sphragida Lemniam, ob im- sphragis. pressum illi sigillum Dianæ sacrum, cognominant. <sup>2</sup> Quæ quidem à Lemnia rubrica differt, <sup>2</sup> Lemnia rubrica. quòd contactu non contaminet, perinde ut illa: quòdque secundum collem in Lemno, qui totus colore est fulvus, & in quo nec arbor, nec saxū, nec planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. <sup>3</sup> Caterum eius tres differentie assignantur: una, quam Lemniam sphragidē diximus, <sup>3</sup> Lemnia tres differentia. quāque alij nemini, praterquam uni sacerdotissæ, cōtingere fas est: altera verò eius, quæ multos est siue rubrica: ac deniq; tertia, quæ detergendi vim habet. Utuntur autē priore illa, ad vulnera vetera & contumacia, ad omnesq; ferarum morsus, sicuti aduersus medicamenta letalia. Distinguere itaque ab ea terra quæ colitur, medicamentosam oportet, quæ ad curationes utimur. Tamen si eius quoque quæ colitur, si quæ pinguis est, utilis ad curationes existit earum omnium partium, quæ desiccari postulāt.

<sup>4</sup> Desiccandi namq; vim terra quauis possidet. <sup>4</sup> Terra quauis desiccandi vim possidet. Quum enim eius corpus natura sit siccū, omninoq; igneæ substantiæ expers, citra mordacitatē exiccat. Ad quod quidem etiam ablutio iuuat.

De terræ lotionē. <sup>5</sup> Terram abluendi ratio.

AC<sup>s</sup> lanatur sanè terra omnis, ut Lēnia.

RR 4



Primò siquidem maceratur aqua, quæ nullâ habet medicamētose qualitatis suspicionem. Dein effunditur quod innatat, colligiturq; id quod est à lapidosis & arenosis secretum. Gustus autem docet, quanam terra lotioni indigeat, aut quæ minimè. At Lemnia, quum sit à sacerdote abluta, rursus elui non exigit.

De terra Samia.

1 Samia  
terra.  
2 Samius  
alter.

**A**T<sup>1</sup> Samiam ne lauari quidem est opus.  
<sup>2</sup> Vtatur autem altera eius specie magis, quam Samium aëtera cognominant, ad sanguinis expuitiones, muliebriæque profluvia, velui & Lemnio sigillo, necnon aduersus vlcerà dysenterica, priusquam putrescētia euadāt. Quāquāmetiam & putrescētibus, quæ depascentia vocant, interdum Lemnia ipsa profuit, iniecta quidem per arnoglossæ succum, bibita verò ex oxycrato aquoso: prius tamē ablutis vlceribus, idq; primò quidem melicrato, dein autē muria. Ceterum Lemnia terra, quā Samia, non parum efficacioribus esse videtur viribus. Quare ab ea, quæ phlegmone tentari cœperunt partes, exasperantur, quum tamen à Samia inueniuntur. Ex qua & oleo rosaceo minutissimum conficitur pharmacum, etiam contra alias feruentes phlegmonas, incipientesq; bubonas, & fluxiones podagricas, & ad ea breuiter, quæ refrigerare cū mitigatione est animus. Vnde constat Samiam refrigerare. Quin & magis aëria eius essentia existit,



existit, collata ad Lemniam: cuius argumētum  
 est leuitas. Aestimabis porro omnem terrā me-  
 dicaminosam tum leuitate, tum grauitate, pra-  
 terea circa gustū asperitate & lenitate: ad haec,  
 tenacitate & abstergerendi potētia. Tenax enim  
 & viscosus est Samius aster, quum & Lemnia  
 sphragis eiusmodi paululum quiddam habeat.  
 Abstersoriam quoq; facultatē moderatā obti-  
 nent & <sup>1</sup> Selinusia terra, & <sup>2</sup> Chia: quamobrē <sup>1</sup> Selinusia  
 mulieres quaedam ijs ad faciē vtiuntur. <sup>2</sup> Porro <sup>2</sup> Chia ter-  
 quicquid abstergit leuiter, producenda vlcerū  
 carni est idoneum. Quod si etiam siccet, cicatri-  
 ci inducēda est habile. At omnium apūssima sunt <sup>3</sup> Abster-  
 & ad vlcera quae in summa cute cōsistunt, & <sup>3</sup> gentia le-  
 ad ambusta, illa quae citra morsum exiccāt, nec <sup>3</sup> uiter, pro-  
 manifestō excalescunt, nec refrigerāt. Quocir-  
 ca terra Selinusia & Chia, pulcherrima sunt <sup>3</sup> ducendae  
 ad ambusta vlcerum remedia. <sup>4</sup> Iam verò Ci-  
 molia terra, quū mista sit facultatis partim sa-  
 nè refrigerat, partim leuiter digerit, operatū q;  
 pro natura illorū quibus miscetur. <sup>5</sup> Verūm vni <sup>5</sup> Ambu-  
 cē ambustis conuenit: veluti & aliae omnes illi-  
 tae ex aceto, aut oxycrato, nimirū bullas existe-  
 re prohibētes. Aduertēdū tamē est, corpora mol-  
 lia, valentiē medicaminū vim haud posse perfer-  
 re, dura verò posse. Terra itaque mistionis ex-  
 pers, vim habet citra morsum siccādi. <sup>6</sup> Quum <sup>6</sup> Corpus  
 autē nullū reperire sit corpus à mistione alienū,  
 inspicundum est, qualēnam miscellā ipsa terra <sup>6</sup> nullū dari  
 alienum.

RR 5



sortiatur. Si qua ergo in ea adstrictio sentiat, tantum frigiditatis assumpsit, quantum habet adstrictionis. Sin acrimonia, tantum scito illi inesse caliditatis, quantum & acrimoniae. Similiter quando leuior terra ipsa fuerit, tanto acrior existit: quando grauior, tanto etiam syncerior terra.

1 Terra  
igni admo-  
ta non sol-  
uitur.

1 At proprium terrae est, quod igni admota non soluitur, aut liquefit: id quod accidit plumbo, stanno, auro, & argēto. Quum igitur audis nominare terram argenteam, aut auream, minime intelligas ipsum argentum, aut aurum, per totum terrae corpus misceri, sed particulas quasdam exiguas tum auri, tum argenti, illi coniunctas, atque contiguas existere, easque ab igne in fornacibus fusas coire inuicem. 2 Eundem in

2 Vitrum  
continens  
terra.

3 Aurum re-  
periri in  
arenis.

modum, quae vitrum continet terra, arenosa est. 3 Sed & auri quoque glebula exiguae frequenter non paruo numero in quibusdam reperiuntur arenis. Terrarum autem id genus omnium quae in metallis sunt, ubi ab eis separatur id metalli aut aeris quod continent, reliquiae videtur lapidea, nec macerari, rigari ve, aut humectari per totam substantiam possunt, ut medicaminosa illa, quae cum aqua in lutum degenerat, quaeque viti circuli

4 Ampeli-  
tis terra.

5 Cadmia.

6 Cretica  
terra.

ta nascētes in ea vermes interimit, 4 unde ampletis vocatur. 5 Cadmia etenim ex illarum lapidearum est genere, neque rigari potest. 6 Terra Cretica admodum imbecilla est, multum habens substantiae aëriae. Inest tamen ei quaedam citra

mor



morsum vis extergendi.<sup>1</sup> Eretrienſis, quàm Le<sup>1</sup> Eretrien  
 mnia, valentiorẽm poſidet adſtrictionem, ha- ſis terra.  
 Etenus tamẽ, vt nondum mordicet. Expedit vò  
 hanc terrã hiſ tẽi q; lauare, vt Cimoliã, quò  
 moderatior reddatur. Eam etiam viũt, vt ſub-  
 tiliorẽm, acriorẽm, & magis digerentẽm effi-  
 ciant. Quòd ſi poſtea quàm combuſta fuerit,  
 abluatur, replendis & cicatrice inducendis vlce-  
 ribus mulò magis opitulatur. Ceterũ quæ co-  
 lore cinericio eſt, illi quæ alba exiſtit, præfertur.

<sup>2</sup> Eſt & alia terra dicta pnigitis, tota quidẽ fa<sup>2</sup> Pnigitis  
 cultate terræ Cimoliæ aſimili, ceterũ atra colo terra.  
 re, quẽ admodũ ampeliis.<sup>3</sup> At terra ſiue lapid, <sup>3</sup> Boli Ar-  
 ſiue bolus Armenus, colore eſt pallido, præpitiſ- meni de-  
 ſineque ſoluitur in lauorem omnino æqua- ſcriptio.  
 lem, vt calx, validãque deſiccandi vim poſ-  
 ſidet. Siquidem ad dyſenterias, ventris proflu-  
 uia, ſanguinis expuitiones, catarrhos, & putre-  
 ſcentia oris vlcera, in primis competit. Quin  
 & illos magnificẽ iuuat, quibus ex capite in  
 thoracem fluxio decumbit. Quare & iſ, qui-  
 bus ex tali occaſione anhelitus difficilis eſt, val-  
 de auxiliatur. Sed & eos, qui tabe laborant, ad-  
 iuuat: vlcus enim ipſorum deſiccat. Maximẽ  
 etiam confert Armenus bolus contra peſti-  
 lentes affectus. Ii ſiquidem, ſoli vſu eiũ non  
 perſanantur, qui prorsus immedicabiles ſunt.  
 Ceterũ bibitur ex vino albo, conſiſtentia te-  
 nui, modicẽ dilato, ſi iſ qui morbo eſt correptus,

ant



aut planè febris careat, aut leuiter ea teneatur.  
 1 Febres pe Sin grauius febriat, admodū aqueo. <sup>1</sup> Non sunt  
 stilentēs nō tamen calore vehēmentēs febres peſtilētiales.  
 eſſe vehē-  
 menter ca-  
 lidas.

## De lapidibus.

**E**X corporibus ſponte natis ſunt lapides, hoc  
 diuerſi à vulgò nuncupata terra, quòd ri-  
 gari non ſuſtinent. Vires habēt partim ſecun-  
 dum totius ſubſtantiæ proprietatem, partim ſe-  
 cundum qualitates effectrices. Nunc autem ſer-  
 mo nobis eſto de illis viribus, quæ ſecundum effe-  
 ctrices agunt qualitates: in quibus ſanè eſt &  
 2 Faculta- vtendi ratio, & methodus. <sup>2</sup> Nam facultates  
 tes, quæ pro quæ proprietatis totius ſubſtantiæ ratione in-  
 prietatis ra- ſunt, à methodo ſunt atque ratione alienæ, &  
 tiōe inſunt ſunt, per ſolam experientiam noſcuntur. Nam cur hic  
 eſſe à me- lapis tacto vulnere vnde ſanguis prorumpit,  
 thodo alie- curſum eius reprimat, haud nouimus. <sup>3</sup> At cur  
 nas. hamati- hamatites lapis in oculares facultates indatur,  
 3 Hamati- tes lapis cō nouimus, quòd ſit rationis inuentum. Nam ſi in  
 mode ocu- cote oculari cum aqua eum teras, donec accipiat  
 laribus me- craſſitudinem mellis, adſtringentem faculta-  
 dicamentis tem percipies. <sup>4</sup> At didiciſti, quòd gluſcentes  
 4 Phlegmo etiamnum phlegmonas reſtringentibus medica-  
 narum ge- mentis repercutere oporteat: vbi autem iam  
 neralis cu- ſanguis non fluit, adſtringentibus medicamen-  
 ratio. tis digerentia adiungere & ſenſim ad ipſa ſola  
 tranſire. Itaque de iſ lapidibus prius diſſeram,  
 qui mortarij aut cotis attritu in liquorem ſol-  
 uuntur.

Cife



Ciferis, Pumex.

**P**umex<sup>1</sup> quidem abstergit. <sup>2</sup> Sed smiris acri <sup>1</sup> Ciferis, monia quiddam obtinet. Proinde causti- <sup>2</sup> Pumex. cis & desiccantibus facultatibus additur, eisque <sup>2</sup> smiris. que curant gingivas laxas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior smiri, eosdem ad vsu.

Lapides, qui in spongiis reperiuntur.

**F**rangendi<sup>3</sup> vim obtinent, non tamen ita <sup>3</sup> Spongia- validam, ut lapides in vesica comminuatur. <sup>4</sup> rum lapi- Rumpunt eos tamen, qui coguntur in renibus: <sup>5</sup> des. veluti qui aduehuntur ex Cappadocia.

Ostracites.

**H**unc<sup>4</sup> lapidem aiunt desiccandi valen- <sup>4</sup> Ostraci- ter facultatem habere, temperatam ex ad- <sup>5</sup> tes. strictione, acrimoniaque: <sup>5</sup> ut geodem expurga- <sup>6</sup> Geodes. re pupillas, vberumque & testium sanare phleg- monas, inunctum ex aqua. <sup>6</sup> At cotis Naxiae <sup>6</sup> Cotis Na- ramentum virginibus mammas prohibet tu- <sup>7</sup> xia ramen- mescere, sicuti & testes puerorum, tanquam fa- <sup>8</sup> cum. cultatis refrigeratoria sit particeps.

Ophites.

**E**xtergendi<sup>7</sup> confringendiq; vim possidet, <sup>7</sup> Ophites. Ecce etiam vitrum. Admodum enim ipsum ex vino albo ac tenui epotum lapides vesicae conterit, atque confringit.

Iaspis viridis.

**V**entriculum<sup>8</sup> adhaesu, ipsiusque os adiu- <sup>8</sup> Iaspis vi- uat. Porro ophiten lapidem suspensum, in <sup>9</sup> ridis. uare



uare morsos à vipera traditur. Sed eiusmodi facultates non constant meihodo. Veluti etiam

1 Hieracites. quum<sup>1</sup> hieracites & <sup>2</sup> Indicus profluentem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistunt.

2 Indicus lapis.

Sapphyrus.

3 Sapphyrus.

**I**ctos<sup>3</sup> à scorpione iuuare creditur.

Aphroselinus.

4 Aphroselinus.

**L**iberat<sup>4</sup> comitali morbo vexatos: id quod nondum sumus experiti.

Dioscoridis Thyites.

5 Thyites.

**S**ubuiridis<sup>5</sup> est, ut iaspis, soluiturque in succum colore quidem lacteum, gustu verò acrem: ac proinde nemo illum oculorum miscet medicamentis, nec fluxiones repercutientibus, nec vlcera sanantibus. Sed eo tantum vtuntur ad purgandum & abstergendum quæ pupillam absq; phlegmone offuscant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Iudaicus.

6 Iudaicus lapis.

**C**olore<sup>6</sup> est candido, specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. Viuntur ad resice lapides in cote soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Præcipuè verò ad eos qui in renibus hærent, est efficax.

Pyrites.

7 Pyrites.

**V**alidã<sup>7</sup> possidet facultatem, eoque vtimur digerenti emplastro admisto. Adijcitur etiã ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sapenumero, & consistentia grumosa in spatijs inter



intermedijs musculorum nata, per halitum sunt digesta. Nisi autem, dum in usum veniunt, pol-  
linis instar comminuantur hi omnes lapides, ut  
profundum corporum quibus applicantur sub-  
eant, asimiles manent istis marinis fluuiatili-  
busq; arenis: quæ & ipsæ communem omnium  
lapidum vim possident. <sup>1</sup> Siquidem exiccant

tumentem ab aqua inter cutem carnem, si in  
ipsis excafactis decumbat æger. Non tamen ad  
aliud quippiam eis utimur.

Phrygius.

**H**oc <sup>2</sup> semper utor combusto quidem ad vl  
cera putrida: idque ipso aut per se, aut ex  
aceto, aut ænomelite, aut oxycrato. Ad oculos  
verò ex eo permisto alijs medicamen siccum  
efficio. Validè enim desiccatur, habens quiddam  
adstrictionis simul & mordicationis.

Ageratus.

**A**dstringit <sup>3</sup> simul & digerit. Atque ad  
strictione quidem euidenter iuuat phleg-  
mone columellas grauatas.

Afsius.

**C**olore <sup>4</sup> & consistentia est topho similis,  
friabilis, laxusque. Innascitur ei quiddam  
instar farine tenuissimæ, qualis in molarum  
parietibus adherescit. <sup>5</sup> Appellatur hoc medica-  
men petrae Afsiæ florem. Est verò & tenuium  
partium, ut sine morso nimis fluidas carnes eli-  
quet. At petra ipsa, in qua nascitur, actionis  
vehem

<sup>1</sup> Arenam  
quomodo  
exiccet tu-  
mentem ab  
aqua inter  
cutem car-  
nem.

<sup>2</sup> Phrygi-  
lapis.

<sup>3</sup> Ageratus.

<sup>4</sup> Afsius la-  
pis.

<sup>5</sup> Petrae Afsiæ flos.



vehementia est inferior. Habet etiam & falsedinem quandam ipse Asiae petra flos, ita ut inde videatur ducere originem, quod ros ex mari in petram residens, à sole postea exsiccatur.

## Gagates.

1 Gagates.

**C**olore<sup>1</sup> est atro, qui ubi igni fuerit admodum per similem bitumini odorem exhibet, Confert autem ad discutiendos flatulentos tumores consistentes in genu, diuturnosque & ægrè curabiles: ac præterea cruenta vulnera glutinat.

2 Thracius<sup>2</sup> tivat. Est & lapis Thracius,<sup>3</sup> cuius in hunc modum Nicander meminit:

3 Nicandri  
versus de  
Thracio la-  
pide.

Si lapis uratur candenti Thracius igne, & Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem Mox oleo affuso penitus restinguitur. &c.

Nullus tamen eius in medicina usus, nisi quod suffitu abigit feras.

## Magnitis, Heraclea, Magnes.

4 Magni-  
tis.

**A**ssimilem<sup>4</sup> hematitæ vim obtinet. Arabius.

Magnes.

5 Arabius  
lapis.

**L**apis<sup>5</sup> est † elephantæ similis, desiccantis abstergentisque potentie.

† Ebori.

6 Alabastrites.

## Alabastrites.

**C**ombustus<sup>6</sup> in medicina usum ingreditur. Quidam eum bibendum dant stomachicis. Smiris.

7 Smiris.

**V**ehementer<sup>7</sup> quidem abstergit. Quare ipso ad annulos exculpandos utuntur, & ad dentes purificandos.

Hæma



## Hæmatites, Galactites, &amp; Melitites.

**H**æmatites<sup>1</sup> & Galactites lapides, à colo<sup>r</sup> & Hæmati-  
 rum similitudine, quos representant; sic<sup>tes.</sup>  
 nominatur. Ille siquidē sanguini, hic in succum Galactites.  
 solutus, lacti videtur similis.<sup>2</sup> At Melitites, nō<sup>2</sup> Melitites  
 à colore, sed à sapore mellis talem nomenclatu-  
 ram sortitur.<sup>3</sup> Quam igitur succus omnis dul-<sup>3</sup> Dulcis  
 cis à temperato calore profisciscatur, adstringens succus om-  
 verò à frigore, habebit sinē Hæmatites lapu<sup>nis à tēpe-</sup>  
 tantum frigiditatis, quantum & adstrictioni. rato calore  
 Melitites verò temperatam caliditatē; at me-<sup>proficisci-</sup>  
 dā utrusq; temperiem Galactites. Merito<sup>tur, ut ad-</sup>  
 itaq; ocularibus medicamentis lapis hæmatites<sup>stringens à</sup>  
 miscetur. Ac solo eo uti possis supercilij exaspe-<sup>frigore.</sup>  
 ratu, si quidem cum phlegmone sint aspera red-  
 dita, ex ovo ipsum diluēs: ac si magis, etiam per  
 decoctū sœnigraci. Sin verò citra phlegmonem,  
 ex aqua. Hic idem lapis similiter in cote contri-  
 tus, sanguinis expuitioni conducit, ulcerib;que  
 vniuersis. Porro succus, redact;usque in tenuissi-  
 mum pollinem, reprimat excrescentia; ipsaq; ocu-  
 lorum ulcera solus per se cicatrice includit at-  
 tritus, ceterum aut affusus, aut inunctus.

## Schistos.

**H**æmatite<sup>4</sup> persimilem vim obtinet, sed<sup>4</sup> Schistos.  
 infirmiorē, Schistos:<sup>5</sup> ac post eū Galacti<sup>5</sup> Galacti-  
 tes.<sup>6</sup> At Melitites nōnihil caliditatis adsciuit. tes.  
 Ut igitur unusquisq; leuiter ac sensim ab hæma-<sup>6</sup> Melitites.  
 tite facultate recedit, ita in vsum oculorum ac-

SS



1 Lapidēs  
omnes com-  
muniter  
siccant.

commodatur. Est tamen mitior. Etenim mitio-  
ra remedia partibus etiā phlegmone affli-  
ctis semper gratiora sunt. Quæ quidem, liberis  
iā à phlegmone partibus, infirmiora sunt, quā  
ut persanare valeant. Porro quum lapidibus  
omnibus commune sit, ut desiccant, quotquot ex  
iis in succum soluti, aut reducti in pollinem, nul-  
lam continuò qualitatem in gustu obtinent,  
hos putandum est esse tum infirmissimos, tum  
mitissimos, tum minimè mordaces. At qui ma-  
nifestam qualitatem exprimunt, ij pro qualita-  
tis ratione potentiam possident: ac si quidem ad-  
stringant, ad comprimendum, constringendum,  
spissindum, & contrahendum: si verò mor-  
dicent, ad excalfaciendum, digerendum, & colli-  
quandum. Medij eorum sunt, qui abstergent ci-  
tra mordicationem. Igitur Hamatites, Schistos,  
Galactites, & Melitites, in succum vertuntur.

2 Morox<sup>2</sup>. Quanquam sunt & alij in succū solubiles, <sup>2</sup> ut  
Moroxus qui in Aegypto nascitur omnium di-  
ctorum minimè qualitatis particeps. Quare  
tantum desiccandi vim possidet.

Metallica medicamenta.

3 Metallica  
quæ dican-  
tur.

4 Metall-  
ci omnia  
siccare.

**M**etallica<sup>3</sup> medicamenta appellare medi-  
cines est, quorum generatio in metallis  
consistit, siue spontanea siue per fornacem fa-  
cta. <sup>4</sup> Ut igitur lapidibus uniuersis, & terræ me-  
dicaminosa commune est ut siccant, ita metal-  
licis quoque medicamentis omnibus. Est enim  
essen



essentia eorum terrea, secundum elementarū ter-  
 ra significatum. Porro caliditate diutina mi-  
 stam ex terra & aqua, nōnunquā etiam aë-  
 re, substantiam vniēte, temperantēque, ac  
 postea deficcante, metallicorum medicamento-  
 rum consistentia proueniunt. Quemadmodum  
 igitur in differentijs terræ plurima essentia ter-  
 ra elemētari habetur, paulū verò aëris: <sup>1</sup> ita <sup>1</sup> Metallū  
 in metallicis multum igneæ substantia est im- <sup>2</sup> plurimū  
 mistum. In medio autem eorum sunt lapides. <sup>3</sup> igneæ sub-  
 Proinde alia metallicorum semel aut bis, alia <sup>4</sup> stantiæ esse  
 frequentius lota, idonea sunt, ut citra morsum <sup>5</sup> immistum.  
 exiccent. At locorum, in quibus hæc proueniūt,  
 natura, pro ut plus minūque est frigida, alia  
 plus, alia minus, cogit congelatque.

#### Hales, Sales.

**S**al<sup>2</sup> partim ex mari fit in salinis: partim <sup>2</sup> Hales.  
 è terra effoditur. Caterū utrique vis est <sup>3</sup> Sales.  
 aßimilis, impensè videlicet exiccatrix. Porro  
 aphronitri sapor amarus est, & abstergēs: salis  
 verò, tantò in abstergendo inferior, quantò in  
 adstrictione superior. In vtriusque medio sapor  
 nitri consistit.

#### Armeniacum.

**V**im<sup>3</sup> habet extergentē cum leuicula tum <sup>3</sup> Armenia.  
 acrimonia, tum adstrictione. Vnde meri- <sup>4</sup> cum.  
 tō miscetur ocularibus facultatibus. Præterea  
 ipso per se redactō in pollinem, atq; sicco vtun-  
 tur ad pilorum in supercilijs incrementum, vbi



præ humorum acrimonia partim excidunt, partim nec crescunt, nec nutricantur.

Arrhenicum, Auripigmentum.

1 Arrhenicum.  
Auripigmentum.

**F**acultatis<sup>1</sup> est caustica, tam combustum, quam vstionis experta. Caterum per vstionem tenuiorum partium efficitur. Viuntur porro ipso ad denudandam pilis quavis particulam. Verum si diutius harreat, ne cuti quidem parcat.

Aphronitrum.

2 Aphronitrum.

† ἀφρόνιτρον λί-  
γος δία-  
φειρα, hoc  
est, a spuma  
nitri dif-  
fert.

**A**phronitrum<sup>2</sup> ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentum exiccatorium existit, aspectu triticeæ farinae simile. Etenim alba est, non ut Asiae petra flos, cinericea. Aphronitrum vero farinae speciem non habet, neque solutum est, sed concretum & congelatum. Quod quidem adeo extergit, ut non modo sordes expurget, sed etiam pruritum sanet. At spuma nitri eiusdem cum nitro est tum nature, tum facultatis, licet essentia tenuioris.

3 Nitri facultas.

<sup>3</sup> Dictum autem est paulo antè, in medio aphronitri & salis facultatem nitri consistere. Aphronitro enim sola inest vis detergendi: salis vero etiam adstringendi, sed multo magis, quam detergendi.

Gypsum.

4 Gypsum

**G**ypsum<sup>4</sup> quidem tum desiccatur, tum vires habet emplasticas. Quare siccis medicamentis, quæ ad sanguinis eruptiones accommodantur, utiliter commiscetur. Nam ipsum per sese



se se lapidosum fit, coactum & congelatum.

<sup>1</sup> Ac proinde diluendum est oui tenui & can- 1 Albugo  
 dida albugine, quæ & ad ophthalmias est vi- oui ad oph  
 lis, admixto illi tenuissimo farina triticeæ polli thalmias  
 næ, qui residet in molarum parietibus. Excipe- utilis.  
 re verò quod sic maceratum est, tenellis leporis  
 pilis, aut qui perinde sint molles, expedit.

Gypsum vstum.

**N**on<sup>2</sup> habet aquè emplasticam vim, cate 2 Gypsum  
 rum tenuiorum est partium, & valen- vstum.  
 tius desiccatur. Quin & reperiensorium est, ma-  
 ximè si maceretur oxycrato.

Diphryges.

**M**istam<sup>3</sup> habet tum qualitatem, tum fa 3 Diphry-  
 cultatē. Habet enim in sese quiddā & ges.  
 mediocriter adstringens, & mediocriter acre:  
 unde ulcerum rebellium optimum medicamen  
 est. Eos quidem ad putrescentia oris ulcera, siue  
 per se, siue cum melle, cū detracta erat spuma,  
 tum ad anginā, ubi iam per adstringētia me-  
 dicamenta constitit quod influebat, ac breuiter  
 ad columellam præcisam, pudendiq; & ani vl  
 cera cicatrice obducenda, sum quā feliciſsimè  
 vsus. <sup>4</sup> Porro quo pacto adulterētur dictorum 4 Adulte-  
 medicamentorum singula, non videtur pre- ria medica  
 tium opera scribere, quum talia posse discere mentorum  
 homines sceleratissimi in lucro ponant. cur docti  
non sint.

Theion, Sulfur.

**S**ulfur<sup>5</sup> omne trahendi vim possidet, estque 5 Theion.  
sulfur.

SS 3



temperamenti calidi, atque essentia tenuis, adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat si siccum ictui inspergatur: aut cum salina, aut urina, aut oleo veteri, aut melle, aut resina terebinthina illinatur. Quin & psoras, & lichenas, & lepras, non raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanavi. Extergit enim omnes id genus affectus, absque hoc ut in profundum repellat.

### Ios, Aerugo.

1 Ios.  
Aerugo.

**G**stantibus<sup>1</sup> acrem exhibet qualitatem, digerens, detrahens, & liquans non teneram modo, sed & duram carnem. Hallucinantur igitur qui talia medicamenta epulotica appellant, hoc est, que cicatricem inducant: <sup>2</sup> quum nimirum epulotica pharmaca contrahant, constipent, & in calli morem ipsam carnem indurent. Quin & gustum mordicat aerugo, non tantum ulcera. Quod si pauculum eius cerato non paucis admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum exterget.

### Cadmia.

3 Cadmia.

**C**admia<sup>3</sup> fit, ubi in fornacibus aes paratur: nempe tota terra, aut lapide ex quo aes gignitur, in sublimem partem fornacis egerente veluti fuliginem aut favillam quadam. <sup>4</sup> In argenteis etiam metallis simili secretionem efficitur. Quin et ex pyrite lapide in fornacibus vsto fit cadmia. Ceterum absque fornace in Cypro cadm



cadmia inuenitur, quã iure quispiam lapidem  
 vocet. At eius quæ combusta est, aliam Botryi  
 tin, aliam Placitin Medici nuncupant. Botryi  
 tin quidem, \* quæ in editoribus ipsius fornacis  
 muris colligitur. Placitin verò, quæ in humilio-  
 ribus. Ac liquet sanè Botryutin partium esse  
 tenuiorum, crassiorum verò Placitin: <sup>1</sup> utraq; <sup>1</sup> Cadmiæ  
 autem vi desiccandi, ac mediocriter digerendi vires.  
 præditam. Quæ autem colligitur in fornacibus,  
 igneæ qualitatis necessario etiam aliquid habet.  
 Meruò itaq; eã abluentes, medicamen efficiunt  
 mediocriter tum desiccans, tum extergens absq;  
 mordicatione, vtile ad caua vlcera præhumi-  
 da, & putrescentia, quæ in oculis & in toto cor-  
 pore habentur. Igitur respicientes ad tempera-  
 tam & mediam inter omnes excessus natu-  
 ram, leuiter desiccatoriam abstersoriamq; cad-  
 miæ inesse facultatem dicimus. In caliditatis  
 autem & frigiditatis differentia cadmia quo-  
 dammodo temperata existit.

## Cinnabari.

**M**odice <sup>2</sup> acrem facultatem obtinet. Habet <sup>2</sup> Cinnaba-  
 ri. verò & adstrictionis quippiam.

## Ciseris, Pumex.

**I**n <sup>3</sup> sircotica medicamenta inditur, & ea <sup>3</sup> Ciseris.  
 quæ dentes extergūt, partim vstionem non <sup>3</sup> Pumex.  
 expertus, partim etiam exustus: <sup>4</sup> quandoqui. <sup>4</sup> Exusta  
 dem alijs omnibus cōbustis similiter, substantiæ di substan-  
 tenuioris efficitur. Ceterum vstione quiddam ris. <sup>4</sup> di substan-  
 tia tenuio-  
 ris.



acquirat acrimonia, quam rursus lotionem exuit. Videri autem poterit, & conciliare splendorem, non tantum facultate, sed etiam asperitate: veluti si smirin, aut testam tritam ad-

1 Cornua moueas. 1 Eundem in modum cornua deusta deusta dentes reddunt splendidos.

tes reddunt splendidos.

2 Conia.

Lixiuum.

3 Cinis qd.

Conia, Lixiuum ex cinere.

**A** Bluto 2 cinere fit. 3 Cinerem autem, vstorum corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixiu pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidem qui acrimonia ignea habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum est: eius quod tale non est, etiam moderatius. Quare & putrescentibus medicamentis miscetur, utpote casticam facultatem possidens, sed propter substantiae suae tenuitatem citra dolorem aduens.

Cyanos, Cæruleus.

4 Cyanos. Cæruleus lapis.

**A** Crem 4 possidet facultatem, ac tum detrahendi, tum digerendi, quam cinnabari, potentior. Inest quoque ei nonnulla adstrictio.

Lepis, Squama aris, & ferri.

5 Lepis. Squama. 6 Helitis.

**S**Quama, 5 alia est aris, medicamen multo utilissimum: alia ferri, & stomomatis: 6 alia denique, quam nonnulli vocant helitin. Atque omnes sane vehementer siccant. Ceterum heliti principem in desiccando locum obtinet: nam subtilissima omnium substantia est, nimirum quae arginis nonnihil assumpserit. Maiorem obtinet adstrictionem squama ferri, & hac etiam maiorem



maiores stomomatu. Quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt, quam squamae. Detrahit & liquat carnem potentius squamae, & hac etiam valentius heluit. Omnes autem squamae non instrenue mordaces sunt. Quare essentia ipsarum non est admodum tenuis.<sup>1</sup> Siquidem inter ea quae parem vim possident, minus est mordax, quod est tenuius.

## Lithargyros.

**D**esiccat<sup>2</sup> quidem, sed omnium moderatissimè: & secundum alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio consistit. Modica tamen adstringendi, abstergendiq; facultas ei inest. Ceterum ad intertrigines femorum utilis medela est. Iure itaq; medij ordinis in metallicis habebitur. Proinde frequenter vimur lithargyro, ceu aliorum materia.<sup>3</sup> sicuti 3 Cera in liquescentibus ad pleraq; medicamenta adhibemus ceram, tanquam materiam mediam eorum: quae valentem possident facultatem.

## Nitrum.

**I**nter<sup>4</sup> aphronitrum, & salem vires medias 4 Nitrum. sortitur. Ceterum vstum propius ad aphronitrum accedit, utpote ex vstione tenuius redditum. Desiccat itaq; & digerit: quod si intra corpus sumatur, secat & extenuat crassos & letos succos, multo potentius quam sal.<sup>5</sup> Aphronitrum 5 Aphronitrum verò, nisi gravis urgeat necessitas, deuorandum non est, nimium inimicum stomacho: quandoquidem

1 Mordacia minus esse, quae sunt tenuiora, si parem facultatem obtineant.  
2 Lithargyros.

3 Cera

4 Nitrum.

5 Aphronitrum inimicum stomacho.

SS S



plus etiam nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro vsto simul & non vsto, & multo etiam magis eius spuma, vti consueuimus.

1 Melan-  
teria.

Melanteria.

**V**alde<sup>1</sup> quidē adstringit, adstringētiaq;  
omnia propemodum tenuitate superat.

Melangraphicum, Atramentum

2 Atramē-  
tū scripto-  
rium.

scriptorium.

**A**dmodum<sup>2</sup> & ipsum desiccatur aqua solu-  
tum. Vlcera autem igni ambusta proli-  
nus illitum iuuat: & si accium quoque habeat,  
multo magis.

Misy.

3 Misy.

4 Aerugo.

5 Sory.

6 Chalci-  
tis.

**I**n<sup>3</sup> metallis ipsis, super chalcitin nascitur mi-  
sy,<sup>4</sup> vt aerugo super aes.<sup>5</sup> Ac suspicor etiā so-  
ry longo tēpore mutationē<sup>6</sup> in chalcitin posse  
accipere. Quare mirum non est, tria haec medi-  
camina eiusdem genere facultatis esse, sory di-  
co, & chalcitin, & misy, tenuitate & crassitu-  
dine inter se diuersa. Crassissimum enim est in-  
ter ipsa sory, tenuissimum misy: mediā viriusq;  
facultatem habet chalcitis. Adurunt vniuersa  
haec tria, & escharas efficiunt. Attamen non-  
nihil etiam adstringunt. Caterum misy admo-  
tum corporibus duris, minus chalcitide mordi-  
cat, tamen si ea non minus sit calidum: id quod  
beneficio tenuitatis sortitur. Porro quā vtrūq;  
haec in decoctionibus fundatur, & magis chalci-  
tis, quā misy, sori tamen nō liquefcit: nimirū  
quod lapidosius sit, & vehementius compactū:  
sicuti



sicuti rursus misy, quia à congenito calore elaborantius est, ac proinde siccius chalcitide, idcirco meritò quoque liquefcit ægrius.

Molybdæna, Plumbago.

Similem<sup>1</sup> lithargyro vim possidet, tantum à 1 Molybdæ media temperie ad frigidius paulum quid na. recedens. Sed neque abstergentis facultatis est Plumbago. particeps. Vtrunque autem medicamentum liquari potest, celerrimèq; ubi oleo nonnihil aceti est additum. Liqueantur tamen etiam admixta aqua, sed coctione longissima. Vidi equidem molybdenam proiectam plurimam cum multis alijs lapidibus in ea via quæ ad ergasteria ducit à Pergamo.

Molybdos, Plumbum.

Facultatis<sup>2</sup> est refrigeratoriæ. Siquidem nò 2 Molybdos modo multā habet substantiā humidā, à frigore congelatā, sed & æriam, paucam autem Plumbum. terream. Igitur quod plurimum habeat essentiae humidae coactæ à frigore, indicium tibi esto, quod ubi admotum est igni, celeriter funditur 3 Plumbū fluitq;. Quod verò & æriæ sit particeps, hoc habeto signum. 3 Omnium, quæ novimus, vnicum plumbum tum mole ipsa, tum pondere augebitur, si condatur in adibus subterraneis, aëre habentibus turbidum, ita ut quæcunq; illic ponantur, celeriter situm contrahant. 4 Iam verò si in mortario plumbeo liquorem quemlibet plumbeo pistillo contriueris, ita ut ex pistillo ipso, atq;



atque etiam mortario exprimatur etiam aliquis succus: id quod ex utroque conflabitur, multo erit frigidius, quam liquor infusus fuerat. Caterum si vis magis refrigeratorium medicamen efficere, oleum omphacinum, aut rosaceum, aut melinum, aut myrtinum, sit liquoris, quem infundes: eritque remedium optimum ad sedis pblegmonas cum ulcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, testibus, vberibusque consistunt: similiter aduersus ceteras omnes fluxiones, quæ articulis accidunt. Sed & ulceribus rebellibus etiam utile est. Nam ad canculos eo ueniens, virtutem medicamenti miraberis. Quod si celeriter multum succi plumbi velis colligere, conare in sole terere, aut quocunque certe modo aëre excalfacto. Multo autem utilissimum habebis medicamentum, si affuso refrigerantiū succorum aliquo teras, ut semperuiui, cotyledonis, intybi, lactuce, chondrilles, psyllij, omphacis,

1 Plumbi lamina ad-  
mota lumbis, nocturnas pollutiones coercet.

2 Plumbi vitum quibus conducit affectibus.

portulacæ. <sup>1</sup> In laminam etiam diductū plumbum, lumbisque admotum, pollutionem per insomnia coercet, nimirum haud obscure refrigerans. Sed & bractea tenuis probe ganglio illigata, ipsum dissipat. Illigabit autem probe, quisquis ab Hippocrate didicerit in ipsam noxam potius firmandum, quam hinc vel inde. <sup>2</sup> Porro plumbum vstum, ac dein ablutum, refrigerat, confertque ad implenda ulcera, eademque cicatrice obducenda. Conuenit & Chironis

nys



nū̄s dictis, & omnibus cancrōsis vlceribus.  
Ante lotionem autem, vlceribus pertinacibus  
etiam auxilio est.

Ostracon, Testa.

**D**Esiccandi <sup>1</sup>abstergendiq; vim possidet, <sup>1</sup>Ostracō.  
maximè quæ ex fornacibus est. Ex qua Testa.  
quidem preparata emplastrum optimè cicatri-  
cem inducit.

Pompholyx, Spodium.

**P**ompholyx <sup>2</sup>fit & in aeris fornace, veluti <sup>2</sup>Pompho-  
& cadmia, fitq; & dum in fornacibus cad-  
lyx.  
mia vritur, nimirum ab ipsa cadmia in tectum  
fornacis quadam fauilla ascendente: quæ dum  
colligitur, est pompholyx. <sup>3</sup>Nam quod refle-  
3 Spodiū.  
ctens in pavimentum recidit, nominatur spo-  
dium. <sup>4</sup>Cui videtur similem habere faculta-  
4 Antispo-  
tem, quod antispodium appellant. At ego illo  
dium.  
usus sum nunquam, quum largè mihi semper  
pompholyx suppeteret. Nec enim quisquam,  
ubi hæc adsit, spodio vti velit, nedum antispo-  
dio. Est autem pompholyx medicamentum pro-  
pè omnium quæ citra morsum desiccant, si elo-  
ta fuerit, præstantissimum. <sup>5</sup>Quamobrem ad <sup>5</sup>Pompho-  
vlcera cancrōsa idonea est, & ad alia omnia  
lix quibus  
maligna. Itaque inditur collyrijs, quæ ad ocu-  
vtilis.  
lorum imponuntur fluxiones, quæq; bullas in eis  
natas curant. Præterea ad pudendorum & se-  
dis vlcera optimum est remedium.

Sandar



## Sandarache.

1 Sandarache.

**V**rentis<sup>1</sup> est facultatis, ut arsenicū. Mercurio itaque digerentibus facultatibus & extergentibus commiscetur.

## Sandyx.

2 Sandyx.

**Q**ua<sup>2</sup> sit facultate prædita, in sermone de psimythio explicabitur.

## Scoria.

3 Scoria.

**S**coria<sup>3</sup> omnis resiccatorium est medicamen, Spotissimum autem ferri. Siquidem ad leuorem redigens ipsam in aceto quàm acerrimo, posteaq; decoquens, ad aures iam pridem fluentes pure, ea vitor pro medicamento maximè exiccatorio.

## Stimmi.

4 Stimmi.

**C**um<sup>4</sup> facultate desiccatoria habet adstrictionem adiunctam. Quamobrem & oculis medicamentis miscetur.

Stypteria schiste, & strongille, & hygra. Alumen fissile, rotundum, & humidum.

5 Stypteria.

6 Aluminis differentia.

**A**lumen<sup>5</sup> vehementissimè adstringit. <sup>6</sup> Ceterum quum sit crassarum partium, tenuius quodāmodo est quod vocatur fissile. Proximum est rotundum, & astragaloton. Admodum crassum est tum liquidum, tum placitis & plinthis dictum.

## Titanos, Calx.

7 Titanos. Calx.

**V**lva<sup>7</sup> quidem vehementer urit, adeò ut crustas efficiat: extincta verò protinus etiam



etiam crustam molitur & ipsa: at post diem  
vnum & alterum minus vrit, minusque indu-  
cere crustam potest. At verò tēporis progressu  
prorsum nec crustam quidem gignere valet,  
tametsi etiamnum calfaciat, carnemq; liquet.  
Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatem  
exuit, efficitque nuncupatum lxiuium. At ipsa  
absque morfu desiccatur.

Hydrargyros, Argentum viuum.

**N**on<sup>1</sup> est ex sponte nascentibus medica-  
mentis, sed ex ijs quæ parantur, veluti  
psimmiyihium, erugo, psoricum, lythargyros.  
Ceterum interim aine deuoratum aut admo-  
tum extrinsecus, nondum feci periculum.

Phycos.

**F**acultatem<sup>2</sup> eius, ubi de psimmiythio-age-  
tur, exponam.

Chalcanthos, Atramentum  
futorium.

**C**alcanthos<sup>3</sup> (qui in Cypro ex viridi qua-  
dam aqua conerescit) extrema sui parte in  
chalcit in temporis processu degenerat. Habet au-  
tem cum adstrictione maxima caliditatem non  
vulgarem coniunctam. Vnde omnium maxi-  
mè condire seruareque carnes humiditas potest:  
nimirum caliditate humiditatem absumentes,  
adstrictioneq; substantiam contrahens, atque  
constipans. Constringit itaque, siccatur, & con-  
trahit in sese totius substantiam carnis.

Chalcit

1 Hydrar-  
gyros.  
Argentum  
viuum.

2 Phycos.

3 Chalcā-  
thos.  
Atramen-  
tum futo-  
rium.



## Chalcitis.

1 Chalci-  
tis.

**M**istas<sup>1</sup> habet adstringentem acrimq; facultates. Cateium vincit acris, vipotē adēo vehemens, vt carnem vrat, nec non inducat escharam. Vstum hoc medicamen minus mordicat, non tamen minus desiccet. Verum non parum adstrictionis remittit. Itaque melior est vnde quaque chalcitis tum adusta, tum leta: quum euadat sic minus mordax.

Chalcos cecaumenos, Aes vstum.

2 Chalcos  
cecaume-  
nos.  
Aes vstū.

**H**abet<sup>2</sup> & acrimoniā quādā, sed & adstrictionis est particeps. Proinde si lauet, pulcherrimū est medicamē cicatrici inducēdā.

Calcuanthos, Flos æris.

3 Chalcuan-  
thos.  
Flos æris.

**T**enuioris<sup>3</sup> essentia est quā aut es vstū, aut squama. Quare ex eo factis collirijs exergūt auferuntque superciliorum magnas asperitates.

## Chrysocola.

4 Chryso-  
colla du-  
plex.

**C**arinē<sup>4</sup> liquat, nō tamē valēter mordicat: quāquā sit facultate admodū digerēte, exiccatēq;. Preparare autē hanc chrysocolam debes tempore aestiuo, aut aēre prorsus calido: urinam pueri, mortario & pistillo, vtroque ex rubro are, contundens. Hoc medicamentum aptissimum est vlceribus contumacibus, tum per se, tum alijs mistum. Nā quantō plus quā chrysocola metallica desiccet citra morsum, tantō etiam ipsam excellit tenuitate.

Plūmū



Psimmythium, Cerussa.

**S**I<sup>1</sup> ex acri aceto solvatur, gustu tamen ne-  
que acre erit, neque mordax, sed emplasti  
cum & refrigeratoriū. <sup>2</sup> Cerussa adusta in san-  
dyca transit, medicamentum seipso tenuius, non  
tamen excalescens. <sup>3</sup> Phycos autem, servata  
cerussa frigiditate, tenuitatem assumpsit.

1 Psim-  
mythium.

Cerussa.

2 Sandyx:

3 Phycos,

Pforicum.

**C**onficitur <sup>4</sup> dupla chalciti admista lihar  
gyro: antè tamen utrisque acerrimo aceto  
solutis, sicq; in ollam nouam coniectis, quam fi-  
mo æstate media diebus quadraginta obrutam  
sepelies. Hoc medicamen magis desiccatoriū est,  
minúsque chalciti mordax, quum partibus sit  
tenuioribus.

4 Pforicō.



## GALENI PERGA-

meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

LIBER X.



**E**XPOSIVIMVS igitur quinque  
Commentarijs prioribus quali-  
tates quas secundas appellant,  
in medicamentis quæ effectrici-  
bus qualitatibus agunt, pro ea-  
rundem effectricum specificarumque qualita-

TT



tum mixtura nasci. Ostensum præterea est, quo pacto vniuersalis facultas vnica experiētia inueniatur, neque ea vulgari, sed quæ certis adhibeatur limitationibus. Porro in sexto, septimo, & octauo libro, materiam quæ ad plantas pertinet, explicauimus: in nono autem, eam quæ circa terrena & lapidosa versatur. Reliquum verò nunc est, vt eam quæ ab animalibus sumitur in hoc decimo persequamur materiam. Nam ad finem vndecimi agemus de ijs, quæ proueniētia in aqua, nec plante, nec terra, nec lapide, nec animalia sunt.

### Hæma, Sanguis.

1 Hæma.

**P**RO<sup>1</sup> natura animalium variat. Huic siquidem animali est liquidior, siccior illi, calidior alteri. <sup>2</sup> Nullus autem sanguis est frigidus.

2 Sanguis nullus est frigidus.

### Sanguis suillus.

3 Sanguis suillus, temperie est humano perfimilis.

**H**UMIDUS<sup>3</sup> & minus calidus est, temperie humano persimilis. Siquidem & carnes suum similes humanis existunt. Vnde quidam ab hospitibus prauis appositas auidissime humanas carnes ederunt. Etenim ex ipso sanguine, tum generatio prima, tum postea nutritio, ipsis carnibus constat. Itaque quisquis humanum sanguinem morbo alicui utilem esse ait, in suillo primum id comprobet. Nam etsi aliquatenus inferior u sit humano saltem assimile quippiam efficiet: quo cognito, ab humano pleniorē fore utilitatem sperabimus. Porro similia efficere posse



posse similia, experti sumus.<sup>1</sup> Nam colūba san-  
guinem, qui capitis ossa confracta perforant, in  
crassum cerebri involucrum effundere assolent.  
Quidam autem, quū non esset columba ad ma-  
num, palumbi sanguine est vsus: felicitérq; suc-  
cessit. Alius turturem eundem ad vsum appli-  
cans, nihil hominem laesit. Similibus siquidem  
ad eosdem affectus vtimur, vbi quæ antea ex-  
perti sumus, non adsunt.

Hæma peristerâs, Sanguis  
columbæ.

**E**O<sup>2</sup> ad hyposphagmata in oculis consisten-  
tia quidam vtuntur, venis ad alarū exor-  
tū incis, quò sanguis calidus effluat, vt sic ad  
multos vsus idem perduret animal. Alij pullo-  
rum tenerorum extractas pennas, quæ humo-  
re redundant, in ipsum oculum exprimunt.

<sup>3</sup> Quanquàm sunt nolis collyria varia hypo-  
sphagmatis oculorum aptissima: cuiusmodi est,  
quod plurimum recipit myrrhæ, & quod multū  
thuris admittit, necnon quæ ex croco conflatur.

Quin & fenigreci succus sanguini columbino  
in hoc vtiq; præstat.<sup>4</sup> Præterea sexcentos no-  
ui corū, quibus Romæ perforata fuere capitis  
ossa, nec quicquā ab vsu rosacei, citra sanguinē  
columbinū, offensos. Quare id calidū sit æquē,  
atq; columbæ sanguis, necesse est. Cæterū præter  
moderationem caloris (cuius fortè contactu in-  
uat) leuiter etiam adstringit. Itaque melius

1 Columbi  
nū sangui-  
nem infun-  
di per cra-  
nij fractu-  
ras.

2 Sanguis  
colūbinus  
hyposphag-  
matis cō-  
fert.

3 Hypo-  
sphagma-  
tis quæ cō-  
ueniant.

4 Rosaceū  
commode  
infundi p  
craniij fra-  
cturas, ef-  
fectus non  
minus cali-  
dum san-  
guine co-  
lumbino.

TT 2



inuenire nihil possis in capite perforato, quam  
ut probo rosaceo utaris.

Hæma nycteridos, Sanguis  
vespertilionis.

1 Sanguis  
vesperti-  
lionis.

**S**I<sup>1</sup> ubi hoc sanguine axillas illeueris, postea  
Schalcanthon aut cicuta semen inspergas, Xe-  
nocrates quidem ait, aut sub illis prorsum pilos  
non prodituros, aut certe lanuginosos. Alij ve-  
rò & puerorum pudendis sanguinem vesperti-  
lionis illinunt, ut glabras illas partes conseruet.  
Ergo ex refrigeratione partis vehementi, eiusmo-  
di quippiam posse contingere, non est à ratione  
alienum. Non tamen adeo frigida facultas est  
sanguis vespertilionis: <sup>2</sup> quum in totum nullus  
sanguis sit frigidus. Porro hædinum sanguine  
feruesfactum cum pari aceti portione, hamoptoi-  
cos iuuare, prodidit etiam Xenocrates. Quod re-  
medium tuò experiri poteris, ubi nullum alio-  
rum ad manum suppetet.

2 Sanguis  
nullus in  
totum est  
frigidus.

Sanguis viridium ranarum.

3 Sanguis  
viridium  
ranarum.

**Q**uam<sup>3</sup> assereret quidam, illitū hunc pro-  
hibiturum quò minus euulsi semel palpe-  
brarum renascerentur pili, falsum esse id expe-  
rimento didici.

Gala, Lac.

4 Lactis  
optimi no-  
tæ.

**P**erfectissimum<sup>4</sup> lac, nempe quod ab omni  
aliena qualitate est immune (hoc est, odo-  
ris expers, aut exiguum bonū odorē referens, præ-  
terea gustu suauis, pauculam habens dulcedinē,  
sicuti



sicuti & saluberrimus sanguis, ex quo & lactis generatio constat) <sup>1</sup> ad acres & mordaces fluxiones est commodissimum, non aliter modo eas ratione feri ab afflictiis particulis, sed etiam ob pinguitudinem corpora inclinans, ut non in nuda cadat, quod defluit. <sup>2</sup> Porro quum lac omnium alteretur facillime, praesertim si ambiens fuerit calidus, multum à dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab uberibus effuso ipso calido utatur. Maxime igitur mulieris bene habile & bonam victus rationem seruatus, lacte utendum: <sup>3</sup> nam id humano corpori est longe familiarissimum. Deinde aliorum animalium, quae quidem ab humana natura non longissime absunt: id quod scies ex carniū odore. Nam fastidiosum est eorum, quae multum diuersam habent temperiem, ut canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hye-nae, vrsi, & similia. Non iniucundus est eorum, quae non porro absunt, ut suis, caprae, equae, bovis, ovis, & asinae. Quocirca etiam homines docti experientia, caprino, ouillo, bubulo, asininoque lacte utuntur, & caseos ex eis conficiunt, <sup>4</sup> excepto asinino. Nam id plane tenue est, & plenum humoris serosi: <sup>5</sup> veluti bubulum crassum: <sup>6</sup> caeterum consistentia medium caprillum est. Atque si crudum aqueumque lac obtinet. <sup>7</sup> Iam vero lac omne ex tribus constat essentijs, caseosa, serosa, & pingui. Hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo butyrum conficitur, facta triplex.

<sup>1</sup> Lactis v-  
fus.

<sup>2</sup> Lac alte-  
ratur om-  
nium facil-  
lime.

<sup>3</sup> Lac mu-  
liebre est  
homini fa-  
miliaris-  
simum.

<sup>4</sup> Lac asi-  
ninum est  
plenum hu-  
moris se-  
rosi.

<sup>5</sup> Lac bu-  
bulum.

<sup>6</sup> Lac ca-  
prillum.

<sup>7</sup> Lactis  
substantia



cultatis concoquentis & relaxantis. Quare maxime illo utuntur ad parotidas & bubonas.

Serum lactis.

1 Serum lactis quae praestet.

2 Caseosum lactis sublatiarius.

3 Ferri facultas.

4 Lactis usus.

**A**T<sup>1</sup> serum extergendi potentiam possidet: adhibeturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres inicitur, extergens & abluens sine mordacitate acrimoniam intestinorum. Praeterea si quis ulcera, quae sanie infestantur acri, vice aquae sero colluat, optime sanè fecerit. Quaecunque etiam medicamenta digerere solent echymomata, & atra, ea praestat sero, quàm aqua, diluere. <sup>2</sup> At quod lactis caseosum inest, illitum adheret magis, ob idque acrimoniam retundit. Atque ubi aliam quampiam desiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est dysenteriae remedium, & omnium ventris acrum fluxionum. Eam autem accipit à lapidibus, aut etià ferreis cylindris, qui præ decocto lactis inicitur igniti. <sup>3</sup> Ferrum siquidem adstringentis facultatis etiam est particeps. <sup>4</sup> Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopià est utile: praeterea ad hypopia & hyposphagmata. Quinetià palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum rosacco, & ovo, phlegmonas eorum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsum & utero exulcerato. Sic eo & ad sedis & pudendorum ulcera utimur, & ad omnia



omnia breuiter, quæ leniri postulant. Eapropter & cancrōsis applicatur vlceribus, medicamentis anodynis commistum, qualia sunt quæ constat ex pompholyge. <sup>1</sup> Collutum etiam, oris <sup>1</sup> Lac collutum anginam lenit. Est itaque medicamen leniens, totam quidem substantiam habens mordacitatis expertem, sed multo magis, ubi concoctione moderata, potissima pars seri consumpta fuerit. <sup>2</sup> Sic mihi videtur etiam Medici ad venena quæ erosione interimunt, lac propinare: veluti sunt lepus marinus, & cætharis. Sunt etiā, qui & merito id exhibent ijs, qui aconitum & thapsiam deuorauerunt. <sup>2</sup> Lac auxiliari iis quæ venena erodentia vorarunt.

## Caseus.

**V**bi <sup>3</sup> pinguitudo cum toto lacte cōcrescit, seroso duntaxat humore per coagulationem secreto, pinguis caseus efficitur. <sup>4</sup> Qui qui dem, qualiscunque sit, temporis spatio acrimoniā acquirit: quam deprahendes gustu & olfactu. Caterū impensè acris inueteratūque iam redditus, maceratūque decocto suillarum carniū, tophos arthriticorum discutit. At recens caseus & mollis, mirè vulnera glutinat: nam reperiendi vim possidet, leuiter nimirum refrigerans. Caterū oxygalactinus, præter hæc, digerendi etiam quandam vim lenem obtinet.



## Butyrum.

1 Butyri  
facultas.

**F**acultas<sup>1</sup> est concoquens, paulū etiam habens digerentis potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem atque molli-  
tiem. Nam corporum planè durorum tumores præter naturam, hoc nequit medicamen digere-  
re. At quæ in mollibus sunt phlegmonæ, eas & concoquit & digerit facile. Nam parotidas, & bubonas, & oris inflammationes, prorsus illo so-  
lo curamus, nimirū puerilibus corporibus, mu-  
liebribusq; eas perpetientibus. <sup>2</sup> Sed & gingi-  
uis puerorum dentientium assiduè illitum, nihi-  
lo imbecillius melle, extenuat exitum dentibus:  
ceterosque omnes oris phlegmonosos affectus,  
posteaquam fluxio restiterit, digerit pariter,  
concoquitque. Proinde cataplasmatibus inditur,  
quæ extrinsecus imponuntur parotidibus, hypo-  
chondrijs, bubonibusque. <sup>3</sup> Deuoratum etiam,  
distributumque, magnificè confert expuitioni-  
bus ex pulmone, idque in pleuriticis peripneu-  
monicisque affectibus: cum hoc quòd eos etiam  
concoquat. Quòd si solum lingatur, magis qui-  
dem concoquit, verum educit minus: si cū mel-  
le & amaris amygdalis, plus educit, sed minus

3 Butyrum  
voratum  
pleuriticis  
expuitio-  
nibus con-  
fert.

4 Pytia.  
Coagulum.  
5 Coaguli  
leporinifa-  
culat-  
inlignes.

Pytia, Coagulum,

**C**oagulum<sup>4</sup> omne acris & digerentis po-  
tentia est, atq; etiam exiccatoria: nam ne-  
cessariò id superiora comitatur. <sup>5</sup> Ac leporis  
qui



quidem coagulum comitiale morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluvium muliebrem sanare proditum est: <sup>1</sup> necnon coactum in ventre lac dissolvere: id quod nos sumus haud dubiè ex <sup>1</sup> Coagulum omne dissolvit lac & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum coagulum leporinum dissolvit, ac efficacius quidem tum. cateris, verum non solum, quum hoc omni sit commune coagulo.

**H** Coagulum phocæ.  
V. c. nonnulli vires castorei tribuunt.  
Chole, Fel.

**H** <sup>2</sup> Ic succus omnium, qui in quoque sunt animalium calidissimus est. Ceterum pro varia animalium temperie, calor eius variatur. <sup>2</sup> Chole. Fel.  
<sup>3</sup> Sunt autem in universum quatuor in singulis animalium sanguine prædicatorum humores: sanguis videlicet, pituita, & bilis tum flava, tum atra. Verum dum absolutè dicimus bilis semper intelligimus flavam, quæ in iecoris vesica colligitur. At ipsam flavam bilem interdum Medici pallidam nominant. <sup>3</sup> Humores sanguine prædicatorum omnium communes, sunt quatuor.  
<sup>4</sup> Sciendum tamen est, flavam tantò esse pallidam calidiorè, quanto & crassiorè. <sup>4</sup> Flavæ bilis pallida quæ discrimen.  
Nam seroso recremento flavæ bili permixto, pallidam constitui cõtingit: sicuti & flavam plusculum excoactam, cõsistèntia reddi crassam, colore autem flavam. Quin & in animalibus apparet flava quidè ipsa, quæ magis sunt calida: quæ re-

TT 5



rò minus, pallida. Et ubi animalia calida aut fame, aut siti torquētur, ad atrū colorē vergit, interim illum habēs eruginosum, interim caruleū, interim acuratē fuscū. Porro ubi ocularia medicamēta preparāt, callionymi, scorpj marini, hyenae, galli, perdici, & aliorū quorundam animalium bilē admiscēt. Quare color eius est explorandus. Iam verò taurorum bilis calidior & siccior est, quàm boum castratorum: nam

1 Castratū  
animal  
reddi simi-  
le foemi-  
nae.

1 castratum animal semper simile redditur foeminae, & ijs quae sunt etatis minoris. Itaque ubi hac humore superant adulta & perfecta, vincunturq; ab ijslem caliditate: ad eundē modum bos castratus à tauri. Ut igitur urina à modica potione modicè pallere, & sitim famēque & multum laborem perpeſſis, flava esse cōspicitur: impletis verò, atq; inebriatis, albicans: ita bilis colores mutat. At verò quòd hic humor sit acris, hinc discas licet, quòd reſeret haemorrhoidas, quòdque illis ipsis qui utuntur, mordicare percipiatur. Ac proinde cauemus, ne ad alium morbum, aut symptoma, bilem vſurpemus solā,

2 Bilis quo  
pacto accō-  
modetur  
oculis.

atque per se. 2 Quippè dum oculis ipsam accom-  
modamus, miscemus illi tum mel, tum faeniculi  
succum, tum opobalsamum. Domesticarum

3 Aures pu-  
re fluētes,  
qua specie  
bilis iuue-  
tur.

suum bile (quae imbecillima omnium, ac maxi-  
mè aquea existit) utuntur quidam ad aurium  
ulcera, medicamento certè non reprobo. 3 Ce-  
terum ubi vlcus diuturnum fuerit, ac multam

ſanient



saniem & pus contineat, etiam sicciorem bilem  
 perferet, <sup>1</sup> puta ouium, quæ paulo est acrior suil- <sup>1</sup> Bilis dif-  
 la: hac etiã magis caprarum: cui ad similes quo- feretia pro  
 dammodo est ursorum & boum. At taurorum animalium  
 his valentior est: inferior tamen bile hyenarum diuersitate  
 & hæc quoq; inferior bile callionymi, & scor-  
 piæ marini, & marinæ testudinis. Volatilium bi-  
 les omnes tum acriores sunt, tum sicciore, quàm  
 quadrupedum: & inter ipsas quoque volucres,  
 gallinarum & perdicum biles ad medicina v-  
 sum probatiores habentur. Miluiorum verò &  
 aquilarum, impendio acres sunt, erodentisque:  
 quamobrem colore ærugineo videntur, ac non-  
 nunquam atro. Licebit itaq; tibi secundum exi-  
 gentiam affectuum, hæc differentias bilis me-  
 thodo ad experientiam reducere.

### Hydros, Sudor.

**E** Andem, <sup>2</sup> quam vrina, & materiam & <sup>2</sup> Hydros.  
 modum generationis sortitur. Siquidem v- sudor.  
 triq; generatio exhibitio humore constat, excal-  
 facto simul in corpore, & biliosa non nihil substan-  
 tia adeptio. Verum sudor plus est elaboratus, ut-  
 pote qui ad cutem usque permeatis omnibus  
 quæ intersunt partibus, peruenit. Sudores autẽ  
 inter sese & vrinas differre necesse est: tũ pro  
 animalium temperaturis, quæ & natura, & æ-  
 tatum ratione non parũ à se inuicem sunt diuer-  
 se: tũ pro ambientis nos aëris temperie. <sup>3</sup> Quod su-  
 dor saluginose qualitatis sit particeps, gustus <sup>3</sup> sudorem  
 esse saluginosum, <sup>3</sup> testi



testimonio probatur. Nam saepenumero nolentibus in os defluens, dictam qualitatem indicat. Sape verò etiam non obscuram praefert amaritudinem. Sed color etiam eius naturam designat. Nam sicuti urina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. <sup>1</sup> Porro tenues exercitatorum sordes, plus reperiuntur, quàm sudor: minus autem digerunt. At ubi sudor illis permixtus est, multum facultatis digerentis acquirunt. Quare tumores praeter naturam discutiunt: ad phlegmonasque vberum praestantissimo sunt remedio. Quòd si sicciores esse sordes videantur, cyprinum superungito: aut eodè ipsas si valde sint siccae subigito. Si verò cyprinum ad manum non sit, rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc medicamentum est admodum utile, ad restinguendum & discutiendum lac à partu in mammis concreescens.

#### Urina.

<sup>2</sup> Urina omnis facultate est calida. **Q**uarta<sup>2</sup> est in animalibus bilis diuersitas, tanta item est in urinis. Atque omnes quidem facultate sunt calidae, sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum.

#### Urina humana.

<sup>3</sup> Urina humana. **H**aec<sup>3</sup> aliarum omnium est imbecillima, excepta illa quam reddunt porci domestici, quibus exequi sunt testes. Quorum ut temperies, ita urina similis humane existit. At montanorum aprorum valida est, ut vel ex odore acerrimo constat. Sed & in animalibus ceteris



ceteris ex odore vim eius conſpicere licet. Nam  
 deguſtare ipſorum vrinas planè fuerit abomi-  
 nandum: quum ne pueri quidem vrinam vir  
 quidam honeſtus vita pariter & moribus, ebi-  
 bere ſuſtinuerit, <sup>1</sup> etià ſi peſtiferè agrotaret in  
 Syria, vbi multi ab humana vrina potione ſeſe  
 liberatos profitebantur. <sup>2</sup> Etenim vrina homi-  
 num, vt ſi quid aliud, extergendi vim obtinet:  
 id quod ſatis fallones indicant, qui ſordida ve-  
 ſtium expurgant vſu illius, atq; extergunt. Quod  
 conſpicati nonnulli Medici, ea pſoras & lepras  
 detergunt, perfunduntq; vlcera prae humida, &  
 ſordida, multoq; magis, computreſcentia. Sed &  
 pudendis, vbi ſic afficiuntur, vrinam inſundunt,  
 & auribus pure fluentibus. Quin & achoras  
 & ſurfures ea curant, caput identidem perfun-  
 dentes. At nos hac facere odimus, quum ad ma-  
 num ſint alia, quae illis conducant, medicamen-  
 ta. Quanguàm vlcera digitorum pedis, maxi-  
 mè quae ex illiſione inſlicta eſſent, ſepenumero,  
 vbi carerent phlegmone, & ipſe vrina curauit,  
 idq; in ſeruis & hominibus ruſticis. Ceterum  
 medicamentum, quod ex vrina pueri cōſicitur,  
 quod quidam Chryſocollam appellant, quia eo  
 ad auri glutinationem vtūtur, ad vlcera diffi-  
 cilia ſanatu optimum eſſe aſſero. <sup>3</sup> Fit autē id,  
 vbi in mortario aeris rubei, piſtillo etiam ex ru-  
 beo are confecto, puerilis vrina tandiu ſub ca-  
 lido caelo tunditur, donec ob eliquationem attri-  
 tionem

<sup>1</sup> Vrinę hu-  
 manae po-  
 tione mul-  
 ti ſeſe libe-  
 ratos à pe-  
 ſtilēti mor-  
 bo profeſſi  
 ſunt.

<sup>2</sup> Vrinę hu-  
 manae fa-  
 cultas.

<sup>3</sup> Chryſo-  
 collae faciē  
 dae ratio.



tionemque pistilli & mortarij, mellis crassitudinem contrahat.

Sielon, Saliva.

1 Sielon.

**V**T<sup>1</sup> vrina, & bilis, sic etiam saliva. sumpto quidem cibo, imbecilla est: valida & acris eorum qui ingenti aut siti, aut inedia premuntur: in medio utriusque est, eorum qui probe concoxerunt quidem, nondum tamen cibum potumve hauserunt. <sup>2</sup> Hac ergo saliva nutrices pueris

2 saliva ieiuni ventriculi adque conferat.

lichenas curant, paruum videlicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam conficantes.

3 Triticum masum furunculos quam celer rimé concoquit.

<sup>3</sup> Sed & triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt: nam celeriter eos digerit, concoquitque: quum si macerarent aqua, non aequè prodesset. Ex quo liquet, salivam iuvandi robur adferre. Atque corporibus mollibus, aut puerorum, panem, non triticum, imponunt ore commansam. Porro commansa omnia digerunt & suggillata, & cetera ecchymomata omnia, maximè ubi panis simul cum paucis radicula fuerit commansus. <sup>4</sup> Iam verò vniuersa substantia sua vel maximè aduersa est saliva bestiis hominem interficientibus.

4 saliva humana aduersatur bestiis hominem perimētibus.

Stercus caninum.

5 Stercus caninū qbus affectibus conferat.

**S**Tercus omne vim maximè digerentem obtinet. Ceterum canis, qui solis ossibus fuerit integrū biduum nutritus, durum, candidum, minimeque foetens stercus est: <sup>5</sup> quod quidem exiccatum, reductumque in pollinem, ad anginam, dysen



dysenteriam, & summè inueterata vlcera optimè accommodatur. Ad anginam quidem, uis mistum, quæ alioqui huic affectui conueniunt: ad dysenteriam autem, iniectum lacti decocto, & quod silices candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

#### Stercus humanum.

**S**tercus<sup>1</sup> pueri siccum, & cum melle Attico<sup>1</sup> Sterc<sup>2</sup> humanum. Ad leuorem tritum, illitumque, sanat gutturis phlegmonas.

#### Stercus lupinum.

**Q**uidam<sup>2</sup> lupinum stercus candidum, quale ubi ossa ederint, lupi solent excernere, quodque non decidisset in terram<sup>3</sup> (lupi enim, ut canes, suspensio altero posteriorum crurum, & meiunt & cacant, in eminente quopiam ex terra loco) aut uino albo, aut aqua distemperatum, colicis potandum dat: nec tantum in ipsis paroxysmis sed etiam in interuallis, si quidem vacarent phlegmone: felicissimèque cedebat illi negotium. Verum illud etiam in eo mirabar, quod vel appensum ilibus vinculo confecto ex lana ouis à lupo laniata, aut ex ceruina pelle, euidenter aliquoties inuisset.

#### Stercus caprillum.

**O**mniū<sup>4</sup> creberrimè utimur caprillo stercore digerentis & acris facultatis, adeo ut induratis scirrhorum in modum tumoribus congruat, non lienis modo, sed etiam aliarum

par



partium. Miscere tamen illi solemus farinam fabaceam, necnō oxycratū. Quin & ad aquam inter cutem, & ad spleneticos, variè caprillo stercore utimur. Sed & vstū tenuioris quidem essentia, verūm haud manifestō redditur acrius. Quamobrem sanè ad alopecias cōgruit, & omnia vitia, quæ extergentia medicamenta postulant, ut psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores bubonas. Est enim vis eius tū vsti, tum non vsti, abstersoria, & digerens, nec eam parvā habet digerendi potentiam.

1 Morsis à  
vipera ster-  
cus capril-  
lū auxilio  
est.

1 Nā eo etiā ex aceto quidā medicus utebatur in agris ad viperarum morsus, ac multō magis aliarū bestiarū: ac profectō ex ijs complures servavit. Idē etiā ad auriginē spyrathos ipsas propinavit ex vino: & ad profluvii muliebri cum thure apposuit. Acrius tamen est medicamen, quā ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Tā verò animalium temperatura sicciorū, exiccantius stercus est, sicuti & calidiorum magis ex-

2 Stercus  
nullū nec  
refrigerat,  
nec hume-  
cat.

2 calfactorium. Verūm nullum omnino stercus refrigerat, sicuti neq; ullū humectat. Pro natura etiā eorū quæ eduntur, multa reperitur diversitas. Proinde in hominibus maior est, quā in ceteris animalibus: quandoquidem hoc animal diversissimis maximēque varijs utitur cibus.

Ster



## Stercus bubulum.

**F**acultatem habet exiccatoriam, atq; attractoriam etiam, ut sanè ostendit, dum apu, <sup>1</sup> Stercus bubulum vesparumq; moribus auxiliatur. Quidam autem medicus aqua inter cutem laborantes bubulo stercore oblinens, in solem exponebat. Idem partibus rusticorum phlegmone obfessis, humidum illud vere collectum, dum herbam boues pascuntur, admouit. Est enim id moderatius alio, quod à paleis comestis excernitur: ac proinde accommodatius ad phlegmonas.

## Stercus ouillum.

**I**lle <sup>2</sup> idem medicus, ouium utebatur sterco- <sup>2</sup> Stercus ouillum. re ad acrochordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duros, aceto videlicet diluēs. Quin & ulcerum ambusta ad cicatricem illo ducebat, id cerato rosaceo commiscens.

## Stercus columbinum.

**S**tercore <sup>3</sup> columbarum nomadum sicco, tri- <sup>3</sup> Stercus columbinum sto, & cribrato, vnà cum nasturtij semine, quibus auxiliatur affectibus. vice napyos vtor, ad ea quæ rubrificari possunt: nempe ad omnes inueteratos affectus, cuiusmodi sunt coxendix, hemicrania, scotomata, vertigines, cephalæa, & in lateribus, scapulis, ceruice, ac lumbis, antiqui dolores: necnon nephritides, affectus cæliaci, & podagricæ arthritides: quando in articulis nondum concreti sunt topi. Est autem hoc stercus minimè fœtidum, præcipuè si sit arefactum.

VV



## Gallinaceum stercus.

1 Stercus  
gallinaceū.

**T**ritum, <sup>1</sup> propinatūq; cum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelitis cyathis, eos celeriter iuuat, qui à comestis fungis anguntur: nimirum per vomitum crassissimos humores eliciens. Est autem hoc stercus minus calidum columbino. <sup>2</sup> Porro vt animalia quæ exercitantur, otiosis sicciora sunt: & quæ cibis vtuntur calidioribus sicciorib; q; ijs quæ frigidis atque humidis: sic etiam eorum & excrementa, & partes. Quare columbarū domesticarū stercus multò imbecillius est eo, quod à mōtanis excernitur. Gallinarū præterea quæ conclusæ seruantur, & fursuribus alūtur, longè etiā infirmius stercus est, quàm earū quæ in agris pascuntur.

Stercus anserum, & ciconiarum.

3 Sterc<sup>9</sup> an  
ferinum.

4 Stercus  
ciconiarū.

**A**nserinum <sup>3</sup> stercus præ nimia acrimonia inutile est. Colligo etiā ita esse & accipitrum, & aquilarum. <sup>4</sup> Sunt qui ciconiarum stercus morbo comitiali mederi scriptitent. Quo epoto credulus quidam nihil adiutus est.

Stercus murium.

5 Stercus  
murium.

**S**ic enim <sup>5</sup> & murium stercus alopecias curare proditum est.

Stercus crocodilorum terrestrium.

6 Stercus  
crocodilorum.

7 Stercus  
sturnorū.

**C**rocodilorum <sup>6</sup> terrestrium stercus, & sturnorum quum solam oryzam ederint, vtrumq; abstergendi, desiccandiq; moderatam facultatem sortitur. <sup>7</sup> ac multò moderatiorem


stus



sturnorum stercus. Porro crocodilorum stercus,  
quod mulierū luxus pretiosum reddidit, ut à fa-  
cie ephelin tollit, ita & vitiliginē, & lichenas.


Rhypos, Sordes hominum.

**Q**uod<sup>1</sup> aurium sordes paronychys sit utilis, <sup>1</sup> Rhypos.  
proditum est. Quæ verò in tota cute proue <sup>Sordes ho-</sup>  
nit, illius sordis, quam paton vocant, nonnihil <sup>minum.</sup>  
actionem adiuvat, ut pote desiccandi vim ha-  
bens cum nonnulla caliditate. Porro ea sordes quæ  
lanis ouium inhaeret, <sup>2</sup> ex qua æsypos conflatur, <sup>2</sup> Oesypos  
similem butyro concoquendi vim possidet, pau-  
lum etiam digerentis facultatis sortita.



GALENI PERGA-  
meni de simplicium medicamen-  
torum facultatibus,

LIB. XI.



**P**LERAEQUE partes sunt a-  
nimalibus vniuersis communes <sup>3</sup> Carnem  
nulla tamē est æquē communis, <sup>omne ani-</sup>  
ut caro. <sup>3</sup> Hanc enim habet o- <sup>mal possi-</sup>  
mne animal. <sup>4</sup> Caterum eam <sup>4</sup> Caro p-  
quæ reperitur in musculis solam Medici carnis <sup>prie quæ di-</sup>  
appellatione dignantur. <sup>5</sup> Nam carnem visce- <sup>ci merea-</sup>  
rum nonnulli Parenchyma vocandam censent, <sup>tur.</sup>  
propterea quod ex venis effusus sanguis, cir- <sup>5</sup> Parēchy-  
ma.

V V 2



cum vasa omnia (vt ipsi arbitrātur) concreſcat.  
Sed nos nominum contentione neglecta, per se-  
quamur proprietates particularum.

Caro viperæ.

- N**on omnes animalium carnes hominē nu-  
triant, sed quorundam etiam letales sunt.  
Tum inter eas quæ hominem nutriunt, quædam  
tantum sunt nutrimentum, quædam etiam me-  
dicamentum. <sup>1</sup> Nam viperarum carnes palam  
videre est excalfacientes, & exiccantes, vbi cō-  
diuntur, ceu anguilla, oleo, sale, anetho, porro,  
& aqua, horum omnium ſeruato modo. Quod  
autem totum corpus per cutem vacuēt, vel hinc  
tibi diſcere licet, quod elephantici quidam pror-  
sus ſint reſtituti ex potu vini, in quo viperæ  
quædam fuerat extincta. <sup>2</sup> Præterea nos elephā-  
ticiſis cura-  
tio. ticum quendam, miſſo prius ſanguine, atraque  
bile medicamento purgata, viperis, quas capie-  
bat, vti iuſſimus, preparatis in olla anguillariū  
more. Atque ita ſanatus eſt, euaporato per cu-  
tem affectu. <sup>3</sup> Porro viperarum caro, adeo va-  
eſus ſitim lentem obtinet deſiccandi vim, vt quidam, qui  
maximam eam eſitarūt, vehemētiffima fuerint ſiti crucia-  
infert. ti. <sup>4</sup> Quamobrem eas dipsadas nomināt. Sunt  
tñ qui dicāt de morſos à viperis ſatiari potu non  
poſſe, ſed dirūpi potius, quàm liberari ſiti. Cauen-  
dum autē eſt, ne in locis mari proximis, ſalsugi-  
noſis ve, venemur viperas, ſeu ad eſum, ſeu ad  
theriaces antidoti præparationē: quū verifimile  
ſit,



sit, earumque in id genus locis capiuntur, carnes  
 salsas existere. <sup>1</sup> Siquidē cum cibis etiam ani- 1 Carnes a-  
 malium mutantur carnes. Porro quoniam ex nimalium  
 more, dū artiscos theriacos paramus, non tām cum cibis  
 caput, sed earum etiam caudam abijcimus. Sub mutari.  
 ijt mihi frequenter, <sup>2</sup> rationale fortassis esse, 2 Viperae  
 caput quidem totum abijci, ob venenum quod caput, non  
 ore continent: verū à ratione alienum esse, adi- caudā abii-  
 mere & caudam. <sup>3</sup> Theriacos autem ipsos arti- cere oport-  
 scos sic præparamus. Purgatas illas in aqua cū tet ad con-  
 anetho elixamus tandiu, donec à carne separa- ficiēdos ar-  
 ri facile possint spinae. Mox pani purissimo, pro tiscos the-  
 bè cocto in clihano, salisque & fermenti quod riacos.  
 sit satis habenti, ac breuiter reficcato, & ad le- 3 Artiscos  
 uorem trito, necnon macerato cum ipso vipe- theriacos  
 rarum decocto, carnem prius in mortario tu- conficiendi  
 sam miscemus. Postea verò paruos artiscos fin- ratio.  
 gentes, atque in edibus calidis & siccis siccan-  
 tes, in talibus eos tandem reponimus. Hos er-  
 go ineunte aestate conficimus, sicuti & salem  
 ex deustis viperis: quo potissimum tempore  
 optima ipsarum est caro. Vimur eis postea  
 contusis denuò & cribratis, rursusque ad le-  
 uorem reductis, adijcentes nonnihil & salis  
 ad suauitatem compositi: cuius etiam aliquid  
 ipsi theriacae inijcimus: <sup>4</sup> itaque caro viperae 4 Carnis  
 siccatur, valenterque digerit: excalfacit verò viperae vi-  
 mediocriter. Properat enim vis eius ad cutem, res.  
 per eā videlicet, quae in corpore sunt recrementa



**1** Cacochymia sym-  
ptomata. **exigēs.** <sup>1</sup> Quibus igitur copia mali succi in cor-  
pore abundat, is pediculorum numerosa multi-  
tudo exoritur: & à cute ceu quadam squama

abscedit, deciditq; cuticula extrema, ad quam  
utiq; solent sisti craffi terrosiq; humores: à qui-  
bus sanè psora, lepra, & elephantes nascuntur.  
Quòd autem ad animalia cetera pertinet, pro-  
portione qua in temperatura excedunt, & car-  
nes quoq; eorū differunt atq; exuperant. Proin-  
de talium animalium carnes perpetuò exhibere  
oportet, quale volumus corpus humanū redde-  
re. Nec parua existit carniū differentia, dum  
quasdam sale condimus. Nā interdum anima-  
lis temperie humidissimi caro salita, longè exic-

**2** Carnes  
assae sunt  
sicciores e-  
lixis.

cātior euadit ea, quæ sicca natura existit. <sup>2</sup> Ve-  
rū inter eas quæ salitæ nō sunt, siccior est assa  
quàm quæ in aqua est elixa. <sup>3</sup> At verò caro

**3** Mustelæ  
caro epile-  
pticis auxi-  
liatur.

mustelæ arefacta valenter digerit, desiccātq;  
proinde morbo comitiali afflicto iuuat epota.  
Salitorum etiam ælurorū carnē ad leuorē con-  
tritā, palos & spicula educere aiunt, impositā:  
sicuti & mytilorū carnem vlceribus à mordēte

**4** Cochlea  
rum carnes  
& succus.

cane infectis congruere. <sup>4</sup> At cochlearum ca-  
ro, prius in mortario confusa, ac postea ad leuo-  
rem redacta, omnium valentissimè desiccet par-  
tes superfluo humore grauatas: ad eò ut conue-  
niat hydericis. Ipse autem humor solus, thuri,  
aut aloë, aut myrrhæ permistus, quoad cerati  
accipiat crassitiem, medicamen fit tenax, desic-  
cātq;



cātq; purulentos aurium humores. Sed & si ōti  
impositum heret, oculorum fluxiones exiccans.  
Quidam etiam ad palos eximendos vtuntur to-  
tis vnā testis ad leuiorem tritu: alij ad sistendos  
menses. Carnes etiam solæ cum farina polline  
trita, contusorum vulnera glutinant. Ipsa co-  
chlearum humiditas pilos superciliorum præter  
naturam habentes, glutinat,

Pinguedo & adeps.

**D**iffert à pinguedine adeps, quòd crassior  
sit: <sup>1</sup> ac propterea animantibus totā naturā <sup>1</sup> Adeps.  
terrosiorem habentibus, vt bobus & capris,  
adeps prouenit: <sup>2</sup> humidioribus autē, vt suis <sup>2</sup> Pinguedo.  
benè habitis, ipsa pinguedo. Proinde pinguedo  
celeriter in ignem posita, colliquescit: nec facile  
vbi semel liquata fuerit: rursus cōcrescit, aut co-  
gitur. At adeps, nec facile funditur liquecit-  
re, & fusus celerrimè congelatur. Porrò adeps  
suillus, aliorum omnium est humidissimus, ob idq;  
actione sua vicinā oleo vim possidet: quāquā  
oleo magis tum emelliat, tum cōcoquat: quam-  
obrem cataplasmatibus, quæ ad phlegmonas ac-  
commodari solent, miscetur. Qui verò morbi-  
cationes perpetiuntur, aut in recto intestino, aut  
in colo, ijs potius caprillum adipem quā suil-  
lum inijcimus: non quòd plus acrimonias obtun-  
dat, sed quòd concreseat citius: suillus autem in-  
star olei defluat. <sup>3</sup> Quare caprillus potius dysen-  
tericis & tinesmofis inijcitur, quando morsum <sup>2</sup> Dysente-  
ria auxilia  
tur capril-  
lus adeps.



1 Adipum  
differetia.

2 Castratus  
masculus  
eiusde ge-  
neris foemi-  
nae semper  
assimila-  
tur.

eorum mitigare est consilium. Quamquam ob tenuitatem essentiae nonnulla magis acrimonias retundunt, ubi in alto mordicatorum corporum, quod molestum est, haeserit. <sup>1</sup> Hac ratione adeps anserinus magis obtundit quae in alto corpore mordicant: praeterea suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaeorum & gallinarum adeps. Porro calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps: & horum ipsorum ex eorum minus tum calidus, tum siccus.

<sup>2</sup> Quippe mas castratus eiusdem semper generis foemina assimilatur. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria & excalfactoria humanorum corporum. Caterum pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed non aequè excalfacere, sicuti neque oleum: talem quippe caliditatem obtinet, qualis spectatur in nobis. Taurorum adeps suillo multo calidior & siccior est. Sic & adeps vitulinus taurino minus tum calidus est, tum siccus: & haedorum, quam caprarum. At caprarum minus, quam hircorum. Rursus taurorum minus, quam leonum. Nam horum adeps omnium propemodum adipe potentius digerit. Quippe & caliditate exuperat, & partium tenuitate. Quare nimis ulcera & phlegmonas irritat. Inueteratis tamen tumoribus, atque schirri in morem duratis, tum nervorum curuaturis aptissimus est, in quibus sane suillus videtur minimè efficax.

Tau



Taurinus autem, quāto calidior sicciorq; suillo est, tantò superatur à leonino. Itaque tanquam in medio consistens, meritò utriq; medicamentorum miscetur generi, & ei scilicet quod scirrhus medetur, & ei quod phlegmonas ad supurationem perducit: cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipe cōstans. Verùm omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus conuenit magis. Duram autem & siccam habentibus, taurinus. At verò adeps, dum inueterascit, seipso & calidior, & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde valentius siccans & digerens: id quod omnibus inueterascentibus accidit, nisi interim computrescant. Porro vrsorum adipem alopecias curare verè est proditum: quum tamen ad eum affectum probatiora remedia habeamus.

#### Myelos, Medulla.

Vlm<sup>i</sup> habet corpora indurata & scirrhusa i Myelos. emolliendi. Optimā semper sum expertus Medulla, ceruinam, dein vitulinam. At hircorū & taurorum, tum acrior est, tum siccior. Itaq; durities scirrhusas mollire nequit. Ex vitulina igitur et ceruina pessi cōponuntur ad emolliēdos vteros. Et extrinsecus vteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla parantur, vim emolliendi habentia. Accipitur autem non solū medulla ex ossibus, quæ sanè reuera est medulla: sed ex spina etiā, quæ iū durior, tum siccior est altera.

VV 5



1 Medullas  
reponendi  
ratio.

1 Viranq; autē hyeme collectā, in sicca editāq; domo cum folijs lauri siccis repono, ne videlicet computrescat. At si quando ambiente existēte calido, Austrinōq; medullas aut adipem velis reponere, vteris ad id cubiculo quā maximē fieri poterit temperato, quōdq; ad Aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, vt perpetuō flatus inspirantes excipiat.

Caput mænium.

2 Caput  
mænium.

\* Mænium 2 sale inueteratarum capitibus vstis ad sedis fissuras vtebatur quidam, & ad columellam diu indurata. Videtur ergo vis illarum esse dissicatoria, non admodum acris. \* Nā vt acrimonia adustarum nonnullis inest, sic omnibus vis exiccandi.

Caput leporinum.

3 Caput le  
poris.

Alius 3 capite leporis vsto vtebatur ad alopecias cum adipe vrsino.

Caput saurarum.

4 Caput  
saurarum.

Saura 4 caput contritum quidā palos & spicula extrahere, prodiderūt memoria: lū myrmecias, acrochordonas, & clauos eximere.

Cerebrum leporis.

5 Cerebrū  
leporis.

ID 5 attritum & esum, vtile dicimus esse pueris dentientibus. Quidam etiam aduersus tremores vtiliter edi cerebrum hoc prodidere.

6 Cornua  
ceruina &  
caprina v-  
sta.

Cornua ceruina & caprina, vsta.

Dentes 6 candidos reddunt fluidasq; gingivas contrahunt. Quod si ceruinum ab vstion



ustione lauetur, dysenteriam, & sanguinis ex-  
creationem, præterea cæliacos affectus sanat.  
Aurigini etiam dicunt id esse utile. Ex quo qui-  
dem duo exhiberi cochlearia ad omnia ista præ-  
cipiunt. Quidam etiam ipsum miscuerunt col-  
lyrijs desiccantibus oculorum fluxiones.

Pulmo agninus & porcinus.

**I**Ntertrigines <sup>1</sup> à calceamentis curare credi- <sup>1</sup> Pulmo a-  
tur. At vulpinus si bibatur siccatus, asth- gnin<sup>2</sup>, por-  
maticos iuuat. cinus, vul-  
pinusq;.

Iecur canis rabidi.

**S**I assum<sup>2</sup> edatur, remedium existere ijs qui <sup>2</sup> Iecur ca-  
ab ipso rabiente cane fuerint emorsi, quibus- nis rabidi.  
dam proditum est.

Iecur caprinum.

**Q**uidam<sup>3</sup> ipsum assantes, saniemq; exci- <sup>3</sup> Iecur ca-  
pientes fluentem, ea vivitur ad nyctalo- prinum.  
pas. Vaporem autem eius, dum elixatur, oculis  
apertis excipiendum præcipiunt. Quin & assum  
si edatur, & ad eosdem affectus accommodari  
aiunt, & eos, qui comitiali morbo sunt obnoxij,  
coarguere. Idem potest hircinum hepar.

Iecur lacertæ.

**E**rosi<sup>4</sup> imposuit dentibus, eos dolore libe <sup>4</sup> Iecur la-  
rare nonnulli scriptis mandarunt. certæ.

Venter mergi.

**Q**uod<sup>5</sup> de hoc & de interna tunica ven- <sup>5</sup> Venter  
triculi gallinarum proditum est, id va- mergi.  
nam esse promissionem comperimus.

Castor



## Castorium.

1 Castorij  
vires.

**T**esticulos<sup>1</sup> castoris vocat castoriū, medicamen & celebre & multi vsus. Euidenter siquidem calfacit. Quum autem calfaciētia omnia, quæ consistentia sunt sicca, vbi cōtacta substantiæ quippiā digerunt, continuò etiam illa desiccant: manifestum utiq; est, castorium etiā desiccare haud obscure: id quod illi cum multis est medicamenti commune. Quia verò impensè subtilium est partium, ob id plus valet quàm alia, quæ similiter, vt ipsum, tum calfaciunt, tum siccant. Nam quæ tenuium sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarum, efficaciora sunt, etiam si parem sortita sint facultatē: nimirum quia magis penetrant. In conuulsione igitur à plenitudine, quæ in neruis est, orta, & bibendum castorium exhibe, & cuti foris etiā impone. Vbi verò ex siccitate nimia conuulsio obuenerit, scito hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem modū ijs qui præ plenitudine aut tremunt, aut singultum patiuntur, est utilissimum: aduersissimum verò ijs, quibus id ab inanitione, aut acrium humorū morsu accidit. Vbi itaq; excalfactiōe, aut resiccatione, aut vtraq; simul actione est opus, maximā in vsu castorij experiere commoditatem: nec vllā partem alicui noxam afferet, potissimum si homo non febriat,<sup>2</sup> aut febrim non admodum calidam perpetiatur, sed tepidam, qualis maximè in catapl.

2 Lethargi  
corū febres  
esse tepi-  
das.



taphoris & lethargis accidit. Ac multis sanè  
 castorium vnà cum pipere albo, vtrunq; men-  
 sura cochlearij, ex melicrato propinauimus: nec  
 quisquam vllam percepit noxam. <sup>1</sup> Sed & re- <sup>1</sup> *Menses*  
 tentis mensibus, vbi per venā, quæ in talo est, educēdi ra-  
 modicè euacuassē sanguinem, oblato castorio <sup>tio.</sup>  
 vnà cum pulegio, aut calamintha, semper medi-  
 camen hoc sum expertus. purgationem ciere, ci-  
 tra vllam assumentis lationem. Præterea locos  
 morantes eijcit: eaq; omnia ex melicrato potum  
 efficit. At quibus ab occasione frigida ita ven-  
 ter flatu distenditur, vt agrè curationē admit-  
 tat, eos ex oxycrato potum castorium adiuvat.  
 Quæ porrò iuuat in corpus intrò sumptum, ijs  
 prodest quoq; cuti impositum, cum Sicyonio, aut  
 veteri oleo. Quæ verò ampliori calore indi-  
 gent, ijs etiam per se infricari debet. Iuuat etiā,  
 si quis suffitum eius prunis impositi inspiratione  
 hauariat, illos præcipuè affectus, qui in pulmone  
 consistunt, aut capite. Attamen lethargicos &  
 cataphoricos affectus, qui quidem habent ad-  
 iunctam febrim, præstat non dictorum oleo-  
 rum aliquo macerantes curare. sed potius ex ro-  
 saceo capiti colloque imponere.

#### Lumbi scincorum.

**Q**uæ <sup>2</sup> circa renes scincorum sunt, bibun- <sup>2</sup> *Scincorū*  
 tur, <sup>3</sup> tanquam pudenda intendere <sup>lumbi.</sup>  
 valeant. Contrarium autem moliri videtur se- <sup>3</sup> *semē quæ*  
 men lactuce potum ex aqua. <sup>promoueāt</sup>  
 & arceant.

#### Vngues



Vngues caprarum & asinorum.

1 Vngues  
caprilli, a-  
sininique.

**Q**uidam<sup>1</sup> vngues caprarū deustos, mōxq;  
aceto perfusos, allopecijs illinunt. Ita-  
que fuerit & taliscinis facultatis exiccatoria.  
Sunt qui combustos asinorū vngues comitia-  
lem morbum curare dicant, si scilicet assiduò bi-  
bantur. Si verò macerati oleo applicentur, di-  
gerere chæradas. Sed & ipsum cinerem, si sic-  
cus inspersus fuerit, sanare perniones.

Ossa combusta.

2 Ossa cō-  
busta.

3 Ossa hu-  
mana.

**A**dmodum<sup>2</sup> digerentē, exiccantēq; vim  
obtinēt: maximēq; (vt quidā ferunt) hu-  
mana.<sup>3</sup> Noui siquidem nostratium quosdam  
\*combusta ossa humana potui exhibuisse, ac  
multorum sic epilepsiam & arthritin curasse.

Senecta serpentis.

4 Exuviū  
serpentis.

**H**anc<sup>4</sup> scripsere quidam in aceto bulli-  
tam, dentium mederi doloribus.

Pellis ouina recens detracta.

5 Pellis o-  
uilla.

**C**ircumposita<sup>5</sup> verberatis, eos die ac nocte  
vna per sanat. Concoquit enim & discutit  
sub cute concretum sanguinem.

Equorum lichenes.

6 Equorū  
lichenes.

**E**as<sup>6</sup> aceto tritas comitiales curare scri-  
ptum quibusdam est. Alij verò & ad cu-  
iusvis feræ morsum adhiberi consulunt.

Tela aranei.

7 Tela ara-  
nei.

**H**anc<sup>7</sup> scribunt nonnulli à phlegmone  
tueri summæ cutis vlcera.

Coria



Coria vetera vsta.

**E**orum <sup>1</sup> cinis exiccatorius existit. Quare <sup>1</sup> Coria vsta  
vulnera ex attritione, & ambusta, & inter-  
trigines, quæ in feminibus sunt, persanat.

Ostrea.

**O**streia <sup>2</sup> quidam nuncupant testacea o- <sup>2</sup> Ostreia  
mnia: ostreum autem, vnam tantum te-  
staceorum speciem.

Buccinæ & purpuræ.

**B**uccinarum <sup>3</sup> & purpurarum testa vsta, <sup>3</sup> Buccinæ  
redacta; in tenuissimum pollinem (quod <sup>3</sup> Purpuræ.  
sit tibi commune præceptum in testaceis & la-  
pidosis omnibus) desiccandi vim obtinet, ac pro-  
inde vlcerebus malignis opitulatur: id quod  
etiam commune est omnium, quæ citra insignem  
morsum vehementer desiccant: quippè quum  
alii fluxionum causa existant. Hoc etiam  
est omnium id genus commune, quod ex aceto,  
aut oxycrato, aut ænomelite, aut oxymelite, ido-  
nea sint vlcerebus putrescentibus.

Ostrea.

**O**streorum <sup>4</sup> testa vsta similis est facul- <sup>4</sup> Ostrea.  
tatis buccinarum testis, tamen si minus  
crasse. Etenim omnia id genus cogendi quandā  
in se facultatē obtinēt, per quam cōdensata eorū  
essentia, dura terrosa; sunt reddita. Quā vbi  
per vstionem posuerint, digerentem facultatē  
adsciscūt. \* Quod si ea, vbi vsta fuerint, laue-  
ris, quicquid habebant igneū, in aqua ponunt.

Quare



Quare aqua sanè ipsa exalfaciēs cū tenuitate redditur, adrò ut putrefaciat interdū reliquum verò terrosum, morsus expers efficitur: maximèq; implēdis & cicatrice claudendis humidis vlceribus auxiliatur. Caterū vlceribus canis & fistulosis, fluxioniq; obnoxys vlceribus ex suillo adipe inueterato foris circūpono ipsum: in sinū autē aliquid eorū quæ talia carne implēt, impono, quale existit diaphanes vstū. <sup>1</sup> Quin & dētes splendidiores testarū cinis efficit, non tātū extergēdi potētia, sed & asperitate substantiæ, veluti & pumex, & testa clibani. Verū in vsu eiusmodi nō est necesse quæ sic vsta sunt, admodū laeuigare, sicuti dū insperguntur vlceribus. Porrò excrescētia mediocriter extēnt, comprimuntq;. Ad hæc, vsta omnia id genus cum sale dentium smegma efficacius reddunt, ut non modò laxitatem mollitiēmq; gingiuarū desiccet, verū etiā vlcera putrescentia adiuvet.

Sepiæ testa.

<sup>2</sup> Sepiæ testa. **S**epiarum <sup>2</sup> testa admodum laxa est, nō ut ostreorum lapidosa. Itaq; absterfio illi cū alijs testis communis est, veluti & desiccatio: ceterū partium tenuitas eximia illi præ ceteris inest. Quocirca vsta ea vtimur ad vitiligines, ephelin, lentes, & psoras. Quin & fossili sali mista, in oculis existētes vngues, & sycoseis vocatas eliquat. At antequā vratur, dentibus splendorem conciliat, & vlcera desiccet.

Opercu



## Opercula purpurarum.

**E**<sup>A</sup> quidam prodiderunt memoriae turgi- <sup>1</sup> Purpura-  
dos lienes sanare: suffitu eas, quæ uteri suf- rum oper-  
focatione periclinantur, iuuare: præterea reten- cula.  
tos eijcere locos.

## Lana succida.

**I** Donec<sup>2</sup> excipit irrigationes, quæ adhiben- <sup>2</sup> Lanæ suc-  
tur contusis, aut quouis modo percussis, ut cidaæ usus.  
quæ utilitatem ex illis proficiscentē promoueat:  
<sup>3</sup> idq; propter æsypon. Lota verò, apta est hu <sup>3</sup> Oesypon.  
moribus qui irrigantur, excipiēdis. <sup>4</sup> Porro vsta <sup>4</sup> Lana  
vim habet acrē, pariter & calidā. vnā cū par- vsta.  
tium tenuitate. Itaq; molles præhumidāsque vlce-  
rum carnes celerrimè eliquat. Inditur & in  
medicamē desiccatorium. <sup>5</sup> Vrito eā, tanquā  
alia plurima. ollam implens nouam, quam te <sup>5</sup> Lanam  
gat operculum multis foraminibus pertusum. vrendi ra-  
tio.

## Pili vsti.

**S**imiliter <sup>6</sup> vsta lanæ excalfaciendi exiccan <sup>6</sup> Pili vsti.  
Sdīq; possident facultatem.

## Ouorum facultates.

**O**ua partes animalium non sunt, sed pro-  
portionē respondentis quæ agnoscuntur.  
Sunt autem facta ad propagationē generis, per  
petuitatēque: ac sunt vtilia, ceu nutrimenta.  
<sup>7</sup> Porro ouorū album & tenue illud, quo item <sup>7</sup> Ouorum  
ad ophthalmas vtimur, ex numero est medica- facultates.  
mentorū minimè mordicantiū. At vnā pra-  
uitatem solū patiuntur oua, quā scilicet affert

XX



- vetustas: eamque facillimè effugias si utaris re-
- 1 Oui tem centibus. <sup>1</sup> Est autem ouum symmetro temperie  
peries. frigidius. <sup>2</sup> Utendum autem est oui albumine,  
2 Albumẽ nõ tantum ad oculos, sed ad alia omnia, quæ me-  
oui quibus dicamenta requirunt suauissima ut sunt uni-  
affectibus uersa sedis & pudendorum vlcera cõtumacia.  
conferat. Miscetur quoq; idoneè medicamentis profluuiis  
sanguinis ex cerebri inuolucris reprimentibus,  
quæ nimirum citra morsum illinuntur, adstrin-  
guntque. <sup>3</sup> Caterum & ipse vitellus assimilis est  
3 Vitellus oui. nature, ac proinde miscetur ceratis morsus ex-  
pertibus. Verum quanto plus desiccant quæ sunt  
assa ova, tantò minorẽ mitigandi vim obtinèt.  
Miscet & cataplasmatibus phlegmonẽ extingue-  
tibus. <sup>4</sup> Iam verò crudo toto ouo utimur admi-  
4 Ouo to- sto rosaceo, ad palpebrarum aurium, mamma-  
to ad quæ ram, aliarumq; omniũ partiũ phlegmonas.  
vtamur. rum, aliarumq; omniũ partiũ phlegmonas.  
5 Oui in <sup>5</sup> Ad hæc, in aceto coctum ouum si edatur, ven-  
aceto per- tris fluxiones desiccant. Quod si etiam eorũ quip  
coctum, e- piam, quæ ad dysenteriam aut cœliacum affe-  
sumq; dy- ctum conueniunt, adiunxeris, atque in igne mo-  
senteria dico, fumiq; experte frixeris, edendumq; ita præ-  
auxilia- beas, non minimũ sanè ita laborantes adiuueris.  
tur. beas, non minimũ sanè ita laborantes adiuueris.  
6 Ambu- <sup>6</sup> Ad ambusta etiam ouum est protinus impo-  
stis ouum situm, vtile, siue quis seorsum albumen dunta-  
opitulatur xat ipsum molli lana excipiat: siue etiam cū vi-  
impositũ. tello confundens, cõmiscensq; applicet. Medio-  
criter enim refrigerat, & citra morsum desic-  
7 Anacol- cat. <sup>7</sup> tale quum sit, & ad anacolle mata voca-  
lamata. ta, quæ



ta, quæ fronti imponuntur, eo vtimur, & pilos palpebrarum agglutinamus: nimirum admisto idoneorum quopiam, cuiusmodi est ihus, potissimum pingue, ac non inueteratum & siccum. Ouum igitur medicamentis quæ humiditates desiccant, aut elixum, aut assum, aut fixum, tanquam materia miscetur: <sup>1</sup> ijs verò quæ lentore humorum in pectore pulmonéque incidunt, sorbibile: id quod in aqua eo vsque elixari debet, donec incalescat. Simili modo sumptum, gutturi, stomachi, ventris, intestinorum, atque vesicæ medetur asperitatibus.

Echinus, hoc est, erinaceus combustus.

**E**rinacei <sup>2</sup> vtriusque tñ marini, tñ terrestris corpus vstū, cinerem efficit facultatis tum extergentis, tum digerentis, tum extrahentis.

<sup>2</sup> Echinus.  
Erinaceus.  
<sup>3</sup> Cochleg.  
Limaces.

Cochleæ, siue limaces.

**C**ochleæ <sup>3</sup> si totæ cum testis vrantur, <sup>4</sup> admista galla omphacitide, simulque pipere albo, mirè prosunt dysentericis, in quibus vlcerata computrescere non cæperunt. Conuenit autē, ut piperis sit pars vna, gallæ verò duæ, quatuor cochlearum. Hæc ubi ad vnguem leuigaueris, cibus inspergito, bibendumque aut ex aqua aut ex vino albo & austero, præbeto. Caterum absque galle mitione cinis cochlearum admodum resiccātis est facultatis, obtinens itē nonnihil ex vstione calidum. Porro cochleæ quæ

<sup>4</sup> Dysenteria optimum medicamen.



ustionem non sunt expertæ, si vnâ cum testis trite imponantur, & toti vëtri aqua inter cutem laboratium, & in articulorum tumoribus, agrè quidem diuelli poterūt, caterùm impensè desiccant, vel si viscidus crassûsque humor in alto contineatur. Et sanè inherere sinere oportet, donec sponte decidant. Idem faciendum in tumoribus ex ictu natis, difficile solubilibus.

Carcini, hoc est cancri, vsti.

1 Carcini, siue cancri vsti.

**F**Luuiatiliū<sup>1</sup> cancrorū cinis, quanquā similiter predictis exiccatorius est: substantiæ tamen proprietate mirabilis est eius in ijs qui à rabie cane sunt morfi, effectus: ijsq; tum solus, tum cū gentiana, & ihure multo præstantior. At ihuris partem esse vnâ oportet, quinq; gentianæ, cancrorū decem.<sup>2</sup> Ex quo quidem medicamine Aeschrion Empiricus, conciuus atq; præceptor meus, ijs qui à rabido cane emorfi fuerāt quotidie diebus quadraginta mēsuram cochlearis magni cum aqua bibendam dabat.<sup>3</sup> At si nō protinus ab initio, verū aliquot post dies, curam cepisset de morfi, tūc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum verò vulnus applicabat emplastrum, quod ex pice Brutia. opopanace, acetoque conficitur: habens picis libram vnā, aceti acerrimi sextarium vnum Italicū, opopanacis verò vncias tres. Hæc itaq; monita volui de cancri, quum nullus eorū qui vsti illo medicamento fuerunt, extinctus sit.

Che



Chelidones, siue hirundines, vstæ.

**S**ed<sup>1</sup> & hirundinum cinere permisto melli<sup>1</sup> Chelido-  
 permulti vtuntur contra omnes affectus<sup>1</sup> nes, siue hi  
 gutturi. Vtuntur & ad acuendum visum non-  
 nulli hoc cinere. At alij eas arefactas drachmæ  
 pondere bibendas exhibent. rundines  
 vstæ.

Tettiges, hoc est cicadæ.

**C**icadis<sup>2</sup> etiam nonnulli vtuntur ad coli<sup>2</sup> Tettiges.  
 cos affectus, cum paribus numero piperis Cicadæ.  
 grani. Alij assas edendas offerunt, quibus affe-  
 cta vesica est.

Corydos, Galerita.

**G**alerita<sup>3</sup> auis illa pusilla, quæ in capite<sup>3</sup> Corydos.  
 veluti galerum ex pilis habet conflatum, Galerita.  
 in iure elixa colicos adiuvat, <sup>4</sup> veluti & ipsa <sup>4</sup> Coryda-  
 herba corydalis appellata. Verum assidue eam si<sup>4</sup> lis.  
 mul cum iure esse est necesse.

Alectorides, Gallinæ.

**G**allinarum<sup>5</sup> ius simplex retinendi vim<sup>5</sup> Alectori-  
 possidet, <sup>6</sup> vt gallorū subducendi. Conco-  
 quendi autem sunt cum sale diutissimè. des.  
 Gallinæ.

Gale, hoc est, mustela.

**E**ius<sup>7</sup> cinerem cum aceto illitum podagri-  
 cos iuuare est proditum: ipsam verò arefa-  
 ctam prodesse comitialibus morbis. Mustela.

Ranæ vstæ.

**R**anarum<sup>8</sup> inspersum cinerem sanguinis<sup>8</sup> Ranæ  
 eruptioni mederi referunt: cum liquida au-  
 tem pice sanare alopecias. vstæ.

XX 3



## Hippocampus.

1 Hippocā-  
pus.

**H**uius<sup>1</sup> etiam cinerem alopecijis prodesse est  
proditum, facultatisque exiccantis & ex-  
tenuantis existere.

## Tellinæ falsæ.

2 Tellinæ  
falsæ.

**S**alsas<sup>2</sup> tellinas vstas ad eò vrentem effice  
re cinerem aiunt, vt is cum cedria euulsos  
radicitus ex palpebris pilos, instillatus in locū,  
eos renasci prohibeat.

## Intestina terræ, siue lumbrici.

3 Intestina  
terræ.

**C**ontrita,<sup>3</sup> nervisque diuisis imposita, mi-  
rum in modum ea prodesse est proditum.  
Lumbrici. Præterea cum vino pota, medicamen esse mo-  
uendæ vrinæ idoneum.

## Cimices.

4 Cimices.

**E**as<sup>4</sup> cum aceto bibitas, eijcere hircines  
aiunt: quas nos semper esu alliorū eiecimus.

## Cantharides.

5 Cantha-  
ridum fa-  
cultas.

**C**um<sup>5</sup> idoneis emplastris impositæ, ad eò sca-  
bros vngues educūt, vt toti cadāt. Præce-  
ptorum meorū quidam, earū nonnihil solet diu-  
reticis medicamentis inijcere. At nonnulli solas  
alas & pedes inijciunt: alij cōtrā. Ceterū nos  
totas indimus.<sup>6</sup> Porro aptiores sunt eæ cantha-  
rides, quæ inuenta in frumento, lutea transuer-  
sim in alis cingula obtinent.

6 Cantha-  
ridas eligē-  
di ratio.

## Buprestis.

7 Bupre-  
stis.

**A**nimal<sup>7</sup> est cantharidi tum specie, tum  
viribus simile.

Pityo



**E** Pityocampe, Eruca picearum.

*Iusdem*<sup>1</sup> sunt facultatis.

<sup>1</sup> Eruca picearum.

Salamandra.

**S** Alamandra<sup>2</sup> cinerem quidam septicis, lepricis, psoricisque miscent facultatibus.

<sup>2</sup> Salamandra.

Narce, Torpedo marina.

**S** I<sup>3</sup> applicetur vina cui caput dolet, fieri potest ut dolore liberet. similiter alijs quae sensum obstupefaciunt.

<sup>3</sup> Narce.  
<sup>3</sup> Torpedo marina.

Draco marinus, & trigle, & alia id genus.

**V** Iuas<sup>4</sup> etiamnum hasce animantes apertas, et protinus partibus affectis appositas prodesse traditum est. Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum: similiter & Triglam in draconis: <sup>5</sup> mures domesticos in ictum scorpj, <sup>6</sup> veluti & sauram: <sup>7</sup> mygalē in suum ipsius & sauram Chalcidicā, quam ex vino bibendam praebent, tanquam suum ipsius morsum sanet. <sup>8</sup> Porro scorpionum suum ipsius morsum curare, si tritus imponatur, necnon si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs, qui à vipera sunt emorsi: <sup>9</sup> ascalaboten verò ijs, qui à scorpio. <sup>10</sup> Referunt etiam & in Aegypti regionibus arefactum Asiracū exhiberi ijs, qui à scorpio percussi sunt: <sup>11</sup> & vocatum cybiū utiliter vulnere à cane inflictō adhiberi. Caterū in oleo fixis totis animalibus, ipso oleo utebantur nostratum Medicorum quidam: sed & superiorum

<sup>4</sup> Draco marinus.  
<sup>4</sup> Trigla.

<sup>5</sup> Mus.  
<sup>6</sup> Saura.  
<sup>7</sup> Mygale.

<sup>8</sup> Scorpious.

<sup>9</sup> Ascalabotes.

<sup>10</sup> Asiracus.

<sup>11</sup> Cybiū.



1 Pityocā-  
pæ.

2 Vrtica  
marina.

3 Lepus  
marinus.

4 Silphi.

5 Onisci.

6 Vulpes.

7 Hyæna.

8 Oleum  
vulpinum  
summè au-  
xiliari  
morbis ar-  
ticularib⁹.

9 Adar-  
cion.

nonnulli ad pilorum effluuium: nēpe<sup>1</sup> pityocā-  
pis, <sup>2</sup> vrticis marinis, <sup>3</sup> lepore marino, & scolopendra marina: <sup>4</sup> ad aurium verò dolorem, silphii in oleo coctis, <sup>5</sup> & ijs quos Græci oniscos, Latini multipedes vocant.

Vulpes, & hyænæ.

**O**leum<sup>6</sup> in quo elixa vulpes est, non est potentioris in digerendo facultatis, quàm in quo<sup>7</sup> hyæna: que si similiter in oleo elixetur, oleum ipsum longè potentiſſimæ facultatis in digerendo redditur. Talia autem medicamenta vim habent, ea quæ in alto corpore deliteſcunt, ad extimam cutem trahendi, atque eo nomine quandoque dolores ſedandi.<sup>8</sup> Quare qui vtuntur vulpibus, & ipſi oleum digeſtorium efficiunt, atque inde impleiſis eo alueolis, totos arthriticos in eos demittunt, multo tempore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, vt non tantum qui circa articulos ſunt tumores vacuentur, ſed etiam vniuerſum corpus. Vnde certè magnum conſequitur commodum, quum nihil præterea amplius in affectas partes ſit deſluxurum, nimirum euacuato iam corpore.

Adarcion.

**E**ſſentia<sup>9</sup> quidem ſua veluti ſpuma eſt aque ſalſæ concreta, idq; circa arundines & farragines. Eſt autem acerrimum, ſimulq; calidiſſimum pharmacũ, proinde & per ſe inutile. Verùm commiſceri ſolet ijs quæ vim eius retundunt:



tundunt: sicq; fit multò utilissimum in ijs affe-  
ctibus, qui ex calfieri postulāt, foris impositum.  
Nam id intra corpus sumi impossibile est.

Alcyonia.

**A**lcyonia<sup>2</sup> omnia detergunt, ac digerūt, i Alcyo-  
norum fa-  
cultates &  
differētia.  
qualitatem habētia acrem & calidam.  
Est autem eorum vnum densum & graue, odo-  
ris prauī. Olet enim pisces putridos, spongiæ in  
specie simile. Alterum verò figura lōgiuscula,  
leue, & rarum, odorem habens similem phycijs.  
Aliud tertium vermi simile specie existit, colo-  
re purpureo, consistētia molli: vocant id Mile-  
sium. Post quæ quartum secundo quidem iam  
posito similiter & leue & rarum, verū lanis  
succidis simile. Denique & quintum extrema  
superficie laui, ceterū interna substantia aspe-  
rum, nullius odoris, gustu tamen apparēs acre.  
Quod sanè omniū alcyoniorū est calidissimum,  
adeo ut pilos deurere possit. Itaq; quū duo pri-  
ma lichenas, alphos, psoras, leprāsque adiunent,  
præterea cutē splēdidiorē efficiant, idē præstare  
nō potest hoc vltimo loco positū. Nec enim per-  
inde ut illa cutē dūtaxat summam extergit, sed  
etiam excoriat, ita ut vlcera inducat. Porro  
quod tertio ordine recensuimus, omniū tenuissi-  
mum est. Quare vsū alopecias curat illiū cū  
vino, colore quidem fuluo, tenui tamē essentia.  
Quartum autē eiusdem cum hoc speciei, vires  
obtinēt, verū haud parum imbecilliores.

XX 5



## Sal.

1 Salis differētia.

2 Salsæ qualitatis facultas.

3 Aphronitrum.

4 Salis facultas.

5 Putrescentium substantia.

6 Putrescere quæ nullo modo possint.

**S**al eiusdem genere facultatis est siue fossilis sit, siue marinus: <sup>1</sup> verum hoc differunt, quod salis è terra effossi substantia magis compacta sit, ac proinde in eo maior partium crassities, & adstringendi potētia. Marinus itaque affusa aqua liquescit protinus, id quod non accidit fossili. Eiusdem speciei cū marino est, qui in stagnis quibusdam salsuginosis nascitur, æstate videlicet aquis ex ijs æstu absumptis: cuiusmodi est Tragasius, non procul à Smimihio. <sup>2</sup> Igitur quum qualitas salsa digerat simul & cōtrahat contactam ab ipsa substantiam, <sup>3</sup> aphronitrum in hoc differt, quod in ipso vnum saporē exuperantem sit videre, quem vocant amarū, vim habentem digerendi, haud item cōtrahendi, vti sal. <sup>4</sup> Nam hic, quicquid in corporibus humidū est, id totum absomit: & quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, à putredineq; tuetur. <sup>5</sup> Quippè quæ putrescunt, excrementum humorem continēt, substantiamq; tum dissolutam, tum minimè cōpactam. <sup>6</sup> Quibus ergo corporibus nulla prorsum inest superflua humiditas, ceu melli optimo, & substantia solida & compacta est, vt lapidibus, ea vt putrescant est impossibile. Quare in ijs salis non probatur vsus: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo.

Sal



## Sal vſtus.

**D**igerit<sup>1</sup> quidem potentius, quàm vſtionis i Sal vſtus.  
expers, quantò ſcilicet ſubtilius ipſius cor-  
pus, accepta ab igne facultate, redditur.

## Litrum, Nitrum.

**O**ſtenſum<sup>2</sup> eſt hoc medicamen in medio ſa  
lis & aphronitri vires habere.

2 Litrum.  
Nitrum.

## Halos anthos, Flos ſalis.

**L**iquidum<sup>3</sup> eſt medicamē, tenuiūſq; quàm  
ſal vſtus: præterea qualitatis acris, facul-  
tatiſque admodum digerentiſ.

3 Halos an-  
thos.  
ſalis flos.

## Halos achne, Spuma ſalis.

**S**pumofa<sup>4</sup> eſt ſalis effloreſcentia, muliò te-  
nuioris naturæ, quàm ipſe ſal. Quare & ex-  
tenuare, & digerere, quàm ille, muliò plus po-  
teſt. Verùm quod ſubſtantia eſt reliquum, con-  
trahere, vt ſal, nequit.

4 Halos  
achne.  
Spuma ſa-  
lis.

## Aſphaltos, Bitumen.

**V**Num<sup>5</sup> & ipſum eſt ex iſ que in aqua ma-  
rina proueniunt, & in alia quapiam quæ  
non eſt marina diſſimilis, vt in Apollonia Epi-  
ri, vbi reperitur hoc medicamen in aquis ſponte  
naſcentibus, veluti ſpuma quædam innatans.  
Quoſanè tēpore eſt molle: poſtea verò reſicca-  
tum, pice ſicca durius efficitur.

5 Aſphal-  
tos.  
Bitumen.

Bitumen proueniens in mari mortuo.

**O**ptimum<sup>6</sup> verò bitumen in mari quod  
mortuum vocant, prouenit. Cuius medica-  
mini viſ eſt tum reſiccatoria, tū excaſfactoria

6 Bitumen  
quod in  
mari mor-  
tuo naſci-  
tur.

in



in secundo excessu. Merito itaque viuntur eo ad cruētorum vulnerum glutinationem. & ad alia omnia, quæ exiccari debēt, ceu modica ex-calfactione.

## Spongus, Spongia.

1 Spongia  
vsta.

2 Spongiā  
ardentē au  
xiliari eru  
ptionibus  
sanguinis.

**S**Pōgia<sup>1</sup> vsta, acris est & dirigēis potētia. Vtebatur ea praeceptorū meorū quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indi-gent. <sup>2</sup> Porro admonebat eā partibus sanguine profluentibus etiānū ardentē, ut & crista par-ti induceretur, & ipsum spōgiae corpus, ceu oper-culū adhereret. At verò spongia noua, nō sicut lana aut linamētū, materia duntaxat est, quæ humores irrigādos excipiat. s. d. etiā manifestē desiccet. Quare vulnera glutinat, si aqua aut oxycrato, aut vino admoneatur imbuta: à qua sanē, quæ antiqua est longo spatio relinquitur.

## Garum.

**F**acultatem habet admodū calidā atq; sic-cam. Proinde eo quidā ad vlcera vbi sunt putrescētia: tū dysentericis ischiadicisq; inijciūt.

## Halme, Salsugo.

3 Halme.  
Salsugo.

**S**imiliter <sup>3</sup> garo ad putredines accommoda-tur: & ad ischiadas & dysenterias inijcitur. Etenim acrimonia sua humores coxā infestātes attrahit: ob idq; per intestina euacuat: pu-trescentia verò vlcera in dysenteria colluit, & siccet. Maximè tamē salsugine salso nō siluro-rum & manidum ad talia Medici vtuntur.

GAL.






# GALENI PERGA-

meni de substitutis,

## LIBER



**S**UBSTITUTA medica-  
menta dicuntur, quæ in al-  
terius locum substitui pos-  
sunt: quorum sanè cognitio  
plurimum ad medendi v-  
sum confert. Plerunque si-  
quidem destituti Medici ijs quæ ad morbum  
exterminandum maximè expedire arbitran-  
tur, neque expedientes ea quæ similem ferè vim  
obtinencia, vice illorum assumi possunt, egris  
opitulari nesciunt. Quod ne tibi aliquando con-  
tingat, en subdimus omnia pharmaca substitu-  
ta, ordine literarum disposita.

Pro		Substitues
Abrotono	<i>A</i>	Origanum.
Absinthio		Abrotonum.
Acacia		Succum lentisci.
Acoro		Radicem asari.
Aerugine		Atramentū sutorium.
Amianto		Aphronitrum.
Agallocho		Calamum odoratum.

Pro



Pro	Substitues
<i>Agarico</i>	<i>Euphorbium</i> , aut <i>epi-</i> <i>thymum</i> .
<i>Alga</i>	<i>Anchusam</i> .
<i>Aloë Indica</i>	<i>Aleës viridis folia</i> , fo- liū vel <i>glauciū</i> vel fimū <i>ibis</i> , vel <i>Lyciū</i> , vel <i>centaurium</i> .
<i>Alumine</i>	<i>Salem fossilem</i> .
<i>Ammi</i>	<i>Anisum</i> .
<i>Ammoniaco thymia-</i> <i>mate</i>	<i>Propolim</i> .
<i>Ammoniaco sale</i>	<i>Cappadocum sale</i> .
<i>Amomo</i>	<i>Acorum</i> .
<i>Amylo</i>	<i>Gyrin siccam</i> .
<i>Amygdalis amaris</i>	<i>Absinthium</i> .
<i>Anchusa</i>	<i>Hyacinthum</i> .
<i>Aniso</i>	<i>Daucum</i> .
<i>Arace</i>	<i>Sesamum</i> .
<i>Aristoloch. rotunda</i>	<i>Aristoloch. longam</i> .
<i>Argemone</i>	<i>Sisymbrium</i> .
<i>Armenio lapide</i>	<i>Atramentū Indicum</i> .
<i>Asbesto</i>	<i>Adarcen</i> .
<i>Aspalatho</i>	<i>Erices semē</i> , aut <i>viticis</i> .
<i>Asphodelo</i>	<i>Succum betæ</i> .
<i>Asaro</i>	<i>Zingiber</i> .
<i>Asbio lapide</i>	<i>Gagaten</i> , aut <i>salē Am</i> <i>mon. tostum</i> .
<i>Auripigmento</i>	<i>Sandaracham</i> .

Pro



Pro		Substitues
Balaustio	B	Malicorium.
Bdellio		Sphagnum odoratum.
Bitumine		Picem Brutiam hum.
Brutia pice		Picē ī aceto feruesactā
Buccina		Ostreum.
Buprestī		Laser aut hirudinem.
Butyro		Lac bubulum coactū. ?
Cadmia	C	Leucographin Aegy-
Calamo odorato		ptiam.
Canchry		Sphagnum.
Cantharidibus		Baccas lauri.
Capparis radice		Phalangia.
Cardamomo		Erices radicem aut mi-
Casia		rice.
Castorio		Fructum myrti.
Cedria		Cinnamomi dimidiū.
Ceraunio		Silphium.
Cervina adipe		Ladanum.
Cera		Leucographin.
		Anseris adipem.
		Fabā fresam cū propo-
		li coctā & tritam.
		Caprinum.
		Scoriam plumbi.
		Sagapenum.
		Lapathi radicem.
		Semen coriandri

Pro



Pro  
 Cinerula Cypria  
 Cinnabari  
 Cinnammomo  
 Clinopodio  
 Cnico  
 Colocynthide  
 Colophoniam pice  
 Corallio  
 Costo  
 Cotyledone.  
 Crinanthemo  
 Croco  
 Crocomagmate  
 Crocodili adipe  
 Cumino  
 Cynosbato  
 Cyperi  
 Cyphi

Damasonio  
 Dauci semine  
 Dictamno  
 Diphryge  
 Dorycnio  
 Dracontio

Ebeno  
 Ebisci radice,

Substitues  
 Cinerem fol. oliuæ.  
 Rosaceos pastillos.  
 Cassia duplum.  
 Heliotropium.  
 Viticis semen.  
 Ricini semen.  
 Apochyma.  
 Moly, aut symphytū.  
 Cedri fructum.  
 Anagallin.  
 Aphrodisiam.  
 Crocomagma.  
 Agallochum Indicam.  
 Canis marini adipem.  
 Brassica semen.  
 Solani vesicarij semen.  
 Iuniperum magnam.  
 Caricam vstam.

D Eryngium.  
 Sij semen.  
 Saluiam.  
 Phrygium lapidem.  
 Alterci semen.  
 Aron.

E Loti arb. lignum.  
 Folia mori.

Pro



## Pro

*Elateij succo*  
*Elleboro nigro*  
*Enneaphyllo*  
*Epithymo*  
*Erices fructu*  
*Erinij folijs*  
*Erucae semine*  
*Erucis pini*  
*Erysimi*  
*Euphorbio*

*Eupatorio*

*Felle cameli*  
*Felle mustelæ*  
*Felle hyænæ*  
*Felle viperæ*  
*Flore aris*

*Galla*  
*Gentiana*  
*Glycyrrhizæ succo*

*Hederæ succo*  
*Hedychroo*  
*Hyacintho*  
*Hyenæ adipe*  
*Hyoscyamo*

## Substitues

*Eiusdem herb. succum.*  
*Papyri radicem.*  
*Potamogetonem.*  
*Colocynthis semen.*  
*Gallam immaturam.*  
*Stercus ibis.*  
*Erysimi semen.*  
*Vespas cum cedria.*  
*Struthij succum.*  
*Stercus columbæ agre-*  
*stis.*  
*Chamæpityn.*

*F* *Fel Ascalaboti.*  
*Fel cameli.*  
*Fel perdicis.*  
*Fel ichneumonis.*  
*Squammam æru.*

*G* *Palæstræ sordes.*  
*Radicem apij odorati.*  
*Mori succum.*

*H* *Perseæ succum.*  
*Amaracinum.*  
*Florem Isatidis.*  
*Vulpis adipem.*  
*Solani vesicarij semen.*

XX



Pro		Substitues
Hippuri		Alugam.
Hyperico		Anethi semen.
Hypocistide		Acaciam.
Hyssoppo		Thymum.
Iri illyrice	I	Helenium odoratum.
Iunco odorato		Cardamomum.
Iunco palustri		Polygoni radicem.
Lapathi radice	L	Pyrethri radicem.
Lapide Phrygio		Lapidem argyriten.
Lapide Asio		Gagaten lapidem.
Lapide pyrite		Lapidem pyrobolon.
Lauri baccis		Serpyllum aridum.
Lathyri		Granum Cnidium.
Lentisco		Terebinthum.
Lepidio		Rubiam.
Lepidij radice		Folia capparis.
Lepore marino		Leporem fluuialem.
Lini semine		Fabulum.
Loti semine		Beta semen.
Lupi adipe		Vrsi adipem.
Ligustico		Pastinacæ semen.
Lysimachia		Spina Aegyptiæ semē.
Magnete	M	Hematiten lapidem.
Malabathro		Nardum Indicam.
Malo cydonio		Melilotum.

Pro



Pro		Substitues
Malua		Fœnumgracum.
Mandragora		Dorycnium.
Manna		Thuris corticem.
Mastiche		Lentisci caulem.
Medulla cervi		Vituli medullam.
Meliloto		Loton herbam.
Melle		Sapam.
Melle Attico crudo		Mel despumatum.
Meo		Myrobalanum.
Myrsinite		Succum mori.
Molybdæna		Lithargyron.
Mori succo		Rubi folia.
Myrobalano		Glaucium.
Myrrha Troglodytide		Calamum odoratum.
Myrti oleo		Mori succum.
Mysi Cyprio		Ochram Cypriam.
Mysi tosto		Diphryges.
Nardo Syriaca		Iuncum odoratum.
Napy	N	Rapæ semen.
Nepita		Agrestem mentham.
Nucleis pineis		Cucumeris semen.
Nuce pinea		Gallam.
Ochra	O	Misys Cyprium.
Ocymo		Sisymbrium.
Ocyn oide		Mentam agrestem.
Oen. nives succo		Vitigineum succum.



Pro	Substitues
Oesypo	Vitulli medullam.
Oleo cicino	Laurinum aut vetus oleum.
Oleo veteri	Feruefactum duplum.
Oliuæ lacryma	Hypocistidis succum.
Omphace	Gallam immaturam.
Opobalsamo	Guttam myrrhæ.
Opopanace	Lac sycamini.
Oryza	Farinam hordei.
Ormino	Lini semen.
Ornithogalo	Anthyllin.
Papaueris succo P	Mandragoræ succum.
Phu	Sphagnon.
Pipere	Zingiber.
Pipere albo	Nigri duplum.
Pollij semine	Eruce semen.
Polypodio	Chamæleonis radicem.
Polytricho	Absinthium.
Pompholyge	Cadmiam vstam.
Populi gemmis	Sampsuchum.
Propoli	Ladanum.
Psyllio	Lentem palustrem.
Pumice	Terram Creticam.
Pyrethro	Zingiber.
Quercus visco Q	Chamæleonis viscum.
	Pro



## Pro

## Substitues

<i>Rapa</i>	<i>R</i>	<i>Heliotropium.</i>
<i>Raphanino oleo</i>		<i>Ricini oleum.</i>
<i>Resina pini</i>		<i>Terebinthinam.</i>
<i>Roseis pastillis</i>		<i>Sinopidem.</i>
<i>Rosis siccis</i>		<i>Perseæ folia sicca.</i>
<i>Rhu Syriaco</i>		<i>Oxyacanthæ fructum.</i>
<i>Rubigine</i>		<i>Squammam ferri.</i>
<i>Sagapeno</i>	<i>S</i>	<i>Resinam pini siccam.</i>
<i>Salvia</i>		<i>Calamintham.</i>
<i>Salamandra</i>		<i>Lacertam viridem.</i>
<i>Sale ammoniaco</i>		<i>Salem Cappadocium.</i>
<i>Sambuco</i>		<i>Spina viridis folia,</i>
<i>Sampsucho</i>		<i>Rhûn coquinarium.</i>
<i>Santonico</i>		<i>Abrotonum.</i>
<i>Satyrio</i>		<i>Erucae semen.</i>
<i>Scammonio</i>		<i>Ricini semen.</i>
<i>Scilla</i>		<i>Bulbum esculentum.</i>
<i>Scoria plumbi</i>		<i>Plumbum produ-</i>
		<i>ctum.</i>
<i>Scoria Cypria</i>		<i>Melanteriam Aegy-</i>
		<i>ptiam.</i>
<i>Semperuiuo</i>		<i>Lactucam.</i>
<i>Sepiæ crusta</i>		<i>Pumicem.</i>
<i>Sesamo</i>		<i>Lini semen.</i>
<i>Sesamoide</i>		<i>Amaranti cremo-</i>
		<i>rem.</i>
<i>Sinapi</i>		<i>Nasturtium.</i>



## Pro

*Sifone*  
*Sisymbrio*  
*Solano vesicario*  
  
*Sory*  
*Sphagno*  
*Spondyllo*  
*Stercore vulturis*  
*Stercore turturis*  
*Stercore felis*  
*Stibio*  
*Struthij radice*  
*Succo carpasi*  
*Succo peucedani*  
*Succo rhododaphnes*  
*Succo Cyrenaico*  
*Succo papaveris*  
*Succo salicis*  
*Succo gallæ*  
*Succo panacis*  
*Succo polygoni*  
*Sulfure viuo.*  
*Symphyto*

*Terra Samia*    T

*Terra Eretria*

*Terra Alana*

## Substitues

*Anisum.*  
*Ocimum.*  
*Semen solani hortensis.*  
*Lithargyrum.*  
*Iuncum odoratum.*  
*Folia oliuæ.*  
*Columbinum stercus.*  
*Stercus columbi.*  
*Ichneumonis stercus.*  
*Aeris squammam.*  
*Ellebori nigri radicem.*  
*Succum myrti.*  
*Glycyrrhizæ succum.*  
*Viscum quernum.*  
*Syriacum succum.*  
*Mandragoræ succum.*  
*Hederæ nigre succum.*  
*Succum mori*  
*Lac sycamini.*  
*Succum plantaginis.*  
*Sandaracham.*  
*Centaurium.*

*Leucographen terram.*

*Calcem Thebaicam.*

*Plumbaginem.*

Pro



Pro		Substitues
<i>Terra asteri</i>		<i>Cimoliam.</i>
<i>Terebinthina</i>		<i>Mastichen.</i>
<i>Thapsie succo</i>		<i>Chamaleonis nigri succum.</i>
<i>Thymo</i>		<i>Satureiam.</i>
<i>Tithymalo</i>		<i>Chamaleonem.</i>
<i>Thure</i>		<i>Ampelitin terram.</i>
<i>Verbenaca</i>	V	<i>Chamaleucen.</i>
<i>Viola</i>		<i>Florem radicle.</i>
<i>Vino Rhodio</i>		<i>Austerum vinum.</i>
<i>Vino Falerno</i>		<i>Vinum Mendesium.</i>
<i>Visco querno</i>		<i>Chamaleonis albi viscum.</i>
<i>Vulpis adipe</i>		<i>Vrsinum adipem.</i>
<i>Vulturis stercore.</i>		<i>Columbinum stercus.</i>
<i>Vua domestica</i>		<i>Pulpam palmularum Syriacarum.</i>
<i>Xylobalsamo</i>	X	<i>Radicem violarum albarum.</i>
<i>Zinzibere</i>	Z	<i>Pyrethrum.</i>

FINIS.

XX 4





## GALENI PERGA-

meni de compositione medica-  
mentorum secundum

genera,

LIBER I.

1 Pacis de-  
lubrū con-  
flagrasse  
olim, & cū  
eo biblio-  
thecas Pa-  
latij, & nō  
nullos com-  
mentarios  
Galeni.



2 Sophistas  
exterminā-  
dos esse.

VANDO QUIDEM  
1 ex cōmentario quē iam-  
pridem de cōpositione medi-  
camentorū conscripsi, prio-  
res duo libri, qui exierant  
in lucem, vnā cum alijs in  
apotheca, quæ ad viam sa-  
crā est, perierūt, dū pacis delubrū totū, & ingē-  
tes Palatij bibliotheca maximo conflagrarunt  
incēdio: equidē amicorū precibus victus, cogor  
nūc illos eosdē recudere, idq; ab eodē initio auspi-  
catus, à quo in illis exorsus fuerā. 2 Siquidem  
statim in auspicijs primi cōmentarij monebam  
esse exterminādos sophistas, qui traditionē me-  
dicaminum compositorum è medio tollunt, non-  
nullisq; simplicium peculiāres quasdam faculta-  
tes in se inficiantur, eos etiam excipiētes scom-  
mate, qui de illis aliquid prodiderunt. Qui qui-  
dem ad eō vires medicamentorum ignorant, vt  
nesciant prorsus à marino lepore pulmonem so-  
lum



lum exulcerari, vesicam solam, à cantharidi-  
bus. <sup>1</sup> At verò Empirici cognoscunt quidem ex <sup>1</sup> Sarcoticū  
erugine cerato simplici admixta, confici opti- optimū cō-  
mum sarcoticum medicamen, tametsi neutrum fici ex aru-  
eorum per se carnem gignere possit: qua autem gine cera-  
ratione id contingat, ignorant. to simplici  
admitta.

Sunt igitur vires medicamentorum simpli-  
cium non generatim tantum, sed particulatim  
etiam inuestiganda. Siquidem non sat est nosse  
hoc pharmacum calfacere, nisi etiā quo gradu  
id efficiat moris. <sup>2</sup> Calfaciunt quippè resinae <sup>2</sup> Resinae  
omnes: attamen maioris minorisq; ratione plu- omnes calo-  
rimum inter se earum calores differunt. Atqui faciunt.  
in curatione particula impensè refrigerata, me-  
dicamen admouebimus admodum calfaciens:  
illi verò quae paululum ab habitu naturali re-  
cessit, calore medico praeditum. <sup>3</sup> Merito itaque <sup>3</sup> Calfaciē-  
nos quatuor excalfacientium ordines statuimus, tium ordi-  
separātes à modicè calidis ea quae euidenter eius- nes qua-  
modi qualitate praecellunt, tum quae magna, tum tuor, quos  
quae vehementi adèd, ut vrere iam videantur: etiam repe-  
atq; in singulis hisce ordinibus latitudinem mo- rire est in  
mentaneam cōstituētes: similiq; in excessibus ceteris qua-  
reli quarum qualitatū ratione. <sup>4</sup> Porro me- <sup>4</sup> Medica-  
dicamentorum materiae quaedam sanè à plan- mentorum  
tis, quaedam à metallis, nonnullae ab animalibus materie vn-  
proficiuntur. Iam verò praeter simplicium o- de profici-  
mnium medicaminum facultates, omnium etiā cantur.  
praeter naturam affectuum differentias ad vn-



1 Scopus cuiusmodi nem nouisse expedit. \* 1 Quippe primus curationis pri-  
 mus à mor- tionis scopus à morbificis dispositionibus nasci-  
 bificis di- tur: cum quibus simul indicat curationem na-  
 spositioni- tura particula affecta. Sed aeris etiam nos am-  
 bus nasci- bientis temperiem, constitutionemq; , præterea  
 tur. etatem, tempus, regionem, vitæ studia, & me-  
 res, multi præstantissimi Medici vnà cum illis  
 inspicunt.

Ergo si simplicibus tantum medicamentis, vni-  
 uersos præter naturam affectus curare liceret no-  
 2 Cõpositis bis, nunquam egeremus cõpositis. 2 Quum autem  
 medicamẽ- sepe numero aliquatenus calfacere corpus volen-  
 tis cur vta- tes, simplex nullum, quod præstare id possit ha-  
 mur. beamus, ex varijs vnum conficimus medica-  
 men, quod eodem, quo affectus, gradu à medio-  
 critate recedens, id quod ex usu est, moliatur. Ta-  
 ceo, nonnulla simplicia citra alterius medica-  
 menti miscellam non posse adhiberi in empla-  
 strum, alia, nisi retundatur, aut mitigetur, ad-  
 ministrari non posse. In morbis etiam qui contra-  
 rias simul facultates desiderant, vt repellendi &  
 digerendi, detergendi ac laeuigandi, vel attenuan-  
 di simul & incrassandi humores, maximus cõ-  
 positionis medicamentorum est usus : nec secus  
 vbi vnicum medicamen habere cupimus, quod  
 multis venenum ei aculantibus feris, ac pharma-  
 3 Phœnici cis exitiis aduersetur. 3 Quum autem oleum  
 ni pharma- vetus & adeps vinum digerendi sortiantur, chal-  
 ci cõpositi- citis autem & palmæ succus, repellendi, adstrin-  
 tio & usus. gendiq; :



gendiq; ex his ipse pharmacum phœnicinum dictum composui, glutinandis vlceribus, cicatrice obducendis, & phlegmonis curandis accommodum, quo iam complures vtuntur. Etenim ratio compositionem inuenit: experientia de inuentorum virtute decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithargyrus, donec consistentiam consequatur emplasticam. Adeps porro ipse sit tum insulsus, tum vetus, quemadmodum etiam oleum: quæ sanè quò vetustiora fuerint, eò digerent promptius, phlegmonæq; diuturniori atque contumaciori erunt magis accommodata. Verùm ad incipientes atque augescentes phlegmonas, vt quas adstringere atque refrigerare oportet, præstat emplastrum ipsum ex vino, vel aceto, vel aqua, vel oleo immaturo, vel adstringente, liquare. Communis autem compositionis modus est talis: Vetusti adipis lib. ij. Olei veteris libr. ij. lithargyri tantundem, chalcitidos vnc. iij. Liquato adipi reliqua eleganter atq; artificiosè misceantur, feruescantq; simul, ac rudicula palmæ viridi & succulenta moueantur, donec sibi emplastri consistentiâ contraxerint. Quo quidem medicamine, ad vlcera quæ non faciliè cicatrice obducuntur, & ad <sup>i Romæ in</sup> cruenta est vtendum. Auxiliatur etiam in <sup>ualefcere</sup> inflammationibus, articulorũ morbis, bubonibus, <sup>complure-</sup> phymatis, ambustis, pernionibus, fracturis, con- <sup>dispositio-</sup> tusionibus, <sup>nes rheu-</sup> rheumaticisq; vniuersis consti- <sup>maticas,</sup> tution



- tutionibus, cuiusmodi plures solent Romæ inua-  
 1 Phlegmo lescere. <sup>1</sup> Caterum in phlegmonarum principijs  
 narum cu- vim repulsoriam esse validiorem oportet: in in-  
 ratio. cremen- tis verò hæc imminuenda: quæ digerit  
 virtus, augenda est. Vigente phlegmone, pares  
 inuicem esse conuenit facultates, nisi vehemens  
 dolor pharmaci leniens requirat. At inclinan-  
 te phlegmone, vim digerendi augebis. Qua ex  
 methodo licebit tibi secundum varias indicatio-  
 nes vii prædicto emplastro varijs oleis, atque  
 succis liquato. Ego verò ad phlegmonas erysipe-  
 latodes soluto ipso ex rosaceo vtor. Cui etiam, si  
 æstas fuerit, vna acerbæ simul & portulacæ,  
 2 Ompha- vel semperuiui, succum immisceo. <sup>2</sup> Quippè vna  
 sij facultas. acerbæ liquor per se, plus quàm oportet adstrin-  
 git: tanta autem adstrictio lædit erysipelata, vt  
 quæ calorem ipsorum, cutem densando, includat.  
 3 Erysipe- <sup>3</sup> Igitur in exactis erysipelatis, ea quæ aduenti-  
 latis cura- tia sua frigiditate auxiliantur, vbi cœperint  
 tio. incallescere, sunt mutanda. Postea verò quàm  
 incendium conquieuerit, aut si nec perfectum pla-  
 nè ab initio erysipelas fuerit, \*haud amplius  
 adscititiam frigiditatem desyderabimus: verum  
 ijs succis diluemus phœnicinum emplastrum, qui  
 moderatè refrigerent. Ab his iam & lini semi-  
 nis, & chamæmeli succum miscebimus: ipsosq; so-  
 lo, sed fusso postea vtemur emplastro, nihil  
 4 Liuentis aliud illi miscentes. <sup>4</sup> Quòd si quando liuidum  
 erysipela- ob refrigerantium vsum erysipelas ipsum eua-  
 tis curatio. serit,



serit, solum phœnicinum emplastrū, veteri oleo  
liquatum, id discutere potest: quo tempore par-  
tes liuidæ aqua fouentur calida, atq; etiam sca-  
rificantur. Sunt qui calcis viuæ nonnihil ipsi  
pharmaco immisceant. Intrepidè itaq; in rheu-  
maticis affectionibus hoc vtitor medicamine,  
<sup>1</sup> vtpote quod tum adstringat, tum digerat, tū <sup>1</sup> Empla-  
robis particularum confirmet. <sup>2</sup> Etenim non strī phœni-  
semper ob calorem immodicum fluxione affli- cini facul-  
guntur particule. Sæpe siquidem ob propriam tas.  
imbecillitatem, quæ ab intemperie frigida ut <sup>2</sup> Fluxionū  
plurimum proficiscitur, tali corripiuntur affe- causæ.  
ctu. Quare si humectet eas quispiā, calfaciatq;  
medicamentis laxantibus, dissolutæ prorsus &  
imbecillæ fient. Sin tumores vehementer ad-  
stringat, initio quidem iuuare videbitur: cate-  
rū quod ex eis reliquum est, contumax atque  
scirrhosum reddiderit. Sed neque id genus dispo-  
sitiones ferunt nimis adstringētia medicamen-  
ta, ut à quibus dolore & tensione affligantur.  
<sup>3</sup> Atqui omnis dolor inflammata exacuit, ir- <sup>3</sup> Dolor in  
ritatque, & fluxionibus occasionem præbet, vel flammata  
si rheumatica intemperie ager non afficiatur. exasperat,  
Sunt autem complura medicamenta, quæ fluxionibus-  
pharmaco, cui miscentur, vim nullam, aut per- que occasio-  
exiguam exhibent: commoditatem verò mate- nem præ-  
riæ præstant, ut vel emplastrī, vel cerati spe- bet.  
ciē referat. <sup>4</sup> Atq; ex eorū sanè genere existit <sup>4</sup> Lithar-  
argenti spuma, nullā insignē possidēs facultatē, gyri facul-  
præter tas.



præter siccandi modicâ. Quâ ratione attrita se-  
mora ex itinere adiuvat. Est autem ex his phar-  
macis quæ liquefieri possunt, etiam argenti spu-  
ma, quâ Græci lithargyron vocant: ut chalcitis

**1 Chalcitis** quoque, & misy. <sup>1</sup> Ceterum chalcitis quidem o-  
mnium celerrimè funditur, tardissimè argenti  
lerrimè fū- spuma: at in horum medio arugo & misy confi-  
ditur.

**2 Candidū** stant. Porro <sup>2</sup> candidū medicamen, quo ad par-  
medicamē ua vlcerâ utor, ex oleo, aqua, & argenti spuma  
**Galenis** conficitur: ita ut libris duabus aquæ, tres quàm

purissimi splendidissimiq; olei, totidemq; spumæ  
argenti iniiciantur. Debent autem simul coqui  
ad ignem minimè fumidū, idq; in loco sub dio

**3 Aërē nu-** atque soli exposito. <sup>3</sup> Siquidem ut aër nubilus  
bilum deni pharmacū ipsum denigrat, sic syncerus ad can-  
grare phar- dorem eius plurimum cōfert. Hec autem fiet glu-  
maca, syn- tinantius id medicamen, quò plus liquoris indi-  
cerum con- deris. <sup>4</sup> Aqua etenim substantia propria sem-  
ferre ad eo rum cando per humectat, refrigeratq;. At oleum, si recens  
rem. sit, pharmaco minimè reluctatur. Permanet

**4 Aquæ** itaq; humidum, ac modicè frigidum: quali ma-  
propria fa- ximè tenera corpora & cacoehyma indigent.

**5 Candidi** Ergo huiusmodi emplastrum, pruritus, de-  
emplastri squamata, & ut vno verbo expediam, vlcerâ  
**Galenis** exigua persanat: utpote exulceratis partibus  
cultas. ne quid influat, impediens, & quod iam influ-

**6 Vlcerib<sup>9</sup>** xit, denuo ad partes circumstantes retrudens.  
nihil hu- Aduerte autem, <sup>6</sup> nullū humectās nec propria  
mectās est ratione, nec ex accidenti esse vlceribus utile.

Confic



Conficitur etiā pharmacum id ex oxelao & lithargyro. Ceterū medicamen mediocriter siccans fit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio, quā argenti spumæ, misceatur. Copiosior verò duplo utriusq; mensura, valentius facit pharmacū. Ipse enim triplā utriusq; nonnunquam miscens, tota die medicamen coquere soleo. Atq; hoc sanè modo confectum, colore atro splendescit, maximāq; siccandi potentia pollet, ita ut curet vlcerum contumacia, cruenta glutinet, fistulāsque in callum non induratas adducat, ac breuiter citra morsum exiccet.

Ex ænelao etiam lithargyrōq; similiter medicamen paratur. <sup>1</sup> Equidem per astatem sub sole ardenti, ex vino Falerno, aut alio tenuium partium, lithargyrum conterere soleo, idq; continuis quindecim diebus. Quibus exactis, medicamen ipsum exiccans, repono: quo postea ex oleo soluto, in rheumaticis affectibus utor, necnon ad vulnera glutinanda.

<sup>2</sup> Cruda itaq; ac per se argenti spuma attritiones corrigit. Ex aceto autem aut vino trita, siccataque, vlcerum quæ ob humiditatem agrestes.

cicatricem recipiunt, remedium fit. Quod si ipsam cupis rosionis expertem, elota utor.

<sup>3</sup> Ac minimum quidem rosionis exhibet, si vino vel aceto abluatur. Conuenit tamen curiosè toto die contritam, cum liquore per noctem relinquere: quem postero die manè effundetur.

mus,



mus, alium denuò instillantes, ac postea rursus tundentes: id quod singulis diebus facere sub

**1** Lapidosa feruenti sole <sup>1</sup> (hoc enim sit commune præceptum in lapidosis omnibus) minime desistemus, abluiamus, donec vnà cum humore ceu quidam flosculus sub arden-  
ti sole sunt ipsius argenti spumæ cernatur.

ex humore Quæ ex lithargyro componuntur, fieri possunt etiam ex Molybdæna. <sup>2</sup> Ceterum molybdæna substantiæ crassioris, ac frigidioris quàm lithargyrus est: ac medicamenta quæ ex ipsa parantur, cineritia redduntur. Quum igitur discutere quid volueris, lithargyro potius quàm molybdæna, utitor.

**3** Cerussæ  
v. sus.

<sup>3</sup> At cerussam vel coloris causa ad emplastra candida conficienda Medici lithargyro immiscunt, vel ut quandam adstringendi refrigerandiq; vim medicamento concilient. Sed resinam etiam iniicere assolent, quò sequax ac sibi

**4** Terebinthina.

continuum fiat pharmacum. <sup>4</sup> Verum quum mitissima omnium resinae sint tum terebinthina ipsa,

**5** Larix.

<sup>5</sup> tum illa quæ larix dicitur, has miscere præstitit, dum conficere tale medicamen est animus.

Mulio etiã leniora tactu omnia sunt, tum quæ resina constant, si ceræ quid adiciatur, tum quæ ex cera, si modicum resinae recipiant. At candi-

**6** Ceræ abluendæ ratio.

do emplastrum alba cera desyderatur. <sup>6</sup> Quam, si sponte sit nata, prius abluere oportet, nimirum liquantes ipsam, ac mox in aqua fontis mergentes, commouentes, & repurgantes: qua ratione etiam



etiam pix, resina, & physema, abluenda sunt.

Vbi igitur cerussæ, spumæq; argenti, adeo præcoctis, ut minimè inficiant manus, cera simul cum resina fuerit admixta, candidum emplastrum habebis: cui aqua aut oleum miscere poteris. Ex oleis autem, omphacinum, Hispanicumq; pharmaco vim adstrictoriam adijciunt. Istrictum vero cum exigua adstrictione quandam amaritudinem refert. <sup>1</sup> Atqui principio ulceris, finiq; potiora sunt adstringentia, dulcia autem in medijs.

Pondus ergo huiusce emplastri sit tale: Cerussæ, luhargyri, singulorum lib. 1. olei lib. 2. ceræ lib. 3. terebinthinæ vnc. 3. Quibus omnibus licebit tantum thuris, quantum & terebinthinæ, aut etiam dimidiam portionem addere.

<sup>2</sup> Qua industria medicamentum maxime anodynum reddetur, sed ad cicatricem inducendam ineptius: quandoquidem ex ipsius usu caro ulceri excre-  
<sup>3</sup> scet, quum thus sit facultate sarcolicum. <sup>4</sup> Taceo laxantia medicamenta corporibus plenis & cacochymis admota, fluxum ad affectas partes citare. Satius itaque fuerit tum ad cicatricem inducendam, tum ad digerendum exactius, aluminis scissilis, candidique vnciam unam, piperris semunciam miscere.

Candidi ex pipere medicamenti, quod ad se-  
num ulcera, & eorum qui mollem sortiuntur cuticulam, persananda est efficax, quodq; refertur ad Attalum Regem nostrum, qui olim Per-

1 Ulceribus

incipienti-

bus potio-

ra esse ad-

stringentia.

2 Anody-

num phar-

macum.

3 Thus car-

ne gignit.

4 Laxantia

plenis &

cacochy-

mis admo-

ta, fluxum

ad affectas

partes con-

cilient.

5 Attalus

Rex Per-

gami, pa-

triae Gale-

ni.

Z Z



gamēſibus imperabat, cōpoſitio habet in hūc mo-  
 1 Candidi dū: <sup>1</sup> Argēti ſpuma, ceruſſe ſing. lib. 1. olei lib.  
 ex pipere 2. cera lib. β. terebinthina vnc. 3. thuris vel tan-  
 cōpoſitio. tundē, vel media pars, alumnis drach. 6. piperis  
 2 Libran- drac. 3. Verūm apud Romanos <sup>2</sup> librari quidem  
 tur ſolida. dicūtur ſolida, <sup>3</sup> vt mēſurari humida. Metal-  
 3 Menſurā tur humi- lica in primis ſub ſole coquūtur, donec duriuscu-  
 da. lā cōſiſtentiā adipiſcātur: quibus reliqua poſtea  
 miſeri debēt artificioſe. Hoc pharmacum vlce-  
 ribus humidioribus, atque abreſiſ medetur.

Alba, quæ oleo recēti & aqua, citra piperis  
 atq; thuris miſturam cōfici docuimus, vehemē-  
 ter commorſas partes offendunt. At minus illis  
 Attalicū laedere ſolet, eò quòd terebinthina oleū  
 4 Cōmor- vetus, thus, & piper adiecta ſunt. <sup>4</sup> Ad cōmor-  
 ſis quæ cō- ſa nanq; minimè alumē conducit: quū opus hūc  
 ueniāt me- dicamēta. ſit non adſtringētib; ſed aliudē extrahētib; ſus  
 ea, quæ in alto neruos pūctos affligūt, & vene-

5 Cacoēthe natam animalū ſaliuam. <sup>5</sup> Diſtinguenda au-  
 vlcera non tē ſunt cacoēthe vlcera, ab ijs quæ rō faci è ad  
 omnia dy- cicatricē perueniunt, quū non omnia cacoēthe  
 ſepulotica vlcera agrē cicatricem admittāt. Porrò ſi blan-  
 eſſe. dius medicamentū, ad ſeclandūmq; dolorē com-

6 Compo- modius, cōficere viſ, aliquid adipis anſerini, vel  
 ſitis recte gallinacei, vel porcini immiſcebis. Sic nanq; ma-  
 nemo vti gis anodynum effeceris, minus tamē idoneum cī-  
 poterit, q catrici inducendæ. <sup>6</sup> In vniuerſum autem, ne-  
 ſimpliciū vires prius  
 non didi- mo probè vti poſſit medicamento cōpoſito, qui  
 cerit ſimplicium vires prius non accuratè didicerit.

Aliud



<sup>1</sup> Aliud albū Andromachi: Lithargyri, <sup>1</sup> Candidū cerussa, sing. minam Atticam i. cere partem Andromachi. quartam, resina terebinthina tantundem, olei heminas 3. aqua heminas duas. conficito. Nonnulli porro uncias 20. minam continere tradunt, nonnulli sedecim. Atqui miretur quispiā, quomodo Romae degens, pro libris nominarit heminas: cui urbi sunt familiaria vocabula libra, sextarius, & uncia. Ex multis autem medicamentis iam pridem conscriptis, prius quā potentia Romanorum usque adeo creuisset, sum coniectura assequutus, <sup>2</sup> quam illi vocarent heminam fuisse æqualem nouem uncis unius librae Romanae. <sup>3</sup> Aliud albū Andromachi. Argenti spumæ drach. 160. cerussa drach. 200. cere drach. 50. terebinthina drach. 24. olei hem. β. aqua cyathos 6. conficito. <sup>4</sup> Aliud candidū ab Hera descriptū. Cera alba pont. lib. 2. lithargyri chrysiidis lib. 1. cerussa tantundem, myrrha, medulla ceruina, sing. unc. 2. thus insecti, unc. 1. olei veteris sextarium unum. Lithargyrus oleo incoquitur: ubi verò sordium crassitudinem acquisierit, cera, mox cerussa, aspergitur, moueturque. Vbi unita fuerint, nec iam polluant, ab igne extractis medulla inijcitur. Postquā refrixerit medicamentū, myrrha et thus alijs miscetur. Dein emollitū subactūq; manibus, ad usum seruatur. Etenim rabidorū morsibus auxiliatur, tum vulneri impositum,

<sup>2</sup> Heminā fuisse æqualem nouem uncis librae Romanae.

<sup>3</sup> Candidū aliud Andromachi.

<sup>4</sup> Candidū Herae.



1 Morsui  
rabidi ca-  
nis auxilia  
ri medica-  
mē ex can-  
cris confe-  
ctum.

2 Sextariū  
Romanū  
continere  
vncias 20.

3 Metallica  
plenius  
coquenda  
esse, vt ad-  
hæreant.

4 Cādidū  
Mnasei.

tum mole auellanae nucis catapotij instar exhibitū, quadraginta diebus. Ad hæc abrasa sugillata, & vlcera quæ difficulter admittunt cicatricē persanat: ad aliāq; pleraq; est vtile. Ego tamē propinare pharmacū hoc cōtra canis rabidi morsus, nūquā fui ausus: <sup>1</sup> quū habere aliud, nempe ex cancris confectū medicamentū, ad sanandos illos maximè efficax. Iis enim remedijs ipse vti semper conatus sum, quæ licet nōnūquā prasidiū quod allatura essent, dubiam spem promitteret, neutiquā tamē obesse possent. <sup>2</sup> Porro Heras cū hemina scribit, sextarij Romani dimidiū indicare videtur, continētis vncias viginti, quas cornibus maiori ex parte metiuntur, incisus extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus.

<sup>3</sup> In vniuersum autē, nisi metallica medica mēta plenius coquantur, emplastrū ex eis confectās adeo friabile edetur, vt adherere cuti absq; deligatura nō possit. At coquuntur largius, dū maiorem liquidorum mensuram in mīstura cōtinent. Quod verò ad adipis differentias pertinet, in omni animantiū genere iuuenilia perfectis humidiorē, minūsq; calidū adipem possidēt.

<sup>4</sup> Album, quod ad Mnaseum refertur, ad diuturna & difficilia cōferens. Lithargyri, cerussæ, singulorū drach. 100. ceræ drach. 50. terebinthinae, thuris sing. drach. 25. aluminis fissilis drac. 12. olei heminas. 2. Nec verò differre putetis, si drach. 100. alicubi scriptas loco vnius librae



bra inueniatis. <sup>1</sup> Libra siquidem drachmas sex i Libram  
habet ad nonaginta: selibra, octo et quadragin constare  
ta: sic & huius rursus dimidiū, vigintiquatuor. drach. 96.

Porro quæ vlcera ex humorum confluxu,  
vel multorū, vel acriū oriūtur, ita tamē vt lo-  
cus affectus huiusmodi in se dispositionē nō ha-  
beat, qua influentē humorē, quāuis bonum, cor-  
rūpat: <sup>2</sup> ea dysepulotica, hoc est, agrē peruenien-  
tia ad cicatricē appello. <sup>3</sup> At quæ dictā disposi-  
tionē sortiūtur, singulari vocabulo caceēthe, hoc  
est, malignāis naturæ, vocantur. <sup>4</sup> Quibus sa-  
nē omnibus illa medicamenta conueniunt, quæ  
absq; rosione & morsu desiccant: quæq; præter  
quā quod nō erodant, aut manifestō adstrin-  
gant, detergere etiā possint. Siquidem plurima  
eius generis vlcera, cen ab exesione malignorū  
humorum sint caua reddita, impleri postulant.  
Atqui omnia quæ carnem gignunt medicamē-  
ta, detergendi facultatem sortiuntur. Multa  
etiam alia siccam possidēt vim, vlceribus id ge-  
nus curandis commodam. Eorum tamen memi-  
nisse impræsentiarū oportet, \* quæ aut tueri con-  
fecti emplāstri candorem possint, aut non vs-  
quē adeo vitare. Talia autē sunt, cadmia, pom-  
pholyx, calx, ostrea combusta, purpura, bucci-  
na, & sepia pars ossea. Parum officiet colori,  
& erisquama, & ex vsta chalcitide id quod  
cinereū est, aut subalbidum. At verò dictorum  
quodque si lauetur, totam rosionem amittet,

<sup>2</sup> Dysepulotica vlce-  
ra quæ di-  
cantur.

<sup>3</sup> Cacoethe  
vlcera quæ.

<sup>4</sup> Vlceri-  
bus dysepu-  
loticis atq;  
malignis,  
quæ illa me-  
dicamenta  
cōueniant.



1 Cera  
Tyrre-  
nica.

2 Metall-  
ica abluēdi  
modi di-  
uerſi.

3 Vnciam  
contare  
octo drach-  
mis.

quemadmodum tum cera, quæ medicamini com-  
ficiendo admiscebitur, tum resina. <sup>1</sup> Ceterum ut  
cera Tyrrenica, vel Pontica est ad candidi em-  
plastri preparationem præstantior sic resina,  
tum quæ larix, tum quæ terebinthina appella-  
tur, ad vlcera malignantia magis conducunt.  
Sed ithuris aliqua portio etiam indenda est, ut  
ulcerum malignorum ipsa dispositio coquatur,  
et ad suppurationem perueniat. <sup>2</sup> Iam verò  
ad prætumida vlcera ex aceto, et marina cu-  
riosè lenigari debent metallica. In quibus autē  
acre et mordax est quod in vlcera fertur, ex  
aqua potius maceranda singula sunt: quemad-  
modum magis ex vino, ubi copiosus humor vl-  
ceribus influens apparet. Vbi igitur luhargyri  
cerussæque, utriusque libram vnam cum tri-  
bus olei, et se libra aquæ simul et accuratè co-  
xeris resinæ terebinthina, aut eius quæ larix di-  
citur, ternas uncias inijcito: cera autem dupli-  
sufficit: nam ithuris sat erit si unciam et semis-  
sem post ceram et resinam indideris. Deinde  
metallicorum tres uncias addes, <sup>3</sup> quas drach-  
mæ quatuor et viginti constituunt. Impones  
autem duorum, trium plurium, atque omnium,  
quæ numeravimus: ita ut si omnia habeas, equam  
singulorum portionem inijcias: cadmiæ nempe,  
pompholygis, buccinorum cineris, vel ostreorum,  
et eris squamæ. singulorum denarios sex, qui  
tres uncias absolvunt. Quod si calcem lotam  
immi



immisceas. singulorum drachmæ quinae ponentur: si vſtam chalcitidem, singulorū drachmæ quaternæ, sic ut ex omnibus in vnū coeuntibus tres tantum vnciæ conſentur.

<sup>1</sup> Candidum emplaſtrum Damocratis, ad <sup>1</sup> Candidū  
abrafā, ambuſtā, & vlcerā ſumma in cute ſub <sup>Damocra-</sup>  
orta. Ceruſſæ lib. i. lithargyri tryphæ, ſing.  
vnc. i. 6. ceræ Ponticæ vnc. 5. terebinthina pu-  
riſſimæ vnc. i. thuris manne, vel thuris vnc. 5.  
olei candidi lib. i. aquæ ſextarius. Conficiatur,  
ut decet. Porro in ijs qui molliſunt carne, in ſe-  
nibūſque, aut ijs qui malo ſunt præditi corporis  
habitu, aluminis licebit etiam quatuor vncias  
miſcere.



## GALENI PERGA-

meni de compositione medica-  
mentorum ſecundum  
genera,

### LIBER II.



T igitur ſi quando perdideri-  
mus librū, cui inſcriptæ inſint  
medicaminum conſuetorum cō-  
poſitiones, ſimilia reſicere, miſ-  
ſis valeamus, neceſſariū in pri-  
mis eſt, nos vniuerſalem quandam viæ formu-

ZZ 4



lam didicisse, quæ propositum inueniamus: deinde  
verò secundū hāc in multis particularibus exer-  
ceri, scientes absq; tali exercitio nullū posse rectē

1 Cui vl- opus absolui. <sup>1</sup> Proponatur itaq; nobis cauum  
ceris gene- vlcus curandum. Etenim docti ab ipsa ratione,  
ralis cura- cautorum vlcerum curationem subministrari  
tio.

succrescente alia carne loco deperditæ, ex ea vi-  
delicet quæ subiecta est: cogitamus fieri hoc non  
posse. si in vlcere sordes, aut copiosa humiditas  
subsit. Verū sordes medicamina detergentia  
auferunt: humorem exiccantia discutiūt. Quo-  
circa necessum est huiusmodi pharmacorū ma-  
terias cognoscere, idq; non simpliciter secundū  
genus eorum facultates considerantes, sed inue-  
niētes etiam quo ordine, quove gradu, aut ex-  
cessu singula suas vires sortiantur. Fingamus  
ergo nobis ad manum tantūm adesse cerā, eru-  
ginēq; quibus cauum vlcus repleamus. Quū

2 Cerā per enim compertum habeamus, <sup>2</sup> ceram quidem  
se non con solam vlceris sordes minimē prohibiturā esse,  
gruere vl- ut quæ nec detergere, nec exiccare possit: <sup>3</sup> eru-  
ceribus sor- ginem autem per se adhibitam, excutaturā tum  
didis.

3 Aerugo rosionē, tum phlegmonen: utique horū utrunq;  
per se ad- vitabimus: medium autem ex ambobus consti-  
hibita, ro- tuemus, ut imbecilius ærugine, sic cera valen-  
sionem & tius. Quia verò paulo hac intervallo relinqui-  
phlegmo- tur, ab eo quod commodē administrari possit,  
nē excitat. ærugo autem magno id ipsum excedit: ob id sa-  
nē multæ ceræ modicā ærugine admiscebimus.

At



At quantam quanta miscere oporteat, certè ante experientiam exactè quidem nemo inuenire poterit: coniungere autem poterit, iudicareque, & ita conficere pharmacum, vt primò nullum infelicem successum sit habiturum: quemadmodum aliquando ego in quodam vico confeci, cum cere fuse ex oleo rhodino libra vnica vnciam vnā eruginis temperans. <sup>1</sup> Caterum valida corpora validiora medicamenta sustinet: quæ verò imbecilliora existunt, hoc est humido & molli habitu prædita, haud item talia perferunt.

Dura itaque corpora ex copiosiori erugine cerato admixta recipiunt carnem, mollia ex pauciori. Quare ipsa experientia docebit, quatenus vel augere, vel remittere, vel tueri pharmaci facultatem expediat. <sup>2</sup> Sunt namque omnia medicamenta ei optima, qui affectus, quibus singula offeruntur, cognoscit.

<sup>3</sup> Viride medicamentum Galli, ad glutinanda maiora vulnera potentissimum, ab Andromacho scriptum.

<sup>4</sup> Resinæ strobilinæ drach. 300. cere drach. 100. eruginis rasæ drach. 50. thuris, drach. 25. aceti quod sit satis. Hæc Andromachus. Caterum quum strobilina resina aliarum omnium longè calidissima sit, ambabus autem qualitatibus moderatissima, quæ terebinthina vocatur: certè multò satius videtur, hanc omnibus medicamentis: quæ rectè curabunt vlcera, permiscere: quan-

<sup>1</sup> Corpora  
valida va-  
lidiora me-  
dicamenta  
perferre  
posse.

<sup>2</sup> Medica-  
menta o-  
mnia ei  
esse opti-  
ma, qui af-  
fectus qui-  
bus exhi-  
bentur, co-  
gnoscit.

<sup>3</sup> Viride  
medicamentum  
Galli.

<sup>4</sup> Terebin-  
thina præ-  
rogatiua.



Thuris  
facultas.

2 Fortium  
medica mē  
torū ex ace  
to tritorū,  
morsum  
quidē ob  
tūdi, vires  
autem au  
geri.

3 Elota a  
crimoniā  
amittere.

4 Olei dif  
ferentiā.

do quidem primus præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offertur, non mordicet. <sup>1</sup> Commendanda est autem ipsius thuris commistio, quod emplastri cōsistentiam adiuuet, dolorem simul leniens & concoquens. Quare si in ea compositione aqua ipsius portio cōiuncta ærugini esset, tenacius & mitius ipsum redderetur medicamentum: æruginis tamen exiccantem facultatem exolueret, quæ vlcibus agrè admittentibus curationem desyderatur. Meminisse autem

oportet, <sup>2</sup> fortium medicamentorum ex aceto diebus pluribus contritorum, morsum & acrimoniam obtundi, vires augeri. Eadem ratio est in metallicis medicamentis combustis. Hæc tamen ex ignis commercio nonnihil mordax, siue erodens conseruant: <sup>3</sup> quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur.

Proposito itaq; emplastro, si ex rosaceo liquefacto vtaris, proderit sordidis, humidisq; vlcibus: pura verò erodit: ac proinde miscendum ei est ceratum liquidum ex cera & resina cōfectum, vel ex rosaceo, vel oleo liquatum. <sup>4</sup> Est autē olei nomē vnum, qualitas & facultas diuersa. Quippè omphacinum frigidius est: ex maturis oleis pressum, calidius. Temporis autem progressu, calfaciendi vim auget. Sic etiam quod salem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius est: magisque siccatur, quàm quod ipsius est expers. Iam, quod furculos oleæ continet, valentius



lentius adstringit. Indicabit autē quod utilis est, & ulceris forma, & corporis acri natura.

<sup>1</sup> Vicus siquidem contrariis remedijs curabitur: <sup>1</sup> Vlcus est corpus ulceratum similibus. <sup>2</sup> Rosaceum verò securandū præstantissimum esse nosti, quod solis rosis pluribus oleo citra salem preparato plenius maceratis confectum est. Quæ omnia si quis memoriter teneat, nec oblitus sit virium medicamento <sup>2</sup> Rosacei simplicium, is & varia emplastra viridia optimi præparatio. componet, & compositorum singulis quàm relictissimè utetur. Porro durioribus corporū magis exiccantia medicamenta exhibenda sunt: minus autem, mollioribus. <sup>3</sup> Ad hæc, intendemus exiccantiū medicamenti vim ubi opus esse videatur, admixto melle: remitemus autem & mitigabimus, ex oleo, & cerato, vel oleoso quopiam. Igitur cauiū vlcus in sano corpore, viridi emplastro, quod ex æruginē, cera, & resina conficitur, liquato ex rosaceo curabitur. <sup>4</sup> In cuius medicamenti compositione, equidem ceræ & resine soleo portiones pares miscere, æruginis autem duodecimam vel decimam, vel octauam, mirum pro ulcerum corporūque diuersitate. Atque erit sanè duodecima, si ceræ pondo, & resine tantundē, æruginis uncias duas temperemus: decimāque & octaua, ad portionem.

<sup>5</sup> Viride Hecatondrachmon dictum, quod <sup>5</sup> Viride hecatōdrachmon dictum. centum drachmas medicamentorum recipiat, ad magna vulnera glutinanda, & purganda sordida,



sordida, maximè vtile.

Ammoniacy drac. 8. squame drac. 12. manne drac. 8. resine sicce drac. 12. æruginis drach. 8. seu vitulini drach. 14. resine teribimbine drach. 8. cere drach. 30. olei quartā cyathi partem, aceti, quantū satis esse videatur. Conficito.

1 Viride  
Epigoni.

1 Viride Epigoni ad carnē gignēdā efficax.

Aeris squame, æruginis, gutte ammoniaci, aristolochiæ, thuris, sing. vnc. 1. aloës, mirrhæ, chalbani, sing. vnc. 5. aluminis rotundi drach. 6. resine Colophonice drac. 200. cere drac. 100. olei hemine dimidium. Misceto.

2 Viride  
Pasionis.

2 Viride Pasionis, ad extrahendum & digerendum vtile. Resine Colophonice drac. 300. cere drach. 150. æruginis drach. 8. aluminis rot. tantundem. squame aeris drach. 12. thuris drach. 16. aeris combusti drachm. 8. salis ammoniaci tantundem, olei dimidium cyathi, aceti quod satis esse videatur. Conficito.

Viride, Lite appellatum.

3 Viride,  
Lite dictū.

3 Resine lib. 12. cere libr. 8. æruginis rasæ,\* lib. 2. seu vitulini libr. 2. aceti libr. 50. Ego autem manne libram inijcio. Liqueat igitur acetum cum duabus æruginis libris, & vna ipsius manne, laeuigandum esse: ac dein liquida ipsis miscenda. Hoc medicamentum emollit, concoquitque, adipis atque manne ratione.

4 Viridia  
conficiendi  
ratio.

4 Porro ad efficienda viridia medicamēta, æruginem non modicam immittere oportet, ut  
cate



cetera in suū colorem permutet. Quare quæ per-  
tinaciter proprium colorem tuentur, ea simpli-  
cia ab hac miscella abigenda sunt. Sed neq; in-  
ter coquendum est iniicienda ipsa arugo: verum  
vbi in mortario vnitas facta est, tūc miscenda.

<sup>1</sup> Consilia igitur curādorū vlcerū sunt, <sup>1</sup> Vlcerū  
sordidis adhibere abstergentia medicamenta, curādorū  
profluentibus exiccantia, atq; id quod in fluxu vniuersa-  
est, repellentia. At si copiosum & contumax sit lia cōsilia.  
quod fluit, fluoris causa prius est amputanda.

<sup>2</sup> Constat autem, inflammatorū vlcerū prius <sup>2</sup> Vlceris  
esse sanandam phlegmonem: carnem intempera- inflamma-  
tam reducendam esse ad temperiem: cui sanè ti curatio.  
quatuor modis simplicibus, totidēmq; compo-  
sitis, per contrarias qualitates succurritur.

<sup>3</sup> Porro vbi sinū implere proponimus, medi <sup>3</sup> Sinus im-  
camentum Isis vocatum, aut Macherionis em- plendi ra-  
plastrū liquatum ex copiosiori oleo, per foratum tio.  
cornu infundendū est: ad quod etiā pyulcis vti-  
mur. Est autem ipso medicamento tunc mera-  
ciori vtendū, quum sinus oppletus est sordibus:  
vt soluto ex oleo largiori, dum magis purus exi-  
stit. Ceterū si parua adhuc phlegmone sinum  
infestantis suspicio adsit, medicamentum ex ro-  
saceo liquabitur. Pari modo & medicamentum  
siccum, quod ex charta combusta constat, rosa-  
ceo copiosiori diluentes, ipsi sinui infundimus. <sup>4</sup> Sinus li-  
quidiora  
pharmaca  
postulant.

<sup>4</sup> Quemadmodum verò sinus liquidioribus  
pharmacis indigent, ita quæ superficiem corpo-  
ris



ris caua vlcera infestant, crassius medicamen-  
tum postulāt. Merito igitur in id genus vitij  
ceratum validè abstergentibus admiscemus: in  
sinibus oleum, vel rosacei plurimum. At verò  
medicamenta quæ ex salibus constant, ubi ani-  
mus est carnem gignere, offerenda non sunt.

1 Salis fa-  
cultas.

1 Sal quippè magis adstringit, quàm purget: sic  
cat verò nihilo minus, quàm nitrum, ac aphro-  
nitrum. Melina emplastra.

2 Melino-  
rum atque  
viridiū di-  
scrimen.

Quemadmodum viridium emplastrorum  
plurima propter æruginem præpollentem talia  
sunt, ita quoque melinorum nonnulla. 2 Sed viri-  
dia æruginem incoctam habent, melina verò co-  
ctam, sed mediocriter. Andromachus igitur  
complura melina scripsit, ad glutinanda vlce-  
ra, carnem gignendam, inducendamque cica-  
tricem idonea: quale est quod subdam.

3 Melinum  
Androma-  
chi.

3 Lithargyri dra. 104. olei heminā quidē æsta-  
te, hyeme aut tres cyathos, cere dr. 48. Colopho-  
niæ tantundē, ammoniaci thymiamatis. dr. 24. æ-  
ruginis rasæ, chalbani, myrrhæ. sing. dr. 8. Confi-  
cito. Aliud simplex: Lithargyri dra. 100.  
axungia. drac. 75. olei veteris tantundē. misce.  
Conuenit enim carne molli præditis, digeritque.

4 Melinū  
Heraclidis.

4 Aliud Heraclidis, interiores abscessus  
sine dolore discutiens. Lithargyri, cerussæ,  
sing. drac. 100. cere drac. 80. resinæ aridæ dra.  
60. ammoniaci thymiamatis drach. 50. chal-  
bani drach. 16. olei veteris heminas 2.

Melin



## Melinum Menœti.

<sup>1</sup> Lithargyri lib. 4. olei libr. 3. tereb. lib. 2. ceræ libr. 1. æruginis, thuris, chalbani. sing. vnc. 4. Menœti. ammoniaci thymiamatis vnc. 5. Conficito.

Melinū Serapionis, ad vulnera, & ad resoluendū. <sup>2</sup> Lithargyri dra. 100. ammoniaci thymiamatis drac. 28. ceræ drac. 56. æruginis Cypriæ drach. 9. myrrhæ dra. 1. Colophonæ dra. 56. chalbani drach. 8. olei heminam. 3. Quod si æstas sit, quartam partem heminæ. <sup>3</sup> aduerte autem myrrham nō sustinere coctionem: quam nec thus, nec aloë ferunt.

Hygieni emplastrum ad multa: quo ad vlcera vix cicatricem ducentia nullum melius extat.

<sup>4</sup> Lithargyri chrysididis minam, ceræ tantū dem, chamæleontis nigri radice drach. 36. æruginis rasæ drach. 18. chrysocolle drachm. 40. olei veteris heminas 3. Conficito. <sup>5</sup> Preparatur optimè argenti spuma, si intrita vino Falerio sub æstu Caniculæ, dein assiccetur.

<sup>6</sup> Emplastrum ex chamæleonte, quod cicatricem vlceribus difficillimis, callosis, & inueteratis inducit. Lithargyri minam. 1. ceræ minas 6. æruginis minas 4. chamæleontis minas 8. olei minam vnam. Conficito vt decet.

## De rufis emplastris.

<sup>7</sup> Quemadmodum propter crudam quidem æruginem fiunt viridia emplastra propter mediocriter autem coctam melina: sic rufa eu-

<sup>1</sup> Melinum Menœti.

<sup>2</sup> Melinum Serapionis.

<sup>3</sup> Coctionē non sustinet myrrha, nec thus, nec aloë.

<sup>4</sup> Hygieni emplastrū multi vsus.

<sup>5</sup> Lithargyri preparandi ratio.

<sup>6</sup> Emplastrū ex chamæleonte.

<sup>7</sup> Rufa emplastra fieri per longā coctionem æruginis.



1 Rūsum  
emplastrū  
Galenī.

dant, ubi liberalius ea coquitur. Manifestum igitur est, melina, rufāq; oleum copiosius, quā viridia, recipere. <sup>1</sup> Rufum porro, quo semper mea industria parato vtor, in hunc modum coquitur. Argenti spumæ cū oleo prius coctæ, metallica ex aceto lauigata immitto, & sic coquo, donec amplius manus non polluat. Impono itaq; olei vetustioris lib. 4. argenteæ spumæ lib. 3. acetī quā acerrimi lib. 2. Horum trium metallicorum, squamæ æris nigri, æruginis, chalcitidis, sing. vnc. 2. Ceterū hyeme plus olei, quā per æstatem, miscendum est. Ac sanè hoc medicamen cruenta vulnera glutinat, magisq; in duris corporibus: curatūq; difficillima vlcera cōcoquit. In summa verò, solū hoc sinus glutinat, astringit fistulas, exiccat, & prorsus claudit. Ipsū tamē inuat spōgia recēs veteri vino respersa. <sup>2</sup> De ligatura in sinibus ab imo fiat, versus vlceris osculū. De iis quæ cicatricem obducunt. <sup>3</sup> Quando autem glutinantia sarcoticis magis dicuntur siccare, tantō glutinantibus epulotica, siue cicatricem facientia. Ea tamē ex aliquo adstringenti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrteum est) solēt administrari. Porro inter ea quæ apud omnes magnificè commendantur, inducendæ cicatrici præstantissimum est, quod ex cadmia, quodque ex ladano constat.

4 Epuloti-  
cū ex cad-  
mia.

Emplastrum ex cadmia.

4 Cadmiæ rste, & ex vino preparata, chal-  
citi



citidis tostæ, sin. dr. 80. picis Colophoniacæ vn. 8.  
vini Falerni, quod satis est. Conficito vt decet.

Aliud etiam ex cadmia.

Cadmia tostæ, chalcitidis tostæ, diphrygis,  
sing. drachm. 16. ceræ, resinæ fixæ, olei myrti,  
sing. selibram, vini Italici, quod sit satis.

Aliud ex cadmia.

Argenti spumæ, cerussæ, cadmia, diphrygis,  
resinæ, sing. drach. 8. chalcitidis drachm. 2. ceræ  
drachm. 8. myrti olei, & vini aminæ, quod sa-  
tis esse videatur.

Emplastrum ex ladano.

<sup>1</sup> Chalcitidis, argenti spumæ, ladani, singul. <sup>1</sup> Empla-  
drach. 24. bituminis drach. 8. ceræ, vnc. 9. myr- strū ex la-  
ti heminam, vini tantundem. dano.

Emplastrum Pyricauton dictum.

<sup>2</sup> Olei heminam, aluminis fissi, manna thu- <sup>2</sup> Empla-  
ris, argenti spumæ chalbani, sing. drach. 50. ceræ strum pyri-  
drach. 24. anchusæ drach. 8. medullæ cervinæ, a- cauton.  
dipis suilli, æruginis cerussæ, sing. drachm. 2. ouo-  
rum trium lutea. Conficiatur, vt decet.

<sup>3</sup> Medicamen Magnum dictum, ac verè <sup>3</sup> Medica-  
magnum contra vlcera quæ difficulter cicatri- mē Magnū  
cem admittunt: quod ex rosaceo dilutum, etiam dictum.  
sedis affectus sanat.

Argenti spumæ drach. 100. ceræ drach. 50.  
cerussæ drach. 100. terebinthinæ drach. 25. thu-  
ris tantundem, aluminis fissi drach. 12. olei he-  
minas duas. Conficito.

AAA



1 Empla-  
strum Te-  
lamonis.

1 Aliud Telamonis, accommodatum carboni-  
culis sinúsque; exiccans. Pityinae, cere, calcis vi-  
uae, lithargyri, singul. drac. 50. cerussae drac. 25.  
olei tres cyathos.

2 Empla-  
strum Mo-  
schionis.

2 Aliud Moschionis, vnicè conferens ad a-  
mouendum vlcere callum, sanandisque sedis affe-  
ctus. Argenti spumae, cerussae, calcis vuae. sing.  
drac. 8. medullae ceruinæ, cere, vtriusque drac.  
16. olei myrtei quantum sit satis.

3 Empla-  
strum An-  
dromachi.

Epuloticum medicamen Andromachi.  
3 Cadmiae lib. 1. chalcitidis vsta, cere. singu-  
lantundem, resinae aridae libr. 3. myrtei tantun-  
dem. Vinum siccis immiscetur.

Aliud eiusdem candidum epuloticum.

Argenti spumae min. 1. cerussae tantundem, ce-  
rae resinae, sing. minas 4. olei heminas. 3. aquae he-  
minam. Candidum Telephanis.

4 Candidum  
Telepha-  
nis.

4 Argenti spumae drach. 80. cerussae drach.  
120. myrrhae, drac. 3. 060. 2. sagapeni, drac. 5.  
thuris drac. 6. 060. 4. olei heminas 2 s. Omnia  
simul coquito.

Aliud ad herpetas, carbunculos, condyloma-  
ta & rhagadas maximè valens: quod etiam  
phlegmonas arcet. Adipis suilli drac. 83. cerae

5 Cepha-  
lica pharma-  
ca vnde di-  
cta, & qua  
facultate  
praedita.

candidae drac. 48. cerussae drac. 12. argenti spu-  
mae tantundem. Confucito.

5 At verò nonnulla emplastra cephalica, &  
catagmatica nominantur, potissimum à cal-  
variae fracturis, quibus solent opitulari. Sunt  
autem



autem talia abstergerendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Plerique tamen paululum ex adstringentibus pharmacis eis admiscunt, ut id quod affectis partibus influit, repellatur, & abstergentium facultas in altum usque descendat. Cæterum nisi adstringentia conterantur in tenuissimum pollinem, magis obsunt, quam prosint ijs quæ trahendi vim obtinent.

<sup>1</sup> Catagmaticum optimum ab Asclepiade <sup>1</sup> Catagma traditum, ad confirmandam fracta ossa. Argenti <sup>tici</sup> Asclepiadis. spumæ, bituminis sing. drac. 200. picis aridæ, ceræ sing. drac. 100. terebinthina drac. 50. aluminis scissilis, propoleos, sing. drac. 30. ammoniaci thymiamatis drac. 24. æruginis drac. 10. olei sextarios quatuor.

<sup>2</sup> Moschionis catagmaticum ad fracturas, <sup>2</sup> Catagma contusiones, atque recentia vulnera, aliosque <sup>ticum</sup> Moschionis. affectus complures celebre. Argenti spumæ minam 1. picis tantundem, seu vitulini, tantundem, terebinthina drac. 80. manna thuris tantundem, ceræ drach. 40. æruginis, opopanax, chalbani, sing. drac. 8. olei cicini, aceti, liquoris <sup>3</sup> Mina continet uncias 20. sycamini, sing. heminam, picis liquidæ hemina dimidium. Conficiatur, ut decet.

<sup>3</sup> Pro mina in presentiarum intelligo <sup>4</sup> Vncia constat 8. denariis. uncias viginti: <sup>4</sup> quarum singulæ pendent octo denarios. Sic itaque continebit mina centum sexaginta denarios.

<sup>5</sup> Propriè autem dicuntur emplastra cephalica <sup>5</sup> Cephalicis ad quæ Medici utantur.

AAA 2



lica, ea quibus Medici in ijs capitis fracturis, quæ ad diploen penetrarunt viuntur, ad extrahenda ex alto. superficiem versus, non ossa modo, sed his multo magis humores crassos & viscidos, intus delitescentes. Quare acrimoniam quandam sortiantur oportet. Itaq; catagmaticis cephalica generosiora existunt: quæ quidem mixta cerato carnem possunt producere. Quocirca sarcoticis quodammodo sunt similia.

1 Cephalicum Hera.

1 Cephalicum optimum ad capitis fracturas ab Hera descriptum.

Squamae æris drach. 25. aluminis, aristolochiæ longa sing. drach. 20. ammoniaci thymiamatis, thuris, sing. drach. 25. myribæ drachm. 12. seu taurini, terebinthinæ, pityinæ, sing. lib. 4. olei heminam, aceti quantum sit satis. Conficito.

Aliud eiusdem, arcens phlegmonem, maximeque ad fracturas, & puncturas nervorum conducens.

Argenti spumæ drachm. 25. bituminis aridi drach. 100. picis aridæ drach. 50. cere drach. 50. resinæ pityinæ drachm. 25. ammoniaci thymiamatis, æruginis, aluminis fissi, propoleos, sing. drach. 15. olei veteris lib. 3. Conficito.

Andromachi catagmaticum.

2 Catagmaticum Andromachi.

2 Argenti spumæ, picis, cere, seu taurini, thuris, sing. minam, ficis liquidæ hemina dimidium, liquoris sycamini heminam, terebinthinæ minam, opopanacis, chalbani, æruginis, singul. drach



drach. viij. ricini heminam, Ammoniacy thymiamatis drac. xxv. Ex vino austero diluitur.

De emplastris glutinantibus.

Quidam hæc ἐναιμα & τραυματικὰ nominant: <sup>1</sup> estq; opus eorum coniungere, & diuisas <sup>1</sup> Glutinantium medicaminum vsus. partes conglutinare, reduceréq; ad præstinam integritatem. Sunt autem sarcoticis ipsa glutinatoria sicciora. <sup>2</sup> Ad hæc, sarcotica quidem, <sup>2</sup> Sarcotico rum facultas. detergendi vim, sed absq; rosione possident: glutinantia autem, tantum desiccantia esse debet. <sup>3</sup> Caterum cicatricem inducentia medicamenta, præterquam quod adstringunt, sicciora etiam sunt glutinantibus. Etenim glutinantium est finis, nullam inter coitura subnasci humiditatem permittere: cicatricem verò inducentium, non modo hanc prohibere, sed consistentem etiam in ijs, quæ cicatricem sunt receptura, consumere: præterea callo obducere, & adstringendo obdurare. At sarcotica sanguinem ad refectionem idoneum tam quantitate, quam qualitate tuentur. Iam quod nullius sit mordicationis particeps medicamen, purum vlcus conseruat, si quidem tale illud acceperit. <sup>4</sup> Porro molliora humidoraque corpora, imbecillioribus medicamentis indigent: ut vehementioribus, quæ prorsus contraria existunt. <sup>4</sup> Molliora corpora imbecillioribus medicamentis indigent. <sup>5</sup> Glutinatorium Andromachi, Barbarum nomine.

Glutinatorium ab Andromacho scriptum, nomine Barbarum.

<sup>5</sup> Picis, resinae, bituminis, sing. drach. 200.

AAA 3



thuris drach. 24. olei heminam. Conficito.

Aliud eiusdem.

Pice lib. 2. bituminis, cere, sing. libr. 1. Am-  
moniaci thymiamatis, manna, sing. vnc. 6. ce-  
russæ vnc. 3. olei hemina dimidium, aceti hemi-  
nas 4.

Aliud Enæmon Iuliani.

1 Enæmon  
Iuliani.

1 Argenti spuma, bituminis, cere, picis Bru-  
tie, sing. drach. 50. resinæ fixæ drach. 15. aris  
squame drach. 12. thuris drachm. 14. chalbani  
drach. 8. chalcitidis drach. 4. aloës drachm. 6.  
gallæ drach. 4. myrthæ tantundem, aristolochiæ  
longæ drach. 6. aristolochiæ rot. drachm. 4. olei  
veteris heminas 4.

Nigrum Enæmon ab Hera  
conscriptum.


2 Enæmon

nigrum ab  
Hera con-  
scriptum.

2 Cere, picis, bituminis, puyinæ singul. libr. 1.  
manna vnc. 6. cerussæ. vnc. 4. chalcambi. tan-  
tundem, opopanacis vnc. 2. olei semiminam, ace-  
ti heminas duas. Conficito, ut decet. Valet  
ad diuisiones notatu dignas, maximè ca-  
pitis, ad fistulas, sinus, fracturasq;.  
Cohibet mirificè sanguinem e-  
rumpentem. Canum homi-  
nūq; moribus auxi-  
liatur: ac prorsus  
phlegmonem  
arceat.

G A L






## GALENI PERGA-

meni de compositione medica-  
mentorum secundum

genera,

LIBER III.



VANDOQVIDEM quæ pu-  
trescunt omnia, ex humiditate  
et calore id patiuntur, certè in  
vulneribus obnoxijis putredini,

<sup>1</sup> curationem per siccantia et  
refrigerantia moliedam esse, semper mecum exi-  
stimavi. Rursum apud me contemplatus, frigi-  
dum nervis ab Hippocrate inimicum dici, opti-  
mum fore medicamen nervorū vulneris in-

tellexi, quod et siccaret, et medium esset inter  
ea quæ calfaciunt, et refrigerant, vel quod pa-  
rum ad calfacientium latus ab ipso medio rece-  
deret. Posse etiam calidum abundè esse pharma-  
cum, modo siccandi facultate polleret. Quippè ca-  
lor citra humiditatem humectare non potest.

<sup>2</sup> Caterum ubi nudatis nervis medemur, tunc  
predictam auxiliorum integram indicationem  
assumi ratio est. <sup>3</sup> Vbi verò punctis, ita ut par-  
tes interiacentes sint sanæ, tenuius pharmacum  
inueniendum est, cuius virtus interiacētes par-  
ticulas permeando non dissoluatur, sed in altum

<sup>1</sup> Putrescē-  
tium cura-  
tio per quæ  
fieridebeat  
medicamē-  
ta.

<sup>2</sup> Nudati  
nerui quā  
medēdi ra-  
tionem po-  
stulent.

<sup>3</sup> Puncti ner-  
ui qualia  
medicamē-  
ta postulēt.

AAA 4



penetret. Hoc autem facere poterit pharmacum vehementer exiccans. Quod quidē, etiamsi non sit in calore & frigore symmetrum, offendere nervum laesum non poterit: quum facultas calfaciendi aut refrigerandi, quae illi inest, admodum imbecillior reddatur, dum particulas ner-

1 Aceti facultas.

2 Succorum calfacientium differentia.

3 Terrarum, partium tenuitate praedita.

uoso corpori praepositas permeat. Porro<sup>1</sup> inter omnia quae refrigerandi vim habent, tenuiorum partium acetum est quam acerrimum: quod etiam caloris modici est particeps. <sup>2</sup> Inter calfacientes autem liquores, qui partium tenuitate sint praediti, prima tribuuntur partes Cyrenae succo. Ceterum si eius facultas non detur, utemur Medico, vel Sagapeno vocato, vel euphorbio. Panacis etiam, & tithymalorum liquores, & opobalsamum tenuandi facultatem sortiuntur. <sup>3</sup> Ex terrestribus etiam nitri spuma, aphronitrum, beroniceum nitrum, petra Asia, eiusque flos, partium tenuitate insigniuntur. Ex metallicis auripigmentum, & sulfur, tum subtilia, tum calida sunt. Quibus succedit misy, aeris squama, & chalcitis, parum simul adstringentia. Citra calorem vero manifestum tenuis essentiae metallica sunt, spodium, pōpholyx, & psoricum. Subtilis abunde est & chrysocolla. Ex succis, laurinus valenter calfacit, ac praeterea tenuandi vim possidet. Nihil autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subijcitur, propter substantiae tenuitatem illi cedit. Eiusdem generis cum cedri



cedrino est lixivina, quā staelen vocant.\* Quae  
quidem si ex tenuiorum partium materia vsta  
fiat, cedrinum oleum virtute superat. Iam ex  
cerealibus subtilissimum est eruum, sine insigni  
calfaciendi vis: lolium verò, cum insigni. Hor-  
deum nequaquam calfacit. Mediam inter ea  
materiam obtinet, qualitatibus amara, ut quae  
multum tenuibus substantia cedant, & crassi  
nihil possideant. Igitur medicamentorum ma-  
teria non semel aut bis, sed frequenter sunt ex-  
ploranda: <sup>1</sup> quandoquidem sensibilibus rerum  
cognitio inspectione sedula confirmatur. Cuius rerū cogni-  
rei indicium evidentissimum est, quod gemelli <sup>2</sup> tio inspe-  
per omnia similes esse nobis visi, differentes ap- <sup>3</sup> ctione se-  
pareant ijs, qui non per transennam, atque obi- <sup>4</sup> dula confir-  
ter, sed accuratè inspicere eos consueverunt. Ita q;  
herbarum, fruticum, arborumque materiam,  
prius quàm è terra eximantur, contèplari pul-  
cherrimum est, dū fructus videlicet futuri sunt,  
dum eduntur, dum augeſcunt, dum vigent. Ex  
hac nanq; speculatione assequeris, quando excer-  
pendi sint, in siccisq; domunculis reponendi. <sup>5</sup> Medica-  
<sup>2</sup> Etenim commodè reponuntur in locis nec sub- <sup>6</sup> mēta repo-  
terraneis, nec sub tegulis constitutis, sed medijs, <sup>7</sup> nēdi ratio.  
atque ostia ad meridiem conuersa habentibus. <sup>8</sup> Galen. ex  
propè quae tamen reponi medicamenta non de- <sup>9</sup> omni re-  
bent. <sup>10</sup> Amicos autem omneis adhortor, si artis <sup>11</sup> gione cura  
opera pulchrè obire voluerint, ut me imiten- <sup>12</sup> bat sibi ad-  
tur, qui ex omni natione quotannis praestan- <sup>13</sup> ferri omni-  
camenta, <sup>14</sup> gena medi-  
camenta.

AAA 5



tissima medicamenta ut mihi adferantur curo,  
 eo quod perdit illi omnigenarum rerum coem-  
 ptiores, illa indies adulterio contaminant. Con-  
 venit praterea medicum, non modo affectionis,  
 quam singula medicamenta inducunt, qualita-  
 tem, sed etiam ipsius (ut ita dixerim) quantita-  
 tem coniecturare. Quippe quod humore copio-  
 so est auctum, non simpliciter humectari postu-  
 lat, sed opus est, ut siccitatis quantitas copie hu-

1 Neruosa-  
 rum partiū  
 doloribus  
 quid me-  
 deatur.

2 Putrescē-  
 tium circa  
 articulos  
 partium cu-  
 ratio.

Nerui vul-  
 nerati cura-  
 tio.

miditatis respondeat. <sup>1</sup> Porro nervosarum par-  
 tium doloribus à frigore abortis, vnicè opitula-  
 tur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata  
 cera confectum: <sup>2</sup> ad computrescentes autem  
 circa articulos partes, confert cataplasma ex  
 hordei farina, & stillatitio lixivio paratum.  
 Perfundendæ autem liberaliter partes circun-  
 iacentes sunt oleo calente: postea verò ubi lana  
 sicca totus mador fuerit exhaustus, humido ce-  
 rato, & cui euphorbium admixtum sit, illinen-  
 da. Porro secūda die pro hordeacea farina mi-  
 scere eruina consueui: atque ubi iam totum  
 quod computruit exemplum sit, paulatim pri-  
 mò quidem ad carnem gignentia, dein ad obdu-  
 centia cicatrice transire. Quando autem mi-  
 hi nervus aliquis vulneratus occurrit, interim  
 per liquida pharmaca curationem molior, in-  
 terim per emplastra, lanam extrinsecus quàm  
 mollissimam: imbutamq; oleo calente, applicās.  
 Quòd si medicamentum ex aceto usurpē, aceti  
 n. o. li



modicum oleo admiscens, bis tēre quotidie sol-  
uo, & oleo calente foueo. Si noctes longæ fue-  
rint, etiam in his soluere consueui, idque magis,  
dum vlcus à medicamentis eroditur. Oleum au-  
tem quo fouebimus, satis calens esto, verum ita  
ne vulneratam partem offendat. <sup>1</sup> Nam vt fri-  
gidū huiuscemodi affectibus aduersissimū est, oleum cæ-  
sic tepens non omnino vtile. Nam quemadmo-  
dum aqua ipsa, quatenus calet, aut friget, maxi-  
mè contraria facere nata est, ita quoq; oleum. <sup>2</sup> Porro ab aqua vsu in tota  
Frigidum siquidem corpori admotū, perspira-  
tum ipsius obstruit, & prohibet: calidum verò,  
digerit, extenuatq;. <sup>3</sup> Proinde, quum sanguis initio statim à vul-  
nerata parte abstergendus est, ex oleo id facere  
expedit. Iam verò acetum, si quando ipso ad af-  
fectos nervos vtamur, in se nihil vinosum con-  
tineat. Oleum autem omni adstrictione vacet,  
sitq; omni ex parte tenuissimum, quale Sabinum  
existit. Memini autem me, quum alia re-  
media deessent, nervorum vulnera propoli re-  
centi curasse, interdum etiam antiquiori fer-  
mento: quæ ambo aliquando commiscui. <sup>4</sup> Eorum  
<sup>1</sup> Vetus etiā euphorbiū oleo leuigās, instarq;  
cataplasmatibus adhibens, aliās tendinem punctū  
sanauit: id quod euphorbio recenti adhibito neu-  
tiquam successisset, quum calorem magnū, mor-  
tificationemq;, atque dolorem excitet. <sup>5</sup> Eorum  
tamen

<sup>1</sup> Tepidum  
oleum cæ-  
sis nervis  
non con-  
gruit.

<sup>2</sup> Aquæ v-  
sum vulne-  
ratis esse  
nervis ini-  
micissimū.

<sup>3</sup> Euphor-  
biū ad pun-  
ctos tendi-  
nes facere.

<sup>4</sup> Euphor-  
bij vim ci-  
tò euane-  
scere.



1 Thapsia  
bimulam  
expirare  
prorsus.

tamen euphorbium est, quæ calorem caducum,  
atq; statim euanescentem sortiuntur.\* Ceterum  
alijs multis pharmacis accidit, vt pauculis an-  
nis eorum vis resoluatur: id quod post thapsiam  
nullo minus euphorbio contingit. <sup>1</sup> Quippe tha-  
psia bimula, expirat penitus: quum euphorbii  
vires ad sextum vsque annum seruari possint.  
Porro vbi pharmacum consistentia simile aco-  
pis dictis vnctionibus habere volueris, oleum sit  
quadruplum ceræ. Vbi verò emplastri speciem  
referet, parem ceræ portionem oleo expedit tem-  
perare: maximè si sicca & vetusta fuerit: ac-  
tum sanè ipsi ceræ sic temperatæ poteris sextam  
partem euphorbii recentis adiungere, ita vt illius  
sex drachmæ, ceræ sex, atque item olei sex mi-  
sceantur. Licebit etiam resinæ, aut picis aliquid  
emplastro ipsi adiungere, vt glutinosius euadat:

2 Resinarum tunc tamen minus infundendum est olei. <sup>1</sup> Ac  
differetia. resinarum quidem omnium siccissima est, quam  
alii phrycten, alij Colophoniam appellant. Huic  
succedit quæ ex figulinis impura sumitur: quæ  
si purges, in phrycten mutabitur. His ambabus  
siccior est, quæ dicitur pitymon physema. Ego  
tamen ad rem propositam phrycten vtor, & li-  
quidis. Harum rursus nonnullæ diutius liquidæ  
permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ  
citò inarescunt, vt strobilina: media vtriusque  
est abiegna. Quinetiam facultate calidior est  
quidem strobilina, mox verò abiegna, deinde  
terebint



terebinthina. Poteris autem medicamen quod  
 euphorbium receperit, experiri in tuo crure, vel  
 brachio: atq; ita ex affectu, quem inferet, aut  
 remittere ipsum, aut eius viris intendere: re-  
 mittere quidem, mistura cerati, intendere ve-  
 rò, appposito euphorbio. <sup>1</sup> Quòd si propolim pin- <sup>1</sup> Propolis  
 guem habueris, eam omnibus resinis aptiorem vires.  
 fore tibi intelligito, vt quæ vaporosam spiritus  
 crassitiem, humoresque superfluos eliciendi, at-  
 que ex alto foràs extrahendi, à natura vim ha-  
 beat: <sup>2</sup> quæ facultas veteri etiã fermento inest. <sup>2</sup> Fermēti  
 Iam verò ad vulneratos nervos nonnunquam facultas.  
 sum vsus sulfure viuo, sicuti & arsenico, &  
 sandaracha, & calce tum viua, tum extincta,  
 lota; & illota, singulis nimirũ horũ per se cum  
 tetrapharmaco temperatis. Porro Empirici ex  
 casu vnum aliquod simplex medicamentũ vti-  
 le ad proposita inueniunt. At rationalis metho-  
 dus plurima simul inuenit, & varias ipsorum <sup>3</sup> Neruis  
 compositiones. <sup>3</sup> Etenim quæ ex alto humores vulneratis  
 educere, digerereq; possunt, neruorum vulneri conferre,  
 bus sunt ex vsu. Quandoquidem verò nonnulla quæ humo-  
 horum qualitates habent immoderatas, alia eis res ex alto  
 immiscenda sunt, quæ ipsorum excessus, illas educere, ac  
 facultate, retundant. At rectè hoc fieri nequit, <sup>4</sup> Empiri-  
 nisi cuiusque medicamenti non modò qualitatis ci cur simi-  
 genus, sed ipsius etiam qualitatis gradum, quã lia tantũ  
 titatẽ ve cognoscas. <sup>4</sup> Quocirca Empirici, medicamẽ-  
 quòd ignorent naturam simplicium, homoge- ta commi-  
 nea sceant.



nea tantum, atq; similia comiscunt: quemadmodum alij pleriq; quod excessus quantitatem non assequantur. In vniuersum autem, pharmaca liquida, minus molesta sunt, quam alij, tum vel maximè neruorum vulneribus. <sup>1</sup> Cauendum tamen perpetuò est, ne aquis laesa particula respersatur. Verum qui pulchrè neruorum vulneribus prospiciendus est, etiam particularum natura sit atq; neruo peritus oportet. <sup>2</sup> Est autem curatio communis, sicuti & periculum par, tum in contusis ac vulneratis neruis, tum in sic affectis tendinibus. Porro <sup>3</sup> in vulneribus iuxta femoris longitudinem factis, deligatura vulnerati musculi partibus inuicem contrahendis sufficit. Per transversum vulneri accepto nihil deligatura contulerit: sed sola sutura totum opus absoluitur. Has igitur nihil si quis altius faciat, musculi partes permanebunt inglutinate. Consuende etiam sunt membranae ipsae cum musculis, quibus coherent. <sup>4</sup> Attendendum non absque periculo, membranarum instar extensus, & dilutatus, non mediocri cum periculo consues. <sup>5</sup> Ligamenta autem, quomodocumq; afficiantur, ab omnibus sunt remota periculo: utpote insensibilia existantia, & ex ossibus, non ex musculis, ut tendines, ortae neque ex cerebro aut spinali medulla, ut nerui. <sup>6</sup> Igitur medicinae partes mutuae opem requirunt, tum quae manu, tum quae medicamentis, tum quae victu medetur: maximeque illa quae manu curat, reliquis duabus indiget.



diget.<sup>1</sup> Porro punctiones nervorum angustam i Punctio-  
 cutis diuisionem habentes, non eodem curantur nes neruo-  
 medicamento, quod nudato neruo auxiliatur: rum angu-  
 sicuti neque id quod puncturis medetur, neruo ita nõ iis-  
 nudo est ex usu. Quippe multò calidius est, ma- dem medi-  
 gisque mordet, quàm ut nudus nervus ipsum camētis cu-  
 perferre possit. Precipue autē danda opera est, ratur, qui-  
 ut orae angustiorum punctuum aperta sint, quò bus nerui  
 calidum medicamen admotum extrinsecus, per nudati.  
 eas vapores eliciat, attrahens humiditatem cir  
 ca affectum locum intus delitescētem.<sup>2</sup> Quā-  
 obrem orificium duabus in cute sectionibus ad  
 rectos angulos diuidere oportet.

<sup>2</sup> Punctio-  
 nū angustē  
 orae quo-  
 modo dila-  
 tandæ.

Confectiones medicamentorum  
 ad nervorum vulnera.

<sup>3</sup> Ex metallicis adstringētia vitanda sunt, <sup>3</sup> Neruis  
 præsertim ubi nervi sunt puncti. Detergentia vulneratis  
 autem conferunt, quæ tamen sub æstivo sole ex qualia me-  
 acerrimo, vetustissimo, substantiâq; tenuissimo dicamenta  
 aceto lenigare oportet, quò felicius crassitudo congruant.  
 partium, quæ omnia metallica prædita sunt, au-  
 feratur. Quantiò autem longiori tempore attri-  
 ta fuerint, hoc tenuiorē consequentur substan-  
 tiam: eruntque aptiora angustis vulneribus:  
 quemadmodum in nervis carne nudatis, admo-  
 dum tenuia, exedentiâq; cauenda sunt: quibus  
 sanè pastilli Andronis, Polyidæ, & Pasionis  
 congruunt, ex sapa, quam siraon vocat, applici-  
 ti. Ad punctos autem nervos equidem compo-  
 sitis



siis medicamentis omnibus illud præstantius  
semper esse usu ipso cõperi, cui copiosa æris squa-  
ma inest, dein chalcitis combusta, postea mi-  
sy. Porro ubi nervus qui nudus erat, ab imposi-  
to medicamento iam tectus fuerit linamentis,  
extrinsecus unum aliquod ex ijs, quæ ad angu-  
sta conveniunt vulnera, superponendum est:  
aliudq; eiusdem materie toti affectæ particula  
circumdandum, ita ut sanas quoq; partes, præ-  
sertim superpositas, plurimum comprehendat.

**1** Medica-  
mēta duo,  
eiusdē qui-  
dem gene-  
ris, sed fa-  
cultatibus  
differētia,  
ad vulnera  
tos nervos  
cur in prõ-  
ptu habe-  
re semper  
oporteat.

**1** Quum autem permagna differentia huma-  
norum corporum sit, ob idq; unicum medica-  
mentum omnibus convenire non possit, duo sem-  
per in prõptu habeto, alterũ nempe valentius,  
sed ex similibus genere confectum: alterum mi-  
tius & blandius: quæ inuicem temperans, dum  
postulabit usus, pro varietate mixtura permul-  
ta alia media inter ipsa constitues. Esto igitur  
valentissimum metallicum tale: Chalcitidis  
crudæ partem vnā, misyos crudi partes 2. æris  
squama partes tres. Mitissimum hæc recipiat:  
misyos, chalcitidos, vtriusque combusti partem  
1. squamæ partes quatuor. Medium sit tale:  
Misyos, chalcitidos, æruginis, cuiusque vsti  
partem vnā, æris squamæ partes tres. Præ-  
terea cere in valentissimo duplum: \* in mitissi-  
mo duplum, atque ipsius dupli dimidium mi-  
scetur: at in medio, duplum, ac ipsius dupli quar-  
tam partem miscere oportet. Quum igitur va-  
lidissim



lidiſſimum ex ſex partibus conſtet, duodecim illi ceræ partes miſcebis. Imbecillimum autem, quandoquidem ex ſenis etiam conſtabat, octodecim (quod duplum, ac dupli dimidium eſt) recipiet. Mediocri verò dimidium harum partiū omniū indetur. Atqui octodecim & duodecim triginta partes conſtituunt, cuius numeri dimidium continet quindecim partes. Tot igitur mediocri medicamento adiſcientur ceræ portiones (id quod erat duplum, & dupli pars quarta) ſive ea drachmæ ſint, ſive uncia, ſive etiam libra.

<sup>1</sup> Porro meſura, qua Romani metiuntur 1 Meſura  
oleum, eſt cornea, diſcretâq; circularibus lineis, olei erat  
totam ipſam diſidentibus in duodecim partes. olim apud  
Atque integra quidem meſura ab eis appella Romanos  
tur libra, ut eius duodecima portio, uncia. Iam cornea.  
verò prædictis pharmacis omnibus, iuxta ceræ  
portionem, adlatur oleum eſſentiæ tenuioris, mi  
nimèque adſtringēs: quod quidem cerā ipſam  
dimidio ſuperet, ita ut octo illius uncijs duode  
cim olei miſceantur. Quinetiam ubi metallica  
pluribus diebus in mortario trita ex aceto fue  
rint, commodè illis ihus cādidiſſimum atq; pin  
gue miſcetur. Cuius quantitas mediæ omnium  
portioni ſit par: quam licebit tibi augere aut mi  
nuere, prout volueris efficere medicamentum  
mitius, aut acrius. <sup>2</sup> Ceræ etiam oleo liquatae 2 Reſina-  
poteris aliquam reſinam ex prædictis inſicere: rum diſſe-  
ciens acrius futurum pharmacum, ſtrobilina rentiæ.

B B B



iniecta: mitius, terebinthina: medium utriusque  
abiegnæ. Ex harum genere quoque est larix, cæ-  
terum prædictis humidior, liquida & picea substā-  
tia similis. Miscebis igitur ceræ, sextam unius  
dictarum resinarum partem, si vis ut medica-  
mentum emplastræ formam retineat. Chalba-  
ni verò æquale thuri pondus indes, ubi mitissi-  
mum reddere status: dum valētius, dimidium:

1 Emolliē-  
tibus omni-  
bus inesse  
putrificum  
quid.  
2 Chalba-  
num pun-  
ctis nervis  
conducit.  
3 Metallī-  
ca omnia  
dolorē ex-  
citant.  
4 Adeps  
tenuium  
partiū, le-  
nit dolo-  
rem.  
5 Euphor-  
bium vetus  
recentiori  
esse infe-  
rius.

le & dimidium est. <sup>1</sup> Inest porro chalbano, ut  
emollientibus omnibus, etiam putrificum quid:  
quare nudati nervi non usque adeo convenit.  
<sup>2</sup> At si nudus nervus non sit, haud mediocriter  
permixtio ipsius ad dolorem leniendum cōfert,  
<sup>3</sup> Omnia quippe metallica exasperant, dolorem-  
que excitant, ut ex humidis etiam acetū. Qua-  
re dolori ab his excitato, plurimum auxiliatur  
fotus ex oleo & chalbano mixtis, administra-  
tus. <sup>4</sup> Nihil autem minus chalbano dolcrem le-  
nit adeps tenuitate substantiæ præditus, qualis  
à feris, & agrestibus animalibus sumitur. Nā  
animalium quæ conclusa in urbibus degunt,  
adeps est et humidior, & crassior. Ex his igitur  
quæ leniant dolorem, habere aliquod medicamē  
expedit, quod ex metallicis composito possis in-  
terdum miscere.

De medicamentis ex euphorbio  
confectis.

<sup>5</sup> Vetus euphorbium recentiori longè est in-  
ferius.



ferius. Si igitur anniculum sit, etiam Cyrenao succo, quem nunc habemus, & cuius irrigatione stirpes augent, & succulentas reddunt, magis excalfacit. Porro colore quidem vetus recenti flavidius pallidiusque apparet, substantia durius, & siccior. <sup>1</sup> Conficitur autem ex recenti euphorbio calfaciens medicamentum in hunc modum: Euphorbij vnc. i. ceræ vncias 3. olei vnc. 12. quo smegmate intrepidè uti ad puncturas poteris, dum vereris ne oscula ipsa \* cōvineant. Quod si imbecillius fuerit euphorbium ipsum, augenda eius mensura est pro imbecillitatis ratione. <sup>2</sup> Ceterum confectura ceram euphorbij triplicatam continens, aliarum est valentissima, quum illud recens miscetur: quincuplam autem recipiens, inualidissima. At quadruplā capiens, medio inter utrasque gradu consistit. Quod si vnguentum proponas facere qualia alexandria nuncupantur, oleum ceræ quadruplum immiscebis: si verò, ut in fracturis liquidum ceratum parare duplum. At emplastron medicamen cupiens conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidem ambiens fuerit calore temperatus. Sin autem ille frigidus sit, ceræ autem vetus & arida, paulò ampliori misceri debet. Ut autem tenacius hereat, terebinthinam, aut Colophoniam, soleo, emplastro adijcere. Pix etiam cerati consistentiam tuetur. Multò autem præstiterit medicamentum,

1 Medica-  
men ex eu-  
phorbio,  
ad neruo-  
rum pun-  
cturas cō-  
dones cō-  
modum.

2 Medica-  
minum va-  
rias confi-  
stentias pa-  
randi ra-  
tio.

BBB 2



si resinae picisq; loco propolim cera parem adiū-  
xeris. Quae si pinguitudine careat, cupiamusque  
ut adhæreat pharmacū, terebinthinam, vel la-  
ricem, vel syncomisten pineam, vel resinas sua  
sponte fluentes, miscelimus.

Medicamen confectum ex li-  
quabilibus.

**E**X aceto citra ignem liquefcit ammonia-  
cum thymiana, sagapenum, & opopanax.  
Igni verò solvuntur propolis, cera, resina, & cōsi-  
milia: <sup>1</sup> quae in duplici vase liquare est melius,  
nempe quum in cacabo aquam calidā continen-  
te, incumbenteq; prunis, alterū vas consistit, prae-  
ter liquabilia etiam chalbanū continēs. Valen-  
tissimum igitur ad vulneratos nervos medica-  
mentum sit huiusmodi: Opopanacē ex aceto dis-  
solvunt diutius conterito. Postea liquefacta illi  
super igne propolim, chalbanū, & resinā tere-  
binthinā misceto. Singulorū itaq; aliorum pars  
vna esto: propoleos recentis pinguisq; s. x. Qua  
si careas, eius loco picem pinguem indas, qualis  
est Britia. Quod si hac nō adsit, vteris terebin-  
thina. <sup>2</sup> Ego nonnunquā vel solū medicamen-  
tum ex pingui pice confectum imposui, quo etiā  
ad canum morsus vtimur. Id autē recipit picis  
lib. i. opopanax vnc. 3. aceti, in quo illa coquitur,  
sextarium Romanū. Etenim pūcturae oras  
cōnuere nō sinit. Sic tamē cōposito, in duris tan-  
tum vtemur corporibus. Nam in mollioribus,  
ex ali

1 Liguandi  
medicamē  
ta in dupli  
ci vase ra-  
tio.

2 Medica-  
men ex pi-  
ce, vtile ad  
canis rabi-  
di morsus.



ex aliquo molliori, sed digerente, unguento vel oleo liquandum est. Quod si loco opopanax, sagapeno prius in pila trito ex aceto, liquefactam resinam, propolim, & adipem quandam acriorem adicias, eiusdem generis medicamen habebis. Mollius tamen est, quod ex resinis, propoli, seuis, ac cera colliquis, absq; aceto conficitur. Caterum quod indetur seuu, sit acre: quale est, quod ab agrestibus animalibus sumitur, quodq; vetustum existit. Porro ex medullis, ceruina, vitulinaq; antecellunt.

De pharmaco ex columbarum stercore confecto.

<sup>1</sup> Columbarum turricularu stercur acre est: <sup>1</sup> Medicamento interim ruri sum vsus in adolescente, nervi <sup>men ex co</sup> vulnere affecto. Cuius sane tum compositio, tum <sup>lumbino</sup> vsus idē est, qui medicamini ex euphorbio in- <sup>stercore.</sup> est, alijs quidem eodem modo se habentibus, sed euphorbij loco stercore indito.

De medicamento ex herbis confecto.

<sup>2</sup> Ex herbis etiam tenuium partium, amari <sup>2</sup> Medicamento me ex her- tudinem absq; adstrictione, aut acore modicum <sup>bis confe-</sup> referentibus gustu, haud inidoneu ad vulnera- <sup>ctum.</sup> tos nervos confici medicame potest. Tales enim sunt dictamnium, amaracum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, centaurium, atq; id genus alia: quemadmodum etiam radices omnium aristolochiarum, dracunculi, cucumeris agrestis, bryonia, althæa, iridis, acori, mei,



asari, phu, gētiana, & panacis: quæ omnes, perinde ut collyria arida, leuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam quod crassa est substantia, necis vulneratis conducit nihil. Leuigatio autem medicamen, alio quod cerati modum habeat, est excipiendum, idq; ea temperatura, quæ in euphorbio prius indicata est.

De sumptuosis pharmacorum compositionibus, vulneratis nervis congruentibus.

**I** Medica-  
mina sum-  
ptuosa vul-  
neratis ner-  
uis cōgruē-  
tia.

**I** Iis autem qui odoratis & pretiosis oblectantur medicamentis, in hunc modum illa soleo cōficere. Cinnamomi, dictamni, mari singulorum drac. 40. amaraci pauxillum. Hæc redacta in tenuissimum pollinem, cum cerato ex opobalsamo optimo, & cera Tyrrhenica facta, cōfundo. Debent autem ceræ partes octo, opobalsami decem, in id ceratum coire. Aditio etiam partem unam terebinthinae odoratae, ut medicamen non sit friabile, sed sibi mutuò cohereat. Sed ex eodē cerato, & liquore Cyrenaico similiter aliud medicamen compono, mistura pro portione euphorbii facta: tertiumq; aliud ex utrisq; temperatis conflatum: quartum deinde, quod in se myrrhæ stacten recipit. In quibus autem nervus est nudus, sibi ceratū ex cera quæ vocatur myrpsice, & unguentis apud Romanos foliatis, & spicatis dictis, cōpono, duodecimam partē pompholygis ei admiscens. Licet autē ex Tyrrhenica cera id



ta id conficere: quam solam nihil etiam probi-  
bet ex nardo optima liquefacere, idque in dupli-  
ci vase, <sup>1</sup> quod in omnibus vnguentis sit com-  
mune præceptum. At raso cerato, spica nardi,  
amomi, folij malabathri, & elota pompholygis,  
pares singulorum portiones miscebis. <sup>2</sup> Etenim  
in puncturis acriora pharmaca ex usu sunt,  
quæ vulnus apertum conseruent. Denudatis au-  
tem, mediocri adstrictione cum digerendi vir-  
tute absque morfu prædita offerre convenit. At  
amomum adstrictionis cuiusdam est particeps.  
Magis autem ipso nardi spica, & malabathri  
folium.

<sup>1</sup> Vnguen-  
ta omnia  
liquanda es-  
se in dupli-  
ci vase.  
<sup>2</sup> Puncti  
nerui, quæ  
nudi, acrio-  
ra pharma-  
ca postu-  
lant.

Quæ alij scripserint ad sananda ner-  
uorum vulnera.

Quidam nostræ ætatis Medicus utebatur  
medicamento similiter meo confecto ex metal-  
licis. Recipiebat enim ceræ vnc. 6. olei vncias 9.  
misysos drach. 6. chalcitidis drachmā 1. squamæ  
æris vncias 2. s. thuris vnciā 1. s. chalbanum vnciā 1. Cera & chalbanum liquata, metallicis  
aceto intritis supersunduntur. Porro si nervo-  
rum vulnera non comitetur phlegmone, mollio-  
ra humidioraq; statim à principio sunt poliora  
medicamentis durioribus, ac siccioribus: præ-  
stātque liquata ipsa indigerente quopiam, vel  
mitigatorio medicamine administrare. <sup>3</sup> Voco <sup>3</sup> Digeren-  
digerētia quidē, vetus oleū, et ricininum, & Si <sup>4</sup> Mitiga-  
yonium: <sup>4</sup> mitigatoria autē, rosaceum, chamæ-  
toria quæ.

BBB 4



melinum, & quod ex alibea conficitur. His fortiora, eoque durioribus corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumeris agrestis radice oleo decocta exprimitur, & quod ex iride, bryonia, & aro paratur. His valentius est, ex draculo, aristolochia, & panace factum. Nos frequenter vti oleo sumus ex abietis semine, populi que flore confecto.

Claudij Philoxeni Aegyptia, nervorum vitiis, aliisque congruens affectibus.

1 Aegyptia  
Claudij  
Philoxeni.

1 Argenti spuma, cera, sing. drach. 60. ammoniaci thymiamatis drach. 80. propoleos drach. 40. resina sicca, terebinthina, squama aris, thuris, sing. drach. 18. lana succida exusta, squama stomomatis sing. drach. 8. opopanax drach. 4. ricini heminas tres. Conficito artificiose.

Fuscum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniaci, cera, terebinthina, aris combusti, sing. drach. 8. picis arida drach. 40. luhargyri drach. 4. aloës Indica, aristolochia, chalbani, sing. dra. 2. aruginis drach. 1. thuris dra. 2.

olei hyeme quartā hemina partem,

estate octavā: aceti tres cya

thos, quibus ammonia

cum dissolvatur.

Conficito.

\*

GAL





## GALENI PERGA-

meni de compositione medi-  
camentorum secundum genera.

## LIBER IIII.



**Q**UANDO QUIDEM<sup>1</sup> ex dy-  
sepuloticis quaedam saniei humo-  
rumque ulceratis partibus in-  
fluentium vitio ægrè cicatricem  
admittūt, quaedam ipsa affecta  
sede influentem succum quàm libet probum cor-  
rumpente: secunda ratione ulcera dysepulotica  
& cacoëthe propriè nominant: in quibus inte-  
rim totā partem affectam excindere, vel adu-  
vere nonnulli coguntur, aut medicamentis cru-  
stam inducentibus, aut igne vtentes. Quū au-  
tem ampla vtrinq; latitudo sit, in eo quòd alte-  
rū altero magis dysepuloticū malignūq; est.  
<sup>2</sup> tot sanè desyderantur auxiliātia pharmaca,  
quot fuerint ipsorum ulcerū differentie. Qua-  
re duo, vt minimum, quæ idem polliceātur, ean-  
dēq; facultatem ostendant, differāt tamē ma-  
ximi minimiq; ratione, in promptu adesse illi cō-  
uenit, qui omnia id genus ulcera cōstituerit cu-  
rare.<sup>3</sup> Ceterū vbi nullus vitiosus succus ulce-  
ratas partes infestat, tale requiritur pharma-

<sup>1</sup> Dysepuloticorum  
differētiæ.

<sup>2</sup> Ulcerib;  
tot desyde-  
rari phar-  
maca, quot  
ipsorum  
sunt diffe-  
rentiæ.

<sup>3</sup> Ulcerata-  
rum par-  
tium, quas  
nō infestat  
vitiosus  
succus, cu-  
ratio.

B B B 5



cum, quod influentem quidem humorem repel-  
lat, infixum autem parti discutiat. Atque hæc  
sanè vires contrariæ præstant. Siquidem influ-  
xum reprimunt adstringentia: impacta dige-  
runt, quæ trahendi potestate sunt prædita. Por-  
rò quæ adstringunt, maiori ex parte exasperant,  
atque hac occasione molesta sunt. Trahentia  
verò ac digerentia ex alto humores, non citra  
acrimoniam id faciunt. Ac acrimoniam dolor  
aliquis necessario sequitur, mordens ulceratam  
particulam: unde influentes humores irritari  
contingit, ac proinde in ulcere phlegmone exci-  
tari. Ex quibus liquet<sup>1</sup> medicamenta dysepulo-  
ticis malignisq; ulceribus congrua, esse quàm  
difficillima inuenta. Inuenienda tamen aliqua  
eorum materia est, qua vlcus citra dolorem sic-  
cescat: quòd accuratè fieri nulla ratione licet,  
ignorante medico quem effectum admotum me-  
dicamen ostenderit. Quippe ex erodente simul  
& adstringente validum conficitur pharma-  
cum. Caterum sordes humorque ulceri incum-  
bens, pharmaci rosionem exoluunt. Itaque per-  
pendendum est, quantum primus vsus humidi-  
tatis ac sordium in ulcere desiccauerit: atque  
ita secundum, tertiumq; uti illo debemus, donec  
siccum & purum vlcus ipsum appareat. Vbi verò  
id tale conspexeris, ad aliud medicamentum te  
conferes, eiusdem quidem speciei sed priore im-  
becillius. <sup>2</sup> Scire autem oportet medicamen-  
ta ipsa

1 Dysepulo-  
ticis con-  
gruentia  
medicame-  
ta, cur sint  
difficilli-  
ma inuen-  
tu.

2 Ulcerib.  
qua ratio-  
ne medica-  
menta me-  
deantur.



ta ipsa non alia ratione mederi vlcibus, quàm quòd in exulcerata particula eam siccitatē inducant, quam fortiebatur, quum se haberet secundum naturam: id quod factum intelligimus, ubi neque tenuis amplius sanies influit, nec pus producit. Reuocanda igitur ad memoriam sunt ea quæ cura morsum exiccant: cuiusmodi complura metallica existunt. Meminisse etiam oportet, <sup>1</sup> combusta, & lota acrimoniā, quam prius habebant, amittere: ac proinde ipsis vtendum esse, in ijs qui molli carne sunt præditi, admodumque ad sentiendum prompti, necnon cacochymi. Nam in alijs corporibus illita etiam vsurpare licebit. Siccant igitur modicè, Lemnia sphragis, cadmiāque, præsertim quæ sponte nascitur: quam sub æstiuo sole pluribus diebus ex aceto, aut vino giluo pellucidòq; interens, exiccantiorem reddo Chalcitis combusta, quàm cadmia, valentius siccatur. <sup>2</sup> Per se autem, nec combusta, si administratur, crustas excitat. Lotam igitur ipsam, deinde siccata habere est satius. Melius enim lota, quàm cōbusta, desiccatur: tum longè melior est, minùsq; mordax. Persimile huic medicamentum est etiam ærugo combusta. Nam quæ igne non est experta, fortissimum medicamentum est, sicut chalcitis. Verum hæc nonnihil etiam adstringit, <sup>3</sup> & ea multò magis chalcantum, quod inter metallica maximè siccatur. Misy autē & sory chalcitidi sunt cognata: tenuius tamen

<sup>1</sup> Vsta & lota medica-  
menta, acrimoniā,  
quā prius habebant,  
amittere,  
ob idq; ipsis vtendū  
esse in mollioribus &  
cacochymis corporibus.  
<sup>2</sup> Chalcitis crustas excitat.

<sup>3</sup> Chalcantum.



tamen misy apparet, minusq; mordax & vrēs:  
 crassius sory, & virisq; siccatur imbecillius: quem-  
 admodum & stimmi maiorem adstringendi,  
 1 Diphry- siccandi q; vim, ac sori, possidet. <sup>1</sup> Porro di-  
 ges. phryges ulceribus agere humoris vitio ad cic-  
 atricem venientibus aptissimum medicamen exi-  
 stit: validè nanq; siccatur, etsi sit mordax modicè.  
 Ad hæc, præter acrem tum qualitatem, tum po-  
 2 Alumine tentiam, vim adstrictoriam possidet. <sup>2</sup> Iam o-  
 solo cur nō mnes differentie aluminis ulcera satis exiccāt,  
 sit ad vlce- generosè adstringentes: quare nemo solis ijs ad  
 ra vtendū. ulcera vtatur. Igitur quæ plethora, vitiosòque  
 succo laborāt corpora, quæq; tenera carne præ-  
 dita, & ad sentiendum maximè prompta sunt,  
 facilè ex morfu, rosioneq;, phlegmonen contra-  
 hunt: quare mitiora medicamenta desyderant:  
 3 Siccantia <sup>3</sup> Cuiusmodi sunt sarcocolla, ichthyocolla, chryso-  
 citra rosio colla, plumbum vstum sory stimmiq;, similiter  
 nem qua etiam cōbusta. Insuper plumbi scoria probè sic-  
 fuit. cat, quemadmodū ferri squama: quæ etiā abster-  
 git, purgatq;: vnde pura ulcera reddit, quod re-  
 liquæ squamæ non possunt. Quare si hæc omnia  
 medicamenta arida ulceribus malignis, contu-  
 macibusq; insperseris, mirificè videbis citra ro-  
 sionem ea desictari. sicuti ubi buccinorum testas  
 concrematas, purpurarum ostreorum, aliorūm-  
 que id genus similiter adhibueris. Lapis etiam  
 diaphanes siue specularius dictus, leniter ac si-  
 ne morfu exiccatur. Eiusdē facultatis est vitrum  
 vstum.



ustum.<sup>1</sup> Quinetiam Aegyptiae spine fructus, <sup>1</sup> Siccantia  
 galla immatura, rhicon, malicorium, siccandi & simul &  
 adstringendi facultatem sortiuntur. Aristolo- adstringen-  
 chia etiam iris, acorum, artemisia, panacis ra- tia.  
 dix, argemone, chamaleontis nigri radix, cype-  
 rus, dracunculus, & gladiolus, affatim siccant.  
 His evidentijs adhuc centarium & polium:  
 quibus paulo imbecillior est terra Eretrias di-  
 cta: uti valentior, vocata ampelitis. Porro æru-  
 go ignem non experta, calx viva & illota, &  
 molle aphronitrum (quod re vera aphronitrum  
 est) sola per se non admoventur vlceribus.<sup>2</sup> Ni- 2 Vlcerib<sup>9</sup>  
 hil autem nobis in predictis vlceribus tam eui- contumaci  
 tandum est, quam tum oleosa & mollia medi- bus aduer-  
 camenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ sari tū o-  
 scirrhus emolliunt: tum acria, ut piper, Zingi- leosa, tum  
 ber, sinapi, & alia id genus. acria.

Medicamentis prædictis quomo-  
 do sit vtendum.

**V**bi igitur siccum aliquod pharmacū vlceri  
 imponere est animus, sordes prius sunt ex- 3 Vlceri  
 primenda, molli, puro, atq; sicco linteolo. 3 Me- quomodo  
 dicamento iam indito, platysma ex emplastro sint tractā-  
 labris attenuandis commodo, extrinsecus super- da.  
 dandum est. Huic rursus linamentum vndique 4 Deliga-  
 æquale foris injiciendum: cui spongiam ex aqua tura vlceri  
 aut vino tinctam applicabimus: quæ ut frigida bus qualis  
 maneat perpetuò, per asiduum frigida fotum sit adhībē-  
 curabimus. 4 Porro deligatura ipsa in vlcere da,  
 inch



inchoanda est, atq; illinc ducenda versus partes supernas: quam tertio quoque die, non singulis, soluere expedit. Tunc autem si ambientes vlcus partes aliquid phlegmones referant, meo phœnicino emplastro liquato ex oleo, cui plurimum vini adstringentis permixtum sit, externas platysmatis partes quàm latè imbuiere expedit. \* Verùm non ex obuiio quouis oleo phœnicinum liquare oportet. Sed si rubor quidem, atq; omnino caliditas dominetur in adiacentibus vlceri partibus, ex aliquo adstringentium atque refrigerantium id solves: cuiusmodi sunt myrteum, melinum, & omphacinum. Sin durities aliqua conspiciatur, oleo veteri, vel rici-

1 Repellen-  
tia esse ap-  
plicanda re-  
giōi supra  
positæ vl-  
ceri.

2 Varices  
quādo ex-  
cidendæ  
sint.

3 Vlceris  
cui varix  
incumbit,  
curatio.

nino liquandum est. <sup>1</sup> Tutius autem fuerit, vel si nihil in ambiente vlcus loco vitiosum appareat, superpositæ regioni ipsam medicamen apponere, ut repellat si quid prius vel prauum, vel plus quàm par est, influat: maximè quum in crure vlcus obortum, superposita habet varicē. <sup>2</sup> Quæ dum sanguine melancholico turget, excidenda venit: quauis iuxta excisionem ipsius vlcus malignum & contumax interdum oriri solet.

<sup>3</sup> Igitur in id genus vitij præstat, viribus agri consultis, à sectione venæ auspiciari: dein phar- maco purgare melancholicum succum, simulq; etiam pituitosum vacuare: quoniam is quoque interdum vnà cum melancholico influit, dum varices gignuntur. Postea venam vlceri su-  
prapo



prapositam in longum scarificare commodum est. Vbi abūdē vacuatis, ei ipsi venæ sectæ prius medendum: quæ postquam exactè iam cicatricem videtur recipere, tunc aggredere maligni vlcusis curationem. Iam verò licet nōnunquā malè affectus, vitiosi talis humoris est author, sicuti & iecur: quibus vbi in primis consultum fuerit sic tandem accedere ad curandum vlcus oportet. Pari modo si vniuersum corpus plethoricum, cacochimūmve existat, id prius vacuare, expurgareq; expedit, quā vlceri medicamentum admoueas. Cui quidem dē mēderis, à valentioribus absterforijs pharmacis ad mitiora, lenioraq; digredere, si vlcus adamūssim esse purum videatur: quemadmodum in sordidis ad magis abstergentia transire conuenit, nisi ex rosione medicamenti sint facta sordida. Sæpe si quidem ab acri medicamento colliquata & soluta caro, in vitiosam saniem degenerat. <sup>1</sup> Cate- rùm cauitas vlcusis maior, oræque rubentiores, & calidiores effecta cernuntur, quum ob medi- camenti acrimoniam ipsæ sordes acrescunt.

#### Compositio emplastrorum.

**Q**uandoquidem <sup>2</sup> malignorum & difficul- ter admittentium curationem vlcusum, summus scopus est, vt medicamentū citra mor- sum exiccet, aqua verò & oleū maximè omnium humectant, ab eis abstinere oportet. At cera de- ligenda est recens & pinguis: qua in sole emol-  
lita,

<sup>1</sup> Sordes ab acri medi- camēto ex- citata, quo modo di- scernendæ ab iis, quas vlcus pro- pria ratio- ne produ- xit.

<sup>2</sup> Vlcusib⁹ contumaci- bus, cur o- leū & aqua aduersen- tur.



lita, aut apud ignem subacta, & in calidam aquam immersa, arida medicamenta prædicta excipimus. Mediocre autem medicamentum fiet, si quarta pars metallicorum ipsi ceræ adijciatur: valentius autem, si tertia. Etenim quum haud exiguo discrimine inuicem corpora differant, vnum omnibus medicamentum rectè prepara-

1 Vlceribus contumacibus pharmacum temperatum describitur.

ri non potest. 1 Erit ergo temperati pharmaci compositio huiusmodi: Vtriusque æruginis, æris combusti, sing. drach. 1. aluminis scissi drach. β. ceræ drach. 10. Conficito. Minus autem mordebit, si loco aluminis, integram diphrygis drachmam adijcias. Quod si expurgare sordes consilium sit, sic conficiemus. Aeris, æruginis vste, diphrygis, sing. drach. 1. æris squammæ drach. β. ceræ pinguis drach. 10. misceto. Ceterum si cera ipsa sit siccior, emollienda est aliquo adstringente oleo, vel larice, vel terebinthina.

Ad Chironia & difficilia vlcera medicamen ab Asclepiade proditum.

2 Vlceribus difficilibus pharmacum Asclepiadis.

2 Aeris squammæ vnc. 1. æruginis rasæ tantundem, ceræ sēlibram, resina laricis vnc. β. Quæ liquari possunt, arida affunduntur: quibus exceptis, ac curiosè emollitis vltor. Ceterum platysma exiguum soli affectæ parti, vt vlcus tantum comprehendat, imposito. Ambientes autem particulas pharmaco quod phlegmonen arceat, circundare oportet. Inter curandum tertio quoque die solvere: dein fomentis mitigare: ipsum



ipsūque emplastrum, quod platysma vocatur  
 à latitudine, abluendo emolire, ac rursus im-  
 nere, donec cicatricem inducere incipiat. Ego  
 certè Attico nonnunquam æsypo ceram tem-  
 peravi. Meminisse autem oportet, <sup>1</sup> qualitates <sup>1</sup> Vicinorū  
 omnium vicinorum corporum, mutuo in se age-  
 re, etiamsi alterum ipsorum multò validius sit. <sup>2</sup> corporum  
 Unde processu temporis quodammodo euadunt <sup>3</sup> qualitates  
 similes. At ubi qualitas medicamenti curando <sup>4</sup> in se agere  
 corpori specie similis fuerit, maior utilitas sequi-  
 tur. Porro diphryges, si vel solum inspergatur  
 vlcerebus quæ difficulter cicatricem admittunt,  
 probè illis medetur: item & æs combustū. <sup>5</sup> Aerugi-  
 rugo autem exedit atq; mordet insigniter. <sup>6</sup> ni-  
 dem calx ignem non experta, quum insigniter  
 mordicet, exigua portione alijs medicamentis <sup>7</sup> facul-  
 à nonnullis miscetur. Extincta mediocre est <sup>8</sup> tas.  
 pharmacum. Elota prorsus lene & mordacita-  
 tis experts. <sup>9</sup> Calcis vi-  
 res.

Pharmacum ad mitiora vlcera cicatrice  
 inducenda, ab Andromacho scriptum.

Cadmia tostæ lib. 1. chalcitidis vstæ tantun-  
 dem, ceræ lib. 4. resina arida lib. 3. myrtei lib. 4. <sup>10</sup> Vlcera  
 Vinum miscetur arida. <sup>11</sup> Quum autem ad ma-  
 ligniora vlcera valentioribus vtendum reme-  
 dijs sit, vt imbecillioribus ad mediocria: aliud <sup>12</sup> malignio-  
 medicamentum subdam, quo vtor ad dyssepulo-  
 tica. Aeruginis, & squamæ, sing. vnc. 1. ceræ <sup>13</sup> ra, valétio-  
 vnc. 8. misceantur. Si igitur cauum sit vlcus, <sup>14</sup> ribus egēt  
 mitiora. <sup>15</sup> remedijs,  
<sup>16</sup> imbecillio-  
<sup>17</sup> ribus autē,  
<sup>18</sup> mitiora.

CCC



indito medicamento repleatur. Post hoc rursus aliud platysma superaccommodabitur, quod & labra comprehendat. Huic deinde linteam frigida madans tantum vndique obicitur, ut medicamentum occultet. Postremo spongia mollis, fascia ex linteo excepta, vel semel, vel bis, affectam partem orbiculatim ambiente, tanta magnitudinis, quò totum vlcus cum labris, ac superpositorum ipsis aliquid, subiectorumque, complectatur. <sup>1</sup> Deligatio autem ipsa à duobus initijs fiat. Vocant sic, quoties tota pars media vinculi affecto loco incumbit, utrunque autem crus in oppositam regionem deducitur. Vbi hec primo die peregeris, altero aquam frigidam per spongiam irrigato. Si ambiens aer calidus & siccus fuerit, his hoc tēve in dies singulos est faciendum, ac deligatura terio quoque die solvenda: per hyemem, quarto. Affectus autem ipse indicabit, num fortius, vel mollius, vel simile sit imponendum pharmacum. Emolles ipsum paululo myrtini, aut rosacei, aut melini, aut lentiscini, aut mastichini, aut cyprini instillato. Validius reddes, aliquid squamæ, aut æruginis addens.

Aliud ad obducenda dyssepulorica aptissimum.

2 Medica-  
menta mi-  
tia quæ  
sunt.

Chrysocolle. squamæ. sing. dra. 2. cera. dra. 6.  
diphrygis dra. 2. liharçyri drac. 8. Confundito.  
Aduertendum autē est, <sup>2</sup> mitia pharmaca mi-  
bi di



hi dici sarcocollam, chalcitidem vstam, æs eruginemque combustam, atque chalcanthon: quæ ignem nõ experta, æria omnia sunt: combusta, moderata: lota post combustionem, lenia, rofionisq; expertia. Aliud mitissimum.

Eletiplumbi drach. 2. spodij, cadmie, diphrygis, sing. drach. 4. terebinthina, qua excipiuntur, drach. 6. Zeno addit chalbani drachm. 8. Etenim satius est medica portione misceri phar maca id genus, quum nimirum confestim sibi faxeam duritiem contrahant. Porro in hisce omnibus, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, abrasaque siccis diligenter reductis in pollinem, admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, in grumos concrefcent, maximè ubi inualuerit frigus. In sole autem feruenti si mistura fiat, licet ea superfundere, monendo rudicula primum deinde cochleario: præstat tamen ad omnia hæc ramusculus palme.

Aliud ad desperata vlcera, ex collectaneis Primionis.

Soreos drachm. 24. aluminis scissilis, malicorij, calcis viua, sing. drach. 16. thuris drachm. 32. galle omphacitidis tantundem, cere drach. 120. seu vitulini ( aut eius loco, adipis porcini & vetusti ) drach. 60. olei veteris hemicus esse nam. Conficito. Porro sory, alumen, malicorium, genus com galla, non digerendi facultate, sed adstringendi mune auxilium, sunt prædita. Etenim subadstringentia cerbi.

CCC 2



- genere continentur austera & acerba: sed illa quidem adstringunt mediocriter, hæc autem, hoc
- 1 Adstrin- est acerba vehementer. <sup>1</sup> Omnia igitur adstrin-  
gentiū fa- gentia contrahunt, ac densant meatus, vinciunt-  
cultas. que & continent partium sibi coheretium sub-  
stantiam: quò fit ut altius ipsorum virtus pene-  
trare non possit, nisi ab alijs acribus, atque sub-  
tilium partium ducantur: id quod ipsis calx in  
prescripto medicamento præstat. At verò in-  
duratis vlcera labris multò vtilius medulla  
ceruina adhibetur: quæ si non adsit, vitulina.  
Porro inueteratum oleum ab adipe suillo (quem  
oleo communi liquatum institores pro oleo ven-  
dunt) ex odore & consistentia discernes. Virum q;  
tamen inueteratum rosionem quandam acqui-  
rit: quo nomine ad vlcera præter modum ma-  
ligna conueniunt. <sup>2</sup> Talia enim appello, in qui-  
bus aut pars affecta tam vitioso habitu est præ-  
dita ut vel optimū sanguinem, qui nutritionis  
gratia confluit, corrumpat: aut id quod influit,  
adeò peruersum existit, ut etiamsi pars rectè se  
habeat, ab ipso tamen solo erodatur. Igitur ut  
citra rationalem methodum medicamēta com-  
ponere, ita vim illorum certò & accuratè co-  
gnoscere sine experientia nemo potest.
- 3 Epuloti- <sup>3</sup> Epuloticum *ἡ δὲ λαρύριον* à Critone  
cum. conscriptum: quod prætumidis, durisque  
Critonis & cauis vlceribus conuenit. Picis aride  
ex ladano. drach. 100. æruginis rase drach. 24. eris com-  
busti



baſti drach. 15. ſquamæ rubræ drach. 24. ladanii  
unc. 9. argenti ſpumæ lib. 3. o. ei ſextarium 1. β.

<sup>1</sup> Etenim arida pix euidenter ſiccatur: calfacit 1 Picis ari-  
autem modicè: ob idque pus mouentibus medi- da faculta-  
camentis miſcetur. At quum aliquid calidum, tes.  
frigidum, humidum, aut ſiccum dicimus, cum  
optimo corporis temperamento id conſerimus.

<sup>2</sup> Igitur canum & purum vlcus, à mediocriter 2 Vlcus ca-  
ſiccantibus medicamentis curatur: ſordidum uū & purū,  
verò & malignum, & oris duris & prætumi à quibus ſa-  
dis quidem, ſed carne iuxta cutem fluida, vali- netur medi-  
diſſimè ſiccantia requirit. <sup>3</sup> Verum quæ metalli- 3 Metalli-  
ca, vt ſiccent, ſine ullo morſu præparas, coquere ca diutius  
diutius oportet. Sic ſiquidem magis ſiccant, ac cocta, ma-  
minus erodunt. Porro ladanum ipſum ſolum ex gis ſiccant,  
vino tritum, vlceribus agrè ad cicatricem re- & minus  
nientibus auxiliatur. rodunt.

<sup>4</sup> Medicamen ex chamæleonte à Crito. 4 Medica-  
ne deſcriptum, inducens cicatricem peri- mē Crito-  
culofis & calloſis vlceribus. nis ex cha-  
mæleonte.

Lithargyri drach. 100. ceræ drach. 50. æru-  
ginis drach. 24. chamæleontis drach. 12. olei mi-  
nam. Conſcito. Ego tamen huiusmodi empla-  
ſtris adycere lentifcinum conſueui: <sup>5</sup> quòd emol 5 Lētifcin  
liat nōnihil, digerat, & adſtringat, quæ omnia, olei facul-  
difficilia vlcera cū labris induratis, deſyderant. tas.

Aliud Heraclidis Tarentini aduerſus  
vlcera vetera.

Squamæ drach. 1. æruginis ræſæ drach. 4.

CCC 3



excipiantur drachmis octo myrtei cerati. Mi-  
sce. Etenim metallicorum facultas à quouis ce-  
rato resoluitur.

## Aliud.

Squammæ trite acetum affundito, eamque  
sub Canicula exortu lævigato vsque ad crassitu-  
dinem mellis: vel etiam incoquito. Postea exic-  
cata, redactæq; in puluerem, cerati partes octo  
misceto. Valet aduersus recentia vulnera, &  
vulnera inueterata. Licebit etiã ad ignem exic-  
care ipsam squammam si alio tempore medica-

subtilio-  
ra fieri, que  
lævigatur  
aceto: quæ  
ex vino, ma-  
gis cicatri-  
cem obdu-  
cere.

men id conficiamus. <sup>1</sup> Porro subtiliora fiunt,  
quæ ex aceto lævigantur: atq; ob id melius pur-  
gant, attenuant & siccant. Verùm ad cicatri-  
cem inducendam sunt ex vino trita meliora.

Aliud Andromachi, cicatricem ducens.

Ossium vstorum drach. 2. manne drach. 1.  
cadmæ obolos 4. tritis vtilior.

Aliud eiusdem, quo malignis vlce-  
ribus cicatrix inducitur.

Piceæ corticis drachm. 6. cornu ceruini vsti  
drac. 4. cadmiæ drac. 18. manne drac. 4. arugi-  
nis rase drach. 2. siccis vtilior.

Aliud ad excrefcentia vlcera, cicatri-  
cem absq; morfu ducens.

2 Archige-  
nis ad vlce-  
ra cõtuma-  
cia, reme-  
dia.

Sandarache, chrysocolle, arsenici, singulo-  
rum partibus æquis confectis, aridissq; vtilior.

<sup>2</sup> Ad vlcera, quibus callus obduci  
non potest, ex Archigene.

Com



Communi quodā oleo expurgatis, vetustissi-  
mum cum linamentis imponitur. Aerugo rafa  
cerato rosaceo, quod paulum resinæ habeat, ex-  
cepta, imponitur. Itē squāmæ aris rubri quā  
plurimum cerato myrteo exceptum vsurpatur.

Eiusdem ad putrida & nomas.

Sory crassiusculè tritū, inspersumq; cōducit.  
Vel aristolochiā rotundā, & gallā, equali pon-  
dere ex oleo inungito. Vel cucumeris agrestis ra-  
dicem cum folijs illigatam calido cinere recon-  
dito: quum autē emollierit, contritā imposito.

Eiusdem ad cancrofa.

Cancrī fluuiatilis vsti, & cadmiæ, pares  
portiones tritas inspergito. Vel cinerem can-  
crorum cum cerato imposito.

Eiusdem ad callosa.

Nitrum torrefactum, & calē vinam cum  
lotio pueri impubis lenigata circumlinite. Confe-  
runt etiam caustica medicamenta.

<sup>1</sup> Andreae emplastrum ab Asclepiade <sup>1</sup> Andreae  
scriptum, omnem excrefcentiam re-  
primens, atq; arcens inflammationē  
Argentī spumæ lib. 3. squammæ aris, chalcitidis, eruginis rase, sing. vnc. 6. aceti heminam,  
olei veteris lib. 8. misce.

<sup>2</sup> Asteris medicamen ad idem. <sup>2</sup> Asteris  
Lithargyri lib. 1. olei veteris lib. 2. S. erugi-  
nis, chalcitidis, squammæ rubra, sing. vnc. 1. ace-  
ti heminam. Conficito.



1 Iſis em-  
plaſtrum.

1 Iſis, emplaſtrum ruſum, ad fluida,  
diuturna, & maligna vlcera.

Argēti ſpuma dra. 100. minij ſinopici dra.  
8. diphrygis, cere, chalcitidis combuſta, ſingu.  
vnc. 1. chalcitidos cruda drach. 2. olei heminas  
2. Conficito vt decet.

Aliud Scribonij Lari, ad eadem  
accommodatum.

Cere dra. 100. lithargyri dra. 50. olei myr-  
tei heminam. 1. miſyos cōbuſti, chalcitidis vſta,  
aluminis ſciſti vſti, ceruſſe, reſine terebinthi-  
ne ſing. drach. 12. Conficito.

Aliud ex chamæleonte, ab Aſcle-  
piade ſcriptum ad fluentia &  
agrè curabilia vlcera.

Lithargyri lib. 1. olei veteris lib. 2. chamæ-  
leontis radicis trientem, ariſtolochie tantun-  
dem, chalbani vnc. 2. galliæ vnc. 2. iſturitan-  
tundem. Conficito.

Aliud ab Aſclepiade ſcriptum ad vl-  
cera, quæ vix curationem recipiunt.

Squamme æris æruginis rafe. ſing. vnc. 1. ce-  
ra ſe libram, reſine luricis vnc. 5. Conficito.

2 Cephalic-  
um, oſſa  
corrupta  
educens.

2 Deceleontis cephalicon ab Aſcle-  
piade ſcriptum, à quo educun-  
tur oſſa corrupta.

Æris ſquamæ, manne, iſturis, reſine ſicce,  
ſing. dra. 100. aceti heminas 12. Terito ſquam-  
mam ex aceto, & quum læuis facta fuerit, iſtus  
in pol



in pollinem redactum adijcitur, & sinámq; : atq;  
pastillos fingito: quorum assicatorum in um-  
bra miscens partem unam cum cerati ex ro-  
saceo confecti pari portione, ipsa utitur.

Aliud Hygieni, scriptum ab Hera,  
utile ulceribus egrè ad cicatricem  
venientibus, necnon paronychiis.

Lithargyri chrysitidis, cere, sing. minam I.  
chamaleontis nigri radicis drach. 36. aruginis  
rase drach. 18. chrysocolle drac. 40. olei hemi-  
nas 3. conficito, ut decet.

Aliud egregium.

Cere, picis, bituminis sing. lib. I. manna, aru-  
ginis, galle, spine Aegyptiae, iridis Illyricae, ari-  
stolochiae rotundae, chalcanti, singulorum vnc.  
4. aristolochiae longae, aris combusti, utriusque  
vnc. 2. conficito.

Aliud.


Bituminis, aluminis liquidi, sing. lib. I. picis,  
resinae, pyrinae, cere sin. lib. 2. mali terrae rotun-  
di, galle, spine Aegyptiae, sin. vnc. 8. malicorij,  
aris vsti, manna, mali terrae longi, sing. vnc. 4.  
olei ricinini, aut veteris lib. 2. conficito pro di-  
gnitate.

Aliud, quo utor in molli carne praeditis.

Cerae lib. I. rosacei tantundem, cerussae vnc. 8.  
salis ammoniaci, vnc. 4. squammæ Cypriae vn-  
2. thuris, calcis viva, aluminis, aruginis, malico-  
rij, sing. vnc. I. Conficito diligenter.

CCC 5






## GALENI PERGA-

meni de compositione medica-  
mentorum secundum

genera,

LIBER V.

1 Pharma-  
ca ad mul-  
tos vsus uti-  
lia, ex con-  
trariis con-  
stare.



OLYCHRESTA<sup>1</sup> medica-  
menta siue ad multos vsus uti-  
lia (de quibus agere in presenti  
commentario est animus) ex cō-  
trarijs pharmacis cōstant, etiā

iuxta qualitates secundas, non tantum primas.

2 Qualita-  
tes primæ  
& secundæ  
quæ dican-  
tur.

<sup>2</sup> Etenim primas appello, caliditatem, frigidita-  
tem, humiditatem, & siccitatem, tum ex ha-  
rum coniugatione compositas: secundas autem,  
quæ has ipsas primas sequuntur.

Emplastrum polychreston descriptum ab  
Hera, boni coloris, epuloticum, glutinans, im-  
plens, valensque ad chironia vlcera: cuius tem-  
peries est talis. Cerae lib. 2. phryctes lib. 3. arugi-  
nis rase vnc. 6. mannae vnc. 3. olei heminas 5.  
aceti sextarium. Conficito.

3 Panacea  
Herae,

<sup>1</sup> Panacea Herae, ad omnē malignita-  
tem vlcerum mirè conducens. Rumpit  
atq; dissoluit quicquid corruptum est:  
omnem sanguinis eruptionē suppressit:  
hemorrhoidas ipsas cōsumit & tabefa-  
cit:



cit: omniq; vlceri imposita, quāuis agre  
sti, mitius ipsum statim reddit.

Chamæpitios, chamæleontis, symphyti, mar-  
rubij. sin. dra. 4. polij, centaurij tenuis sin. dra.  
6. helenij, aristolochiæ, sing. dra. 4. thuris drac.  
12. ss. myrrhæ drach. 3. aloës drach. 6. chalbani  
dra. 6. obolū vnū, olei drac. 180. mellis dra. 30.  
propolis drac. 12. β. aluminis scissi, terebinthinæ,  
chalcitidis, sing. drach. 6. obo. β. bituminis, terræ  
ampelitis, lithargyri, sing. drach. 50. gallæ &  
pulueris iridis, sing. drac. 3. Conficito diligenter.

Porro marrubio vel solo vtietia queas in  
ijs qui carnem abunde humidā & sordidā circa  
vlcus habēt. Helenion verò haud item cōuenit  
solum inspersum, sicuti nec aliud quoduis acre.

<sup>1</sup> Nōsti siquidem acris irritare, mordere, cal-  
facere, & fluorem concitare ad affectas parti  
culas: <sup>2</sup> amara verò exiccare citra morsum at-  
que calorem, eōq; exulceratis conducere. <sup>3</sup> Iam  
verò thus concoquit & pus mouet in tēperatis  
naturis: nam in corporibus humidioribus carnē  
producit. Nullū autem eorū quæ concoquūt, ac  
pus mouēt, valēter digerēs est, sicuti neq; acre.  
<sup>4</sup> Siquidem eiusmodi mediocriter excalfaciūt,  
emolliūtq; magis, quā exiccēt. <sup>5</sup> Oleū lenit, ac  
valida pharmaca obtundit. Terra ampelitis  
tum siccatur, tum digerit. <sup>6</sup> Chalbanum emollit,  
concoquit, lenit, atque dolorem sedat: quas vi-  
res thus, licet imbecilliores, sortitur. <sup>7</sup> Terebin-  
thin

1 Acriū fa-  
cultas.

2 Amara  
cur exulce-  
ratis cōdu-  
cant.

3 Thuris fa-  
cultas.

4 Pus mo-  
uentiū fa-  
cultas.

5 Olei fa-  
cultas.

6 Chalbani  
vires.

7 Terebin-  
thina.



thina detergit, discutit, & quodāmodo cōcoquit

<sup>1</sup> Bitumen. <sup>1</sup> Bitumen cum calore non admodum vehementi, etiam siccatur. <sup>2</sup> Propolis attrahit. <sup>3</sup> Mel siccatur, & digerit, putrescentibusq; est maxime cōgruens, ex ijs existens, quæ minimè computrescunt: quare composita huiusmodi à putredine seruat, <sup>4</sup> præterquam extremè ad putrescendum prompta, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë citra rosionem siccant. Ceterum aloë adstringit: myrrha tenuiorum est partium, magisque siccatur.

<sup>5</sup> Isis Epigoni ab Hera tradita, valens contra omnia vulnera, puncturas neruorum, hominūque atque canum morsus. Venenum à bestiis illapsum extrahit: curat fracturas artuum cum vulnere, fistulāsque & omnes abscessus sanat: atque omnem fluxionem sistit.

Cerae dra. 100. terebinthinae dra. 200. squamae rubri aeris, eruginis rase, aristolochiae rotundae, thuris, salis ammoniaci, guttae ammoniacae, sing. drac. 8. aluminis vsti drac. 6. aeris vsti drac. 8. myrrhae drac. 12. chalbani tantundem, olei veteris hemina, aceti acris heminas 2. conficito. Etenim hoc medicamine Epigonus conclusus in carcere, curauit quendam ex valde potentibus, unde confestim dimissus est. Ego verò prædictis etiam radicem dracunculi adijcio: quæ vel per se, in orbiculos secta, assiccataq; & redacta



ducta in pollinem, si inspergatur, malignis ulceribus auxiliatur.

<sup>1</sup> Emplastrum ex dictamno, ad eadem faciens.

<sup>1</sup> Emplastrum ex dictamno, ad multa utile.

Olei veteris heminas 2. lithargyri dra. 100. eruginis rase drach. 8. squame drach. 6. Colophonie liquide drach. 50. manne drach. 12. ammoniaci thymiamatis drach. 26. eris combusti drach. 8. diphrygis drach. 6. gentiane tantundem, aloës drach. 8. chalbani drach. 12. propolis drach. 8. cere drach. 25. aristolochie drach. 10. dictamni Cretici tantundem. Conficito accuratissime.

Emplastrum ex utraque aristolochia, cephalicum, enæmum, calosis ulceribus congruens, atque articulos solutos confirmans.

Picis, cere, bituminis, terebinthine sin. lib. 1. manna, eruginis rase, cerussæ, sing. selibræ, chalcathi, aristolochie lögæ, iridis Illiric. sin. vn. 4. malicorij, gallæ immaturæ, eris combusti, sin. vn. 2. spine. vnc. 4. aristolochie rot. dra. 4. aceti heminam, ricinini, vel olei communis tantundem. Conficito. Porro manna, exigua adstringendi vim possidet. <sup>2</sup> Vocant enim sic quod à ihure excutitur, nonnihil etiam illius ceriicis obtinens.

<sup>2</sup> Manna quid sit.

<sup>3</sup> Emplastrum Azanite, malignis ulceribus, necnon ambustis conueniens.

<sup>3</sup> Emplastrum Azanite.

Picis aridæ, vnciæ, cere, adipis suilli, seui taurini, æsypi, sin. vn. 3. resina, piceæ vn. 5. Conficito.

Empl



1 Empla-  
strum Ha-  
lici. 1 Emplastrum Haliei ex sinopide ni-  
hil minus, quàm priora, vtile.

Cere, lithargyri, vtriusque minam, manna,  
terebinthinae, chalbani, sinopidis, sing. drach. 8.  
olei veteris heminas duas. Conficito.

2 Empla-  
strum Ma-  
chæionis. 2 Emplastrum Machæionis à Crito-  
ne descriptum, phlegmonem arcens,  
mireque conducens vlceribus.

Aristolochia rotunda, chalbani, opopana-  
cis, eruginis, iridis Illicae, ammoniaci thymia-  
matis, myrrhe, sing. vnc. 1. terebinthinae, vnc. 7.  
ß. cere vnc. 60. ß. olei omphacini vnc. 7. semis.  
Conficito.

Emplastrum ex salicibus, à Critone  
in multos vsus descriptum.

Misysos, chalcitidos, eruginis, cerussæ, gallæ,  
aluminis scissi, & rotundi, cretæ sutoria. singul.  
vnc. 6. cere, resinæ pityinae, picis, bituminis, sali-  
cis foliorum, singul. vnc. 2. olei heminas. 2. vnc.  
4. chalcanthi. vnc. 6. malicorij tantundem, ace-  
ti sextarios sex. Conficito.

Emplastrum venatorum, ad quadru-  
pedum ictus, morsusque, & ad reliqua  
venenata.

Argenti spuma minam, olei veteris, squa-  
mæ eris rubrae, cere, resinæ phryætæ, singulor.  
libr. ammoniaci thymiamatis, trientem, chalba-  
ni, minij Sinopici sing. vnc. 2. Conficito.

3 Viride Al-  
cimionis.

3 Viride Alcimionis, conueniens fi-  
stulis,



stulis, educens ossa, & strumas discutiens.

Chalbanidrach. 16. eris vsti drach. 8. squame drach. 24. cere drach. 50. seui caprilli, vel vitulini drachm. 30. thuris, resinæ siccae, ammoniaci thymiamatis, terbinthinae, nitri, aristolochiae, singul. drach. 25. bryoniae drachm. 12. orcheos drach. 12. iridis aridae drachm. 4. aloës Indicae drachm. 12. scissilis drach. 8. fellis taurini tantundem, aceti, olei, vtriusque heminam. Conficito.

Viride ad herpetas, & ad Chironia ulcera, ab Andromacho scriptum.

Hordei combustidrach. 10. eruginis drach. 20. cere drach. 80. cyprini heminam. Ceterum hoc medicamen eruginem multam continet. Porro combustum hordeum, vel si per se inspergatur, Chironia ulcera iuuat.

<sup>1</sup> Pastilli Aristarchi πολύχρηστοι, hoc <sup>1</sup> Pastilli  
est, ad multos vsus. Aristarchi.

Nam praeter alia, vtilis sunt in principio phthisicis, lienosis, caeliacis, & dysentericis, tribus obolis in potu datis. Myrrhae, drach. 6. croci, crocomagmatis, singul. drachm. 3. citinorum, chalcanti, aluminis scissilis, aloës, sing. drac. 6. excipiantur vino Falerno, singanturque orbiculi, & assiccati in umbra seruentur.

Polyidae Sphragis.

Malicorij drach. 6. myrrhae drachm. 8. aluminis



minis fissilis drach. 5. thuris drach. 4. chalcanti  
thi drach. 3. fellis taurini drachm. 6. Vino dulci  
excipiuntur.

Pastillus Threpti ad aures pure fluen-  
tes, carnis excrescētias, & narium vlcera.

Malicorij drach. 10. galle omphacitidis dra-  
8. aristolochie tantundem, aloës drach. 4. myr-  
rhæ drach. 8. fissi drach. 2. thuris drach. 4. passo  
excipiuntur.

<sup>1</sup> Pastillus  
dià chylō.

<sup>1</sup> Pastillus διὰ τῶν χυλῶν, ad nomas &  
scabiosos affectus.

Lycij indici, aloës Indice, myrrhæ, eris, alu-  
minis fissi, cytinorum, thuris sing. drach. 4. suc-  
ci myrti hemina dimidium. Conficito.

Pastillus niger, quo vtor.

Malicorij drach. 10. aristolochie, galle, sin-  
drach. 8. aluminis fissi, aloës, singu. drachm. 4.  
myrrhæ, chalcanti, sing. drach. 2. thuris drach.  
4. Vino excipiuntur, & quum res exigit, vino  
dulci diluuntur.

Ad erysipelata.

Acacie drach. 8. misyos drach. 4. opij drach.  
2. thuris drachm. 4. cum aceto excipiuntur. Fa-  
ciunt etiam ad herpetas.

Ad herpetas, Tiberij Cæsaris.

Diphrygis, meconij, aluminis fissi, acacie,

<sup>2</sup> Putrefa-  
ciens absq;  
morsu. sing. vnc. 3. aceto vel aqua diluens, vtitor.

<sup>2</sup> Aridum putrefaciens absque mor-  
su, ex descriptione Andromachi.

Sandara



*Sandarachæ, arsenici singu. drach. 2. calcis  
vinæ drach. 4. tritis vtitor.*

*Pastillus sanguinem comprimens.*

*Chalcitidis, misyos, manna sing. drach. 4. tri  
tis vtitor.*

*Ad ani vitia.*

*Alumine liquido nucis magnitudine cū mel  
lis cyathis duobus cocto vtitor.*

*Aridum cephalicum ab Asclepiade scri  
ptū, quod tollit squammas, ossa corrupta  
educit, & caua implet.*

*Iridis Illyricæ, panacis sing. drach. 4. aristo  
lochie drach. 2. manna tantundem. contusis cri  
bratisque vtitor.*

*Aridū Asclepiadis, cicatri cem inducēs.*

*Calcis vinæ drac. 6. manna thuris, squamae,  
sing. drac. 4. redactis in pollinem vtitor.*

*Crustas inducens, Asclepiadis.*

*Chalcitidis crudæ, cadmiæ, sing. drach. 4. ieiun  
nus ex salina excipito.*

<sup>1</sup> *Medicamen diā tessaron.*

*Chalcitidis tostæ, misyos tosti, diphrygi, chal  
canthi sing. drach. 4.*

<sup>1</sup> *Medica  
men diā  
tessaron.*

*Ad nomas Asclepiadis pharmacum.*

*Sulfuris viui, auripigmenti, squamae singu.  
drac. 1. æris combusti, quantū color exigit. Ari  
do et ex melle vtitor. <sup>2</sup> Etenim putrida vlcera.  
quæ ambiētes partes depascunt, nomas proprie  
appellāt. Qui affectus vehementissimis medica  
lent.*

<sup>2</sup> *Noma*

*qualia  
vlcera sint  
& qualia  
medicamē  
ta postu  
lent.*

D'D'D



mentis indigent, ut saepe in eis etiam cauterijs  
vtamur.

1 Medica-  
me ex char-  
ta combu-  
sta, nomas  
compescēs.

1 Apellis medicamentum *διὰ χάπτου*,  
quod nomas non solum sistit, sed incipien-  
tes prohibet.

Charta combusta, plumbi vsti, eris vsti &  
loti, arsenici, squamæ stomomatis, singulorum  
equas portiones, sulfuris viui dimidium: tritis  
vtitor, vel cum melle, vel ex rhodino.

Ad carbunculos.

Nitri rubei, arsenici, sandarache, chalcitidis,  
atramenti sutorij, diphrygis, singulorum parcm  
mensuram aceto leuigās, exiccāsq; postea eis

2 Carbu- tritis vtitor. 2 Etenim carbūculis vlcus est cru-  
culusquid, stam citò cum valida phlegmone circumstan-  
& qualib<sup>9</sup> tium particularum excitans, adeò vt febres ve-  
egeat me- hementes, & extrema pericula inferat. Quare  
dicamen- ipsi crusta validum medicamentum imponere  
tis. expedit, & ex ijs quæ ad nomas conducunt.

## G A L E N I P E R G A - meni de compositione medi- camentorum secun-

dum genera,

LIBER VI.



N presenti commentario ad ea  
*πολύχρηστα*, hoc est, multi vsus me-  
dicamenta me conuertere est ani-  
mus, quæ tum ad alia multa singulis  
latine



latim faciūt, tum ad putrescētes particulas, aliter quidem affectas, quā illa ulcera, quæ difficulter curabilia appellātur. In putrescētibus siquidē ipsa putredo vagatur: <sup>1</sup> ob idq; tales di- <sup>1</sup> Nomæ.  
 spositiones cōplures Medicorum vocās, hoc est, depastiones appellant. In illis autē affectus secū dum vnū locū est circumscriptus, absq; vlla putredine. <sup>2</sup> ita vt phagedana vocatæ, exedāt qui <sup>2</sup> Phagedana.  
 dem partes vicinas, non tamē putrefaciāt ipsas, nec febres inferant, quæ consequi ad depascētes affectus cum putrilagine cōsueuerunt. Hæc igitur quæ nunc scribētur omnia, mordacia sunt, si quis ipsis solis, non cerato temperatis, vtatur. At quæ cerato miscentur, purgare quidem vlcus sordidū, & carne replere possunt, atq; etiā duritiem quandā & tensionē discutere, non tamen difficilia curare. <sup>3</sup> Quocirca tū plurimū <sup>3</sup> Cerati plurimum  
 cerati miscemus medicamentis acribus, quum plurimum  
 vlcus purum & siccum est, corpus autem curā quando a-  
 dum & molle, & ad sentiendum promptum: <sup>4</sup> cibus me-  
 paucissimum verò, si vlcus quidem ipsum sordi <sup>4</sup> dicamētis  
 bus, humiditatēq; redundet plurima, ægri autē <sup>5</sup> misceatur,  
 corpus sit durum, & parum sensile. & quando  
 cōtra, pau-  
 cisissimum.  
<sup>4</sup> Aniceton Critonis, quasi dicas insu- <sup>4</sup> Anicetō  
 perabile pharmacum. Extrahit, rumpit, Critonis.  
 purgat, glutinat, pus educit, duritias discu-  
 tit, lassitudines lenit, fracturis cum vulne-  
 ribus auxiliatur, curat hominum atque fe-  
 rarū morsus, ad innumerāq; alia cōducit.

DDD 2



Squamæ æris drach. 58. pyrethri, staphidis  
 agriæ, cocci cnidij, sinapi seminis, cachryos, co-  
 lumbini stercoris, aristolochiæ tenuis, æruginis,  
 cyperi, erucæ seminis, camini singulorum drach.  
 16. nitri salis ammoniaci, sing. drach. 32. baccia-  
 rum lauri, mannæ, iridis sing. drach. 120. ace-  
 ti acris sextarios sedecim, decocti caricarum cya-  
 thos 4. & β. Tusa cribratâq; omnia simul cum  
 aceto sub æstu Canicula læuantur. Vbi siccum  
 & viride euaserit, ficuum decoctio adijcitur,  
 & simul emollita tolluntur, & in olla æris rubri  
 asseruantur. Viæus autem vna ipsius medica-  
 menti parte aceto diluta, vsque ad consistentiâ  
 sordium, permixta sex resinæ portionibus, cui  
 nonnihil ceræ sit temperatum.<sup>1</sup> Scribitur etiâ  
 impetigini agrestis congruere. Sic enim vocât,  
 quæ à medicamentis imbecilliter siccantibus ni-  
 hil iuuatur, irritatur autem à validis.<sup>2</sup> Porro  
 caricarum decoctum lenissimum est, & maxi-  
 mè cōcoquit simulque digerit.<sup>3</sup> Acetum verò  
 efficaciam aliorum medicaminū iuuat. In quo  
 quidē quæ macerantur sub sole æstiuo, tenuē  
 substantiam acquirunt, eoque altius virtus  
 ipsorum penetrat.

1 Impeti-  
 go agre-  
 ttis.  
 2 Caricarū  
 decoctum.

3 Aceti fa-  
 cultas.

4 Serapio-  
 nis empla-  
 strum.

4 Emplastrum Serapionis, contra o-  
 mnia vulnera, punctus, & parotidas maxi-  
 mè valens. Educit etiam pus, glutinat, se-  
 niliâque & Chironia persanat.

Olei veteris heminas 3. argenti spumæ drac.

200.



200. ammoniaci thymiamatis drach. 168. resinæ colophonie, pityinæ, sing. drac. 68. ceræ dra. 168. chalbani drach. 20. æruginis tantundem, myrrhæ drach. 8. Conficito.

<sup>1</sup> Humidum Andromachi  
ad nomas.

<sup>1</sup> Humidū  
medicamē  
Androma  
chi.

Ceræ, resinæ, terebinthinæ, vtriusque drach. 8. adipis taurini curati drac. 4. chalcitidis drac. 2. squamæ aris drach. 3. mannæ thuris drac. 2. galle immature drach. 4. olei myrtei, heminas 5. Arida aceto & mellis excipiuntur, dein liquida superfunduntur. Porro quod auxiliorum quedam à ratione sola inueniantur, quedam ab experientia, \* quæ ad id ratione non indiget, nonnulla vtriusque opem desiderent, persepe iam vobis est demonstratum: sicuti & quod ratione & experientia comperta, coniecturali via ad eorum quæ inquiruntur inuentionem perueniunt: quæ verò per rationē sperata sunt, confirmentur experientia. <sup>2</sup> Quñ igitur omnia artium opera frequenti exercitio absoluantur, non satis profecto est, generalia duntaxat ipso rum addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerceri oportet. Nam actionum usus, exercitatioque, ad perfectorum possessionem est via.

<sup>2</sup> Artium  
opera fre-  
quēti exer-  
citio absol-  
uuntur.

<sup>3</sup> Aegyptia Andromachi.

Argenti spumæ drach. 44. ricini heminas 6. ceræ drach. 144. ammoniaci thymiamatis

<sup>3</sup> Aegyptia  
Androma  
chi.

DDD 3



drach. 72. terebinthina drach. 36. lana vsta  
 drac. 18. squamma stomomatis, squamma aris.  
 aristolochia, thuris sing. drach. 8. myrrhae drac.  
 4. opopanax drac. 2. marinae aquae ad consper-  
 gendam ceram drach. 50. Conficito. Etenim ar-  
 genti spuma, quum mediū temperamenti sit,  
 quod pertinet ad calorem & frigus, paululum  
 ad siccitatem inclinat. At cera materiae locum  
 obtinet, nō virtutis efficaciam adiuvat: tamen si  
 vis quaedam ei per exigua emolliendi insit. Iam  
 terebinthina, quā cera, magis mollit, calfacit,

& digerit. <sup>1</sup> Porro ammoniacum inter emol-  
 lientia principatum obtinet: in digerētibus me-  
 dium est. Quare compositum ex oleo ricinino  
 & gutta ammoniaca medicamentum, abundē  
 potest digerere, emollire, & nimirum etiam sic-  
 care. Iam lana combusta, aristolochiaque pluri-  
 mum digerūt, exiccantque: illius autem digerit,  
 concoquitque. Myrrha etiam non ignauiter  
 calfacit, & exiccat: sed vtrunq; opopanax prae-  
 stat multo absolutius. Ceterum squama aris,  
 stomomatisque, praeterquam quod validē sic-  
 cant, vim etiam adstringēdi sortiuntur. <sup>2</sup> Con-  
 sentaneum autem est, Andromachum pro hemi-  
 na uncias novem mensurales accipere: ita ut  
 sex heminae uncias quinquaginta quatuor me-  
 surales absoluat: quod idem est, ac si dicas mēsu-  
 ra Romanae lib. 4. β. <sup>3</sup> Ego verò olei Romanā  
 libram, quam per dissecta cornua metiuntur,  
 pond

<sup>1</sup> Ammo-  
 niacū in-  
 ter emol-  
 lientia prin-  
 cipatū ob-  
 tinet.

<sup>2</sup> Hemina.

<sup>3</sup> Libram  
 mensuralē  
 olei, conti-  
 nere unc.  
 10. ponde-  
 rales, Gal.  
 expertus  
 est.



ponderari quandoque, discere cupiens quantum grauitatis pondus contineret, inueniq; duodecim mensurales, decem vncijs ponderis aequales existere. Praescriptum igitur medicamen, cruentis vulneribus, vlceribusque alijs non paucis bonum medicamentum redditur: sicuti & ad abscessus, & omnia quae discuti postulant.

Nec ignoratis, <sup>1</sup> medicamenta quae simul cum digerentibus etiam adstringentia recipiunt, longe tutiora esse: quae vero absque adstringentibus digerunt, efficaciora quidem, non tamen perinde tuta. Sape siquidem fluxiones attrahunt, longè tunc corpus quod curatur, plethoricum est, aut prauis succis redundat. Adeò itaque digerit generosè prædictum pharmacum, ut etiam pus, si non admodum copiosum sit collectum, discutiat, absque incisione cutis, emollireque callosa, & quomodocunq; indurata possit. Congruit etiam nudatis nervis, etsi in parte quapiam absecti fuerint. Etenim præcisi nervi, tametsi periculo, quod consortij lege oboriri solet, careant, tamen eas partes, in quas inseruntur, sensu destituunt, taléque medicamen desyderant: <sup>2</sup> nam quae humectant, faciliè eos putrefaciunt.

<sup>3</sup> Medicamen fuscum Andromachi,

Athenà dictum, ad difficilia

vlcera congruens.

Argenti spumæ drach. 100. terebinthinae drach. 36. cere drach. 25. minij Sinopici drach.

DDD 4

<sup>1</sup> Digerentia quibus adstringentia sunt mista, esse longè tutiora, sed minus efficacia illis, quae tantum digerunt.

<sup>2</sup> Humectantia præciosos nervos faciliè putrefaciunt.

<sup>3</sup> Athenæ Andromachi.



24. ammoniaci thymiamatis drach. 36. chalbani drach. 12. aloës drach. 8. diphrygi tantundē, eris combusti, mastiches, sing. drach. 6. aristolochiæ drach. 5. propolis tantundē, manna drac. 6. squamæ eris tantundem. Lapidis Asy drac. 3. trifolij seminis drac. 2. symphyti radicis drac. 1. & obolos 4. olei heminas 4. Conficito.

1 Hellepōtia Andromachi.

1 Hellepōtia Andromachi, propulsans phlegmonen, strumas, panos, & parotidas curans: nec non pus maturans, abscessusque rumpens, & glutinans.

Argenti spumæ drach. 100. picis drach. 50. ladani drach. 25. æruginis rase drach. 8. eris combusti tantundem. squamæ drach. 2. olei veteris drach. 200. Conficito.

2 Tyria Damocratis.

2 Tyria Damocratis, vlcerebus ac moribus quadrupedum congruens.

Lithargyri lib. 5. ceræ lib. 2. pityinæ pinguis lib. 3. æruginis, chalbani, eris combusti. squamæ singu. uncias 4. pinguis olei, lib. 16. Curiosè conficito.

De emplastris digerentibus, & attrahentibus.

Attrahentia medicamenta, nonnihil etiam discutunt: & quæ discutunt, pariter etiam attrahunt. 3 Verùm in digerentibus medicamentis, discussoria virtus: in trahentibus, attractrix præpollet.

Salsum



<sup>1</sup> Salsum Andromachi, digerens, extra- <sup>1</sup> Salsum  
hens, ad multaque utile. Androma  
chi.

Salis cōmunis lib. 4. squāne aeris vnc. 4. ma-  
gmatis lib. 3. manne lib. 1. ceræ lib. 14. olei cy-  
prini lib. 16. quibus acetum affunditur.

Aliud Ctesiphontis, partim discutiens,  
partim euocans, atque detergens.

Aphonitri libram, manne thuris tantundē,  
lixivæ stactæ libram. Sunt qui addant etiam li-  
bram aceti.

<sup>2</sup> Aliud ex baccis lauri.

Resine, nitri rursi, ceræ recentis, baccarū lau <sup>2</sup> Medica-  
ri, Colophonie seu vitulini, ammoniaci thymia <sup>2</sup> mē ex bac-  
matis, sing. drach. 70. cyprini decimam sextam <sup>2</sup> cis lauri.  
hemine partem. Conficito.

Aliud attrahens & digerens, ad  
multa utile.

Argenti spumæ, cerussæ, chalbani singulorū  
libram, salis fossilis, æruginis rase sing. se librā,  
olei sextarios tres, atramenti sutorij vnc. 2. Con-  
ficito.

<sup>3</sup> Aliud, digerens meliceridas,  
Alexandri.

<sup>3</sup> Digerens  
Alexādri.

Salis Hispani, argenti spumæ, cerussæ, sing.  
libram, ceræ, terebinthina, vtriusq; vnc. 1. chal-  
bani, vel opopanacis vnc. 2. sinapeos vnc. 6. olei  
veteris libras tres, aceti sextarium. Confundito.

Aliud Epispasticum, discutiēs strumas,  
parotidas, atque omnes abscessus, confe-

DDD 5



rénſque ad articulorum vitia.

*Salis foſſilis libram, ſtrigmēti puriſſimi. lib.  
4. chalbari drach. 50. conficito.*

Aliud, quo uſus eſt ad eadem An-  
dromachus.

*Ceruſſæ, ſalis foſſilis ſing. drach. 80. chalcanti  
drac. 12. olei veteris heminas 3. aceti heminas 4.*

¶ Digerens  
Aſclepiadis. Aliud Aſclepiadis ad eadem. Quod  
valenter etiam mammarum abſceſſus di-  
gerit.

*Ceræ, terebinthina, nitri, olei veteris, ſing. li-  
bram, aquæ heminam. Nitrum in aqua ſolutio  
igni admoueto, vâſeque cooperto, coquito, mo-  
uens ex interuallis. Quum autem ſtrepere adeo  
deſierit, liquida inſundito, mouens aſidue, do-  
nec non coinquent. Poſtea in mortarium  
transfuſa, ruruſus tundito: inde excipiens, vtitor.*

Aliud ad eadem.

*Ceræ, terebinthina, ſing. drach. 100. nitri  
ſpumæ, olei veteris, manna, iſhuris, ſing. librâ,  
lapidis Aſſy floris ſelibram, chalbari, propolis,  
ammoniâ thymiamatis, ſing. drach. 12. aquæ  
lixiviæ quod ſit ſatis. conficito.*

G A L





# GALENI PERGA-

meni de compositione medica-  
mentorum secundum  
genera,

## LIBER VII.



**M**ALAGMATA, <sup>1</sup> siue emol-  
lientia vocāt Medici, quae par-  
tes præter naturam induratas  
emolliunt, calido omnia tempe-  
ramento prædita, non tamen  
exiccātia, quemadmodum nec manifestō hume-  
ctantia. Nam quum exactè emolliētia medium  
quendam ordinē inter humectantia siccantiaq;  
sortiantur, indurescentium substantia veluti  
fusionem quandam molliuntur. <sup>2</sup> Vbi verò fusa  
durities fuerit, digerentium medicamentorum  
usus succedit. <sup>3</sup> Porro leoninus adeps valentissi-  
mè tum calfacit, tum digerit. Proximū locū ha-  
bet pardi adeps, ut qui modicè emolliat. Vim mi-  
norē in calfaciēdo ac digerēdo habet anserinus:  
habet tamē aliquatenus maiorē in molliēdo: pa-  
ri spatio ab hoc recedit gallinaceus. Suillus adeps  
mollißimus, humidissimus, atq; aliorū imbecilli-  
mus est: quare teneris corporibus cōuenit. Capra-  
rum & boum adeps, quaniò suillo est validior,  
tantò magis corporibus & natura durioribus,

<sup>1</sup> Malag-  
mata quæ  
dicantur.

<sup>2</sup> Digeren-  
tibus quan-  
do utendū.

<sup>3</sup> Adipis  
differētiæ.





Et inter duriora scirrhiostioribus congruit. Taurinus hircinisque adeps validioribus tum corporibus, tum affectibus auxiliatur. Est autem commune tum phlegmone, tum scirrho particulis laborantibus, reniti prementibus, digitis: distinguuntur tamē affectus i sensu doloris et in-

<sup>1</sup> Phlegmone quibus medicamentis indigeat.

dolentia. <sup>1</sup> Igitur magna phlegmone cataplasmatibus et humidis quibusdam medicamentis sanatur: parua, cui scirrhiostia durities permixta fuerit, tum cataplasmatibus, tum medicamentis ceteri modo confectis, liquidisque emplastris atque emollientibus.

<sup>2</sup> Parygron Heræ.

<sup>2</sup> Medicamen Parygron Heræ, quod medetur particulis exigua phlegmone afflictis, non multo post confectionem tempore. Si verò duritiem absque dolore pars affecta contraxerit, aut si phlegmonode affectu sit libera, paulo etiam recenti ventustius utile fuerit. Eius itaque compositio est talis.

Adipis suilli recentis curati unc. 44. ceree uncias 24. cerussæ unc. 6. argenti spumæ tantundem. Conficito. At duritiem in scirrhum abeuntem valentiora præsidia persanant: cuiusmodi sunt, tum medullarum genus, tum bdellium utrunque, Arabicum nempe, et Scythicum, necnon styraces: <sup>3</sup> ex quibus eligendus est pallidus. Nā niger deterior est. Iam ammoniacū thymiana inter ea quæ emolliunt durities, annumeratur:

<sup>3</sup> Styracis differentia.



ratur: præcipuè quod pingue est, & recēs. <sup>1</sup> Me <sup>1</sup> Medulla-  
dullarum optima est vitulina. <sup>2</sup> Ex resinis aptis-  
sima est, Chia vocata, & larix: post has pinea: <sup>2</sup> ma est vi-  
inde abiegna. Strobilina verò vehementer est <sup>2</sup> tulina.  
acris. Pityina, quam proprie physma vocant, <sup>2</sup> Resina-  
pinguitudinis expers, exiccat admodum. Has <sup>2</sup> rum diffe-  
rentiæ.  
igitur fugere, Chia verò & abiegna uti oportet, non ipsis per se, sed cum cera, & aliquo aliorum, quæ conducere affectui videantur. Brutia pix & ipsa eandem obtingit vim, nonnihil pinguis & tenax. Pix alia non est miscenda, sicuti nec bitumen, utpote iusto sicciora. Exiccantia quippe mollientibus sunt contraria. <sup>3</sup> Quoniam <sup>3</sup> Colopho-  
verò & piceam, & phrycten resinam, & Colo <sup>3</sup> niaduplex.  
phoniam appellare consueverunt. sciendum est, & aliam Colophoniam quandam haberi, Chiæ mastichæ similem, quæ nonnihil molliens sortitur, <sup>4</sup> quemadmodum ipsa mastiche & ibi. <sup>4</sup> Masti-  
hæc Aegyptia mastiche nonnihil emollit. <sup>5</sup> Thus <sup>5</sup> che.  
etiam quandam molliendi vim obtinet: verum <sup>5</sup> Thus.  
hoc quidem, coctum ex usu est, <sup>6</sup> veluti & fœ <sup>6</sup> Fœni-  
nigræci semen. Hoc etenim probè coctum emollit, <sup>6</sup> græci se-  
ac magis adhuc, si adipi temperetur. Quæ citra <sup>6</sup> men.  
coctionem liquari, diluiq; ob consistentiæ siccitatem non possunt, oleo sol aliquo indigent: cuiusmodi sunt, tum oleum ipsum, cui nihil adstringens inest: tum balneorum strigmenta, & quod vocatur susinum, & hoc multo magis Comagenum. Huius generis est butyrum, alihæq; & fœnigræci deco



decoctum. Porro inter ea quæ sic emolliunt, & ea quæ validissimè (cuiusmodi existunt styrax, Bdelliū. <sup>1</sup> Bdellium) <sup>2</sup> ammoniacum thymiamia idem potest, quod propolis. Caterum Scythicū bdellium Arabico est mulio ad emolliendum præstātius. <sup>3</sup> Chalbanum & opopanax, præterquàm quòd digerunt, etiam aliquid molliens sortiuntur. <sup>4</sup> Opopanax tamen digerendo, chalbanū molliendo, coquendòq; præcellit. Ex his igitur quæ produximus, valida validis, imbecilla imbecillis sunt adhibenda affectibus. At ubi post primam pharmaci impositionem, denuò ipsum applicas, <sup>5</sup> Tenacia oleo pingui partem affectā fouere cōuenit. Ex medicamē- ijs autem quæ ἐχέκολλα, quòd tenacius hæreāt, ta non esse vocantur, nullum auferendum est, priusquàm amouenda sua sponte abscedant: \* sed ut adhereant sem- priusquā sua sponte persinenda sunt, etiamsi egrotans lauetur. Vi- excidant. tanda autem omnino sunt medicamentosarum aquarum lauacra, præsertim quæ chalcantidum, alumen, & sulfur referunt. Quum igitur malacticorum sint varij gradus, & differen- tiæ, certè malacticis primi ordinis ad exiguas durities, atque in mollibus vtemur corporibus: ut secundi, ad fortiores tum affectus, tum cor- porum habitus: ac similiter tum tertij, tum quarti, nimirum pro illorum ratione.

<sup>6</sup> Malacti-  
ca primi or-  
dinis.

<sup>6</sup> Malactica primi ordinis.  
Butyrum, vel resina Colophonia, & cera  
candida non vetusta, singula pondere equalia,  
inui



inuicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Liquidum similiter medicamen, quod Parygron vocant, primi ordinis est. Emollientium imbecillimum est cera cum butyro soluta, aut ex susino, aut Comageno. At his imbecillius cereleon dictum. Iam ex ouis cerata facta, exiguum quandam relaxandi vim possident. Valentiora his, verum imbecilla adhuc & ipsa cerata ex assyppo, resina, & cera, pari pondere liquefactis.

<sup>1</sup> Malactica secundi ordinis.

Emplastrum quod ad Mnaseum refertur, rectissime secundo malacticorum ordini adscripsis, nimirum constans ex oleo veteri, argenti spuma, & suillo adipe. Ceterum si omnia illa fuerint recentia, imbecillimum pharmacum fiet. Validius autem, oleo quidem existente veteri, adipe autem recente. At validius adhuc ex vetustis ambobus constiterit. Quocirca secundum vetustatem quidem olei & adipis, pondus autem singulorum quae induntur, varias differentias ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siquidem argenti spuma iniecta, medicamen potestate mollius euadet: pauciore, validius: ac magis emolliet, si plus adipis immitamus: digeret fortius, si augeamus oleum.

<sup>2</sup> Amythaonis malagma ab Asclepiade scriptum.

Ammoniacy thymiamatis, vnc. 36. cere tantundem

<sup>1</sup> Malactica secundi ordinis.

<sup>2</sup> Amythaonis malagma.



tundem terebinthinae vnc. 8. bdellij tantundem,  
chalbani, thuris, myrrhæ, sing. vnc. 4. cyprini  
heminas 4. Conficito. Discutit omnem duritiem.  
Valet contra præcordiorum tensiones, impedi-  
tōsque articulorum motus.

1 Malagma  
Dioscori-  
dis.

1 Malagma Dioscoridis, ad eadem.

Cera minā i. resina phryctes, chalbani, iridis  
Illyricæ, sin. minæ dimidium, irini fecula quod  
satis est, vini quantum volueris. Conficito.

2 Malag-  
ma Lucij.

2 Malagma Lucij omnem duritiem di-  
gerens, articulōsque impeditos relaxans.

Bdellij, seu vitulini, ammoniaci thymiamatis,  
iridis Illyricæ, singul. drach. 16. opopanax,  
chalbani, cachryos, styracis, thuris, sing. drach.  
8. piperis grana 160. irinae fecula, quod sit sa-  
tis, cera, resina terebinthina. sing. selibram, vini  
quod satis esse videatur. Conficito. Est enim  
extremi emollientium ordinis, ut quo nullum  
durescentia magis emollire comperias.

3 Malag-  
ma.  
Neapoli-  
ta.

3 Malagma Neapolitæ, ab Asclepiade  
scriptum, contra omnes durities: quod  
etiam pleuriticis auxiliatur.

Vini pistatæ sextarios 6. cera lib. 6. ammo-  
niaci thymiamatis, phryctes, utriusque vnc. 3.  
terebinthinae, thuris, myrrhæ, aloës, aphronitri,  
lapidis Asij floris, gentianæ radice succi, sing.  
vnc. 6. sagapeni sulfuris vini, propolis. sing. vn.  
4. panacis radice sampsychi, piperis albi, sing.  
vnc. 3. Conficito, & utitor.

1 Mala



<sup>1</sup> Malagma Andromachi.<sup>1</sup> Malagma  
Androma  
chi.

Picis lib. 3. cere lib. 2. resinæ libram, chalba-  
ni vnc. 2. ammoniaci thymiamatis tantundem,  
manne vnc. 4. aceti sextarios 3.

<sup>2</sup> Malagma Andromachi ex meliloto.<sup>2</sup> Empla-  
strū ex me  
liloto.

Nardi Gallicæ drach. 10. cyperi, cardamo-  
mi, ireos Illyricæ mirihæ, sing. drachm. 8. croci  
drach. 4. meliloti drach. 25. ammoniaci thymia-  
matis drach. 8. terebinthinæ drach. 50. cere re-  
centis drach. 100. cyprini hemina dimidium,  
aceti quod sit satis. Conficito.

<sup>3</sup> Malagma ex baccis lauri, An-  
dromachi.<sup>3</sup> Malag-  
ma ex bac-  
cis lauri.

Cere, picis Brutie, baccaram lauri, nitri, re-  
sinæ phryctes, sing. drach. 75. chalhani, ammo-  
niaci thymiamatis, cachryos, ammeos, singul.  
drach. 12. piperis albi drach. 16. cyprini hemi-  
næ 6. Conficito.

<sup>4</sup> Ad Ischiadicos generosum.<sup>4</sup> Ischiadi  
cis utile ca  
taplasma.

Rutæ agrestis seminis, sulphij, baccarum lau-  
ri, aphronitri, abrotoni, colocynthis, cardamo-  
mi, ammeos, singul. drach. 4. rutæ viridis, picis,  
terebinthinæ, ammoniaci thymiamatis cere, se-  
ni, sing. minæ partem octauam, chalhani drach.  
6. opopanax drach. 4. sulfuris vini tantundem.  
Conficito.

<sup>5</sup> Ad Lienosos.<sup>5</sup> Lienosis  
optimum  
cataplas-  
ma.

Cere minam, ammoniaci thymiamatis minæ  
dimidium, aluminis liquidi drac. 50. strigmen-

EEE



ti heminam, capparis radicis, calaminthæ radicis, myrobalani facis, quod magma vocant, sing. drach. 50. aceto aridis, oleo adiecto liquidis vtitor.

1 Hepaticis  
conueniēs  
malagma.

1 Malagma ad Hepaticos.

Ammoniaci thymiamatis, bdellij, singulor. drachm. 144. croci, myrrhæ, sing. drach. 12. cere drach. 144. aceti, quartam partem heminae, cyprini heminam. Conficito.

2 Rheuma  
tismis ven  
triculi &  
intestino-  
rum mala-  
gma.

2 Malagma ad rheumatismum stomachi & intestinorum.

Oenanthes vnciam, omphacij vnc. 4. Phænicobalani carnis vnc. 2. acacia, rosarum, aloës, singulor. vnciam, gallæ, aluminis, picis, singul. vnc. 4. cere vnc. 3. Vinum aridis affunditur.

3 Hydropi  
cis conue-  
niens ma-  
lagma.

3 Ad hydropicos, & flatuosos.

Picis liquida, cere, viriusque libram, nitri, sulfuris viui, aluminis fissi, sing. vnc. 6. permisceto.

4 Colicis  
conducens  
malagma  
Antipatri.

4 Malagma Antipatri ad colicos.

Silphij drac. 2. eleliphaci, cassiæ, melanthij, staphidis agriæ, chalbani, struthij, sulfuris viui, sing. drach. 4. panacis, propolis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, sing. drach. 6. Asij floris drach. 25. cere drach. 150. resinæ tantumdem, olei heminam. Conficito.

5 Anody-  
non ad po-  
dagram.

5 Anodynon Nicotraty ad podagram.

Cera



Cerae libram, ammoniaci thymiamatis vnc.  
3. opopanax vnc. 4. β. meconij vnc. 3. cyprinum  
ad contusionem eorum adhibetur.

<sup>1</sup> Aureum malagma ad arthriticos. <sup>1</sup> Arthriti-

Resina strobilina lib. 2. chalbani drach. 12. <sup>1</sup> cis aureum  
axungie porcine tantundem, cerae drachm. 24. <sup>1</sup> malagma.  
baccarum lauri drach. 12. incoquito vt decet.

<sup>2</sup> Aliud ad laterum dolores.

Cyperus, cardamomi, mannae, ammoniaci <sup>2</sup> Pleuriti-  
thymiamatis, terebinthinae, cerae, irini, singul. <sup>2</sup> niens ma-  
libram. Misceto. Porro phlegmones, scirr- <sup>2</sup> lagma.

rhique, eadem quodammodo generatio et curatio  
est. Nascitur enim ex confluxu humorum uter-  
que affectus: curatur iisdem vacuatis: quan-  
quam euacuationis modus utrobique idem non <sup>3</sup> Inflammationis cura

est. <sup>3</sup> Quippe inflammatis quidem particulis <sup>3</sup> tio.  
tum repulsoria medicamentorum qualitas mor- <sup>4</sup> Scirrhi  
bi initio, tum discussoria semper ex usu est. <sup>4</sup> curatio.

<sup>4</sup> Scirrhis autem sola discussoria sine repel- <sup>5</sup> Scirrhi  
lente. Itaque summe indurata scirrhus, pror- <sup>5</sup> incurabi-  
sus insanabilia sunt. <sup>5</sup> Dignosces autem ipsa <sup>5</sup> les, ab iis  
hinc, quod nullus sensus partibus affectis su- <sup>5</sup> qui possunt  
perfit. At in quibus sensus quidem est, sed ob- <sup>5</sup> curationem  
scurus, haec curantur pharmacis digerentibus <sup>5</sup> suscipere,  
incrassatum humorem, non tamen valide ac- <sup>5</sup> quomodo  
tur. <sup>5</sup> discernan-

universim hoc agentibus, quod epispastica <sup>6</sup> Phleg-  
solent. <sup>6</sup> Quocirca minime sane oportet mirari, <sup>6</sup> monae qua  
si partes inflammatae scirrhum interdum contra- <sup>6</sup> do in scirr-  
bant: dum videlicet humor quidem influens est <sup>6</sup> rhum dege-  
nerent.

EEE 2



simul crassus & viscidus: curatio autem medicamentis valde exiccantibus administratur. Nam quemadmodum in externis rebus permulta corpora quæ ignem contingunt, ab ipso torrentur, atque rursus ab aqua emolliuntur: ita in particulis inflammatis, ex humore ipso, à calfacientibus & exiccantibus acerrimè desiccato, relinquitur quippiam crassum & viscidum,

<sup>1</sup> Pori quo nimirum omni tenui discussio. <sup>1</sup> Atque hac sanè  
modogene ratione in morbis articularibus pori gignuntur:  
rentur. <sup>2</sup> nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio,  
<sup>2</sup> Calculi quæ phlegmonem gignit, tenui substantia sit,  
ut gignantur in reni curatioque eius per siccantia & calfacientia  
bus. pharmaca administretur, nihil scirrhosum re-  
<sup>3</sup> Refrige- linquitur: <sup>3</sup> inò refrigerantia vehementer, ad-  
rantia quæ stringentiæque, scirrhos procreare tunc solent.  
do scirrhos Vnde multis per erysipelata vehementer refri-  
producant. geratis occallesce solent humores. <sup>4</sup> Igitur pri-  
<sup>4</sup> Inflāma mus vsus in dolentibus inflammationibus est,  
tionibus qui medicamentis abundè humidis simul & mo-  
quæ medi- dicè calidis administratur. Alter paulò crassio-  
camēta con- ribus, & siccantioribus constat. Tertius rela-  
uenire vi- xantibus nominatis, quæ nonnulli inter malag-  
deantur. mata collocant. Sunt autem inter ea, maximè  
emollientia quidem, quæ consistentiam cerati  
referunt, quum ex butyro, cera, adipibus, oleoq;  
relaxante conflantur. Temperatur ipsis æsypi,  
resinæ, & picis modicum: sicuti & thus, &  
chalbanum, & nonnihil ireos Illyricæ.

De



## De Acopis, siue labores lenientibus.

<sup>1</sup> *Acopa medicamenta omnia liquida cōsi-* <sup>1</sup> *Acopa me-*  
*stentia necessario esse debet. Inter quæ sinè olei* <sup>1</sup> *dicamina*  
*per se, eos labores qui summam cutem infestant,* <sup>1</sup> *qualianam*  
*persanat: altius autē ingruentes, vehementioresq;* <sup>1</sup> *esse debeant.*  
*alicui relaxanti, & mediocriter calfacienti cō-*  
*mixtum:* <sup>2</sup> *ut chalbano, resina terebinthina, Co-* <sup>2</sup> *Resinarū*  
*lophonieq; phryctæ appellatæ. Quibus calidio-* <sup>2</sup> *differentiæ.*  
*res sunt abiegna, & strobilina. Terebinthinam*  
*verò larix nonnihil calore superat. Cæterum id*  
*genus omnia relaxantibus oleis miscentur, qua-*  
*le est Sabinum, iniecta interdum & cera. Iam*  
*verò ἀκωτον unguen est, ubi dolor altius infe-*  
*stat, medicamen ex semine abietis, chamæmeli,*  
*anehi, & floris populi: præterea susinum, gleuci-*  
*num, & Coniagenum: & quæ tum ex medulla,*  
*tum adipe componuntur,* <sup>3</sup> *suillo quidem, mode-* <sup>3</sup> *Adipis*  
*ratisimè relaxante, gallinaceo autem his rehe-* <sup>3</sup> *differentiæ.*  
*mentius, & hoc adhuc magis anserino. At*  
*adeps leoninus, & pardi, validior est, ut iā rehe-*  
*menter calfaciat, eoque discutiatur insigniter. In*  
*medio horum, bubuliq; & caprilli, consistit vul-*  
*pium atque hyænæ adeps. Meminisse autem o-* <sup>4</sup> *Dura cor-*  
*portet,* <sup>4</sup> *pura valen-*  
*pharmaca: mollia verò & humida, minimè ta-* <sup>4</sup> *tiora medi-*  
*lia medicamēta perferre posse. Nec ignoratur,* <sup>4</sup> *camēta po-*  
*quæ dicuntur myracopa medicamenta, ex aco-* <sup>4</sup> *stulat, quæ*  
*porum cum unguentis temperatura fieri, nihilo* <sup>4</sup> *quæ molli*  
*cæteris præstantiora, nisi odoris fragrantia.* <sup>4</sup> *carne sunt*  
*prædita.*

EEE 3



1 Acopon  
Themiso-  
nis.

1 Acopon Themisonis, ab Ascle-  
piade scriptum.

Sampsuchi, roris marini soliorum, fœnigraci,  
sing. sextarium vnum, cardamomi, brathyos,  
singul. sextarij dimidium, vini dulcis sextarios  
tres, olei Venæfrani trepondo, ceræ libr. 2. Con-  
ficio, vt decet.

2 Acopon  
ex melle.

2 Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cyprini, gleucini, ceræ,  
terebinthinæ, sing. vnc. 3. Conficio.

3 Acopon  
Aphrodæ,  
fœtidum.

3 Acopon Aphrodæ *Ἀφροδῆς*, hoc est:  
fœtidum appellatum.

Ceræ, terebinthinæ, singul. drach. 8. chalbani  
drach. 6. olei veteris heminas duas, medullæ cer-  
uinæ drach. 8. Conficio.

4 Acopon  
ad omnem  
neruorum  
dolorem.

4 Aliud ad omnem neruorum dolorem.  
Resinæ terebinthinæ drac. 56. ceræ drac. 28.  
ammoniæ thymiamatis drac. 32. chalbani tan-  
tundem, medullæ ceruinæ drach. 24. olei veteris  
heminas duas. Conficio.

5 Acopon  
ex castoreo

5 Aliud *Ἀπὸ τῆς καστωρίης*, hoc est ex ca-  
storio, quod solutis, & omni diu-  
turno malo auxiliatur.

Oesyphi vnc. 3. medullæ ceruinæ vnc. 4. tere-  
binthinæ vnc. 3. ammoniæ thymiamatis, chal-  
bani, castori, piperis albi, euphorbij, adarces,  
nitri spumæ, opopanax, sing. vnc. 2. olei styra-  
cis vnciam vnā, olei irini vnc. 2. olei veteris  
hemina vnā, ceræ sēlibram. Conficio.

1 Vng



<sup>1</sup> Vnguentum dolores articulorum di-  
scutiens. 1 Acopon  
ad articula  
res dolores

*Thuris, piperis albi, sing. drach. 10. aphroni-  
tri drach. 8. myrrhæ drach. 4. ammoniaci thy-  
miamatis drach. 6. aceti, quod sit satis, olei cypri  
ni heminam vnam.*

Medicamen ex populo.

<sup>2</sup> Populi nigrae furculorum minam, cucu- 2 Medica-  
men ex po  
pulo ad ar  
ticulares  
dolores.  
meris agrestis rad. lib. 4. casia fistula lib. 2. vn-  
guenti crocini lib. 2. croci vnc. 3. vini odorati  
sextarios 12. olei Sabini sextarios 10. sampsu-  
chi, ceræ, sing. lib. 4. Surculos populi diligenter  
contusos in vase duplici vnguentario contine-  
to: quibus sampsuum, cucumerisq; radices con-  
cisas adijcito. His vinum superfundito. Omnia  
diebus novem macerari finito. Sequenti die  
oleum adijciatur, & rursus accuratè tunsæ,  
igne non acri incoquito. Postea liquori ex-  
presso ceram subactam, & medullam lauem fa-  
ctam indito. Igni imposita coquito. Vbi liquata  
fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungito,  
mouetóque continué. Crocinum verò laue fa-  
ctum terrestris testudinis sanguine excipito,  
vt olei veteris crassitudinem habeat. Liquata  
croco iniecta, rursus tundito, atque exceptis vi-  
tor, Arthritide, & ischiade liberat.

<sup>2</sup> Aliud Flauij Clementis, cuius usu 3 Podagri-  
cum medi-  
camē Fla-  
uij.  
nouimus homines toto distortos corpo-  
re, conualuisse à podagra, chiragraque.



Olei Sabini lib. 12. cucumeris agrestis rad. lib. 12. cere, terebinthina, medulla ceruina, chalbani, sing. lib. 1. Oleum diuidimus, & seorsum in eo ranas, seorsum item radices incoquimus. Dein liquore percolato, ad pharmaci confectio- nem vtimur.

1 Acopon  
Haliei.

1 Acopon viride Haliei.

Cere, terebinthina, olei veteris, singul. seli-  
bram, aphronitri vnc. 4. chalbani, eruginis ra-  
sa, singul. vnc. 3. opoponacis vnc. 6. ammoniaci  
thymiamatis, mannae, sing. vnc. 3. aceti, melini,  
cyprini, irini, sing. vnc. 2. seui caprilli vnciam.  
Conficito.

2 Acopon  
Casti.

2 Casti Acopon, ad diuturnos affe-  
ctus & conuulsiones.

Pisselaei, Syriaci vnguenti vtriusque sexta-  
rium, ireos Illyricae parem modum, terebinthi-  
nae libram, axungiae tantundem, rasurae naua-  
lis, vnciam. Incoquito, ruta viridi mouens.

3 Gleucini  
confectio.

3 Gleucini confectio, Andromachi.

Myrrhae, nardi Indicae, cuiusq; libr. 2. costi  
lib. 3. styracis libram, bdellij, sampsuchi, xylobal-  
sami, iunci odorati, cardamomi spathae, ireos Il-  
lyricae, misyos, asari, singul. lib. 2. meliloti, nardi  
Gallicae, sing. libram, aspalathi, calami, sing. se-  
libram, aristolochiae longa tantundem, roris-  
marini seminis sextarios duos, thuris, casiae, sin-  
gul. libr. 3. faenigraci sextarios duos, sphagni,  
amomi, sing. lib. 2. corticis thuris libram, rosa-

rum




rum siccarum lib. 2. carpobalsami tantundem,  
 croci vnc. 3. baccarum lauri libram, piperis albi  
 tantundem, opobalsami vascula tria, malaba-  
 tri foliorum lib. 2. nucleos pineos virides duos,  
 rutæ viridis vnc. 2. salis ammoniaci, nitri, cu-  
 iusque vnc. 4. vini veteris sextarios 2. musti  
 boni vascula duo s. olei veteris lib. 5. prepara-  
 to diebus quinquaginta. Ad dolorem lassitudi-  
 nemque tollendam, medicamen est longè accom-  
 modatissimum.

<sup>1</sup> Acopon Heræ, ad diuturnos dolo- 1 Acopon  
Heræ.  
 res coxendicum, articulos impeditos, &  
 paralytin, admodum efficax.

Olei veteris, irini, laurini, pyracini, cere, sin-  
 gul. lib. 5. terebinthinae, piperis, euphorbii, sing.  
 vnc. 2. ammoniaci thymiamatis vnc. 3. ca-  
 storii, opopanax, chalbani, me-  
 dulle ceruinæ, sin. vnc. 2. Li-  
 quabilia liquata siccis  
 affundito, & uni-  
 tis utitur.

\*

EEE 5








GALENI PERGA-  
meni de compositione medica-  
mentorum secundum loca,

LIBER I.

i Curatio-  
nem quæ  
indigent.



2 Pilorum  
generatio  
eadem est,  
quæ plan-  
tarum.

QVOD<sup>1</sup> non modo affectus  
ipsi, sed etiã agri tẽperies,  
naturãque partis affecta,  
ipsam curationẽ common-  
strent, alibi à nobis est de-  
monstratũ. In hisce autem  
cõmentarijs, de cõpositione  
pharmacorũ ad singulas corporis partes cõgruẽ  
te, differere est animus: ad quod iã negotiũ ac-  
cingimur, à vitijs capillorũ exorsi.<sup>3</sup> Porro ge-  
neratio pilorũ eadem est, quæ plantarum. Nam  
quemadmodũ existis quadã arte & arbitrio  
agricolæ, quadã iuxta naturales causas proue-  
niunt: eodẽ modo & in animalũ corporibus, ar-  
uo quidẽ alicui, triticũ aut hordum aut aliud  
quoddam cerealium seminũ in se insitum habẽ-  
ti, caput assimilatur: alijs verò herbis, quæ in  
aridioribus crescunt regionibus, reliqui totius  
corporis pili similem generationẽ sortiuntur. Si-  
quidem non secũdum primam rationẽ, sed per  
accidẽs quoddã natura ipsos cõsuevit gignere.  
Igitur



<sup>1</sup> Igitur affectus pilorum sunt, tum deperditio <sup>1</sup> Pilorum  
 omnimoda, tum coloris mutatio, qualis in viti affectus.

ligine alba, quā leucem vocāt, fieri cōsuevit. In  
 id genus autē affectibus, sicuti in alijs omnibus

<sup>2</sup> summè curandum est, ut quæ præsidia adhi <sup>2</sup> Medica-  
 bebimus, aut iuvent, aut cerè non noceant. At- menta sine  
 qui vsus pharmacorum amethodos, non modò semper ta-  
 non prodest, sed etiam obest frequenter. lia, ut si nō  
 profint, nō  
 lædant.

De Alopecia, Caluitie, & Ophiasis.

**Q**uemadmodum ex plantis ipsis nonnul-  
 læ quidem ob humorum inopiam resic-  
 cate extabescunt, nonnullæ autem, quod humo-  
 ribus à sua natura alienis imbuantur: <sup>3</sup> eodem <sup>3</sup> Capilli à  
 etiam modò capilli, aut propter penuriā humo- quibus cau-  
 rum, à quibus consueuerūt nutriri, aut propter sis corrup-  
 prauitatem, corrupti assolent. <sup>4</sup> Ac propter in- pi soleant.  
 opiam quidē, caluities accidit: propter vitiū au- <sup>4</sup> Calui-  
 tem succorū, <sup>5</sup> alopecia. <sup>6</sup> & ophiasis. Etenim <sup>5</sup> Alope-  
 læsa capitis pars, serpenti similis in ophiasis appa- cia.  
 ret. Alopecias autem ob id ita appellari ferunt, <sup>6</sup> Ophia-  
 quod vulpibus frequenter accidāt. <sup>7</sup> Iam verò <sup>7</sup> Color cu-  
 quales tādē sint ipsi corrupti humores, ex colo- tis qualita-  
 re cutis in capite facilè licebit tibi discernere. tem humo-  
 Alijs nanq; albidior apparet, alijs nigrior, atq; rū subtus  
 pallidior alijs. <sup>8</sup> Quare in istis primū totius tium indi-  
 corporis purgationem molieris, aut pharmaco cat.  
 pituitam ducente exhibito, aut quod bilem pal- <sup>8</sup> Pilorum  
 lidam, aut nigrā eliciat, coniectura redundāis corruptio-  
 humoris ex colore cutis imita. Ego verò hiera nis cura-  
 exhibi tio.



exhibita semper ipsos purgaui: aliquando nigro veratro adiecto, ubi melancholicum succum vacuare erat animus: aliquando scammonio si amara bilis purganda esset. Vbi verò pituitosiores exuperare humorem conieci, nihil admiscui.<sup>1</sup> Tales siquidem, præsertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare humores consuevit: simulque cum ijs, alios quosdam, etiam si scammonium, aut veratrum nigrum, aut epithymum non addatur. Catapotia etiam ex aloë, quæ tum scammonium, tum colocynthidem admixtam habent, commodius ita affectos purgare solent. Post totius autem corporis purgationem, apophlegmatismis pituitam è capite detrahere præstat, ac dein localibus uti auxilijs. Cæterum incipientes ophiases & alopecias per adstringentia & refrigerantia præsidia cohibere conuenit: adultæ autem digerentibus discutienda sunt. Ego verò quendam adolescentem in principio affectionis curavi sola purgatione ex hiera dià colocynthidos. Prius tamen catapotia ex aloë undecim ei exhibueram, cicerum magnitudine.<sup>2</sup> Habent autem catapotia hæc, colocynthidis partem unam, aloës & scammonij, utriusque partes duas: quibus partem unam succi absinthij addo. Antea verò etiam mastichen Chiam, & bdellium immiscebam. Porro pharmacum extrinsecus adhibendum, si præter hoc quod vitiatos humores discutiat, etiam idone

<sup>1</sup> Hieræ ex colocynthide.

<sup>2</sup> Catapotiorum ex aloë compositio.



idoneum sit ad probum sanguinem attrahendum, veluti est thapsia, censendum sanè est optimum medicamen. At verò quum thapsia longè calidior sit, quàm affectus postulet, meritò eius per se vsum vitamus. <sup>1</sup> Exulcerationes <sup>1</sup> Thapsiæ quippe excitare consuevit, ac omnino quosdam <sup>1</sup> facultas. inflammatos tumores. Quamobrem quadam, quæ illius vehementiam mitigent, necessario admiscemus: id quod ceratum ex oleo aliquo tenuium partium (cuiusmodi Sabinum est) prestare commodè poterit. Vsus quãdoq; sum etiam sola thapsia, sed vehementi illius facultate larga aquæ affusione exoluta. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, <sup>2</sup> vehementer quidem calfacit euphorbium: <sup>3</sup> sufficienter autem laurinum, siue oleum, siue vnguen. <sup>2</sup> Euphorbium. <sup>3</sup> Laurinũ. Licet igitur ipsis per se vti, euphorbio quidẽ, oleo intrito, ac laevigato: laurino verò, solo, citra alterius admistionẽ, illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum cera ipsi addatur. Quum verò multò calidius sit recens euphorbium, siquidem bimo, aut trimo ipso vtaris, ad libram vnã <sup>4</sup> Peccata infra modum non adferunt detrimentũ. Romanam olei, euphorbij vnciam vnã inijcies: recenti autem euphorbio siculi & thapsia, & omnibus fortibus pharmacis, parcius vtendum est. <sup>5</sup> Peccatum siquidem infra modum, nullum detrimentum adfert: supra verò, aliquando exasperat, exulceratque cutem, atque inflammationem excitat. <sup>5</sup> Similiter etiam futurienda



gienda sunt omnia valde vetusta pharmacorū  
quandoquidem vel metallica ipsa, vbi nimis  
antiqua sunt, suas facultates amittunt. <sup>1</sup> Vniuf-  
cuiusque autem medicamenti vigorem, ijs qui  
sape ea conspexerunt, licet cognoscere tum ex  
odore, tum ex gustu, atque ad id interdum ex co-  
lore, consistentiāq; . Est itaque inter ea quæ alo-  
pecijs conferunt, calidissimum medicamen eu-  
phorbium : eo autem minus calidum, est tha-  
psia: post hanc, sinapi, nasturtiūque. Iuxta  
<sup>2</sup> Limnitis. alium autem modum <sup>2</sup> limnitis ( <sup>3</sup> quæ adar-  
<sup>3</sup> Adarcii. cium & adarce vocatur ) nulli horum secun-  
<sup>4</sup> Alopec- dum est. <sup>4</sup> Post hæc succedunt sulfur, & nitri-  
ciis cōgruē spuma, ipsūmq; nitrum molle, vstum, & quod  
tia medica Berenicarium vocatur : quemadmodum &  
menta sim aphrolitron album, laue, atque laxum. Deinde  
plicia. veratrum vtrunque, & erucæ semen, & lauri-  
num vnguētum, aut oleum: ad hæc alcyonium  
vtrunque, vstum, & non vstum : calami que-  
tum radices, tum cortex, ambo vsta. Quin &  
pix liquida, & cedrinum, quod cedriam vo-  
cant, & murium stercus, vrsæque adeps. Hyæ-  
ne etiam, leonis, pardalis, anseris que adipes con-  
gruunt & quicunque tenuium partium sub-  
stantiam sortiuntur. Amygdalæ etiam amara  
totæ vstæ, commodæ sunt, & thus aceto acerri-  
mo maceratum. His itaque omnibus pharma-  
cis licet vtari, fortibus quidem ceratum liqui-  
dum temperās, debilibus verò laurinum oleum  
imma



immiscens. Rursus, inueteratas quidem ac difficulter curabiles, cum fortibus persanare conaberis: incipientes autem & paruas, cum imbecillis.

<sup>1</sup> Ad alopecias composita.

Euphorbii, thapsiae, laurini, sing. drach. 2. sul furis viui, veratri, vtriusque drachmam 1. cerae drachm. 6. misceto, utiturque hoc, ceu fortissimo pharmaco ad inueteratas, aegreque curabiles alopecias. Si thapsia non adsit, pro ipsa licet tantundem adijcere seminis nasturtii, aut eruae, aut ipsiusmet nasturtii. At loco laurini picem liquidam pones. Admiscui etiam aliquando mel, nec deterius euasit pharmacum. Porro quae ex adipibus, ac modica item thapsia constant, similiter prosunt, praesertim si euphorbium & adarcium addatur. Sit autem adipis leonini, pardalii, & hyaenae, cuiusque pars una: quibus miscere anserinum atque vrsinum poteris, ita ut ad duodecim adipum uncias, thapsiae, aut euphorbii unciam unam iniicias: quanquam ambo etiam potes adijcere, si efficere fortius pharmacum velis. <sup>2</sup> Auspicari autem semper à leuioribus conuenit, & respectu effectus, quem pharmacum primo admotum produxerit, sic facultatem eius aut lenire aut augere. In alopecia igitur, primum quidem capillos nouacula tollere expedit: dein affectam

<sup>1</sup> Alopecii  
inueteratis  
optimum  
medicamentum.

<sup>2</sup> Leuioribus medicamentis effectus in primis utendum, quando alopeciiis medemur.

affectam



affectam cutem per linteolū nec asperum, nec  
 molle nimis, conficere, ac videre ad quantum  
 ruborē per huiusmodi motionē peruenit. <sup>1</sup> Ma-  
 facile cura gnā nāq; spem successuræ curationis tibi in-  
 bilis argu- ciet, si per modicas defrictiones rubescat : quæ  
 mentum. moderate affectionis significatio existit. Si ve-  
 rò per multas frictiones, tandem succedat ru-  
 bor, grauiorem tum affectionem, tum curatio-  
 nem indicat, præsertim si quædam cuticula,  
 etiamsi multum confrices, non rubescant. Præ  
 omnibus autem cauendum est, ne in forium  
 pharmacorū admotione cutis ultra quā par  
 sit, concalescat, id quod tum ex colore ipsius, tum  
 tactu deprehendes. Colorem namque flauior ap-  
 parebit, & digitorum contactu satis calidam  
 agnosces. Quare tunc ad molliora transeun-  
 dum: aut eodem vtendum quidem, sed cerati,  
 aut adipis, aut liquoris cuiuspiam oleosi admi-  
 stione vi ipsius exoluta. Vtendum est & olei  
 calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex  
 pane, fomentisque & scarificationibus, nec non  
<sup>2</sup> Alopecie cucurbitis, & cerati inunctionibus. <sup>2</sup> Caterum  
 rebellis cu perseuerante affectione, vtendum est assidua  
 ratio. rasura, & rubificatione ex sinapi, præscriptis-  
 que frictionibus : sequentibus autem diebus,  
 illita pice, aut oleo cedrino, & post frictionem,  
 scarificatu. Quidam verò acicularum acervo  
 affectam cutim compungunt. Post hæc omnia,  
 pharmacis quæ ex alto euocare, & meatus  
 transmu



transmutare possint, vtendum. Curandum autem perpetuò est, vt in aëre calido, insolatòq; (si id fieri possit) omne pharmacũ applicetur. Hymis verò tempore præstiterit in balneo his pharmacis vti. Porro <sup>1</sup> alcyonium vstum, illitumq; <sup>1</sup> Alcyonium. ex lucernarũ oleo, mediocres discutit alopecias, <sup>2</sup> Lucernarũ oleum pharmacum mediocre quũ sit. <sup>2</sup> Est autẽ lucernarum oleum cõmuni magis tenuium partium. est tenuius communi.

Aliud Hære, ad molli carne præditos.

Sem. erucæ, & nasturtij, nitri, sing. partem vnã: contritis affundito picem liquidam, vtitorque.

Aliud à Critone descriptum.

Herinaceorum cinere permisto vsino adipi, vtitor.

Aliud.

Calami radices vstas, adipèque vsino exceptas, impone.

Aliud ad inueteratas.

Muscerdæ, thuris, cuiusque drach. 2. aceto acerrimo dissolutis vtitor.

Aliud.

Cinerum ranarum minimarum in ollula vstarum, muscerdæ, veratri albi, radice calami vstæ, piperis albi, singulorum æquis portionibus aceto exceptis, fricato.

Aliud ex libris Cleopatrarũ.

Sandaracham tritam, largòq; visco quer-

FFF



no exceptam, loco per nitrum prius preparato,  
imponito.

Aliud.

Scille, veratri albi, utriusque drach. i. ex  
aceto trita, prærasis & nitro constrictis, impo-  
nito.

Aliud.

Muscarum capita contrita affrica.

Aliud præcellens.

Morium domesticorum vstorum, pannicu-  
li ampelini vsti, dentium equinorum vstoru,  
adipis vrsini, medulle ceruinæ, corticis calami,  
singulorum æquis portionibus simul exceptis  
melle, vtitor.

2 Alopeciis  
altius pro-  
gressis re-  
media Ar-  
chigenis.

1 Aliud Archigenis, ad alopecias  
in altum progressas.

Cum aceto, nitri gleba, aut fici folijs, vsq; ad  
dilationem defrica: deinde detergo sanguine,  
betam ex vino coctam impone: aut caricas v-  
stas, cum vino, aut lentis farinam ex vino, pro  
cataplasmate adhibe: aut cantharidas vstas,  
pice liquida exceptas, ad ceratique liquidi for-  
mam redactas, impone: aut testitudinis mari-  
næ sanguinem illine: aut thapsiæ succum cerato  
exceptum illine.

Aliud Asclepiadis Bithyni.

Spume nitri partes duas, salis ammoniaci  
partem vnā: quibus tum vsti, tum tritis, acer-  
im 6



rimoque aceto dilutis, præscalptam leuiter alopeciam illinito.

Aliud Sorani.

Stercoris felis aut crocodili drach. 8. sinapis drach. 4. ex acri aceto læuigatas imponito.

Aliud.

Fici folia cum aceto, donec lanugo prodierit, affrica: dein stæbes succum illine.

Aliud.

Locum per pumicem pruritato, & sulfuris, spuma nitri, ammoniaci. sing. equas partes mixtas cum aceto illinito.

<sup>1</sup> Ad caluescentes præter ætatem, & ad menti pilos non nascentes, remedium.

<sup>1</sup> Caluescentibus maturius, remedium.

Adipis taurini insolati lib. i. adarces vnc. i. succi thapsie vnc. i. s. mirrhæ vnc. i. polytrichi, callitrichi. sing. lib. s. membri asinini, splenis asinini, ladani, sing. lib. i. Ladanum in modico vino conterito: adipem ad aquæ vaporem liquefacito: dein asininum membrum assatum, donec insumatur, radito: splenem verò cum polytricho & callitricho in noua olla torrefacito: omnia denique confusa gleucino, aut Sabino excipito: & ante balneum ijs utitor. <sup>2</sup> Sciendum autem est, ladanum sordes esse ab hircorū barbis desumptas: quas illi sibi ex cisti madore contrahunt.

<sup>2</sup> Ladanū esse sordes ab hircorū barbis desumptas.

FFF 2



## De capillorum defluuio.

1 Capillo-  
rum deflu-  
uij causa.

2 Capillo-  
rum deflu-  
uij cura-  
tio.

3 Adstrin-  
gentia ve-  
hementer  
refrigerant,  
alimentiq;  
influxu re-  
primunt.

4 Defluis  
capillis o-  
li defluunt.  
Atqui intentio nostra est sangui-  
ptimu me-  
dicame est,  
quod ex la-  
dano, & le-  
ntiscino o-  
leo constat.

Est<sup>1</sup> & alia pilorum affectio, quæ ad rari-  
tatem cutis, inopiâque substantiæ pilos gi-  
gnentis, consequitur: maximè superueniens à  
morbo conualescentibus. Quapropter curatio  
etiam hoc modo leforum non eundem scopum,  
quem alopecia habet. In alopecijs siquidem, vt  
vitiatus humor consumatur, primum sco-  
pum habemus: <sup>2</sup> in his verò, vt capitis habitum  
roboremus, & alimentum boni succi attraha-  
mus, cuique densitatem & raritatem modera-  
tam restituamus. Quamobrem ad pharmaca  
humectantia aliquid moderatè adstringens ad-  
miscere oportet, quale est ladanum: quod vtra-  
que in se moderatè cõplectitur, quæ ad hoc sym-  
ptoma conueniunt, caliditatem nempe medio-  
crem, & adstringendi vim moderatam. Qua-  
re si capiti prius raso, perfricatõque, aliquod  
mediocriter adstringens oleum (cuiusmodi Hi-  
spanum, & lentiscinum est) illinatur, maximè  
ex usu est. <sup>3</sup> Nam quæ vehementer adstrin-  
gunt, omnia etiam refrigerant, & alimenti in-  
fluxum reprimunt: propter cuius inopiam capil-  
li defluunt. Atqui intentio nostra est sangui-  
nem affluentem non modò non præpedire, sed  
etiam prolektare: cogere autem sensim, & ad-  
stringere rarefactam cutem. <sup>4</sup> Quare ad de-  
flucis capillos omnium præstantissimum medica-  
men est, quod ex ladano, & lentiscino oleo con-  
ficitur.



ficitur. Quòd si largè defluant capilli, maiórq;  
videatur esse raritas cuius, pro lentiscino, myr-  
teo vtendum. Licebit aliquando vnguentum  
adhibere nardinum, in atate frigida, & hyema  
li tempore, sicuti in diuitibus foliatum, & spica-  
tum. Debet autem ladanum liquari in duplici  
vase, ac reliqua postea illi misceri. Atque hæc  
sanè medicamenta mihi sufficerunt, vnà cum  
refectoria, salubrique victus ratione, quæ in ple-  
risque etiam sola sufficit.

Archigenis remedium contra de-  
fluos capillos.

Ladani & absinthij æquales partes, & iuni-  
peri baccas 10. tritas, in linteolum illigato, &  
in oleo per dies quinque macerato, ex eoque ca-  
put illinito, & neque capilli decident, neque gi-  
gnentur surfures.

Aliud Cleopatraz, capillos augens citò,  
densansque, & denigrans.

Ladanum ex oleo, vinoque dulci lenigatū,  
incrassatūque, præfrictis illinito.

Comptoria ab exornatoria medi-  
cinæ parte quomodo  
differat.

**C**omptoria<sup>r</sup> quidē scopus est, inducere pul-  
chritudinem. Exornatoria medicinae par-  
tis, quicquid secundum naturam est, id omne, in  
corpore custodire: ad quod etiam naturalis pul-  
chritudo consequitur. Indecoro enim aspectu  
ferant.

FFF 3



1 Pili ad  
quid con-  
ferant.

est caput alopecia vitiatum, sicuti etiam oculi  
cilijs, & supercilijs nudati. <sup>1</sup> Non solum verò  
ad pulchritudinē, sed multò prius ad ipsam par-  
tium sanitatem, pili conducunt. At faciei colo-  
rem per pharmaca nitidiorem, aut rubicundio-  
rē reddere, aut pilos capitis crispōs, aut fuluos,  
aut nigros, aut auctos, hæc inquam comptoriæ  
prauitatis, non medicæ artis sunt opera.

De tincturis capillorum.

2 Aniculā  
& cano ca-  
pite vxorē  
habere, spe-  
ctaculū fa-  
stidiū  
censetur.

3 Capillos  
denigrari  
cedri li-  
quore.

**Q**uandoquidem <sup>2</sup> tamen iam consuetudo  
hæc inualuit, vt vetulæ quidem passim  
capillos denigrent, tanquam turpe sit canos ha-  
bere: mariti autem id probent, spectaculum  
permolestum censentes, vxorem aniculam ca-  
no capite habere: sanè quacunque præ delicijs  
seipsas ornant, earum nulli tale quippiam à me  
petenti, exhibui: quacunque verò honestiores,  
tum vt nota culpā effugerent, tum vt molestias  
maritorum vitarent, capillos suos nigros redde-  
re optarūt, ūs certè, ne ex adstrictoria vi nigro-  
rem inferentium obladerentur, <sup>3</sup> consului, vt  
cedri liquore vterentur, ita vt tribus aut qua-  
tuor horis ante balneum illinerēt, & postea de-  
tergerent: idque per quatuor aut quinque dies  
facere pergerent. Cedria siquidem non modò ni-  
hillelit, sed etiam commoda est eis, quæ facile  
offenduntur à frigore, abundè viuelicet calfa-  
ciens. Ad hæc, defluentes capillos corrigit, &  
non defluentes auctiores reddit. Contra verò,  
qua



quæ ex austeris & acerbis composita sunt, magnopere ledunt. Caterum materia, ex qua constant hæc, etiam quippiam tenuium partium habeat oportet, quò non in superficie tantum, sed in profundo etiam cutem permutent, progrediendo usque ad capillorum radices. Non solum autem in periculo versatas sæpe scio fœminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis ab his inmodi medicamentis inducta. Offenduntur tamen citius, quæ frigidius capitis temperamentum sortiuntur.<sup>1</sup> Frigida namque particulae frigidis affectionibus, calida calidis corripuntur facilius. Verum minus periculum subeunt, utpote quum à minori causa ledantur, quæ frigidius habent temperamentum. At calida, propterea quòd ægrè & vix tandem ledi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperata causis, maiorem lesionem incurrunt.

<sup>2</sup> In morbis siquidem minus periclitantur illi, quorum natura, ætati, habitui, ac tempori ipsa ægritudo congruit.

Tingentia capillos, ab Archigene prodita.

**R** Adicem<sup>3</sup> capparis cum muliebri lacte, vel asinino, ad tertias concoquito, & ad noctem pro cataplasmate imposito. Aut vrina canis in quinque aut sex dies asseruata lauato. Aut corticis salicis succum ex oleo affricato.

<sup>1</sup> Similibus affectionibus facilius singula corripitur, minus tamen periclitari.

<sup>2</sup> Periclitari in morbis minus, quibus contingat.

<sup>3</sup> Capillos tingentia, ab Archigene prodita.

FFF 4



Summè nanque denigrat. Denigrant barbam  
 suber aridum & plumbum vstum, cum betæ  
 cruda succo mellis spissitudine illita. Fuluos au-  
 tem reddūt capillos lupini crudi cum aqua &  
 nitro illiti. Crispos reddes capillos, si spuma salis  
 cum myrrha conficaueris.

De pharmacis corrumpenti-  
 bus pilos.

**1** Pilos cor-  
 rumpentia  
 pharmaca. **E**x pharmacis<sup>1</sup> corrumpentibus pilos, quæ-  
 dam propriè psilothra nominantur, quædā  
 capillorum attenuatoria, quædā penitus extir-  
 pantia. Atq; hæc sanè vltimò nominata, pericu-  
 losi sunt vsus. Ex liquidis igitur est lixiuū tali  
 vi præditum. Ex aridis autem & metallicis, ar-  
 senicum, & sandaracha, & calx non extincta.  
 Manifestum itaque est, vehementem ipsorum  
 vim per admistionē imbecilliorum pharmaco-  
 rum frangi: quorum congruentem miscellæ mo-  
 dum coniciet primò, qui ipsorum vires cogno-  
 rit: dein verò per experientiam defectum corri-  
 get, aut etiam addet.

Psilothra Critonis.

**2** Psilo-  
 thra Cri-  
 tonis. **C**alcis<sup>2</sup> viue partes duas, auripigmenti  
 partem vnā. Hæc in mortarium plum-  
 beum coniecta, aqua aut ptisane succo affuso  
 terito: atque vbi nigra reddentur, calfacta illi-  
 ni, maximè in balneo, iubeto.

Aliud.

Amyli, calcis viue, auripigmenti, sing. vnc.

I. con



I. contritis vtitor ex aqua dilutis.

Quæ pilos disperdant.

**D**isperdencia<sup>1</sup> pilos componunt ex lepore 1 Pilos di-  
marino, hepate thunni putrefacto, cedria, sperdētia.  
ranarum cruore, marinæ testudinis sanguine,  
lacryma vitis alba, lacryma hederæ. similiter-  
que bryoniæ, atq; oleo insulso. Ex marinis item  
scolopendris, urticâque marina, & stellis mari-  
nis, nitro, & amurca, ad hæc admistis. Quin  
& fortiora his ex herinaceis & salamandra  
componunt, in oleo coctis. Admifcent autem  
ipsis alcyonia, & sandarachen.

Quæ pilos attenuent.

**V**tenuantia<sup>2</sup> pilos, deterforiæ sunt fa 2 Pilos at-  
cultatis. Igitur hordei, fabarum, atque tenuantia.  
erui farina, spuma nitri, atque ipsum nitrum,  
familiaria pharmaca sunt, omnibus ad tollen-  
das sordes vsupata. Assiduus autem eorum  
vsus etiam pilos attenuat. Quæcunq; verò for-  
tius detergent, in ijs qui valde duos & ma-  
gnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia sa-  
nè sunt nitrum vstum, nitri spuma, & aphroli-  
trum spumosum, pumex, testæ vsta, os sepia,  
vtrunque veratrum, struthium, bryoniæ &  
dracunculi radix, aristolochia vtraque, can-  
chry, radix panacis, atque id genus alia. Quod  
si hæc ipsa odorata facere vis, cyperum, meli lo-  
tum, rosas siccas, iunci odorati florem, iridem  
Illyricam, melissophyllum, & cidoniâ herbam

FFF 5



eis admiscebis. Si verò pro diuitibus phar-  
macum præpares, spicam nardi Indicam, Celti-  
câque, & montanam inijcies: necnon Ere-  
triada terram, folium malabathri, amomum,  
myrrham, crocum, costum, & hedychrom.

### De furfuribus.

1 Furfures  
capitis à se-  
rosis succis  
oriuntur.

**Q** Vibusdam <sup>1</sup> se scalpentibus furfuribus  
similia ex capitis cute decidunt, ob idq;  
Medici hoc symptoma furfures vocant, à vi-  
tiosis iisdemque serosis succis proveniens, quos  
absumere propositum est ijs, qui huic malo me-  
deri volunt. <sup>2</sup> Manifestum igitur est, discussio-  
ria & extersoria pharmaca adhibenda esse,  
preparato prius uniuerso corpore, si vitiosis suc-  
cis redundet. Admiscuerunt quidam huiusce-  
modi pharmaci etiam adstringentia nonnul-  
la, quibus partem laesam ita corroborarent, ut  
non facile influentes humores susciperet.

2 Furfurū  
capitis cu-  
ratio.

### Remedium Archigenis contra furfures.

Nitri spumam, & atramentum sutorium  
æquis partibus, cum vino tundito, utiturque ter  
aut quater in mense.

Aut vini Rhodij fecem, & pumicis, & ni-  
tri, pares portiones, cum lupinis affrica.

3 Peduncu-  
li in capite  
à quibus  
causis ori-  
tur.

### De phthiriasi, hoc est, morbo pediculari.

**P**ediculi <sup>3</sup> nonnullis in capite acervatim gi-  
gnuntur, ex multis humoribus calidis qui-  
dem,



dem. sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantam perueniunt acres atque serosi humores. Quare manifestum est, in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiam animalcula huiusmodi gigni possibile est: non in superficie, in qua ipsi consistunt furfures. Pharmaca itaque ipsorum, necessario exiccantia sunt, & quae ex alto trahere, & euacuare possunt, magis utique quam ea, quae conveniunt furfuribus.

Remedia Archigenis contra morbum pedicularem.

**S**taphidis<sup>1</sup> sylvestris partes 2. sandarachae<sup>1</sup> Pedicularis morbi remedia.  
 & nitri, utriusque partem 1. cum aceto & oleo capiti illine. Aut oxylapathi radicem cum oleo. Aut veratrum album, & staphidem sylvestrem, & nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

De achoribus, hoc est, ulceribus capitis manantibus.

**I**nter<sup>2</sup> affectus invadentes capitis cutem, 2 Achores.  
 Achor annumeratur, ex genere tumorum praeter naturam existens: quo affectu infestata particula, foraminibus quibusdam tenuibus eroditur, tenui humore modiceque viscido redundantibus.<sup>3</sup> Ad similitudinem vero eius proxime accedit alia cutis affectio, quae Cerion Graecis, Latinis Fauus vocatur: habens maiora foramina, in quibus humor Hymettio melli similis continetur. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui



qui partim tenuem serosumque ac mordacem, partim crassum succum in se habet. Tenuis itaque humor, utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit: progressu vero temporis, ad scalpturam tum tumor augecit, tum foras  
 1 Achorum, mina circa ipsum erumpunt. <sup>1</sup> Manifestum igitur est, humores qui affectionem gignunt, debere curatio. re vacuari. Qui si etiam fluant amplius, prohibendus in primis est ipsorum influxus, per capitis atque uniuersi corporis euacuationem. At vero si affectio ipsa sit parua, sola remedia localia sufficiunt, vel si minimè totum corpus vacuetur. Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ crassum humorem incidant, quæque facultate sua necessario discutiant, repellantque. <sup>2</sup> At qui acetum ex incidentium ordine existens, vltra hoc quod discutit, etiam reprimat, depellitque id quod influit: \* quum nimirum secundum substantiam suam habeat exiguum quid calidi, plurimum autem frigidi, sed tenuium partium. Esse autem debet acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus vini qualitas persentiat. Ac tali profectò pharmaca metallica imbues, achoribusque ex ipsis medeberis. Incipere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor infestet. Aptæ igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaque terra: præterea pompolix, spodium, lithargyros, & cadmia tenella. Quod si his remedijs malum non ced



cedat, pharmacum ex charta siccum, aceto dilutum illinito. Prius tamen capillos abrades.

Quòd si quando in vlcus manans inflammatum simul & afflictum dolore, incidas, lenies primùm dolorem ipsum per humectum concoctoriũque & emolliens pharmacum, & quod acrimoniam arcere possit: cuiusmodi sunt tum vocatum parygron, tum quæ sedis vlceribus, & canceris opitulantur.

Remedia Archigenis ad achoras.

**C**admiam cum oleo veteri illinito. Aut cinnabari similiter tritum imposito.

Aut chalcitinem cum myrteo oleo, vel suillo felle liquido inungito.

Remedia Apollonij ad achoras.

**C**aput succobetae illinito, aut laurino oleo, aut crocino vnguento, aut taurina, aut camelina vrina. Vel furfurum chænicem dimidium in aquæ heminis duabus madefacito, posteaque terito, cremorẽq; excolato, cūq; dimidia aceti hemina ad lini spissitudinẽ coquito, et ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicum coctarum succo partem iasam illinito.

Vel argenti spuma drach. 8. foliorum rutæ tenerorum drach. 5. olei drac. 8. aceti quartam partem hemina, simul trita capiti illinito.

Quæ Crito ad achoras prodidit.

**F**lculneæ surculos, aut folia tenera trita cū aqua imposito. Aut recrementi ferri, & rosa



rosarum par pondus cum vino tundito, imponi-  
tôque. Vel lithargyri drach. 50. foliorum ru-  
ta tenerorum drach. 25. aceto diluito, & rosa-  
ceo aut myrteo excepta, cum penna illinito.

Vel si affectio fuerit inueterata, Ladani, ce-  
russæ, sing. drach. 8. sulfuris viui drach. 4. vino  
& myrteo oleo subactis vtitor.

Ex libris Cleopatrarum ad achoras.

**F**oenograceo tenui cocto, & in betæ nigra  
succo macerato, caput eluatur. Post ablutio-  
nem verò myrto cum vino & oleo trita, illina-  
tur: supernèque betæ folia imponantur. Vel  
cerussæ, iuris, sing. drach. 2. sulfuris drach. 1. tri-  
ta ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra achoras.

**P**lumbaginis, sulfuris viui æquales partes  
terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut  
lentiscino, illinito. Vel sulfuris viui lithar-  
gyri, cerussæ, sing. æquas portiones, croci dimi-  
diam, tritas cum passo Cretico illinito.

Ad psydracia, & achoras, pustulasq; vl-  
cerosas, & eruptiones in capite.

i Pustularum  
capitis me-  
dicatio.

**A**d affectiones præscriptas, conuenienti  
viti oportet victus ratione, corpusque at-  
que caput purgare cataplasis ex aloë, colocyn-  
thide, & scammonio, succo brassicæ coactis.  
Dein localia remedia adhibenda sunt: cuiusmo-  
di existit adiantum ex rosaceo illitum: aut fœ-  
nigræ decoctum affricum: aut malua cum  
fari




farina hordeacea pro cataplasmate imposita:  
 aut melilotum cum farina fœnigraci, cicerum-  
 que decocto impositum: aut ipsummet cicer de-  
 coctum, impositumque: aut amara nuces com-  
 mansæ & illitæ. Discutit autem maximè & li-  
 ly radix affricta: & thus cum vino & aqua:  
 & lupinorum amarorum decoctum: & bulbi  
 cum nitro affricti: thus præterea ex aceto illitum:  
 putamen mali Punici cum laurino illitum: &  
 anchusæ radix vsta, tritaque cum oleo, & per-  
 pinnam inuncta.



G A L E N I P E R G A-  
 meni de compositione medica-  
 mentorum secundum  
 loca,

LIBER II.



VI *Q*uia citra distinctionem scripse-  
 runt auxilia doloris capitis, ma-  
 ius detrimentum, quàm emolu-  
 mentum, attulerunt ijs, qui eis fi-  
 dem adhibuerunt. Nec enim o-  
 mnes ob vnâ affectionem caput dolent: sed  
 tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio  
 ipsarum singulatim propria existit. <sup>1</sup> Vna ete-  
 nim affectio est iuxta intemperiem simplicem  
 citra

Capitis  
 dolorū di-  
 scrimina  
 & genera-  
 tiones va-  
 ria.



citra humorum affluxum: alia iuxta humorum  
 qualitatem versatur: tertia secundum eorū so-  
 lam multitudinem accidit: quibus accedit quar-  
 ta, quum transitus liquorum atq; vaporum ipsi  
 humores obturant: ac praterea quinta, dum in  
 quibusdam capitis partibus propter imbecilli-  
 tatem spiritus flatuosus innascitur. Est quum ob  
 causam aliquam procatarepticam (cuiusmodi  
 sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut e-  
 brietas, aut ictus) dolor capitis accidit. Vehmen-  
 tissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta calidi-  
 tatem & frigiditatem, maximè quum inæqua-

**1** Dolor ca- les fuerint: moderati autem iuxta siccitatē: <sup>1</sup> ad  
 pitis nul- humiditatem verò nullus consequitur dolor.  
 lus ad hu- Eodem modo quum ob redundantes humores  
 miditatem capitis dolor oritur, vehementior quidem ob ca-  
 consequi- lidos & frigidos accidit, moderatior autem ob  
 tur. exiccantes citra calorem aut frigus. Humectan-  
 tes verò penitus nullū dolorem inferunt, quan-  
 tum ad qualitatem quidē ipsorum attinet: nam  
 ob multitudinem sanè instrumentalium par-  
 tium morbos efficiunt: non tamen similium

**2** similium particularum ullum aliquem, <sup>2</sup> quum nimirum  
 particularum morbi in pura intemperie consistāt. Ad  
 bi in pura hæc affectiones ob copiam humorum ortæ, citra  
 intemperie quidem obturationem caput grauant: cum obtu-  
 consistunt. ratione verò si quidem ea moderata fuerit, mo-  
 deratè dolorificæ fiunt: sin fortes, vehemēter af-  
 fligunt. Quod si etiam mordacem qualitatem  
 multi



multitudo humorum sortiatur etiam iuxta hanc  
dolorem augebit.<sup>1</sup> Quod verò ad naturā affe-  
clarum particularum perinet, interdū quidem  
extra caluariam affectio fit, aliquando intra:  
& interdum quidem omnes externas, aut in-  
ternas partes infestat: interdum autem non o-  
mnes, sed vnā tantū speciem corporis, arte-  
riam nempe, aut venam, aut neruum, aut mem-  
branam, aut cutem, aut ipsum deniq; cerebrum.  
In vniuersum igitur singularum affectionum  
curationis scopum ratio nos docet: materię verò  
facultatis experientia commonstrat. Porro ali-  
quando sola intemperie calida ex insolatu labo-  
rat caput: aliquando cum ipsa intemperie acce-  
dit etiam humorū affluxus: præcipuè quū vni-  
uersum corpus laborat plethora,<sup>2</sup> quæ fit ipsis  
quatuor humoribus ex æquo auctis, aut etiā san-  
guine solo. Nam quum alius quispiā humor re-  
dundarit in corpore, non plethorā, nec simplici-  
ter plenitudinem, sed pituitæ, aut bilis flauæ, aut  
atræ tunc plenitudinē dicimus.<sup>3</sup> Igitur eis qui  
ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad  
primū contactū apparet: oculosq; rubros habet,  
ac frigidis tum perfusionibus, tum illitionibus oble-  
uantur. Principio itaque repulsoria curatione  
est vtendum, ex refrigerantibus, adstringenti-  
busq; cōstante. Postea verò mitigatoria & cō-  
coctoria pharmaca, ad repulsoria miscere oportet.  
Deinde etiam ex discussorijs quippiam ad-

<sup>1</sup> Capitis  
dolorū di-  
scrimina,  
secundum  
differentiā  
affectarū  
particula-  
rum.

<sup>2</sup> Plethorā  
fieri, qua-  
tuor ex æ-  
quo humo-  
ribus au-  
ctis, aut e-  
tiam san-  
guine solo.  
<sup>3</sup> Doloris  
capitis ab  
ardore con-  
tracti, indi-  
cia, & cura  
tio.

G G G



dendum, paulatim detractis pharmacis quæ re-  
 1 Occiput pellunt. Optima sunt autem censenda, quæ sub-  
 nec facile stantia tenuium partium sunt prædita. Quapro-  
 exuri, nec pter in principio quidem melius est frigidissimâ  
 citra noxâ refrigerari, principiu  
 2 Spinalis medullam quum sit. quod isthic principiu medullæ spinalis existat,  
 3 Sincipitis regionem esse aptissi-  
 mum ad transmittendas vires medicaminum applicandorum.  
 4 Rosaceum exultis comodum, qualiter confici debeat.  
 5 Chamaemelino oleo in quibus sit utendum corporibus.  
 pendum, paulatim detractis pharmacis quæ re-  
 pellunt. Optima sunt autem censenda, quæ sub-  
 stantia tenuium partium sunt prædita. Quapro-  
 pter in principio quidem melius est frigidissimâ  
 rosaceum perfundere, iuxta frontem nempe, &  
 tempora, & occiput, non tamen longè inferius.  
 1 Neq; enim facile exurit ea pars: neq; etiâ,  
 citra noxam, refrigerantia sustinet, propterea  
 2 ad stipitis modum in ramulos complures diui-  
 se, videlicet in sexaginta (vt existimo) nervos.  
 3 At verò regio capitis iuxta sinciput, propter  
 laxitatem coarticulationis ad coronalem sutu-  
 ram, & ob ossium tenuitatem & raritatem, fa-  
 cilè tum caliditatem, tum frigiditatem omnium  
 quæ adhibentur pharmacorum, intro distribuit.  
 Quare siue refrigerare oporteat ex caliditate  
 ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus  
 est capitis iuxta sinciput locus. 4 Rosaceum autem  
 ipsum, quo in exultis utemur, ex oleo crudo quod  
 omphacinum appellant, citra salis admistio-  
 nem, confici debet, nempe rosas quàm plurimis  
 in eo maceratum. Sit autem rosaceum non vetus,  
 sed eo ipso anno confectum. 5 Proximum à ro-  
 saceo chamaelinum existit, quo utendum in  
 ijs corporibus est, quibus inducere vehementem  
 frigiditatem veremur: qualia sunt feminarum,  
 eunuchorum, puerorumq; , ac breuiter eorum  
 omnium, qui molli carne sunt præditi, albumq;  
 colo



colorem sortiuntur. <sup>1</sup> Refrigerabis autem quæ-  
 cunque adhibere voles, in aqua vehementer fri-  
 gida collocata: quæ si non adsit, niuem vasculo  
 circumpones. Etenim frigidorum fontium & ni-  
 uis maxima Romæ est vbertas, <sup>2</sup> quemadmo-  
 dum apud nos in Pergamo. In regionibus au-  
 tem calidis, qualis Aegyptus est, ubi maxima  
 est fontium frigidorum atq; niuis penuria, sub  
 dioroseum per integram noctem exponi de-  
 bet: ei q; semperuiui, aut portulacæ, aut lactucæ,  
 aut psyllij, aut polygoni succum inijcere oportet:  
 sicuti & solani aliquando paululum, & pampi-  
 norum vitis, & vuarum immaturarum. <sup>3</sup> A  
 papaueris verò & mandragoræ succo abstinere  
 dum, quum non citra damnum refrigerent. Vi-  
 tanda etiam sunt, quæ cum refrigeratione ma-  
 nifestè adstringunt: aut perexiguū quid ad re-  
 frigerantia miscendū, si quando necessitas postu-  
 let. Propterea sanè & solani succū aut nūquā  
 penitus, aut modicè certè, admiscemus: sic etiam  
 & mali Punici, & mali cydonij, & mespili.  
<sup>4</sup> Ad hanc tamen rem malorum Punicorum  
 acidorum succus præstantior est: magis enim re-  
 frigerat. Equidem aliquando cucurbitæ cremo-  
 rem permiscui omphacio. Poterit etiam quis si-  
 militer seridis succo uti, necnon tum hortensis,  
 tum sylvestris lactucæ. Quin & mororum non  
 admodum maturorum succus est aptus ad refri-  
 gerandum. Si igitur caluus sit ager, aut breues

<sup>1</sup> Refrige-  
 randi me-  
 dicamenta  
 ratio.

<sup>2</sup> Pergam<sup>9</sup>  
 Galeni pa-  
 tria.

<sup>3</sup> Stupefa-  
 cientia, &  
 quæ vehe-  
 menter ad-  
 stringunt  
 refrigeran-  
 do, vitanda  
 in capitis  
 doloribus  
 esse.

<sup>4</sup> Refrige-  
 rantium syl-  
 uarum, quibus  
 tutò uti in  
 capitis do-  
 loribus pos-  
 sumus.



habeat capillos, vberrius refrigerari poterit:  
tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ ery-  
sipelatis auxiliantur. <sup>1</sup> Qui ex frigore caput do-  
lent, ijs facies decolor, minimèq; arefacta con-  
spicitur: & frigidus neq; gaudent, neq; item in-  
uatur. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum  
rutaceum oleum, si calidum affundatur sincipiti, perfectè hominem liberat. Si verò vehemen-  
tiori calore sit opus, euphorbium oleo indatur,  
& pharmaca quæcunq; constant ex pipere. In-  
ungenda autem est facies, ac tum aures, tum  
nares, præcipuè irino, amaracino, & nardino

Opobalsamum ad opobalsamum sæpe experti sumus ad nullam  
affectionem calore indigentem euidenter opitu-  
lari. Sampsuchinum autem, laurinū, & serpyll-  
inum commendo. Propinandum præterea ijs  
est vinum tenuium partium, & motus corporis  
præcipiendus, lauacràque calida, & quandoq;  
à raphano vomitus. <sup>2</sup> In capitis autem in-  
ueteratis affectibus, necessariò pilos radimus,  
aut præsecamus ad cutim vsq;: ac rasis quidem  
ad mouemus pharmaca emplastica: liquida ve-  
rò ijs, qui breuissimè habent capillos præsectos.

Ac sanè medicamenta refrigerantia, ex ijs quæ  
erysipelata curant, sunt transferenda: calfa-  
cientia verò, ex pharmacis calfacientibus confi-  
cienda: quorum simplicissimum est ex euphorbio  
compositum. Sufficit autem vnciam euphorbij  
vnam,



vnā, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra vnā,  
 coniungere. Atque vtendum quidem adstringen-  
 ti oleo, ad affectiones, quæ indigent calore, non  
 est: sed aliquo tenuium partium, cuiusmodi Sa-  
 binum existit. <sup>1</sup> Quibus autē ob potionē calidior Dolorū  
 rū vinorū caput repletū vaporibus aut humo- capitis ab  
 ribus calidis (solent etiā hi vel absque vini po- ebrietate  
 tu, suapte natura ad caput attolli) dolore affli- curatio.  
 gitur, iubendi ij sunt, si crudum adhuc in eis vi-  
 num permaneat, vt hausta aqua tepida vo-  
 mant. Quod si etiam post concoctionem caput  
 doleat, refrigerantibus ac repellentibus est vten-  
 dum: quale est rosaceum per se, & cum aceto,  
 aut hederæ & brassicæ cremore. Quin & ipsa  
 brassicæ folia calida macerata, capiti que cir-  
 cumposita, ac obligata, naturaliter ebrietati re-  
 sistunt. Caterum somni quietisq; cura in primis  
 habenda est: vbi verò per totum diem quie-  
 werint, ad vesperam loti, cibis boni succi nu-  
 triendi sunt, non tamen calfacientibus. Sunt  
 autem tales ptisanae succus, & sorbitio ex ali-  
 ca, & panis ex aqua, & ova sorbilia absq; ga-  
 ro. Admisceatur autem eis ex melle, vel ex sale  
 condimentis aromaticum preparato, quantum sit  
 satis ad suauitatem saporis. Ex oleribus cōgruis  
 illis lactuca, utpote boni succi atq; refrigerato-  
 ria: necnon brassica, vt quæ vapores resiccet: sic  
 & ex leguminibus lens. Potu verò omnino  
 aquæ vtendum est. At quia nōnullis vetriculus



- à frigide potu subuertitur, malum Punicū ipsis  
superedendum est, aut solum per se, aut cum ali
- 1 Cestiana ca flaccida calida, probéq; cocta. <sup>1</sup> Quin & ma  
mala. la Cestiana appellata in vrbe Roma, citra cocturam  
quidem, sunt austerā: post cocturam verò  
stomacho euadunt commoda. Coquenda autem
- 2 Palmulas sunt ad vaporem aquæ suspensa. <sup>2</sup> Abstinentiū  
ex proprie verò à palmulis est, vt quæ ex proprietate dolo-  
tate excita rem capitis excitent. Quòd si moderatè iam ha-  
re dolorem beāt, & aquam bibere nequeant, permittendus  
capitis. est eis potus alicuius vini diluti & aquosi, quale  
est in Italia Sabinum, in Asia Titaca Zenum.  
Quin & moderatè habentibus, gallorum testi-  
culi & ale, & saxatiles pisces, mollésq; exhibē-  
di sunt: necnon columbarum pulli. Hæc verò o-
- 3 Albi iuris mnia citra garum & vinam, <sup>3</sup> in albis simpli-  
cōpositio. cibúsque coquantur iuribus, quæ ex aqua, oleo,  
anetho, ac modico porri constant, ad coctura fi-  
nem salis pauxillo adiecto. Ceterum ante ci-  
bum quidem pluribus deambulationibus est  
vtendum: post acceptum verò cibum, breuib;,  
ac lenis. Oportet tamen nec multa edisse, nec  
statim post cibum sumptum inambulare, sed  
post duas, aut tres, aut plures horas. Quòd  
si quando à vaporibus, aut humoribus in ca-  
put sublatis reliquæ quedam supersint, in  
poris ipsis meatib;que angustis impactæ,  
& ob id etiam persueret capitis dolor, non  
refaceo, sed vtendum primū chamemeli-  
no est



no est, moderatè calido, postea verò irino. In balneo verò caput calida perfundatur, non modo vt aliquid eorum quæ circa ipsum consistunt, discutiatur, <sup>1</sup> sed somni etiam conciliandi gratia. Quapropter secundum etiam <sup>1</sup> Balneum conciliat somnum. aut tertium ad vesperam balneum apparandum est: post quod exhibenda lactuce ex aceto, cui pauxillum, aut omnino nihil gari additum sit, verum aqua affusa multa, ita vt acetum exequet, nisi acetum sit planè aquosum: quale utique illi desyderant: quandoquidem quod acerrimum est, aliquem calorem sortitur. Post hæc verò postera die, quæ magis caput calfaciant, administranda sunt: ita vt ad irinum aliquando amaracinum unguentum, aliquando nardinum addamus. At capitis dolor ob plagam conspicuam ortus, nihil est aliud, quàm inflammatio, quæ non ex plaga solum aut casu, sed absque manifesta etiam causa, iuxta omnes partes fieri ob affluxum humorum consuevit. <sup>2</sup> Si igitur plaga vulneris aut contusionis existat causa. plures scopi crunt ad inuenienda præsidia. Vnus qui circa vulnus versatur, quod, posteaquàm fuerit cōstrictum fibulis, glutinantia & arcentia phlegmonen medicamenta postulat. Secundus, contusioni est intentus. Tertius, totus in doloribus est: qui interdum quidem in ipsis solis percussis partibus fiunt: plurimum autem ad vicinas etiam

<sup>2</sup> Capitis dolor ob plagam ortus, quos medendi scopos largiatur.



1 Dolor capitis ex i-  
ctu obor-  
tus, cur fa-  
pe extenda-  
tur per vni-  
uersum ca-  
put.

partes se extendunt. <sup>1</sup> Etenim pericranium, & eius cutis exterior, propriam continuamq; substantiam habent, per totum caput extensam: ob idque sanè contingit vniuersum caput dolore affici: praesertim si ad periostion membranam, quæ cranio est adherens, plaga ipsa penetret: cui medebimur diuidentes pericranium membranam, subditumque illi os radentes, utq;

2 Capitis illic rursus concreascit caro, curantes. <sup>2</sup> Quòd si dolor ex ob commercium illud, quod per suturas periostion habet cum duro cerebri inuolucro, etiam intra caluariam distribuatur phlegmone, non absque periculo talis dolor contingit. Contingit autem non rarò, vbi quis ex sublimi cecidit, ut aliquid circa cerebrum, aut membranas eius, rumpatur: quod vbi contigit, adhuc amplius inualescit ipse capitis dolor, affectioque tota aegrè curabilis redditur, & periculum maius, magisque præceps imminet. Optimum itaque fuerit, in his, nisi ætas prohibeat, vitalisve facultas appareat debilis, curationem à venæ sectione auspiciari, & conuenientibus capitis irrigationibus subinde vti, oleo dulci imbuentes lanam, capitique illam circumponentes. Quòd si aut per ætatem, aut vires, non liceat sanguinem ipsum detrahare, deijcienda alius per clysmum est, tum ut eius excrementa vacuentur, tum muliò magis ut reuellantur humores ij, qui consueuerunt ferri ad affectas particulas.

Postea



Postea verò auxilijs utemur ad inflammaciones congruentibus. <sup>1</sup> Si igitur membrana cerebri vulnerata fuerit, egregiè ipsam conglutinat (ut ait Archigenes) calamintha succus infusus, & farina milij arida inspersa: deinde butyrum & rosaceum, ac adeps suillus insulsus, vetusque omnia in vnum commista, tepesfactaque, & infusa. Hoc modo affectos, à vino & cibis crassioribus abstinere oportet, maximè si correpti sint febri. Etenim affectio ipsa nobis auxilia indicat: quantitatem autem singulorum, particularémque materierum differentiam, tum affecta particula, tum agri temperamentum commonstrat, necnon vitalis facultas, deinde ætas, ambientis que nos aëris temperies, iuxta regiones anni que tempora & prædominantem anni constitutionem euarians. Porro ad phreniticos, quandoquidem omnia quæ extra caluariam circa cutem atque ipsum pericranium consistunt, immunia ab affectu sunt, rectè, mea quidem sententia, alijs pharmacis acetum miscuerunt veteres. <sup>2</sup> Siquidem ad affectiones in profundo delitescentes, pharmacæ diuersa ab ijs, quæ affectibus in superficie hærentibus congruunt, debent administrari. Exoluitur namque omnium ipsorum vis in transitu per profundum: & ob id ad propria affectioni auxilia aliquando contrariæ & nocentis facultatis pharmacæ temperamus. Quip-

<sup>1</sup> Meningē cerebri vulneratā conglutinantia.

<sup>2</sup> Affectio nes sitæ in profundo diuersa pharmacæ ab iis, quæ hærent in superficie, desyderat.

GGG S



1 Acetum  
cut miscea  
tur rosaceo  
ad phreni-  
tidem.

2 Fracto  
cranio, cō-  
modè instil-  
lari rosa-  
ceū tepens  
in crassam  
meningē.

3 Acetum  
quando sit  
rosaceo mi-  
scēdum ad  
affectiones  
capitis.

4 Acetum  
rosaceo mi-  
stū, quibus  
profit, &  
quibus ob-  
sit inflam-  
mationi-  
bus.

pe acetum ex se quum nec mitigandi, nec la-  
xandi vim habeat, prater rationem miscetur  
auxilijs ijs, quæ ad dolentem inflammationem  
administratur. <sup>1</sup> Quia verò per sinciput phar-  
macum penetrare volumus, ob id sanè aliquod  
eorum, quæ in profundum deducunt, misce-  
mus, interdum quidem frigida facultate, sed  
tenuium partium, præditum, cuiusmodi acetum  
existit: interdum verò calida, quale est euphor-  
bium. <sup>2</sup> Quocirca, dum crassæ membrana cere-  
bri nudæ instillamus rosaceum (quod fieri so-  
let, ubi osiculum aliquod est exemptum) so-  
lum ipsum leniter tepesfactum infundimus.  
<sup>3</sup> Quum verò citra denudationem, integra  
existente caluaria, rosaceum cupimus ut per  
sinciput ab membranam cerebri penetret, ace-  
tum illi, ut ipsum perducatur eò, temperamus:  
cuius vehemens facultas, tum per viarum  
transitum, tum per rosacei miscellam, exolui-  
tur. <sup>4</sup> Iam verò inflammationes, quæ in ca-  
pitis cute, aut etiam in pericranio consistunt,  
si quidem citra vehementem dolorem accidunt,  
permodici aceti ad rosaceum misionem iuva-  
ri possunt: ledentur autem, si & magnæ fue-  
rint, & dolorem vehementem induxerint. Ad  
hec, rosaceum cum aceto, incipientibus, in vigo-  
re verò consistentibus, rosaceum solum admi-  
nistramus: quemadmodum etiam in indura-  
tis, absinthium ei atque pulegium miscemus:  
nam



nam quæ absque duritie iam decrescunt inflam-  
 mationes, pharmaca laxantia desyderant. Por-  
 rò ad dolores capitis, in quibus exiccare est ani-  
 mus, commodissimum cataplasma ex lolij fari-  
 na & adipe anserino conficitur. Sciendum au-  
 tem est, <sup>1</sup> myrrhæ odorem plurimis etiam sanis <sup>1</sup> Myrrhæ  
 dolorem capitis conciliare: unde eos ipsos qui odorē con-  
 iam caput dolent, non parum offendet. <sup>2</sup> Opio ciliare do-  
 autem eo tantum tempore uti cogimur, dum lorem capi-  
 præ doloris vehementia ager de vita periclita- tis.  
 tur. Extinguit siquidem sensus, maximè que so- <sup>2</sup> Opio quā  
 lids partes offendit, adeò ut postea correctio ad capitis  
 ne sit opus. <sup>3</sup> Quum autem difficile sit, ut qui dolore uti  
 homo est, non in multis hallucinetur, quædam debeamus.  
 videlicet penitus ignorando, quædam malè in <sup>3</sup> Hominē  
 dicando, quædam negligentius scriptis tradēdo: in multis  
 mirum cuiquam esse non debet, si aliquando de- hallucina-  
 liquisse comperiat. Archigenes, in ijs quæ de ti.  
 curatione capitis doloris conscripserit.

De capitis dolore à ventricu-  
 lo exorti.

**N**onnulli <sup>4</sup> autem vel si modicus humor in <sup>4</sup> Capitis  
 eorum ventriculo colligatur, & præser- doloris ob  
 tim circa os eius, statim caput dolent: atque ob ventriculi  
 id, si diutius à cibo abstineant, offenduntur. cōsortium  
 Augetur quippe esurientibus eiusmodi humo- oborti, &  
 rum malitia. Quum igitur huiusmodi affectus indicia, &  
 capiti proprij non sint, sed ab humorum no- curatio,  
 xij



xijs vaporibus à ventriculo volitantibus exoriantur, (quemadmodum etiam ob id genus succos alijs suffusorum symptomata eueniunt) capiti adhibenda remedia non sunt, sed quàm celerrimè qui in ventre contristant succi, vacuandi. Vacuantur autem in ijs qui ad vomitum sunt proclines, facile ad aquæ potu: agrè verò vomentibus, difficilius. His igitur conabimur quamprimùm cibum boni succi, ac ventriculo commodum exhibere, si res ita ferat, à balneo: si non, ante balneum tantum cibi offeremus, ut non ledantur inde postea lauantes. A cœna autem modicum absinthij in potu dabimus: postridie verò, in posterumque, similem victus rationem illis instituemus, donec exactissimè concoquant. Quo tempore iam licebit illis modicum panis præbere circa tertiam aut quartam horam, aut citius, aut tardius, sic tamen, ut satis amplum spatium ad consuetam balnei horam intersit. Quòd si qui panem absque obsonio edere nequeant, his oliuas, aut palmulas, aut ruas, aut tale quippiam addemus,

i Vitiofis iuxta naturæ cuiusque proprietatem. <sup>1</sup> Cate-  
succis in vē rùm ad prauorum in ventre colligendam suc-  
triculo col-  
ligendis, corum copiam, plurimùm conducit tum imbe-  
quæ confe- cillitas concoctricis potentia, tum oris ventri-  
rant. culi infirmitas: quemadmodum etiam ad ca-  
pitis hinc dolores gignendos, tum facilitas  
sensus, tum caput ad eiusmodi humorum vapores



res suscipiendos promptum : sicuti etiam & in nonnullis oculi. <sup>1</sup> Qui igitur propter acres humores caput dolent, mordacem dolorem, non tensuum, percipiunt : at fames in tensionibus commoda est : contraria autem iis, qui mordaces humores collegerunt in ore ventriculi. Quum itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida & flava bilis vocatur : quæ ob leuitatem insitam sursum fertur ad os ventriculi : quum verò pituitosus, aut acidus, aut salsus fuerit, magis in totius ventris spatio continetur : ac fuerit sanè optimum, si in fundo ventris is contineatur. Omnium autem est pessima constitutio, dum vitiosi humores in ventris tunicis ineluibilter sunt defixi, & imbibiti : quibus educendis optimum remedium est hiera picra, cuius talis sit cõpositio. <sup>2</sup> Aloës 2 hiera picra, optimi drachm. 100. cinnamomi spica nardi, xylobalami, Chia mastiches, asari, & croci, singul. drach. 6. Præstantius autem est pharmacum, ubi minus de aloë additur, minusque etiam ex croco : quandoquidem nonnulli ex usu ipsius obleduntur capite : <sup>3</sup> id quod saepe ex solo eius odore perpetimur. Quare optima erit ea cõpositio, quæ aloës drachm. 90. croci quinas receperit : qua sanè ipse vtor. Præstat etiam pro asaro carpesium conijcere. Propinatur ad summum ex pharmaco drachma vna cum aqua calida cyathis tribus : minimum verò dimidium

Famem  
aduersari  
iis, qui mor  
daces hu  
mores col  
legerunt in  
ore ventri  
culi.

2 Aloës 2 hiera pi  
cre, optimi  
medicami  
nis ad ex  
purgandos  
humores  
tunicis ven  
triculi in  
fixos, de  
scriptio.  
3 Croci odo  
rem ferire  
caput.



1 Hiera pi-  
cra quibus  
congruat  
affectibus.

dium eius præbetur. <sup>1</sup> Confert autem hoc phar-  
macum ijs, qui suffusorum afficiuntur sym-  
ptomatis, & mulieribus quæ non pro dignita-  
te purgantur. Quemadmodum autem in ven-  
tris & intestinorum regionibus ob caloris qui-  
dem inopiam, interdum ex cibo ac potu va-  
por flatulentus producitur: propter imbecil-  
litatem verò facultatis comprehensivæ, adeò  
inflantur atque replentur ea organa, ut ipsas  
quidem repletionis ratione tendantur, ob ten-  
sionem autem impensè doleant: sic etiam in  
partibus quæ ad caput pertinent, possunt hæc

2 Dolor vn-  
de exoria-  
tur.

3 Continui-  
tatem quæ  
soluant.

4 Phleg-  
mone fit a  
sanguine.

5 Erysipe-  
las oritur  
à flava bi-  
le.

6 Tumores  
compositi.

eadem contingere. <sup>2</sup> Etenim ob dissolutionem  
continuitatis partium dissimilariū, dolor ori-  
tur. <sup>3</sup> Dissolunt autem ipsam, erodentia,  
dissecantia, distendentia, vehementer calfa-  
cientia, atque refrigerantia. Si igitur erosio-  
nis, aut punctiois sensum percipiant acri,  
acredo vel humorum, vel flatus, causa putan-  
da est. Si verò citra morsum tendantur, tensio  
ipsa vel ab spiritu flatulento, vel ab humoris  
colluvie, oboritur: quo in genere phlegmone ery-  
sipelasque consistit: <sup>4</sup> phlegmone quidem, ubi  
plurimum sanguinis affectam particulam oc-  
cupat: <sup>5</sup> erysipelas verò, ubi biliosus fuerit  
is humor. <sup>6</sup> Quod si ab utrisque redundan-  
tibus aliqua pars repleatur, aut inflammatio  
erysipelatoſa, aut erysipelas inflammatum talis  
affect



affectio erit. <sup>1</sup> Maxime itaque artis curandi <sup>1</sup> Coniectura  
 coniectura in affectionum cognitione consistit: ra artis ma-  
 quæ ubi inuenta fuerint, curationem non conie dica, in af-  
 eturaliter, sed scientificè indicant: cum hoc fectuum co-  
 quod etiam cognoscere datur, quàm agrè ali gnitione  
 quæ affectiones medelis cedant: in quibus ut confidit.  
 utamur semper remedijs ab indicatione profe-  
 ctis, rationi est cõsonum, tametsi nihil iuvare in  
 principio videantur. <sup>2</sup> Aliquando enim ad eò <sup>2</sup> Præfidia  
 vehementer in angustijs meatuum flatus va optima cur  
 porosus, atq; eo adhuc magis viscidus crassusve sape in  
 humor impingitur, ut multo tempore ad cura principijs  
 tionem sit opus. Ac sanè quæ sic infarcta sunt, nihil iuva  
 attenuare oportet, dilatarè que meatus, per quos re videantur.  
 excernantur, habita simul providentia, ne quid  
 aliud amplius influat, utq; pars affecta corro-  
 boretur, ne ipsa etiam flatulentum gignat spiri-  
 tum. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones  
 pharmaca composuerunt, meritò habuerunt  
 opus materia varia: siquidem influentem sub-  
 stantiam, siue humor, siue vapor ea sit, repel-  
 lere necessarium existit: <sup>3</sup> impactam verò con- <sup>3</sup> Impacta  
 coquere, & attenuare, eandemque ipsam disu- esse coquẽ-  
 tere: ac nihilo minus, imò longè magis, affecta da, attenuã-  
 parti robur inducere, ne videlicet quod influit, da, discutis  
 suscipiat, utq; attenuatũ excernat, impactũq; daq.  
 concoquat, atque subtilius reddat. Ergo in  
 proposita dispositione, si dolorificus calor unà  
 cum spiritu flatulento prepolleat, in principio  
 quid



quidem repulsoria curatione est utendum, quæ ex facultate refrigerante constat. Quod ubi factum moderatè est, ex mitigatorijs & concoctorijs quippiam ad repulsoria miscere oportet: dein diffusoria addenda ita, ut paulatim repulsoria detrahamus, donec pharmacum ipsum plurimum quidem digerens attenuatoriũque reddatur, minus autem concoctorium & mitigatorium, minimum verò repulsorium. Portulaca igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ est: minus ea polygonum: in solano tantum

1 Aceti facultas.

2 Boreæ frigiditatem esse tenuiũ partium.

3 Rosacei facultas.

4 Inedia non esse utrumque in cau-  
fis biliosis.

5 Vena in quibus non sit secunda.

6 Clysmos fortes valere à capite.

7 Capitis dolentis remedia.

crassæ & terree est admiſtum, quantum ad-  
strictionis. <sup>1</sup> Acetum repulsoriam simul & at-  
tenuatoriam, imò & diffusoriam facultatem  
sortitur, <sup>2</sup> utpote quod secundum temperiem  
frigiditate quadam tenuium partium præpo-  
leat, non secus quàm exquisitè serenus Boreas.  
<sup>3</sup> Rosaceum porrò repulsoriæ, concoctrice, mi-  
tigatrice, ac denique diffusoriæ facultatis est  
particeps. Ut ergo sermonem iam habitum re-  
petam, <sup>4</sup> neque in biliosis causis iniungenda  
est inedia: <sup>5</sup> neque utendum venæ sectione, si  
puer aut senex sit æger, aut virium imbecilli-  
tas adsit. <sup>6</sup> Licebit autem uti validis clyf-  
mis, quòd maximè hi possint reuellere à capi-  
te, vacuareq; non modò quæ circa ventrem &  
mesenterium consistunt, sed etiam quæ in sinis  
hepatibus hærent. <sup>7</sup> Commendat autè Archigenes  
irrigationes ex ruta, oleo & aceto intrita, ad  
dolores



dolores capitis, sicuti & succum baccarum lauri cum aceto, & ruta. Sciendum verò est, aridam rutam esse multò acriorem, & calidiorē viridi. <sup>1</sup> Qui caput ob humorem biliosum dolent, ijs signa similia sunt eis, quæ ab ardore proficiscuntur. Accedit his maior morsus, & faciei pallor, & nonnunquam oris amaritudo. 1 Capitis doloris à bile orti indicia, & curatio,

Aetatis autem vigori, & temperaturis calidioribus, & vite solite, & ijs qui flavam bilem accumulānt, hæc affectio præcipuè contingere solet. Itaque balnea temperata, & unctiōnes, & potus dilutus, eis exhibēda sunt, omnisq; victus ratio tum\*humidior, tum boni succi, constitutenda. <sup>2</sup> Evacuandus item biliosus humor per absinthij cremorē est, aut per aloem, & per ipsam picram antidotum per se datam, aut modico scāmōnij adiecto: vel per catapotia ex aleē confecta. Illinēda frons pastillo croceo, aut appellato Trigono, aut aliquo alio his simili. 2 Bilis quibus medicamentis purganda.

Si cum uniuerso corpore caput consortij lege afficiatur, prospiciendum illi est. Igitur si plenitudo humorum, ac maximè circa venas constituerit, tundemus venam. Si verò magis qualitas inualuerit, utemur purganti pharmaco. Si caput vni tantum parti condoleat, ut hepati, vètri, aut ipsius ori, illis in primis opitulabimur: nempe calida in ipsis præpollente intemperie, panem ex diluto vino exhibentes, sorbitionesque ecc. alica: ac foris etiam vientes irrigationibus,

HHH



que tum refrigerent. tum firmitudinem addāt.  
 At si ob viscidos & crassos in ventriculo con-  
 tentos humores caput quis doleat, etiam hos ex-  
 turbabimus, acetum mulsum in potu præbēdo.  
 Ex hyssopo etiam origanóq; potionibus, & que  
 his adhuc valētiores sunt, magisq; incidendi vi  
 prædite, utemur: necnon à radiculis vomitu, ir-  
 rigationibúsque & cataplasmatibus calidioribus.

1 Capitis  
 dolorum  
 cum febre  
 ab initio  
 affligētū,  
 curatio.

<sup>1</sup> In doloribus autē capitis, qui ab initio in-  
 uaserunt cum febribus, vena secunda est, post  
 primam aut secundam remissionem, nisi quid  
 impediatur, & præsertim in corporibus bonæ ha-  
 bitudinis, & multo sanguine redundantibus.

2 Cucurbi-  
 tulæ quan-  
 do affigen-  
 de occipi-  
 ti.

<sup>2</sup> Quòd si serius post septimam diem dolor ipse  
 præhenderit, alio prius abundè per clysterem  
 soluta, cucurbitule ad occiput aut cernicē sunt  
 affigendæ: caputque irrigationibus ex oleo fo-  
 uendum, rosaceo quidem, & cum modico aceto,  
 in calidioribus, & tempore æstiuo: chamameli  
 no verò, in frigidioribus habitudinibus, ac hye-  
 me, quinta parte aceti illi adiecta. Illinenda  
 frons in frigidioribus quidē est ex cyphi, ex cro-  
 comagmate autem in calidioribus.

3 Capitis  
 in omni  
 dolore que  
 sint vitan-  
 da.

<sup>3</sup> Porro vi-  
 tandæ sunt in omnibus capitis affectionibus ea  
 que subduntur: nempe viticis semen, absinthij  
 succus, lac in potu, glandes quernæ in cibo, oli-  
 uæ nigre, arbuti fructus, eruum, quod etiam

4 Crocus  
 perturbat  
 mentem.

exoluit articulos: amplius autem offendit myr-  
 rha, thus, bedera cacumina.

<sup>4</sup> Mentem etiam  
 per 2







aut vaporum acredinem: ut cum pulsu, obortam inflammationem: at cum tensione, si quidē citra gravitatem & pulsum accidat, spiritus tenuis ac flatulenti multitudinem indicant: cum pulsu verò, membranosi corporis inflammationem: at si cum gravitate distentio accidat, humorum multitudinem intra membranas cōtentam arguit. Rursus, dolores quidem in superficie hærentes, pericranij affectionem significant: qui verò in profundo sunt, cerebri inuolucrorū.

<sup>1</sup> Dolor capitis intra caluariam situs, cur extēdatur ad oculorū vsque radices.

<sup>1</sup> Quibusunque autem affectio intra caluariam est, usque ad oculorum radices dolor extēditur, propterea quòd oculorum tunica ex cerebri inuolucris suam ducunt originem. Si verò putrefactus humor calidior fiat, cum febris capitis dolor inuadit. Febricitant autem omnino, & qui dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore vniuerso vacuato. Si verò imbecillum existens caput sublato ad se humores ac vapores susceperit, materiam reuellere oportet in totum corpus, atque ita mederi particula. <sup>2</sup> Reuellemus itaque & clysmis, & vinculis extremorum, & pluribus infernarum partium frictionibus, interdum etiam sanguinis excubito detractio. <sup>3</sup> Quòd si amplius reducere sanguis videatur, etiam reserata in naribus vena, & sanguine, quantum par sit, vacuato. Dein hieram dabimus ex aculā: posteaque apople

<sup>2</sup> Reuellendi à capite modi diuersi.

<sup>3</sup> Venā reseratam in naribus, cōferre ad dolorē capitis.



phlegmatismis elicientibus pituitam, <sup>1</sup> & medi <sup>1</sup> Errhina-  
 camentis quæ naribus inferuntur, utemur, qua  
 lia sunt quæ ex elaterio, & cyclamino cum la-  
 tæ & porro apparantur. Caput autem curabis,  
 quando quidem reuulsorijs uti oportet, per re-  
 pulsorias irrigationes. <sup>2</sup> Ceterum post totius cor <sup>2</sup> Caput ef-  
 poris euacuationem uteris caput vacuantibus: se vacuan-  
 dein ijs quæ firmitudinē addant. <sup>3</sup> Repellit igi <sup>3</sup> Repellē-  
 tur immaturum oleum, rosaceumq; per se, & totius cor-  
 cum aceto, & ex papaueris capitulis, & oleæ te <sup>3</sup> Repellē-  
 neris germinibus, & hederae cacuminibus, & tia.  
 mētha viridi præparatum. Applicentur autem  
 remedia tepida quidē, ubi frigidior & crudior  
 multitudo humorum extiterit, frigida verò, ubi  
 calidior, biliosiorq; <sup>4</sup> Digerit autē oleū dulc. <sup>4</sup> Digeren-  
 simum calidū, & magis inueteratū, atēq; Si-  
 cyonium. Si verò crassior sit copia humorum,  
 spondylium, aut serpyllum, aut pulegij comam,  
 aut calaminthen, aut mentham oleo incoquēs,  
 multitudinem euacuabis. Eadem hæc parti etiā  
 firmitudinem addūt: quapropter usq; ad perfe-  
 ctam curationem ipsis utendū est. <sup>5</sup> Omnium <sup>5</sup> Verbe-  
 porro longè maximè disutit, & perfectè corro <sup>5</sup> Verbe-  
 borat verbenaca recta, oleo incocta. Coniun- <sup>5</sup> Verbe-  
 da etiam ad eam crocodiliadis, præsertim iuxta <sup>6</sup> Aselli.  
 aquas nascentis, radix. <sup>6</sup> Maximè etiam conse <sup>7</sup> Papau-  
 runt sub hydryis aselli nascentes si oleo incoquā <sup>7</sup> Papau-  
 tur. Aduerte autē, <sup>7</sup> caput papaueris usum, <sup>7</sup> Papau-  
 tempestiuum esse incipiente affectione: nocere utendum.



autem, si ijs in dolore inueterato utatur. Iuuat  
 verò non instrenuè fomenta tum ex semine li-  
 1 sal est ad ni & rosaceo, tum etiā confecta ex milio: <sup>1</sup> nam  
 capitis fo- que ex sale fiunt, ob grauitatem capiti nego-  
 menta in- tium faceffunt. Archigenes inter cataplasma-  
 eptum. ta varia, viticis semen, perseæ viridis folia, &  
 myrrham æquis portionibus mista, exceptaque  
 Aegypto vnguento fronti ad mouere præcipit.  
 2 Perseæ. <sup>2</sup> Cæterum in sola Alexandria ipse Persæ ar-  
 fructū in borem vidit: cuius fructum in persis quidē leta-  
 Persis leta lem esse, in Aegypto autem innocuū, sunt qui  
 le esse, in contendunt. Porro sanguinis à locis affectis de-  
 Aegypto tractiones conuenire in affectibus inueteratis,  
 autē inno- non Archigenes modò, sed omnes fere Medi-  
 cum. ci consilientur. <sup>3</sup> Verum cucurbitæ occipiti affi-  
 3 Cucurbi- ci consilientur. <sup>3</sup> Verum cucurbitæ occipiti affi-  
 tulis in af- xæ, ex reuulsorijs auxilijs sunt, quum humores  
 fectibus ca ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem fer-  
 pitis quan ri consuetos, auertere properamus. Iubet autem  
 do utendū. Archigenes, ut sternutatorijs quatiamus ca-  
 4 Cohibi- put, <sup>4</sup> fasciolæque circumposita collo, spiritus  
 tio spiri- colhibitionem moliamur. Iam verò ad affectio-  
 tus. nes frigidas inueteratas, equidem medicamen-  
 ta ex thapsia & sinapi soleo adhibere: minimè  
 autem ad calidas. At chamæmeli (quam an-  
 themidem vocant) florem quidem olfactu auxi-  
 liari dolenti capiti, ait Archigenes, folia autem  
 5 Sternuta- nocere. <sup>5</sup> Sternutatorium ab Asclepiade scri-  
 torium ab ptum: Veratri albi, rad. cucumeris syluestri,  
 Asclepia- struthij, sing. partes 2. castorij, acori, nitri ru-  
 de scriptū. bei,



bei, euphorbij, cumini Aethiopici, sing. partem  
 vnam. trita insufflato. <sup>1</sup> Medicamen ab eodem Apophle  
 traditum, quod mansum caput purgat. Piperis <sup>gmetism<sup>2</sup></sup>  
 albi, origani, staphidis sylvestris, casia, singu. <sup>Asclepia-</sup>  
 drachmas 2. excipiantur passularum exacina-  
 tarum, aut caricarum carne, & mādenda ex-  
 hibeantur. Caterum non statim à principio effi-  
 cacissima adhibere convenit, sed à debilibus  
 auspiciari. Porro fortia pharmaca, quibus ad  
 mouenda sternutamenta vtitur, mitigatorio-  
 rum admittione lenita, moderata fiunt. <sup>2</sup> Ob  
 id quaedam ipsorum muliebri lacte recenti & quibus le-  
 aqua diluo: post hoc, oleo dulci: dein betæ succo: <sup>niri debeāt</sup>  
 & anagallidis, quæ florem cœruleum habet, iti <sup>liquorib<sup>2</sup></sup>  
 dem succo, atque ita sensim in vsu eorum progre-  
 dior, donec postremum etiam per opobalsamum  
 talia dissoluo. Ego autem melanthium soleo in-  
 fundere naribus, aliquando quidem aceto acri  
 premaceratum, aliquando oleo veteri intritū.

<sup>3</sup> Interim verò dum ager errhinis vtitur, ha-  
 beat os aqua plenum.

#### De hemicrania.

**H**emicrania <sup>4</sup> verò affectio dolorifica est,  
 dimidiam tantum capitis partem infe-  
 stans: interdum quidem dextram, interdū autē  
 sinistram, quæ sutura extensa secundū illius lon-  
 gitudinem, terminatur. Vt plurimum autē per  
 circuitus exacerbatur, influxu vaporū, aut hu-  
 morum causam dolori suggerere. Quidā igitur

<sup>3</sup> Os aqua  
 replendum  
 esse, dum  
 quis errhi-

nis vtitur.

<sup>8</sup> Hemicra-  
 niæ descri-  
 ptio.



ipsorum circa temporum musculos vehementer  
doliāt: quidam dolorem longè vltius progre-  
dientem habent. Sunt qui ad eò vehementer tra-  
cientur, vt ne manus quidem contactum faci-  
lè ferant: in quibus palàm est, pericranii affe-  
ctum esse, neq; eius cutem omnino immunè ab

1 Hemicra-  
nia causæ.

2 Hemicra-  
nia cura-  
tio.

affectione existere. <sup>1</sup> Rationi igitur consenta-  
neum est, vaporum, aut humorū, aut virorūq;  
influxum, aut à cerebro & illius inuolucris, aut  
ab vniuerso corpore illuc transmitti. <sup>2</sup> Qua-  
propter vbi quis hemicraniam curare aggre-  
ditur, prius quali purgatione, aut venæ sectio-  
ne eger indigeat, cōsideret: atque ita deinde ad  
capitis auxilia progrediendo, tū per digitos sue  
manus, tum per lintheū, dimidiam frontis par-  
tem, & eā maximè quæ circa temporis muscu-  
lum est, conficando excalfaciat: id quod ante  
exacerbationis tempus faciundum est. Post exa-  
cerbationem verò, pharmacis hemicranicis di-  
ctis vtendum: si quidem multa caliditas in do-  
loribus percipiatur, ijs quæ refrigerans quippiā  
habent: citra verò hanc, eis quæ\* sufficiēter ex-  
calfaciunt. Virisquetamen aliquid ex ijs quæ  
robur & firmitudinem addūt, misceatur, quod  
adstringentem videlicet facultatem sortiatur.

3 Hemicra-  
niis inuete-  
ratis reme-  
dium.

<sup>3</sup> Porro ex meis præceptoribus quidā ad hēmi-  
cranias inueteratas vtebatur piperis albi, &  
crocomagmatis singulorum drachmis duabus,  
mustis cū euphorbij drachma dimidia. Quum  
antem



autem citò facultas euphorbii exoluatur, in huiusmodi sanè medicamentis non est utendū veteri. <sup>1</sup> Est autem candidius, quod recens est: <sup>3</sup> Euphorbiū recens quidē, esse candidius: pallidiorem sibi colorem contrahit. Similiter etiam & stercoris columbarum turricolarum, pallidius sibiq; vīctum quarentium & atramenti scriptorū, licebit addere vtriusque dimidiā drachmam, ex ipsisq; omnibus aceto acerrimo dilutis, conficere medicamen hemicrania sanandæ idoneum. <sup>2</sup> Ad hanc autē rem, Pergamenum nostrum atramentum muliò est præstantius. <sup>1</sup> Pergam<sup>9</sup> patria Galeni.

Aliud pharmacum ad hemicraniam, & omnem inueteratam capitis affectionē summè vtile:

Croci drach. 15. chalcanti drachmas 10. aluminis scissilis, drachm. 13. myrrhæ, opij, omphacij, sing. drac. 3. gummi, drach. 15. omnibus tritis vinum Falernum adyce, & rursus tanquam collyrium tere, deindēque in pastillos redige. Postea verò ex posca dilutis vttere. Sæpe simpliciter euphorbii illitione, misti cum oleo & cera, sum vsus. Sufficit autē ad libram olei cuiuspiam tenuis, ceræ quadrātem inijcere, & euphorbii vnciam vnam: <sup>2</sup> quo quidem medicamine utendum in ea tantū hemicrania est, niæ frigida quæ à frigidis causis oritur. Iuvat etiam hos si oleum tepidum instilletur in aurem, euphorbii pitulētur, vncia cum libra olei prius temperata.

HHH 5






GALENI PERGA-  
meni de compositione medi-  
camentorum secun-  
dum loca,

LIBER III.

De affectibus aurium.

**1** Dolores  
aurium quæ  
causæ exci-  
tare pos-  
sint.



**VRIVM**<sup>1</sup> dolores nonnulli qui-  
dem fiunt ex frigidityte, nonul-  
li ob inflammationem, vel cutis  
meatum auris ambiētis vel etiā  
nerui auditorij. Qua verò ratio

ne inflammatio ipsa partes inflammatas disten-  
dens dolorem excitat, eadem flatulētus spiritus,  
transitum non habens, dolore cruciat. Consimi-  
lis etiam fit dolor à serosis humoribus\* in toto  
corpore genitis, ei qui ex mordacium humorum  
forinsecus aduenientium illapsu contingit.

**2** Doloris  
aurium à fri-  
giditate  
ortu reme-  
dia.

<sup>2</sup> Dolores igitur à sola ortos frigidityte, cal-  
facientia quàm celerrimè curant. In quem  
usum solent nonnulli rustici exenteratas cepas  
oleo replere, & in feruenti cinere modicè calfa-  
cere, atq; ita auribus ipsum infundere. Alij non  
cepas modo, sed alliu etia oleo frigētes, postea  
ipsum instillant auribus. Ego verò euphorbio  
omnino modico, ad multum vetus oleum admi-  
sto vtor, veluti etia pipere exquisitissimè trito.

Prodest



Prodest etiam amaracinum oleum ipsis infundi, & optimam nardū. Quod si aliquod oleum tenuium partium, in quo rutam præcoxeris, auri infundis, magnopere iuueris. Magnificè autem eos mitigat oui cādidum, quo etiam ad lippitudines vnumur: itēq; lac muliebre. Plurimū iuuantur item ex adipe anserino, vulpinóq; infundi tamen omnia debent mediocriter calida.

<sup>1</sup> At si inflammatio adsit, nardinū vnguentū, cum pharmaco appellato Basilico cōmodissimè infunditur. <sup>2</sup> Porro medicamē Basilicō, alio nomine dicitur tetrapharmacū. Est etiam & Comagenum perutile, & ex adipibus pharmacū. Cogente verò dolore, necessum est etiam ijs quæ sensum stupefaciant, vti. <sup>3</sup> Miscetur autē opium muliebri lacti, & oui candido, quæ ipsa per se saepe aurium inflammationibus contulerunt. Miscetur etiam & castorio opium: verū multo ante vsum tempore preparatum id esse oportet: & miscetur quidem, in vehementissimis doloribus, pari: in minoribus autem, duplo. <sup>4</sup> Liquor quo hæc diluētur, sit sapa ex musto: multo namq; magis hæc, quā dulcia vina, dolorem sedat. <sup>5</sup> Verū ego nullum pharmacum dolore vexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, nimirū experientia edoctus, quod præstet neq; omnino contingere doloris tempore auditorium meatum. At remisso dolore, per auriculare specillum, obuolutum lana mollissima, partem

1 Aurium  
inflammatarum cura  
tio.

2 Basilicon  
pharmacū.  
Tetrapharmacum.

3 Opium  
quibus misceridebeat  
ad inflāmas aures.

4 Sapa ex  
multo dolore sedat.

5 Dolore  
affligente,  
præstat omnino nō  
tangere auditorium  
meatum.

dolens



dolentem foueo: pharmacumque inijcio modicè  
tepefactum in aurifusorio specillo: postea verò  
forinsecus tum orificio auditorij meatus, tum v-  
niuersæ auri, mollem lanam impono. Iam quæ  
ex fomentis crassa & spissa fuerint, cuiusmodi  
sunt spicata & foliata vnguenta, diluenda sunt  
vnguento nardino: vel ( si æstas sit, & caloris  
sensus agrum in aure inflammata infestet ) ro-

2 Rosacei saceo, vel amygdalino. <sup>1</sup> Conficitur bonum ro-  
optimi cō- saceum ex oleo immaturo, salisque experte, in  
positio. quo plurimæ rose sint macerata.

2 Doloris Si verò flatulentum spiritum, aut humo-  
aurium à rem crassum & viscidum, qui transitum non  
flatulento habeat, inclusum esse conieceris, etiam ex phar-  
spiritu, aut macis liberantibus ab obstructione quippiam  
à crassishu admisce. Porro frigiditate antegressa, spiritus  
morib<sup>9</sup> ex- flatulentus colligitur: gravitate verò capitis, ci-  
citati, cura tisque pituitosis & mali succi, frigidi & crassi  
tio. humores: quibus si accedat frigiditas, dolores cō-  
tingunt. In his igitur spuma nitri, & nitrum  
ipsum molle, eiusmodiq; aphrolitrum, & oleum  
amygdalinum, rationabiliter in pharmaca au-  
ricularia miscentur. Ex hoc genere est vtrun-  
que veratrum, & struthium, & amygdala a.

3 Aristolo maræ, <sup>3</sup> & ex tribus aristolochijs, quacunque  
chia tri- fuerit ad manum, & iris Illyrica. Inijcies au-  
plex. tem & cinnamomum si habueris, aut, si id non

4 Casia du habeatur, <sup>4</sup> casiam, tum eam quæ Zigir, tum  
plex. quæ Motos vocatur: ac præterea carpesium.

<sup>1</sup> Aur



<sup>1</sup> Aurium etiam meatus ab obstructione liberat, quæ lapides in renibus atterunt: atq; omnia breviter, quæ tenuium partium substantiam absque mordacitate sortiuntur. Ex quorum numero est etiam cucumeris sylvestris radix, itemque bryonia, & ari, & dracunculi, & centauræa, & polij, & omnino amarorum omnium.

<sup>2</sup> Rursus, moderate aurium inflammationes, & non pulsatiles, rosaceo & aceto simul temperatis, tepesactisq; atq; infusis curatur. Glaucium etiam ex aceto in cote medica tritum, doloribus à modica inflammatione ortis opitulatur. <sup>3</sup> Praestat autem pastillum ex glaucio, multæ sanè utilitatis pharmacum, prius præparatum habere: qui fit ex glaucio probè cum aqua pluuiali trito, deinq; in pastillum coacto, exiccatoq; Licet verò decimam quintam gummi ad glaucium portionem addere, ut melius compingi in pastillum possit. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita, eis prosunt, auribus instillata: atque his nihil minus collyria ex croco.

<sup>4</sup> Ulcera aurium recentia, tum glaucium solum cum aceto tritum curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex rosiss confecta: quemadmodum etiam quod Nili dicitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. <sup>5</sup> Quæ verò pure manant citra dolo-rem, atq; id moderate patiuntur, iisdem medicamentis curantur. At quæ fortiter affliguntur, per eiusm

<sup>1</sup> Aurium  
meatus ob  
structos  
quæ refe-  
rent.

<sup>2</sup> Aurium  
moderate  
inflammationes rosa  
ceo & ace-  
to simulte  
peratis cu-  
rantur.

<sup>3</sup> Pastilli  
ex glaucio,  
ad inflam-  
matas au-  
res.

<sup>4</sup> Aurium  
ulceratarum  
remedia.

<sup>5</sup> Aurium  
purulentarum  
curatio.



eiusmodi, qualis est pastillus Andronis, & qui ad Musam refertur, sapa modicòq; aceto dilutus. Quod si hac ab ipso morbo vincantur, scoria ferri ad plurimos dies in sole ex acerrime aceto contrita, leuigatàq; est intrepide vitandum.

- 1 Pastillus ex charta combusta. <sup>1</sup> Huiusmodi etià vlcera pastillo meo ex charta combusta ipse aliquando curauit. <sup>2</sup> Porro per papaueris succum mitigantur aurium dolores: haud item affectiones iuuantur: nisi fortè ex accidenti quis eas iuuari dixerit, quod nimirum sedato dolore, atque inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignentes concoquat. Per aurium autem inflammationes, gallinaccus atque anscrinus adeps, si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humorem, qui inflammationem excitat, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectioni q; auxiliantur. Si verò humore adhuc fluente adhibeantur, affectioni quidem nihil opitulantur: leniunt tamen doloris symptoma: ut si ob humorum acredinem aliquis morsus contingat. At pharmaca ex papaueris succo, omnia sensum stupefaciunt: <sup>3</sup> & ob id sanè tunc solùm illis cogimur uti, ubi nullum aliud mitigatiuum doloris contulit. Miscetur autem castorium papaueris succo, ut vehementem eius frigiditatem retundat: quo nomine etiam meconium ipsum, & quidem rectè, nonnulli torrent: quanquam satius mihi videtur uti illo minimè torrefacto, inueterato tamen, & cum
- 3 Stupefacientibus quando cogamur uti medicamentis.



Et cum castorio permisto. Porro galbanum su-  
fino unguento dilatum, mellisq; & rosaceo com-  
mistum, discutit citra molestiam aurium inflam-  
mationes, in quas nihil fluit iam amplius, dolo-  
ribusque à frigore opitulatur.

Ad vehementes aurium dolores medi-  
camen ab Andromacho scriptum.

Castorij drach. 2. succi papau. drach. 4. opo-  
panacis drach. 2. spumæ lycij drach. 1. passo ex-  
cipito, & tepesactis utitor.

Aliud eiusdem ad purulentas aurium  
& veteres affectiones.

Faba Aegyptiæ internæ amara, aluminis  
scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opij, mali-  
corij, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. 2. casto-  
rij drach. 1. aceti & mellis, quod sit satis. Con-  
ficio.

Aliud eiusdem, ad dolores flatulentos,  
& aurium sonitum congruens.

Nitri, myrrhæ, sing. drach. 1. rosacei cyathū  
1. aceti tantundem: simul tritis utitor.

Aliud ad aurium sonitus.

Veratri albi drach. 1. castorij obolum. 1. spu-  
mæ nitri sesquiobolum: tritis cum aceto optimo  
utere.

Aliud ad purulentas aures.

Alumen scissum vstum, & myrrham cum  
melle terito, & praelotæ auriculæ pharmacum  
lana exceptum imposito.

Auri



Auricularis compositio probata,  
ex Apollonij libris.

Myrrhae, thuris sing. drach. 2. nucum amara-  
rum drach. 1. spumae nitri drach. 2. aluminis  
seissilis, malicorij, sing. drach. 1. spicae nardi dra.  
2. aloës drachm. 3. vini mulsi veteris cyathos 3.  
Arida trita vino mulso admisceto, & cocta in  
stanneo vase reponito, ac tepido utitor.

1 Aurium ex  
crescenti vl  
ceri reme-  
dium.

1 Ad carnem excrecentem in audi-  
torio meatu, quo usus est He-  
raclides Tarentinus.

Aeruginis rase drach. 8. squamæ æris drac.  
4. mellis hemina dimidium. Arida trita, ac  
melle excepta, donec rubefiant, coquito: & ab-  
latis utitor.

2 Aurium  
sanguine  
effunden-  
tium, reme-  
dia.

2 Aliud ad sanguinis ex auribus eru-  
ptiones, Heraclidæ Tarentini.

Marrubij succum exprimito, & aceto dilu-  
tum infundito.

Aut mali Punici in aceto cocti succum ex-  
primito, infunditoque. Aut polygoni succum  
cum modico aceto.

3 Aurium  
vermes ex-  
terminan-  
tia.

3 Ad vermes innatos auribus.

Veratrum album cum melle immitte, au-  
aridum insuffla: aut rubi succum infunde.

De sonitu aurium.

4 Sonitum  
in auribus  
causæ.

Ex sonitibus 4 aurium alij quidem spiritus.  
flatulenti sunt soboles: alij verò ob exquisi-  
tam sensus audiendi subtilitatem fiunt: quemad-  
modum



modum etiam in oculis oriri solent suffusorum  
 imagines, ob vapores exhalantes ab ore ventri-  
 culi. Caterum neutrius affectionis exacta cogni-  
 tio haberi in principio potest. <sup>1</sup> Porro si in fe- 1 Sonitus  
 bribus sonitus fiant, minimè interturbandi sunt: auriū per  
 ut plurimum nanque statim sedantur. Si verò febres non  
 ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus, esse compe  
 sonitum fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc scendos.  
 rem dissecantibus, attenuatorijs, ac discussorijs  
 admodum pharmacis, nihil contulerit: simulque  
 apoplegmatisms usus sit, & vniuerso prospe-  
 xerit capiti: haic merito in hanc suspicionem in-  
 clinatus animus erit, videlicet sensus audiendi  
 exquisitam facilitatem, causam eius rumoris  
 existere: praesertim si acuto audiendi sensu præ-  
 ditus esse eger appareat. <sup>2</sup> In talibus igitur, ex 2 Sonituū  
 sensum stupefacientibus quippiam soleo admi- auris ob ex  
 scere: cuiusmodi est mandragora, & papaueris quisitā sen  
 succus. tiendi faci

Ad sonitum remedia ab Archi-  
 gene prodita.

**I**N <sup>3</sup> sonitibus repentinis acetum cum rosaceo 3 Sonitui  
 instilla. Aut cuminum, & oleum, crassitudi- aurium re-  
 ne mellis. Aut radice sylvestris cucumeris suc- media va-  
 cum. Si verò protrahatur, omnibus amaris, ria ab Ar-  
 acribus, attenuatorijs, & discussorijs, quibus chigene  
 utimur ad dolorem ex crassis humoribus or- prodita.  
 tum, utariis singulis in aceto coctis, admistoque  
 melle. Aut reclinato egro, & nitro trito in au-



rem insperso, acre acetum infunde tepidum, ac postquam feruere desierit, exterge lana, & nunc cum amararum succum infunde, lanâque obtura. Ceterum quibus ob maximam ad audiendum facilitatem, id genus sonitus fiunt, castorium & cicuta semen cum aceto trita instilla.

Ad auditus grauitatem.

**I**N surdastris, qui exiguas quidem voces omnino non audiunt, magnas autem vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde suspectum habere oportet. Paulatim namque temporis progressu augescens, perfectam surditatem inducit. <sup>1</sup> Quapropter per hieram purgandi sunt, & per catapotia ex colocynthide: pituita quoque eis per apophlegmatismos detrahenda, & caput resiccandum est, ei quoque ut robur addatur, omni studio curandum. Utendum etiam attenuatoria victus ratione. At in ipsam aurem pharmaca iniicienda sunt, quae crassos viscidosque humores comminuant, & dissoluant. Cuiusmodi existunt haec, quae Apollonius prodidit: Caparum succo, & resina oleo dilutis, utitur. Aut oleo nucum & resina mistis pariter utitur. Vel adipem anserinum, & fel bubulum, ac laurinum, ex aquo mista instillato. Porro surdastris praesidijs habent opus contrarijs ijs qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affecta partes exquisitam quietem desiderant: surdastris vero vehementem motum postulant, transmutationemque in  
contra

1 Auditus  
grauitatis  
curatio.



contrariam ei, quæ iam adest, dispositionem.

<sup>1</sup> Fomenta ad aurium dolorem, ab Apollonio scripta.

<sup>1</sup> Aurium  
dolorū fo-  
menta.

Fomentis porrò utendum est per spon-  
gias aqua calida imbutas, ac sufficienter expressas:  
itemque per cucurbitas affixas. Amplius verò  
& per vaporem ex arundinibus perforatus alla-  
tū. Oportet autem alteram arundinis oram au-  
ricule cavitati adaptari: alteram verò in ollam  
perforatam habentem operculum, & undique  
obturalum, incumbere. Sit autem in ora absin-  
thium in aqua feruefactū, quò vapor inde sub-  
latus perferatur ad auditorium meatum. Con-  
fert etenim hoc fomentum etiam auditui gravi.

Archigenis ad surditatem remedia.

**C** Halbanum <sup>2</sup> cum aceto & melle feruefactum instilla. Aut collyrio ex nitro, ficu, <sup>2</sup> surditatis remedia  
& sinapi immisso, per triduum id non extrahi-  
mus postea verò assiduis acutisq; vocibus, & vi-  
cissim grauib; in clamamus: & per tubam so-  
nitu incusso, conamur malū depellere. Post hæc,  
et asphodeli radices oleo veteri incoctas, cōmodè  
infundimus, caprināq; assiduè eluimus vrina.

ab Archi-  
gene scri-  
pta.

Eiusdem de corpusculis, quæ auri-  
bus illabuntur.

**Q**uòd <sup>3</sup> si aqua illabatur in aurem, auxi-  
liatur acetum & cum altero pede, qui  
respondet affecte auri, exilire, aliquantulum se  
ipsam inclinando: hoc enim modo facile excer-  
da.

<sup>3</sup> Aures il-  
lapsa cor-  
pora quo-  
modo ab  
eis excuti-  
da.



nitur. Quin & exuctio simplex per os, aut etiā  
per stipulam, egregiē aquam extrahit. Si verō  
calculus, aut faba, aut consimile quid in audito-  
rium meatum illapsū fuerit, eluito: aut lana  
circa auricularium specillum obuoluta, & resi-  
na tincta, extrahito. Idem & per glutinosum  
aliquod pharmacū fieri potest. Quod si neq; sic  
sequatur, sternutatorio in nares iniecto, os ac  
nares obturato. Facta nanque spiritus inclusi  
extensione, id quod est illapsū, efflabitur: idq;  
assiduē, donec excidas, facito. Nam si intus mā-  
serit, aure inflammata conuulsiones inducet.  
Optimē etiam confert ad eorum quæ illapsa  
sunt eiectionem, concussio. Si itaque puer fue-  
rit, pede comprehensū, & in caput sublatum,  
concutiens ipsum vibrabit. Si verō perfecta eta-  
tis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabu-  
lam secundum affectam aurem reclinatum,  
caput ad tabulam firmare iubeto: dein leuata  
tabula iuxta caput parte, deferri finito, idque  
sepius facito. Mouebitur enim sic quod incidit,  
& ad expeditiores meatus partes progredie-  
tur. Atque ita angusta & concava specilli  
parte immissa, scitē extrahito. Si verō faba, aut  
consimile quippiam in aurem illapsū, in ea  
hareat, madefactūque & tumefactū, do-  
lores inferat, impossibile quidem est integrum  
ipsum eximere. Quare per specilli concuum  
diuidere id industriē expedit, atque ita parti-  
cula



culatim extrahere: deinde sapam, aut vinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex lincinatione oblesum. At verò si animal aliquod sit illapsum, scammonium aceto dilutum, aut absinthij, aut peucedani succum, nitrûmque ac sulfur, cum radiculæ succo instillato.

De parotidibus.

**P**arotides<sup>1</sup> è genere quidem inflammationum existunt. Fiunt autem glandulis secundum aures affectis. Ceterum prima partecurationis partium inflammatarum, in eis minime utimur.<sup>2</sup> In illis siquidem plurimum curatione reprimente repulsoque uti convenit: precipue quum nec malignum sit, nec multum quod influit, nec uniuersum corpus plethoricum. Sic namq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes repressit.<sup>3</sup> Verum in parotidibus contrariam curationem molimur: nepe pharmaca attractoria adhibentes: & si hæc nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitulas affigentes, aut fomenta assidua adhibentes, conantesque ut infestans humor ad cutim ipsam trahatur: praesertim si affectio in capite hareat. Similiter quum natura per acutas febres, redundantes humores ex vasis ad regionem inter cutem & subiecta corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulae imbuuntur, multo satius videtur tunc opitulari naturæ febres per abscessus curati.<sup>4</sup> Verum si vehementi impetu

<sup>1</sup> Parotidas esse glandularum secundum aures inflammationes.  
<sup>2</sup> Inflammationum incipientium curatio.

<sup>3</sup> Parotidum medicatio.

<sup>4</sup> Naturæ impetus quando minime sit iuuandus.



influant humores, nihil nos curiosius agentes, omnia permittemus naturæ. Nam siue cucurbitam, siue aliud pharmacum humores ex alto eliciens, admoverimus, vehemens dolor hominem apprehendit: unde & vigiliæ, & febres oriuntur, atq; exoluuntur vires. Mitigare itaq; tunc, & non influxum prouehere oportet, per ca-

- 1 Cataplasma dolorē leniens. Cataplasmatum maximè lenientium vsus: cuiusmodi est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum mulsæ, aut fœnigræci, aut alibæ, aut chamæmelorum decocto conficitur: & quæcumq; non modo humectam habent caliditatem, per quam mitigare dolores valent, sed etiam influentes succos possunt concoquere, suppurareq; Quod si etiam sanguis reducere videatur, per venæ ipsam sectionem vacuabimus, præsertim si liceat per vires. 2 Ergo si humor non discutiatur, suppurantibus pharmacis est utendum: cuiusmodi est frumenti farina cum oleo & caricarum decocto: item quod ex polline & fermento conflatur pharmacum. 3 At si suppurate fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut per pharmacum abscissum rumpere, quale est Smilium vocatū, & quod ex allijs constat: aut tentare, ut ipsum per attractoria & tenuantia medicamenta discutiamus, his in die iisdem ablatis, & fomentis admotis, donec dolores remiserint. Vbi verò iam plurimum puris discussum fuerit, tunc iam primum



mum semel soluere ea medicamenta, & fomen-  
ta adhibere oportet: dein verò neq; ex re est id  
facere, sed ipsis pharmacis permittere, ut si quid  
reliquum in profundo hareat, ipsum discutiât.  
Quòd si durities adsit, ea ipsa quoq; mollienda  
est, emollientibus medicamentis ad attractoria  
admixtis.

<sup>1</sup> Archigenis ad parotidas.

Rumicis radices in vino tenuiū partium co-  
ctas applicabis parotidibus citra vehementem  
dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpu-  
ras vřtas, melle aut axūgia exceptas imposito.  
Aut ficum aqua marina muriave incoctam,  
admoue: aut lanam etiam bulyro imbutam.

<sup>1</sup> Parotidi-  
bus varia  
remedia ab  
Archigene  
prodita.

<sup>2</sup> Commendat etiam vřsum plantaginis, tamet-  
si ex mixtis facultatibus, discussoria nempe &  
repulsoria, constet. <sup>3</sup> Ergo verò nunquam phar-  
macis ad parotidas destinatis repulsoria ad-  
misceri operapretium existimo, nisi fortè ali-  
quando pauxillum repulsorij multo discussorio  
addatur: idque ubi citra vehementem dolorem  
ipse irruunt parotides.

<sup>2</sup> Plantago  
constat ex  
facultate  
discussoria  
simul & re-  
pulsoria.

<sup>3</sup> Repulso-  
ria quando  
miscenda  
medicame-  
tis paroti-  
dum.

Aliud Archigenis ad discutiendas pa-  
rotidas.

Lupinorum amarorum farinam cum melle  
coctam, modica calce viua addita, pro cata-  
plasmate imposito.

Aliud.

Picis brutie, manne thuris, vřtriusq; drach. i.



terebinthina, palmularum Syriacarum rō v-  
tustarum, pinguium, carnis purae, vtriusque  
drach. 2. omnibus simul vnitis vtitor.

Aliud.

Caricarum, chalbani, nitri, sing. drach. 1. sul-  
furis tertiam vnius drachmæ partem, terebin-  
thina, opopanaxisque, vtriusque paucillum, si-  
mul vnitis vtitor. Quod si medicamentis paro-  
tis non cedat, Archigenes consulit esse cōfugien-  
dum ad cucurbitulam, adhibita scarificatione.  
Porro simplices parotidas curant, emplastrum  
Mnaseæ, & quod ex succis constat, & quod ex  
ptisana. His molliora adhuc sunt, cerati forma-  
tum ex butyro, tū ex œsypo conflata, oſtreis, aut  
buccinis, aut purpuris vſtis additis, adipēq; por-  
cino salis experte, singulis quadrantis pondere.  
Sic ipsum etiam licet conficere. Butyri vnc. 1.  
cere vnc. 2. β. oſtreorum vſtorum, redactō-  
rumque in pollinem vnc. 2. Conficito & vtitor.  
Efficacissimum nanque est ad parotidas.

De affectibus narium.

1 Polypo-  
des.

2 Ozanæ  
à quibus gi-  
gnatur hu-  
moribus.

**E**X<sup>1</sup> genere tumorum præter naturam poly-  
podes in naribus generatur, vt ozanæ ex  
genere vlcerum. Secundum genus autem ex-  
cretionum præter naturam, sanguinis effusio-  
nes contingūt in morbis acutis.<sup>2</sup> Primum itaq;  
de ozanæ sermonem faciam, quæ ex humorū  
acrium, putrilaginosorumque influxu gignun-  
tur: nam si ū duntaxat sint acres, agrè curabi-  
lia



lia vlcera inducunt. graueolentia verò nō item.

<sup>1</sup> Ceterum cura communis tum his ambobus, <sup>1</sup> Ozæna  
tum etiam polypo est, primū caput siccare, <sup>atque poly</sup>  
corroborareque: quum palam sit, ob redundan- <sup>pi commu-</sup>  
tiam vitiosorum humorum fieri ab eo in ipsas <sup>niscuratio.</sup>  
nares defluxum. Capite roborato, naribus adhi-  
benda curatio est. scopo in ozænis proposito, ut  
affecta pars per mixtæ facultatis pharmaca,  
tum repellentia, tum discutientia, exiccetur.

<sup>2</sup> Repellunt itaq; tum aūstera, tū acerba, quæ <sup>2</sup> Repellen-  
communem adstringentiū appellationē sortiuntur. <sup>tia quæ.</sup>  
<sup>3</sup> discutiant calidā & siccā vim obtinētia. <sup>3</sup> Discutiē-  
tia quæ.

<sup>4</sup> Archigenis remedia ad ozænas. <sup>4</sup> Ozæna

Obline eos chalcitide, vel atramēto sutorio, <sup>rum reme-</sup>  
vel psorico, ex melle tritis. Vel iridem & sanda <sup>dia.</sup>  
racham cum melle illinito.

#### De polypo narium.

**P**olypus, <sup>5</sup> tumor est qui præter naturā in <sup>5</sup> Polypi  
naribus generatur, polypodis carni assimi- <sup>descriptio,</sup>  
lis. Quæ affectio ex crassū & viscidis humori- <sup>causæ, re-</sup>  
bus gignitur: ob idq; mista medicamentorū ma- <sup>media.</sup>  
teria indiget, quæ partim adstringat, partim  
secet & tenuet, partim etiā discutiat, cōdēsetq;.

<sup>6</sup> Asclepiadis ad ozænas remedium. <sup>6</sup> Ozæna-

Aluminis scissi, drach. 2. myrrhæ, sandara- <sup>rum reme-</sup>  
chæ, sing. drach. 4. gallæ drach. 1. eris vsti tan- <sup>dia varia.</sup>  
tundem. Tritis vtere, naribus prius vino odora-  
to elotis, & pharmaco per specilli extremum  
admoto.



Lamponis ad ozænas, ægilopas, polyp-  
pos, & quæcunq; velis citra sectionem,  
vssionem ve extirpare, remedium.

Scobis æris rubri vnc. i. salis ammoniaci sex-  
tantem, ammoniaci thymiamatis tantundem,  
aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi  
heminas sex. Arida terito, & affuso aceto, o-  
mnia in vas æris rubri cōiucito, in eoque ad solem  
sub ardore Caniculæ cum rubri æris radio agi-  
tato, donec exarescat pharmacum: quod postea  
in mortarium translatum, diligenter terito, in  
fistilique recondito. Vsu verò exigente, aquam  
sorbendam dato, quæ ut ore contineatur, præci-  
pito: dein pharmacum per fistulam insufflato,

<sup>1</sup> Escharas vel etiam melle exceptum immittito. <sup>2</sup> Cete-  
ingenitas rum post huiusmodi pharmacorum adhibitio-  
naribus, ex nem, etiam sternutatorijs vtimur, quo videlicet  
cutiendas nem, etiam sternutatorijs vtimur, quo videlicet  
sternutato testoria vlceri obducta excutiamus, quæ tribus  
riis esse. aut quatuor diebus ferè excidere consueverunt.

Vbi verò exciderint, adipe anserino, ac butyro  
<sup>2</sup> Punicorum cum cerato curantur. <sup>2</sup> Porro ipse in ozænis

succum ad polypisq; præstantissimum pharmacum reperi,  
ozænas po succum ex malis Punicis, tum dulcibus, tum au-  
lypōsq; ma steris, acidisq; & maturis & integris, parique  
gnifice cō- magnitudine & numero maceratis, expressū.  
medat Ga- Ceterum si humectior esse polypus videatur,  
lenus. plus ex austeris malis est contundendum. At ex  
aridis pharmacis, diaphryge citra mordacitatem  
aliquando per multum tempus consumptū po-  
lypam



typum noui. Probatur etiam prædictum ex ma-  
 lorum succis collyrium, si ubi exaruerit, rediga-  
 tur in pollinem, indeque exuffletur, aut etiam  
 per specilli nucleum indatur. Omnia autem hæc  
 assidue facere oportet, ut nunquam ab affecta  
 parte absit pharmacum, quum facile ab humi-  
 ditate eluatur. <sup>1</sup> Iam verò rose sicce contuse, <sup>1</sup> Rosarum  
 inditæq; in ijs qui molli carne sunt præditi, ci- puluis in  
 tra noxam curare aliquando solent polypos. Nā quibus cu-  
 pleraq; eorū quæ polypodas exterūt, eos exacer rare poly-  
 bant, si quando ab scopo aberrarint. <sup>1</sup> Ceterum <sup>2</sup> Narium  
 vlcera in narium meatibus semper per pastil- vlcera qui-  
 los curauit, Andronium videlicet, & Pasionis, bus medica-  
 & Polyideæ, & Bythinum, & per eum quem mentis cu-  
 ipse composui. In diuite verò quopiam, qui odo- rentur.  
 ratum pharmacum exigebat, hedychroi vsum  
 excogitauit, ipsumq; Falerno veteri dilui: &  
 mirum, quàm breui affectio ipsa est curata.

Heraclidæ ad sanguinis e naribus  
 eruptiones remedia.

**V**Bi <sup>3</sup> grumos sanguinis eduxeris, lanam <sup>3</sup> sāguinis  
 specillo obuoluito, eamque in Lycio aqua e naribus  
 diluto imbuito, & sanguine manantem locum eruptionū  
 illinito. Aut linamentum ex ellychnio contor- remedia.  
 tum, madidatumq; aqua, & chalcitidis polline  
 inspersum inserito. Aut mētham tritam indito.  
 Inuat etiā frontē spōgys refrigerare, extremāq;  
 vinculo excipere, qua parte magis contracta  
 videntur: obturareque aures, & os pluuiali  
 aqua



aqua & frigida opplere.

Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem è naribus.


Spongiam cruda pice imbutam, & linamento exceptam indito.

Aliud.

Putaminis oui, & gallæ omphacitidis, vtriusque partem vnam. Trita linamento intorto, aqua aut aceto madefacto, excipito, inditòq;.

Andromachi ischæmos.

Chalcitidis drach. 100. chalcanthi drachm. 50. misyos assati, drach. 25. aris vsti drach. 12. & β. tritis vtere.



# G A L E N I P E R G A - meni de compositione medicamentorum secundum loca,

## LIBER IIII.



De Pompholyx optimū est medicamē oculorū fluxionibus.

DE OCULORVM affectibus, ocularijsq; medicamentis, agere in presenti commentario est consilium. <sup>1</sup> Pōpholyx igitur lota nulli pharmacorū mordacitatis expertium inferior est: atq; ob id ea vtimur ad tenues & acres oculorum fluxiones, sed vacuationibus, to prius capite & vniuerso corpore. At vacua-

mus



mus quidē corpus venæ sectione, purgationeq; caput autē per apophlegmatismos vindicamus à pituita. Potest tamen pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium atq; amyllum, simul & moderatē resiccare humores, simulq; ne per tuniculas euacuetur ea quæ in magnis oculorū venis superflua humiditas continetur, prohibere. <sup>1</sup> Quare si quis, prius quàm caput ab humoribus ad oculos defluentibus purget, vtatur obturantibus pharmacis, vehementes dolores ob tunicas distentas inducet, & ob multitudinem influentium humorum, aliquando ipsarum rupturam aut erosionem pariet. <sup>2</sup> Eiusdē generis cum prædictis pharmacis subtenuis ouorū liquor existit, abundē valens humiditates oculorum abluere, & exasperata lenire: obturādi autem tenues meatus non parem illis facultatem sortitur. sicuti nec similem vim resiccandi. <sup>3</sup> At fœ nigræci succus, quod ad viscositatem attinet, similis est ouorum albugini: discussoriam tamen possidet facultatem, & moderatē calfactoriā: ob idq; multos dolores mitigare cōsuevit. Maxime prædictis contrarij secundū genus existunt liquores acres, vt Cyrenæicus, Medicus, ac tum sagapenum, tū euphorbiū, omnesq; breuiter, qui citra exasperationem calfaciunt vehementer. <sup>4</sup> Forti autem facultate sunt prædita extergentia medicamenta, cuiusmodi est æris squāma, chalcitis vsta, es vstum, flos æris, mi-

<sup>1</sup> Oculorū

fluxionib<sup>9</sup>

cur nō sint

ad mouen-

da obstruē

tiapharma

ca, ante ca-

pitis vacua

tionem.

<sup>2</sup> Albumē

oui.

<sup>3</sup> Fœnigræ

ci decocti

facultas.

<sup>4</sup> Extergō

tia medica

menta que

sint.

sy,



- 1 Putrefa-  
cientia me-  
dicamenta  
quæ sint.
- sy, sory, atque stibium. <sup>1</sup> His adhuc aliud genus  
adiacet, erodentium, videlicet, siue putrefacien-  
tium: quale est auripigmentum, & sandara-  
cha, & Assiæ petra slos: cuius facultatis misy  
etiam paululum particeps est. Est & aliud ge-  
nus pharmacorum, quod in oculares composi-  
tiones iniicitur, eorum videlicet quæ natura  
adstringunt. Quæ igitur mediocriter hanc vim  
habent, influxus repellunt: quæ verò vehemen-  
ter, ampliore dolore infligant, tunicas exa-  
sperando, quàm inuent, inflexionum impetum  
repellendo. <sup>2</sup> Porro quæ mediocriter adstrin-  
gunt, lippitudinibus commodissima existunt:  
conferunt autem & reliquis ferè omnibus affe-  
ctionibus vlcerum, pustularum, atq; fluxionū.  
Sunt verò huiusmodi: Folia rosarum, & flores,  
& succus, erice fructus, spica nardi, malaba-  
thri folium, crocus, Lycium, & hypocistis. <sup>3</sup> Ve-  
hementiore huiusmodi adstringendi vim acacia &  
omphacium habent, quæ & ipsa in succorum  
genere numerantur. Balaustium etiam, & cy-  
tini, & galle omphacitides, ex genere eorum  
sunt quæ multum adstringunt. Inflamma-  
tiones & alias affectiones concoquant myrrha,  
crocus, castorium, thus, & cremor fœnigraci  
decocti: quæ etiā discussoria facultate sunt præ-  
dita, & præsertim ex ipsis myrrha. <sup>4</sup> Hæc ita-  
que sylvæ ocularium medicamentorum existit.  
dicantur. <sup>5</sup> Porro quæ medicamenta substantia terrestri  
sunt,



sunt, citra manifestum calorem aut frigus, ea  
 emplastica nominantur, vim habentia contra-  
 riam ijs, quæ ab obstructione liberant: qualifia  
 cultate insigniuntur Samius aster, pompholyx  
 lota, eiusq; cinis elotus, atq; etiam cadmia tum  
 vsta, iñ lota, cui deterforij etiam nonnihil inest.  
 Pompholygi verò & spodio parum quid inest  
 adstringēs, quemadmodum etiam plumbo post  
 exustionem. Nā & hoc pharmacū omnis mor-  
 dacitatis est expers: parum tamen quid adstri-  
 ctionis sortitur. <sup>1</sup> Amylum etiam exactè lotū, i Amylū  
 quāmitissimum est, & mediū, vt nec adstri-  
 ctionem nec acredinem habeat, hoc est, nec calo-  
 rem, nec frigus. Quin & cerussa lota proximè  
 accedit ad facultatem plūbi vsti, atq; eloti: ma-  
 nifestè tamen adstringit: amyllum autē & Sa-  
 mius aster, quatenus ex gustu & odore licet  
 colligere sunt penitus qualitatis expertes. Igi-  
 tur vniuersum huiusmodi pharmacorū genus,  
 siue modicam in gustu aut odore qualitatem exhi-  
 beat, siue penitus nullā ostendat, <sup>2</sup> veluti aquæ 2 Aquæ pū  
 purissima, expers qualitatis vocatur, moderatè-  
 que per solā terrestre substantiā secundū pro-  
 priam naturam siccatur. <sup>3</sup> Ac sanè sola hæc me-  
 dicamenta cōueniunt in erosionibus corneæ tu-  
 nicæ, ipsiusq; rhagoidis prolapsibus, ob influxum  
 tenuium atq; mordacium humorum ortis: quā  
 nimirum adstringentia cohibeant effluentes  
 humores, atque ob id dolorem ex mordacitate  
 ipsor

Amylū

2 Aquæ pū  
 rissima sū  
 qualitatis  
 expertes.

3 Corneæ  
 tunicae ero-  
 sionis, quæ mo-  
 dicamenta  
 congruata



ipsorum ortum intendant: acrimia verò affectionem simul adaugeant. In vniuersum tamen ipsi particula affecta, quò facilius curationem recipiat, prospicimus, tum vniuersi corporis purgationibus, tum reuulsionibus, primum quidem ad infernam corporis partem, dein etiam ad

- 1 Arteriæ occipat, & ad capitis cutem. <sup>1</sup> Vtimur etiam se-  
fecus in au- etionibus arteriarum, interdum quidem inci-  
res, & in te- dentes eas, quæ retro caput, iuxta aures sunt  
porib<sup>9</sup> quæ exporrectæ: interdum autem earum partem,  
do inciden- quæ temporibus inest: idq; vt medeamur dispo-  
da sint. sitioni, quæ in tunicis oculorum est genita: ob  
quam etiam optimus sanguis ad tunicas ipsas  
delatus corrumpitur. Ad has igitur solas dispo-  
sitiones conuenire videtur predictorū medica-  
mentorum genus, citra mordacitatem exiccans  
in affecta parte cacochymiam, à qua id quod
- 2 Collyria influit corrumpitur. <sup>2</sup> Vocantur autem collyri-  
Libyana & ria quæ ex eiusmodi medicamentis constant,  
Cygni. tum Libyana, tum Cygni, nempe ob candorem,  
qualem Cygni possident. Præualet quippe in  
ipsis amyllum, & terra Samia, & cerussa Rho-
- 3 Collyria dia, quæ præstantior est & candidior. <sup>3</sup> Sunt  
lauigandi qui collyria id genus in cotibus terant, lacte  
modus. boni succi ex nutricis vberibus instillato, vt
- 4 Lactis muliebris adstrictoriam vim, quæ ouillo inest, effugiant.  
vlt<sup>9</sup> cemo + Etenim quum in lacte serosa quadam, ex-  
disim<sup>9</sup> vl- tersoriaque facultas insit, eius vsus congruens  
teribus cor- est ad propositam curationem: quippe vlcera  
neq; existit. explend



explenda extergentibus citra acrimoniā habēt  
opus medicamentis. Quod si huiusmodi haberi  
lac nequeat, <sup>1</sup> per fœnigreci decoctum terere <sup>1</sup> Fœnigre  
collyria præstiterit, utpote quod extersoriam <sup>1</sup> ci decoctū.  
quandam vim habet, qua ova omnino sunt de-  
stituta.

De aspritudinibus palpebrarum.

**Q**Uum agrè curabiles prædictæ dispositio-  
nes existant, adhuc earum difficultatem  
adaugent palpebrarum asperitates: à quibus  
etiam in lippitudinibus tunica oculorum com-  
morsa, affliguntur dolore. In illis tamen aude-  
mus ad pharmaca inflammationi congruentia  
nonnihil ex detergentibus immiscere, <sup>2</sup> veluti <sup>2</sup> Collyriū  
est collyrium ex vino, aspritudinibus accommo <sup>2</sup> ex vino.  
tum, quò primū ea quæ ad palpebras succre-  
uere, deprimantur. Nam ubi oculi minus infe-  
stantur inflammatione, ea quæ aspredines ex-  
purgare possunt, administramus. At dum cor-  
nea exulcerata est cum mordaci influxione, im-  
possibile est tali aliquo uti pharmaco. Cornea  
siquidem ipsa amplius exasperabitur: vne re-  
rò impensius procidet, hominēque vehemens  
dolor corripiet, augebiturq; ipsius fluxionis ma-  
lignitas. <sup>2</sup> In huiusmodi itaque affectionum mi <sup>3</sup> Aspritu-  
scella, solent Medici, præ inopia consilij, palpe- <sup>3</sup> dinis pal-  
bras ipsas invertere, atque absque medicamen- <sup>3</sup> pebrarum  
tis purgare idq; tum specilli concauo, tum molli <sup>3</sup> curatio.  
spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex pu-

KKK



mice laugato cum tragacantha aut gummi collyrium faciebat, eoque ab extētis atq; inuēsis palpebris, aspritudines deradebat. Vbi verò temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus tunc iam ea, quæ palpebras extergunt, paulatim adhibere medicamenta: quemadmodum ubi fluxus omnino fuerit iam resiccatus, & palpebræ moderatè habuerint, cava ulcera sunt collyrio ex thure complenda,

Delippitudine, siue ophthalmia.

**L**ippitudo, siue ophthalmia est inflammatio perioſtij membranae, quam etiam agnatā vocant, quod alijs, quæ oculum ipsum conſtituunt, tunicis foris secus agnaſcatur, ligamentum exiſtens toti oculo ad circumſita oſſa. Ob id enim omnia quæ circum oculos ſita ſunt, uſque ad malas quandoque ſimul per vehementem lippitudinem intumeſcunt. Igitur pharmaca omnia huiuſcemodi affectionem curantia, ex genere eorum ſunt, quæ melentur inflammationibus: aſſumunt tamen neceſſariò nonnihil, pro ipſius partis natura, quæ excellentem mollitiem, atque eximiam quandam ſupra omnem totius corporis cutem ad patiendum facilitatem eſt naſta, ob ſenſus ſubtilitatem, ac raritatem ſubſtantia. <sup>2</sup> Adhibenda itaque ſunt pharmaca repellentia, minime tamen exaſperantia, hoc eſt, non vehementem adſtrictionem ſortita: ſed quæ tum propria ſua ſubſtantia moderatiora ſint, tum lenitiui liquo

<sup>1</sup> Lippitudo, siue ophthalmia est inflammatio perioſtij tunicæ, quæ barbari eõ iunctiuam appellant.

<sup>2</sup> Ophthalmia con-gruētia medicamenta qualia eſſe debeant.



liquoris admistione adhuc magistralia reddan-  
 tur.<sup>1</sup> Voco autem lenitiuos liquores, oui candi-  
 dum, & fœnigraci decoctum, magisque adhuc  
 ipsum lac. Vi plurimum verò albumen oui cum  
 accommodatis pharmacis lippitudines curare  
 sufficit, per collyria videlicet vocata monohē-  
 mera, hoc est, diaria. Sepe siquidem magnas  
 inflammationes hæc adco mitigauerunt, vt in  
 vesp̄eram quidem homo balneo vteretur, in se-  
 quenti verò die nardino collyrio ad instauratio-  
 nem & corroborationem inungeretur. Admi-  
 scere autem ei circa primam inunctionem mi-  
 nimum quiddam acriam & sistētiū medi-  
 camentorum oportet: vt circa secundam paulò  
 amplius quiddam priore. Sufficiunt nanque  
 hæ duæ pharmaci adhibitiones, & deambula-  
 tiuncula aliqua non multa ante balneum. Fo-  
 ueri tamen oculi per spongiam debent ex me-  
 luloti & fœnigraci decocto, semel quidem, aut  
 bis in die si mediocris sit dolor: sæpius autem, si  
 vehementior.

## De vlcerebus oculorum.

**O**culorum<sup>2</sup> vlcera eandem secundum ge-  
 nus curationem requirunt quam reliqua  
 omnia: ob ipsius tamen partis naturam, quàm  
 lenissima eis adhibenda sunt, quale est, quod ex  
 lota pompholyge constat. Admiscetur ipsis etiā  
 succi quidam non solum mordacitatis expertes,  
 sed qui etiam vehementissimos mitigare do-

<sup>1</sup> Leniētes  
liquores.

<sup>2</sup> Oculorū  
vlcera, qua  
lia medica  
menta po-  
stulent.



lores possint, veluti mandragoræ succus. Quidam etiam polygoni succum miscuerunt, ut alij ipsorum ouorum candidum. Quæ omnia, dum tempus vtendi instat, miscenda sunt: propterea quod facile acescunt: quo tempore etiam rosarum additur succus. Eorum autem omnium esse debet scopus, ut vlcus mundum seruetur, vtpote partium natura ipsum replente, atque ad cicatricem ducente. Si itaq; inflammatio adhuc oculum vrgeat, aut quissiam etiam dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus, adhibenda sunt. Vbi verò sordida reddita ob eorum usum vlcera fuerint, ex repurgantibus quippiam miscendum est: <sup>1</sup> quale existit Paccianum croceum, ex vino: quod etiam aspritudines exterit, pterygiaq; attenuat. At verò vlcera, quæ per erosionem tunica corneæ fiunt, ita ut aliquid ex ipsa rhagoide procidat, repellentibus & adstringentibus pharmacis opus habent. Discussoria autem postulant tum pustula, tum pus intra rhagoidem contentum. Recentia igitur, & adhuc inflammata, pharmacis ex myrrha, thure, & croco sedantur: vetustiora autem, nonnihil ex discussorijs desiderant, quemadmodum etiam indurata tunicarum inflammationes.

<sup>2</sup> Ocularium  
medicami-  
num vires.

De ocularium pharmacorum viribus.

**I**gitur <sup>2</sup> omnimodæ acrimoniæ sunt expertes hi tres liquores. fœnigræci decoctum, lac, & candi



candidum oui: ex quorum genere existimare oportet<sup>1</sup> tum gummi, <sup>2</sup> tū tragacanthā. Quis-  
penisi predicta illa tria, tū copia, tū usu, prom-  
pta & expedita essent, possemus utique parum  
gummi, aut tragacanthæ in multa aqua mace-  
ratum, in eundem usum, veluti illa, assumere,  
& per ipsa etiam in medica cote collyria tere-  
re, & per sola infusa serosos in affectis oculis ge-  
neratos humores eluere.<sup>3</sup> Oculariū itaq; phar-  
macorū vnum genus in illis tribus liquoribus,  
atque etiam in tragacantha, gummi, metalli-  
cisque elotis consistat. Alterum verò genus eo-  
rum sit, quæ modicam mordacitatem sortiun-  
tur, propterea quòd quædam eis sunt admixta,  
quæ parum adstringunt, deterguntque: qualia  
sunt rosa, & thus: ille quidem, pauculam ad-  
strictionem, thus verò modicā extergendi vim,  
possidentes.<sup>4</sup> Habet tamen ob moderatum calo-  
rem thus etiam & concoctorium quid, ac dolo-  
ris mitigatorium. Ex eodem genere cum ipso,  
quantum ad concoctionem & discussionem at-  
tinet, censendus est crocus, & myrrha: quæ inter  
se in eo differunt,<sup>5</sup> quòd crocus quidem mode-  
ratè adstringat: <sup>6</sup> myrrha verò citra adstri-  
ctionem non instrenuè discutiatur, & reficcet hu-  
miditates. Sūntque hæc viribus præstantiora  
thure, & ob id etiam maiorem discutiendi vim  
habent: quum autem careant vi detergendi, ad  
ulcerum curationem thure inferiora existunt.

1 Gummi.

2 Traga-  
cantha.3 Ocula-  
rium me-  
dicamento  
rum gene-  
ra varia.4 Thus do-  
lorem le-  
nit, conco-  
quitq;.5 Crocus  
moderatè  
adstringit.6 Myrrha  
citra ad-  
strictionē  
discutit, re-  
ficcaturq;.



Huius generis medicamentorum, concoctorij in-  
 1 Lycium. quam & discussorij, 1 Lycium quoque est, &  
 2 Casto- 2 castorium. 3 Sarcocolla etiam concoctorium  
 rium. & discussorium medicamentum existit, ac ma-  
 3 Sarcocol-  
 la. gis quam ipsa, 4 chalbanum. 5 Meliloti vero  
 4 Chalba- decoctum ad concoctoriam facultatem assumpsit  
 num. etiam quid adstrictorium, eiusdem ferè generis  
 5 Meliloti cum croco existens. Inijcitur etiam in oculares  
 decoctum. compositiones 6 lapis hematites vocatus, humo-  
 6 Lapis he- res resiccandi vim habens, veluti & cadmia.  
 matites. 7 Cadmia. 7 Melitius tamen pharmacum lapis ipse, quam  
 7 Cadmia. cadmia, existit, vipote ex humida substantia,  
 non terrestri, veluti cadmia, generationem in-  
 8 schistus deptus. 8 Huic similis est lapis schistus dictus,  
 lapis. sed fortiorem obtinet facultatem. 9 Quod vero  
 9 Stibium. stibium vocatur, illotum quidem forte adstrin-  
 10 Aes gendi facultate ostentat: lotum autem, exoluitur,  
 vltum. ut propè ad vim mordacitatis expertum ace-  
 11 Aeris dat. At 10 aes vltum vehementem extergendi  
 squamma, possidet facultatem, 11 itemque squamma eius,  
 flosq. & flos. 12 Nec minus efficax, sed minus morda-  
 12 Chalcit- citatis expertus, chalcitis vltia est. 13 Quod si la-  
 tis vltia. uentur talia pharmaca, extersoria quidem ad-  
 13 Lota pharmaca huc manent, tantò tamen imbecilliora, quantùm  
 euadere i- amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiã  
 becilliora. 14 Misy. 14 misy, & 15 arugo, fortissima pharmaca, ijs  
 14 Misy. 15 Aerugo. qua sycosi & callis conveniunt, admista. 16 Sũt  
 16 Gallæ. qui etiam gallas admisceant, vehementer ad-  
 17 Chalcã stringens pharmacum: 17 sunt qui etiam chal-  
 thum. canthum,



canthū, quod vnā cum acredine vehementissi-  
mē adstringit. Moderatius tamen redditur  
vstum, & lotum. Ad hanc sylvam pertinet <sup>1</sup> Stomo-  
& <sup>1</sup> stomomatis squamma. <sup>2</sup> At thuris cor-  
tex, adstringit quidem & ipse admodum: prae-  
dictis tamen est longē inferior. Porro manna <sup>2</sup> Thuris  
thuris à thure ipso differt, quod exiguum quid <sup>2</sup> cortex &  
adstrictionis sortiatur, ratione corticis thuris, <sup>2</sup> manna.  
cuius nonnihil contraxit. Quaecunque igitur ex  
adstringentibus multam terream compagem  
habent, aspritudines, & sycoses, & callos con-  
sumūt. Caterum quae ex succorum genere sunt,  
<sup>3</sup> veluti omphacium, <sup>4</sup> & hypocistis, eluuntur <sup>3</sup> Ompha-  
facile in sublitionibus, disfluentia simul cum la <sup>4</sup> Hypoci-  
crymis. <sup>5</sup> Ex hoc genere est glaucium, & <sup>6</sup> aca-  
cia. Citra mordacitatem verò extergit <sup>7</sup> cerui <sup>5</sup> Glauciū.  
cornu vstum, veluti etiam caprinum: non tamē <sup>6</sup> Acacia.  
dolorem sedant, nec concoctoria facultate sunt <sup>7</sup> Cerui  
prædita, ut thus, frigidi nimirum & sicci tem-  
peramenti existentia. <sup>8</sup> Mixtae facultatis est <sup>8</sup> Aloes fa-  
aloë, quemadmodum rosa. Habet enim, quod cultates.  
extergere est natum, aliquid in se amarum, sicut  
ti & adstrictorium quippiam, ut & commit-  
tat, & ad cicatricem perducatur.

Quae ad scabras affectiones  
conueniant.

**E**x his <sup>9</sup> quae ad scabras palpebrarum affe-  
ctiones conueniunt, sunt sales ammoniaci, <sup>9</sup> Scabris  
quae orem  
dicamēz.

KKK 4



Et lapis *Asias* tum ipse, tum eius flos: Et quod psoricum appellatur, non simplex neque sponte natum, sed preparationis modum indeptum. Admiscetur ijs Et misy vslum, Et sandaracha, Et arsenicum. Ex medicamentis vero aromaticis, casia, malabathri folium, Et amomum, cinamomumque.

Quæ induratis auxilientur.

1 Induratis tunicis oculorum quæ conferant.

Compositiones, <sup>1</sup> quæ ad induratas oculorum tunicas congruunt, ex succis constât, Et ammoniaco thymiamate. Miscetur autem eis myrrha, thus, chalbanum, Et consimilia.

Quæ suffulis medeantur.

2 Suffusorum remedia.

Ad suffusos <sup>2</sup> habetur compositum medicamen, ex succo fœniculi, hyenæ felle, ac melle Attico constans: cui nonnulli caprillum fel addiderunt. Nunc autem in pretio habetur pharmacum ex felle scarorum compositum: sicuti Et quod ex myrrha stacte conficitur: quorum omnium promissa magna, effectus autem interdum nullus.

Pharmacum aridum ad tuendam oculorum valetudinem, à me compositum.

3 Oculos roborans pharmacum.

Lapidis <sup>3</sup> Phrygiæ ter vsti, totiesque extincti, sed prima quidem extinctione, butyro, secunda vino odorato, tertia Attico melle, ad ipsam extinguendum iniecto, lib. I. æris vsti, pipæris albi, folij malabathri, singu. vnc. I. stibij drach.



drach. 12. Postquam verò omnia fuerint leuigata, & reponere medicamentum velis, adijce opobalsami Syriaci vnc. i. ss. Porro vsus ipsius ad solas palpebras competit cum specillo inducti, citra tunicarum ipsius oculi contactu.

<sup>1</sup> Aridum ad circunrosos oculorum  
angulos ab Asclepiade  
scriptum.

<sup>1</sup> Ocularia  
medicame  
ta varia, à  
medicis va  
riis cōscri  
pta.

Spedij Cyprij drach. 4. omphacij aridi, drac.  
2. nardi obolos 3. piperis fixi grana. 15. tritis  
vtere.

Pharmacum calliblepharon, exornan-  
dis palpebris accommodatum: faciens &  
ad lippitudines inueteratas.

Suibj vsti ac vino extincti drach. 16. plum-  
bi vsti & loti drach. 8. fuliginis thuris, spice  
nardi, myrrhe torrefactæ, croci, squamæ aris,  
sing. drach. 1. omnibus tritis ac repositis vtitor.

Aridum Philoxeni ad pruriginosos &  
circunrosos angulos: faciens & ad obtu-  
sum visum.

Cadmie, drach. 4. salis ammoniaci drach.  
2. piperis albi drachmam 1. tritis & leuigatis  
vtitor.

Liquidæ oculares compositiones ad o-  
mnem extuberantiam carnis tollendam,  
& ad incipientem lippitudinem: & primū  
compositio, qua vsus Philippus est in Cæ-  
sarea.

KKK 5



**M**isyos assati drac. 8. myrrha drac. 4. cad-  
mia drach. 8. croci drach. 2. salis ammo-  
niaci tantundem, nardi Indicae, piperis albi,  
utriusq; drach. 1. mellis Attici cyathum vñ:  
misceto.

Panchrestos Erasistrati ad lippitu-  
dines omnes, & ad puru-  
lentas aures.

Aeris vsti, myrrha, singu. drach. 1. piperis  
obolos 2. misyos tosti drach. 1. croci obolos 3. vi-  
ni Chij heminam 1. passi Cretici heminae dimi-  
dium. Coquantur ad lentum ignem, vt decet.

Philoxeni liquida, exacuens visum,  
accicatrices & callos  
exterens.

Ammoniacy thymiamatis drach. 4. arugi-  
nis drach. 2. vino diluta, & contrita, melle At-  
tico excipito.

Compositio Largi exacuens  
visum.

Succi radicis fœniculi partem vnam, mellis  
tantundem: misceto.

Alia.

Succi radicis fœniculi, succi chelidoniae, mel-  
lis Attici, sing. drach. 1. misceto.

Ad tingendas albugines.

Gallam tritam per specilli nucleum calfa-  
ctum imposito: dein chalcanthum aqua dilu-  
tum admovento.

Ad



Ad glaucos oculos, quò pupillæ nigræ reddantur.

*Malicorij dulcis succum infundito: dein post temporis intervallum hyoscyami florem cum vino tritum instillato.*

Ad paruos & instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus.

*Chalbani partem vnam cum modico nitro mixtam imposito.*

<sup>1</sup> Cataplasma Heraclidis Tarentini ad <sup>1</sup> Oculorū  
vehementes oculorum dolores. <sup>vehementes</sup>

*Rosarum viridium, aut siccarum drach. 4. dolores sol-  
croci drach. 1. opij tantundem: excipito meliloti uentia ca-  
decocto, aut passo, vitiorque. taplasma-  
ta.*

Aliud.

*Rosarum, violarum albarum, meliloti, capi-  
tum papaveris sing. drach. ij. croci, opij, myrrhæ,  
sing. drach. i. oui assati vitellum. Tritis & pas-  
so subactis vitior.*

<sup>2</sup> Agglutinatorium ad repellendas flu- <sup>2</sup> Oculorū  
xiones ab oculis. <sup>fluxionib⁹</sup>

*Pollinis, myrrhæ, mannae thuris sing. drach. i. repellēdis  
candido oui excipito, temporib⁹que & fronti agglutina-  
admovento. toriū phar-  
macum.*

Collyrium Moschionis, ad epipho-  
ram, dolores, atque fluxiones  
congruens.

*Glaucij drach. 6. sarcocollæ drachm. 8. cro-  
ci drachm. 4. gummi drachm. 2. tragacanthæ,  
succ*



succi mandragoræ sing. drach. 2. opij drach. 1.  
Aqua pluuiali excipito, vtiórque.

Pacciij sphragis.

Cadmie vsta, & lacte caprillo siue mulie-  
bri extincte, ac lotæ, assiccateque in vmbra,  
drach. 10. æris vsti ac loti, acacie, vtriusque  
drachmæ 10. opij drach. 6. croci tantundem,  
gummi drach. 15. aqua pluuiali excipiantur.

Collyrium ad acerbissimos ocu-  
lorum dolores.

Cadmie vsta & lotæ, acacie, stibij vsti &  
loti, aloës Indicæ, sing. drach. 8. croci, myrrhæ,  
opij, sing. drach. 4. gummi drach. 8. aqua exci-  
pe, vteréque ex ovo. Ego etiam pompholygis &  
thuris, vtriusque drach. 4. adieci.

1 Malaba-  
thrinū me  
dicamētū,  
vehemen-  
tibus ocu-  
lorum do-  
loribus.

1 Malabathrinum nostrum ad vexa-  
tiones dolorum.

Cadmie drac. 16. acacie, drac. 40. æris vsti  
& loti drac. 14. opij, Lycij Incidi, malabathri,  
nardi Indicæ, castorij, croci, aloës sing. drac. 2.  
myrrhæ drach. 4. cerussæ drach. 8. stibij loti tan-  
tundem, gummi drac. 40. aqua excipito & vi-  
tor ex ovo in principio affectionum, & etiam  
in declinatione, \* vbi panchrestum ab ipsa par-  
te remoueris.

2 Collyriō  
Trypherō  
nomina-  
tum.

2 Collyrium album Trypheron di-  
ctum, admodum lene, ad epi-  
phoras maximè cōgruēs.

Cadmie lotæ drac. 16. cerussæ drac. 8. amyli,  
gummi,



gummi, tragacanthæ, singul. drach. 4. opij drach.  
2. aqua excipito, & cum ovo vtitor.

Cygnus inscriptus Reginæ, ad ma-  
ximos oculorum dolores.

Cadmie drach. 16. cerussæ lotæ drach. 8. amy-  
li, tragacanthæ, acaciæ, opij, singul. drachm. 2.  
gummi drach. 12. excipe aqua pluuiali, & dum  
vti voles, adijce candida ouorum quatuor re-  
centium.

<sup>I</sup> Aerianum pharmacum, ad veteres ac <sup>I</sup> Aerianū  
recentes affectiones accommodatum. pharmacū

Cerussæ drach. 24. cadmie vsti & lotæ, sti-  
bi vsti & loti, thuris sing. drach. 10. squammæ  
eris drach. 5. opij. drach. 3. myrrhæ tantundem, modatum.  
gummi drach. 12. aqua pluuiali exceptis, vtere  
ex ovo.

Collyrium ex cornu ceruino, ad vlcera,  
& pustulas: quod & cicatrices exterit:

Cornu ceruini vsti, & loti, thuris, plumbi  
vsti, sing. drach. 4. squammæ eris lotæ drach. 2.  
opij, drach. 1. gummi drach. 4. excipe ex aqua  
pluuiæ.

Collyrium dià rhodon, ad fluxiones  
atque dolores oculorum congruens:

Rosarum drach. 100. croci drachm. 1. opij,  
myrrhæ, sing. drach. 8. gummi drach. 50. vino  
odorato excipito, vtitorq; ex ovo. Ego verò pro  
folijs rosarum, tantundem earundem florum  
inieci, felicitérque successit.

Lync



Lynceus, ad affectiones callosas,  
exacuens visum.

*Cadmie*, *eris vsti & loti*, *ammoniacy thymiamatis*, sing. drach. 12. *myrrhæ* drach. 16. *lapidis hematitæ* drach. 6. *opi* tantundem, *aloes*, *fellis taurini*, *chalbani*, sing. drach. 4. *æruginis* drach. 1. *opopanacis* drach. 4. *salis ammoniaci* drach. 2. *gummi* drach. 6. *Aqua omnia pluuiali* excipito.

*Melinum* *Lucij præceptoris*, ad scabros & corrosos angulos, intensos pruritus, oculos humectos, omnemque hebetudinem visus, cicatrices etiam & callos exterens.

*Ceruse*, *crocii*, sing. drach. 24. *ammoniacy thymiamatis*, *salis ammoniaci*, *nardi Indicæ*, *opi*, *myrrhæ*, *omphacij*, sing. drach. 6. *gummi* drach. 24. *Expiantur aqua pluuiali*.

Quæ Archigenes ad oculos affectos scripserit.

1 Oculorū  
affectibus  
remedia ab  
Archigene  
scripta.

**I**N<sup>1</sup> fluxionibus oculorum primò conuenit cibi atque potionis parcitas, aquæ potus, ac maximè rei veneræ abſtinentia. Subducatur aluus, & facies aſidue primùm multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odores acres, & pulueres, fumumque, & tum Solis, tum lucernarum splendorem. Si augeſcat fluxio, dolorque, accedat, confert etiam phlebotomia. Circa frontem porrò & tempora conueniunt medicamenta adſtringentia. At ſuper oculos lana pura oui



*ra oui candido madefacta imponatur, aut oui  
 assi luteum, aut melilotum in passo coctum. O-  
 mnia enim ex adstringentium genere in prin-  
 cipijs conferunt. Ad plagas illatas oculis* i Oculorū  
*facit columbinus sanguis instillatus, & praefer-* plagis quā  
*tim is, qui ex teneris pennis exprimitur. Candi-* opiculētur.  
*dum etiam oui eodem modo in oculum instilla-  
 tum, ac praeterea lana exceptam, & supernè  
 impositum. Prodest etiam melilotum coctum  
 cum vino, impositumque. Ad tumores ex pla-  
 ga in oculis ortos valde conuenit fomentum per  
 mollem spongiam aceto diluto madentem. Ad  
 palpebrarum defluuia: Aeruginis trite partem  
 vnam, ammoniaci thymiamatis tantundem:  
 trita imposito. Ad inutiles atque pungentes  
 palpebrarum pilos: Vbi auulsi fuerint, illinito  
 sanguinem cimum, & non renascentur: aut  
 chamaeleonem album & tritum, cui viridium  
 ranarum sanguis sit mistus, inungito. Offu-  
 sationem omnem, incipientemq; suffusionem sa-  
 nat fel omne, cum marrubij succo ac melle  
 Attico. Ad pterygia, chalcanti,  
 & salis ammoniaci aequales par-  
 tes, gummi dimidium,  
 cum aceto in colly-  
 ria formato,  
 illinito-  
 que.*

\*

GAL





GALENI PERGA-  
meni de compositione medica-  
mentorum secundum  
loca,

LIBER V.

De suggillatione, quam Græci hy-  
popion nominant.

<sup>1</sup> Hypopiū,  
siue suggil-  
latio quid  
sit.



YPOPION ex genere effu-  
sionum existit, <sup>1</sup> estque affectio  
cutis ipsi oculo subdita, ubi con-  
tusis venis, quæ in ea sunt, san-  
guis per fissuras effunditur: qui

quidem nisi discutiatur citò, interdum progres-  
su temporis liuescit & denigratur. Quare meri-  
tò ad eius curationem statim festinant Medi-

<sup>2</sup> suggilla-  
tionis cura-  
tio. ci. <sup>2</sup> Ceterum quum tunica venarum, ex  
quibus sanguis exilit, rumpatur, parum quid-  
dam ex adstringentibus ad discutientia admi-  
scent. Vbi verò ad propriam naturam redie-  
rint venule, tunc discussorijs solis uti admodum  
opportuni videtur: ex quibus tamen imbecillio-  
ra quidem in primis sunt adhibenda: fortiora  
verò inueteratis & denigratis conueniunt.

Ego igitur Nili collyrio diàrhodon, in ocula-  
riorum coticula ex aqua trito, partem suggil-  
latam illino, fertule campanæ ac fœnigræci de-  
cocto



cocto prius pro fomento usus: quo ipso decocto  
postea etiam collyrium dissoluo, ac dein etiam  
ex solius fœnigraci decocto. Quod si quæpiam  
affectionis reliquiae restitent, in fœnigraci de-  
cocto collyria ex myrrha dissoluo, illinôq; Vbi ve-  
rò affectus his remedijs non cedit, collyrium ex  
sandyce est commodum.

Archigenis pharmaca ad suggillata.

**S**ummè<sup>1</sup> facit ad recentia & liuida suggilla-  
ta spongia muria intincta, & assidue impo-  
sita, sublatâq; postquam fomentum ex aqua ca-  
lida prodest. Cataplasmate autem viere, fa-  
ba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano, rha-  
phani cortice, vua passa exacinata, vnoquoque  
per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Minimè  
tamen rectè mihi videtur præcipere ut indiffe-  
renter vno aut alio vtamur. Aqua quippe acri-  
monie omnis expertissima est. Mel autem vlce-  
ribus mordax, cutem haudquaquam offendit:  
acetum verò vtrisque mordax existit.

<sup>2</sup> Aliud.

Aut fabam fresam commansam, cum melle  
imponito. Etenim fabæ lomentum, etiam citra  
manducationem cum melle subactum, liuida di-  
scutit. Ex manducatione autem summè discus-  
sorium efficitur, nimirum viribus à salua as-  
sumptis. Aut cerussæ & lithargyri partes æ-  
quas cum melle terito, atq; admixta faba fresca,  
ad cerati formam reducito, vtitorq;.

L L L

<sup>1</sup> Suggilla-  
tis phar-  
maca ab  
Archigene  
prodata.

<sup>2</sup> Lomentū  
fabaceum.



deaceam farinam cum aceto mulso coctam im-  
posito. Aut thus & ihapsiam aquis portioni-  
bus cum rosaceo cerato. Hac Archigenes.  
Dictum autem à nobis est, quòd ex discussorijs  
medicamentis in principio præstantiora sunt,  
quæ modicam adstringendi vim possident: qua-  
lia sunt rosæ, melilotum, & crocus. Apollonius  
autem ad inueterata suggillata, ari radicē ra-  
sam, mellēq; subactā, impositamq; commendat.  
At Crito, bryonia radicem tritam cum melle,  
aut rosaceo cerato exceptam, inter remedia sug-  
gillatorum recenset.

1 Suggilla-  
tis medica-  
men ab He-  
ra scriptū.

1 Medicamen Heræ, conscriptum ad  
suggillata.

Succi cicutæ, obolos 2. croci drach. 2. myrrhæ,  
acaciæ. sing. drach. 1. opij drach. 2. succi ihapsiæ,  
gummi tragacanthæ, sing. drach. 1. cum aqua  
cogito. Tribus enim horis (ut inquit Heras)  
suggillata dispungit. Ego verò nucem per æ-  
tatem iam oleaginosam effectam, expertus  
sum aliquando ad cruentatos facientem.

De Aegilope.

2 Aegilo-  
pis descri-  
ptio & cu-  
ratio.

1 Nter<sup>2</sup> nasi os & magnum oculi angulum,  
paruum quoddam exiguo abscessui persimile  
tuberculum nascitur: quod sanè sepe in ipsum  
angulum rumpitur, agrēque curationem admit-  
tit, nisi maturè illi occurratur. Igitur mederi  
ipsi oportet medicamentis quæ absq; mordacita-  
te discutiant. Quippe coassificitur ab acribus ocu-  
lus,



lus, ac sic inflammatio particulæ augetur.

Heræ ad ægilopas.

Maluæ folia cum sale & melle trita imponito. Alica etiam in aceto cocta, incipienti ægilopi opitulatur.

Archigenis remedia ad ægilopas.

Ægilopas eruo cum melle integimus aut cinere viticis cum aceto subacto. Probè facit & thus cum recenti columbino stercore impositum.

In nondum foratis, staphidem sylvestrē, & ammoniacū thymiana cū melle, veluti spleniū, imponito: aut alumen scissile cum terebinthina.

Si morbus his remedijs nō cedat, diuiso angulo, osq; nudato, cauteriū admoue: sic siquidem decedūt squamulæ, atq; ipsum malum curatur.

De varis.

**T**umor<sup>1</sup> parvus & durus in faciei cute ob-  
oritur, Varus Latinis, Græcis Ionihos di-  
elus, à crasso concretus succo, ostendensque me-  
ritò sui ipsius curationem futuram per emol-  
lientia, & discussoria pharmaca.

De ficosis tumoribus.

**V**Na quedam hæc affectio est ex ijs quæ in  
mento enascuntur, <sup>2</sup> differens à varis in  
eo, quòd non solum crassus sit, qui hos tumores  
excitat, humor, sed serosa etiam tenuitate par-  
ticipet, ob quam exulcerantur citò, si non, ut  
decet, curentur: & ob id magis esiccantibus  
pharmacis, quàm variopus habent.

1 Vari de-  
scriptio &  
curatio.

2 Ficosus  
tumor à  
varo quo-  
modo diffe-  
rat, & qua-  
lia medica-  
menta po-  
stulet.

L L L 2



## De lichenosis in mento tumoribus.

<sup>1</sup> Lichenes à quibus gignatur humoribus, & qualia medicamenta desyderent.

**E**T hæc<sup>1</sup> affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum tenuibusque & acerbis succis cum crassis mixtis: quapropter facile etiam in psoram ac lepram transit: indigetque etiam ipsa pharmacis fortiter exsiccantibus. Vbi verò in psoram aut lepram transierit, ultra hoc quòd resiccantibus indiget, etiam repurgantia & extensoria desiderat.

## De menti eruptionibus.

**H**oc eruptionum, siue exanthematum nomen, quidam in communi usurpant de affectionibus ulcerosis & asperis, in mento sua sponte oborientibus.<sup>2</sup> Indiget verò & hæc ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

<sup>2</sup> Exanthemata resiccantibus medicamentis indigent.

## De furunculis.

<sup>3</sup> Dothienæ.

<sup>4</sup> Furunculorum species.

**F**urunculi,<sup>3</sup> Dothienæ Græcis vocati, ex similibus humoribus, veluti vari, gignuntur per vniuersum corpus, & duplices existentes: nonnulli quidem varici, duri, & agrè concoctiles: aliqui verò inflammati: in quibus aliquando febres consistunt, & tumor excrescit in magnitudinem, & in pus transmutatur. Vnde curatio ipsorum vti plurimum eadem, quæ inflammationum, existit.

## Critonis ad varos remedia.

<sup>5</sup> Varis remedia scripta à Critone.

**M**ellis<sup>5</sup> Attici, & acerrimi aceti, sing. cyathum vnum misceto, ipsisque varos illinito, cum digito perficando. Vel amaras amygdalas



*dalas aceto intritas. faciei illine.*

*Aut alumen scissile probè lauigatum terebinthina excipito, impositoque.*

*Ad varos callolos.*

*Saponis Gallici drachm. 4. ammoniaci thymiamatis drachm. 1. thuris drachm. 1. aqua dissoluto, & c. rati spissitudinem facito, coque illinito, & post horæ interstitium calida ablue-  
re iubeto.*

<sup>1</sup> *Ad affectiones eminentiores ac principium elephantiasis.*

<sup>1</sup> Elephantiasis incipienti medicamen-  
egregium.

*Gummi albi, spuma nitri, thuris, sulfuris vi-  
ui singul. æquales partes aceto dilutas ac probè  
tritas, in pastillos redige, cosque in umbra exic-  
ca: vsu verò expetente, aceto dilutos illine: atq;  
ubi resiccati fuerint, subscripta compositione de-  
terge. Saponis Gallici lib. 1. ammoniaci thymia-  
matis tantundem, thuris, mastiches, spuma ni-  
tri, sing. vnc. 3. Saponem & ammoniacum in  
fictile vas conijcito, & aquæ sextarijs duobus  
affusis, coquito: atque ubi dissoluta fuerint, ari-  
da contusa atque cribrata adijcito: deinde in  
mortarium transfusa, & probè conquassata, in  
vase vitreo reponito. Vsu verò postulante,  
faciem ex eo smegmate inquinato, & post mo-  
dicum temporis larga aqua molliter persucan-  
do abluito.*

<sup>2</sup> Papulis  
in mento  
erumpenti-  
bus medica-  
menta con-  
gruentia.

<sup>2</sup> *Eiusdem ad ficosas menti papu-  
larum eruptiones.*

LLL 3



*Spumæ argenti, misyos crudi, æquas partes tritas insperge.*

*Aliud.*

*Atramenti sutorij, sulfuris viui, sing. drach. 2. eruginis drach. 1. nitri rubri drachm. 2. trita insperge.*

*Andronis pharmacum ad idem accom-  
modatum.*

*Chalcanti, myrrha, sing. drach. 2. thuris, alu-  
minis scissi, sing. drach. 4. malicorij, gallarum,  
aristolochiæ, sing. drach. 8. vino austero exce-  
ptis vitior.*

*1 Lichenū  
remedia  
scripta à  
Critone.*

*1 Critonis remedia ad lichenas.*

*Tritici grana multa imposito in incudem:  
deinde laminam æris cādentem tritico superpo-  
nito: & resolutum ab eo liquorem, calidum ad-  
huc offero, illinitoque.*

*Aut portulacæ succum assiduè illinito. Quèd  
si inueterati sint lichenes, capparis folia tri-  
ta cum aceto imposito. Aut corticem radi-  
cis hortensis rumicis, similiter ex aceto tri-  
tum.*

*Pastilli Lichenici.*

*Glutinis fabrilis, chamæleonis, singulorum  
drachm. 4. sulfuris viui, thuris, singul. drachm.  
2. aceti hemine dimidium. Glutinum aceto  
dissoluitur: dein aridis affanditur. Vsu tem-  
pore, quantum satis est, aceto diluo, calidumque  
impono.*

*Hu*



<sup>1</sup> Humida ad impetiginosos affectus. <sup>1</sup> Impetigi  
*Nisyos peregrini, thuris, myrrha, aluminis* <sup>ni congruē</sup>  
*scissi, sing. drach. 8. aloës, sulfuris viui, & triusq;* <sup>tia reme-</sup>  
*drach. 4. Passo excipito, ad spissitudinem stri-* <sup>dia.</sup>  
*gmenti, & bis aut ter in die perfrictis illine.*

Emplastrum Lichenicum.

*Cera, picis coctæ, terebinthina, sulfuris viui,*  
*singul. libræ dimidium : liquida committito*  
*aridis.*

<sup>2</sup> Excoriatorium lichenum.

<sup>2</sup> Lichenas  
 excorians.

*Squamæ æris drach. 6. auripigmenti sanda-*  
*rachæ, & triusque drachm. 4. æris vsti, veratri*  
*albi, singu. sesquidrachmam, ventrium cantha-*  
*ridum tantundem. Singula per se terito : dein*  
*simul mista, cedria excipito, & ad strigmenti*  
*spissitudinem reducta, pyxide æris Cyprj repo-*  
*nito. Ceterum antequàm excoriatória impo-*  
*nantur, circumsitas & vicinas licheni partes*  
*pharmaco aliquo inflammationem arcente in*  
*spenio excepto, integere ac tueri oportet. Post*  
*excoriatoriorum usum emplastra viridia &*  
*alba sunt imponenda.*

Emplastrum viride Pamphili ad li-  
 chenas.

*Cerae libram, æruginis rase, quadrantem,*  
*resinæ fixæ, lib. 2. olei cyathos 4. aceti acerrimi*  
*quod sit satis. Conficito, vt decet.*

Viride Herophili.

*Æruginis drach. 2. manne drach. 4. adipis*

LLL 4



vitulini drach. 12. chalbani drach. 3. cera drac.  
80. resine drach. 20. aceti quod sit satis.

1 Lichenas  
excoriatos  
sanantia  
medicamē-  
ta.

1 Emplastrum album, quo Magnus  
circulator est vsus ad excoriatos li-  
chenas.

Lithargyri, cera Tyrrhenica singul. libram  
1. olei sextarium 1. cerussa. lib. 1. aqua sexta-  
rium 1. Conficito.

Aliud.

Lithargyri, cerussa, plumbaginis lota, sing.  
drach. 25. cera, terebinthina, sing. drach. 16. olei  
hemina 1. aqua tantundem. Conficito.

Compositio Menecratis squammas  
decidere faciens, & corpora attenuans.

Picis Brutie pellucida, sicca, & electa, dra.  
2. β. resina pinus pellucida lib. 1. & quadran-  
tem, cera Pontica tantundem, chalbani qua-  
drantem, aceti hemina vnam. Conficito dili-  
genter.

Heraclidæ Tarentini ad capitis &  
menti ficosos tumores.

Elaterij salisque pares portiones confundi-  
to, vitōrque.

De dentium affectibus.

2 Dentes  
dolere, &  
pulsare.

**E**quidem<sup>2</sup> in meipso manifestè aliquando  
percepi, non dolentem modò, sed etiam pul-  
santem dentem, quemadmodum carnosæ partes  
inflammatione vexatæ consueverunt. Quare  
mirabar sanè, quòd in dente oriri inflammatio  
posset.



posset. Atqui quum etiam alio tempore dētem  
dolerem, perspicuē sensi, non ipsius dentis, sed  
gingivarum inflammatarum, eum dolrē exi-  
stere: ita ut etiam citra coarctationem dole-  
rent, ob vicinitatem tamen durorum dentium  
illis inuangeretur dolor. Viriusque itaque dolo-  
ris sensum expertus, alium quidem in gingivæ,  
alium in ipsius dentis substantia esse, clarè scio.

At verò, & quòd nervus quidem ad radi-  
cem dentis substratus aliquando etiam doleat,  
imponat autem nobis, ut credamus ipsum den-  
tem dolere, consentaneum rationi est. Etenim  
quòd dente exempto remaneat adhuc exigua  
quædam portio doloris, id ob nervi inflamma-  
tionem contingit: quum nimirum tunc dolor ner-  
vi leuior tantum reddatur, cò quòd non am-  
plius ab osse, cui coharebat, tendatur: & quòd  
iam liberius perspiret suaturque medicamen-  
tis, quæ illi adhibentur. Neque enim per conta-  
ctum, neque per distributionem possibile fuerit  
inflammato nervo mederi, utrinque à dentium  
locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipso  
dente.\*<sup>1</sup> Iam verò quum liuidi tota substan-  
tia sua interdum reddantur dentes, nihil mi-  
rum sit, si phlegmone simile quid patiantur.  
<sup>2</sup> Cui rei hinc maior accedet fides, quòd tum nu-  
triantur, tum augeantur per totum ferè ipsius  
vite curriculum: id quod euidenter sæpenume-  
ro in ijs dentibus liquet, qui sunt exemptis op-

<sup>1</sup> Dētes in-  
terdū non-  
nihil simi-  
le inflāma-  
tioni per-  
peti.  
<sup>2</sup> Dētes au-  
geri & nu-  
triri: quod  
liquet ex  
iis, q̄ sunt  
exemptis  
oppositi.



positi, utpote qui semper augescunt. Siquidem quantum augentur dentes, tantum in ciborum lenigatione atteruntur. Quum igitur illis absq;

1 Dentes nutrimento augeri non liceat, <sup>1</sup> utique duabus duabus sunt affectionibus, & his contrarijs, obnoxij erunt, obnoxij affectionibus. inopia scilicet & redundantia alimenti, quod

ipsis suppeditatur. Inopia ergo aridiores, & tabidiores, atque ob id tenuiores eos efficit: redundantia verò, consimilem in eis excitare affectionem potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone: ac proinde curandum est, ut redundantia euacuetur, partim discutiendo,

2 Dentium partim eam repellendo. <sup>2</sup> At tenuitatis dentium tenuitate ob alimenti inopiam, nullum remedium est: quum ob alimentum tunc necessario laxentur, moneanturq;: nempe esse incurabilem. compage ipsorum laxiori reddita, ob tenuitatem non modo dentium, sed locellorum etiam eos amplectentium. Hac itaq; affectio senibus accidit

cilius aut serius, veluti etiam magis aut minus. Quae verò phlegmonem refert, magis iuvenes corripit. Auxiliari tamen etiam oportet senibus, auxilio gingivis adhibito. Eas autem adstringentibus medicamentis robustiores, & magis circa dentem adstrictas facere convenit, tanquam ipsae ad stabilitatem & firmitudinem dentium aliquid etiam conducant. <sup>3</sup> Por-

3 Dentes à quibus forantur dentes ab humorum acrimonia & erodentium influxu, quemadmodum etiam cutis citra externam causam solet exulcerari. Verum cutis

exalc



exulceratur assidue & multis: ossa autem rarius, quod ob duritiem agrius, quam cutis ipsa, patiantur. <sup>1</sup> Igitur corporum erosorum medela, <sup>1</sup> Dentium foratorum curatio. erit resiccatio vitiiati influentis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exiccantiâq; auxilia absumetur. Si verò multus, vniuersi capitis prouidentia est habenda: quod quidē si ob vniuersum corpus affectum sit, huic etiā est prospiciendum. Etenim erosos ob mollitudinem dentes, duriores impatibilioresq; per austerā & acerbā medicamenta reddendi sunt. <sup>2</sup> At liuidos redditos per siccantia curare oportet, ut qui ex vitiosorum humorum influxu id patiantur: vnde similem cum foratis curationem desiderant. <sup>2</sup> Dentium liuidorum causa & curatio.

## De gingiuarum medela.

**G**ingiuas <sup>3</sup> ex inflammatione dolentibus <sup>3</sup> Gingiuas inflammatas oleum lentiscinum optimum pharmacum est oleum lentiscinum recens, calfactumq; in duplici vase, atque ore retentum. Repellit enim citra molestiam, discutiitq; absq; mordacitate, cuius rei inflammationis præcipuus est usus. persanat.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit.

**D**olentes <sup>4</sup> dentes colluantur acri aceto <sup>4</sup> Dentium doloribus medicamina ab Archigene prodita. cum galla. Aut pinguibus tedis in aceto feruefactis. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepesactis. Aut hyoscyami semine & folijs cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, vel marrubio, singulis cum aceto, piper



pipere, & nitro. Aut pulegi decocto. Mirificè facit dens caninus vstus & tritus, deinde cum aceto coctus & ore retentus. Aut scillam, aut radicem hyoscyami in aceto coctam colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocynthidis medulla similiter coquito, liquorémque ex eis longo temporis spatio in ore teneto. Hæc Archigenes. Porro solanum, stupefaciendo sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus.

¶ Foratorū  
atque dolē  
tium den-  
tium reme-  
dia.

¶ Ad foratos atque dolentes dentes remedia ex Archigene.

Sory Aegyptium resina terebinthina exceptum obline, indeque intra dentis cavernulam.

Aut senectam anguis dentibus apprimito, & excident. Aut vermes terrenos tostos cavernule præmundatæ inspergito. Aut piper, vel rorismarini semen, opio exceptum, in cavernulam inde. Aut in aurem denti vicinam oleum sesaminum, in quo vermes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso autem dolente dente, hyoscyamum coterant. Erosi etiam atque dolentibus dentibus, candens admoueto cauterium. Præstat ad eliciendam pituitam, staphidem agrestem per se, & cum pulegio mandere. Fomenta ad dentium dolores extrinsecus sunt ex sale & milio, simul & torrefactis, & coniectis in sacculos. Dolenti autem denti affricetur origani ramulus, oleo feruido



uido intinctus. Aut opopanaxem & peucedani succum vnita, linteolo illigato, & intra oleum feruefacta, denti dolenti apprimito. Aut bene contexto, & hiare iusso, hyoscyami semina in suffimentum adhibe.

<sup>1</sup> Ad eximendos absq; dolore dentes. 1 Dentibus

Pyrethrum acerrimo aceto ad dies quadraginta condito, terito, & reponito. eximendis citra dolo-  
*Vsu* verò exigente, reliquis cera obliuratis, dolentem ipso phar rem reme-  
 maco integito. Deinde hora interposita, digitis dia.

extrahito, aut scalpello exigito. Dentes educunt fortiter tithymali succus, & sory, cum chalbano imposita. Apollonius autem radicis beta succum per se iubet instillari in nares, ad soluendum dentium dolorem.

<sup>2</sup> Eiusdem, ne erosi dentes vacillent, 2 Dentium  
 néve foetorem edant, remedium. foetori re-

Veratrum nigrum erui magnitudine melle medium.  
 cocto exceptum, cauernis inde.

<sup>3</sup> Eiusdem ad dentes denigratos optimi 3 Dentifri-  
 cium dentifricium. cium opti-  
mum.

Alabastrite vsti drachm. 8. pumicis vsti mum.  
 drach. 4. salis torrefacti drachm. 3. tritis vtitor.  
 Ab horum vsu collutione vtendum est ex vino odorato, in quo ad multum tempus iris sicca fuit macerata.

<sup>4</sup> Asclepiadis remedium ad dentes 4 Dentes  
 motos. confirmās

Cornu cerui vsti drach. 8. rhois rubri, drac. remedium.

4. omph



constringunt & thoracem leuiter comprimunt. Totum verò ipsius motum manifestè gubernat inferius septum ipsum transuersum, dum intenditur, laxaturque vicissim, dilatans, comprimensque in eodem terminum, ac attrahens ab ima parte per mucronatam cartilaginem pectoris os, costas autem spurias sursum leuiter & prorsum. <sup>1</sup> Iam verò respirationem (quæ

**1** Respiratione (quæ putatur esse naturale opus) à solo septo transuerso suppeditari.

**2** Septum transuersum musculum esse.

**3** Musculorum intercostalium fibræ.

**4** Costarum singulis in propinquo esse arteriam venam, & neruum.

turale opus, non animale putatur esse) septum transuersum duntaxat suppeditat: <sup>2</sup> quod non modo substantia, sed usu quoque musculus est. <sup>3</sup> Vt autem ad intercostales musculos nos conuertamus, eorum fibras superficiarias ab elatiore costa ad humiliorem leniter oblique in anteriora pertinentes, conspicias. Paulatim verò has dissecans in animali commortuo, tunc internas accedes situ his aduersas: ut ambo ad X literæ similitudinem habitum inter se exigant, quem usque ad cartilaginosas singularem costarum particulas conseruari videbis, in illis autem variari. Etenim in his exteriores fibræ talem haud dubiè situm occupant, qualem interiorè sortite erant: contrà interiores, quales possidebant externæ. At in musculis costarum, quas nothas vocant, ad finem usque ipsorum, eadem fibrarum natura consistit: quoniam hæc nullo flexu incuruantur. <sup>4</sup> In ipsis porrò intercostalibus musculis, proximè ad ipsius costæ os, arteriam, venam & neruum, in



in ima cuiusq; ipsorum parte comperies: propius  
tamen ipsum neruum. Quare diligentia adhi-  
beas oportet corporibus, quae fibris incidendis sub-  
iacent. Nam haec tria mutuò se videntur cōtin-  
gere, nempe arteria, vena, atque neruus. Cate-  
rùm medio inter summas altasq; fibras situ ner-  
uum cernes si fibras adanussim sequaris. Plu-  
res tamen superficialiae fibrae, yis quae in alto ha-  
bentur, esse apparebunt. Porro animal amplis-  
sima voce praeditum aptissimum est ad conse-  
ctationes, in quibus vox quadam leditur. <sup>1</sup> Vtrif-  
que igitur fibris dissectis, vocem simul & effla-  
tionem animalis perire, ipsa res persuadebit.  
<sup>2</sup> Quare praestat in huiusmodi administratio-  
ne suam magnum adhiberi. Valens enim ei mē-  
brana costis succingens inest, quam ne perse-  
ces, sedulo curandum est. Hac enim secta, dum  
thorax attollitur, non parum aëris ambientis,  
in mediam thoracis pulmonisq; regionem tra-  
hitur. Dum autem submittitur, hoc ipsum rur-  
sus per vulnus egreditur. Notum verò est, ex  
aëre qui per inspirationem attrahitur, tantum  
necessario ob vulnus perire, quantum videlicet  
in ipsum thoracem influit extrinsecus. Quanto  
autem per os minus, quam ad necessarium sibi  
usum, inspirauerit animans, tantò etiam  
minus efflabit. Caterùm quantò efflatio ipsa  
decreuerit, tantò vocem sequi breviorē ne-  
cesse est. Iam verò in quocunque musculorum  
inter

I Fibris vo-  
trorumque  
musculorū  
intercosta-  
lium disse-  
ctis, perire  
vocem.  
2 Suam ma-  
gnam, esse  
aptissimū,  
ad spirita-  
lium orga-  
norum ana-  
tomen.



cato, nec erodentur vnquam. Aut iridem  
Illyricam mandito.

Compositio Andromachi eadem ho-  
ra dentium dolorem sedans.

Piperis, pyrethri, succi tithymali, chalbani,  
sing. drac. 1. chalbano excepta in cauerna indito.

Alia.

Seminis hyoscyami, opij, nitri, myrrhae, pyre-  
thri, piperis, sing. drach. 1. chalbani drach. 2. tri-  
tis ex vino vtitor.

Collutio ad motos dentes, Critonis.

Lentiscum, myrtum, gallam, in vino cocta  
colluenda praebeo.

Eiusdem ad corrosos dentes.

Capparis radicem cum acri aceto ad dimi-  
dias coquito, & colluito tepidum.

¶ Dentifri-  
cium ad om-  
nia gingi-  
uarum &  
oris vlcera  
faciens.

¶ Dentifricium ad gingiuas madore  
laxatas, putrescentes, & cruentatas, con-  
cussos dentes, ozænas, parulidas, dolo-  
res, & omnia oris vlcera.

Perdicij recentis drach. 10. mellis, aluminis  
scissi, iridis Illyricæ sing. drachm. 4. piperis albi  
dra. h. 8. nigri drach. 3. pumicis, pyrethri, hyssop-  
pi, pulegij, seminis apij, sing. drach. 2. myrrhae,  
mentha sicca, herbae sideritidis, singul. drach.  
3. salis fossilis drachm. 4. Perdictum, sideriti-  
dem, mel, & salem, mista vrito: alumen verò  
per se vstum vino extinguito: dein omnibus  
simul contusis vtitor.

Smegma




<sup>1</sup> Smegma dentes reddens candidos, <sup>1</sup> Dentifri-  
cósque ab erosione defendens, oríque bo- cium infi-  
num odorem concilians. gne.

Nitri, testa sepie, myrrhae, sing. vnc. i. tritis  
vitor.

Aliud ad idem.


Alumnis sissi sexuncem, mastiches vnc. i.  
comae rosarum quadrantem, iridis trientem.  
Tritis vtere, indéque aquam tepidam colluen-  
dam praebe.



# GALENI PERGA-

meni de compositione phar-  
macorum secun-  
dum locos,

## LIBER VI.



VAMVIS plurimū interest,  
ex vivāne aliquis voce, an ex li-  
bris discat, non tamen parū cō-  
modum studiosis ex cōmentarijs  
accedit: ob idque ad hosie cōscri-  
bendos me accinxi, <sup>2</sup> quòd rationalis auxilio-  
rum inuentio praestet illi, <sup>2</sup> quae soli experientia  
innititur. Igitur in stomaticis phar-  
miceis, de qui-  
bus agere in praesenti commentario est animus,  
primus medendi scopus est communis omnium tur.

<sup>2</sup> Inuētio-  
nem ratio-  
nalē auxi-  
liorū prae-  
stare illi,  
quae soli  
experien-  
tia inniti-  
tur.

MMM



partium inflammatarum: secundus autem pro  
 prius illius cui medemur. <sup>1</sup> Porro inflamma-  
 tionis cau- tiones ex influxu calidi sanguinis fiunt, quib  
 fa, & cura- repellendus est, nisi vereamur ipsum ad partem  
 tio. aliquam principem recursurum, atq; illic gra-  
 uiozem aliquem morbum excitaturum. Vtitur  
 igitur vene sectione, & purgatione & clysteri-  
 bus, etiam inedia, vbi totum corpus plethori-  
 cum, aut cacobymum extiterit. Si vero neu-  
 trum sit horum, statim properamus ad cura-  
 tionem per localia remedia. Impossibile autem  
 est, pharmaco rite uti cum, qui vim ipsius non  
 cognorit, secundum quam auxiliatur. Porro  
 medicaminum repellentium genus, quibus uti-  
 mur in principijs inflammationum, in mate-  
 ria refrigerantium consistit: quorum sanè ea  
 que adstringendi natura prædita sunt, effica-  
 ciores vim habent, ad ocys repellendum influ-  
 xum. <sup>2</sup> Inest quippe ipsis statim etiam facultas  
 cogendi & densandi superficiẽ corporis, cui ad-  
 mouentur. Communis itaque scopus in oris in-  
 flammationibus est, prohibendi eas, dum inci-  
 piunt: secundus autem, ab ipsa particula sumi-  
 tur: quum sciamus longè rariorem atque mol-  
 liorem esse oris tunicam, cute qua vniuersum  
 integitur corpus. Tacco, tunicam oris medica-  
 mentorum insuauitatem percipere, postèque  
 medicamenta ori indita defluere in ventri-  
 culum & pulmones: quorum neutrum cuti re-  
 liquæ



lique adest.<sup>1</sup> Quare fortibus medicamentis, <sup>1</sup> Oris af-  
 cuiusmodi chalcantios existit, quæque vene- fectionib<sup>2</sup>  
 nosam facultatem sortiuntur, uti ad odoris affe- cur exhi-  
 ctiones non licet, nisi magna urgeat necessi- benda non  
 tas.<sup>2</sup> Ergo succus mororum solus, recensque à tia, nec ve-  
 fructu ipso expressus, ad incipientes oris inflam nensa me-  
 mationes est melior illo, qui, ut asseruari diu- dicamēta.  
 tius possit, ex melle coquitur: quanquam ad <sup>2</sup> Oris in-  
 sequentia inflammationis tempora utilior est, flammatio  
 qui ex melle est coctus. Nam quemadmodum opitulētur  
 in principio utilia sunt pharmaca repellentia medicamē  
 id quod influit: sic post principium usque ad fi- ta.  
 nem pharmaco opus est ex utrisque misto, re-  
 pellente videlicet facultate & discutiente præ-  
 dito: ac primo quidem tempore adstringens  
 præcellere oportet, ad finem verò discutiens:  
 atque interposito tempore æquales utrorun- <sup>3</sup> Digeren-  
 que partes esse convenit.<sup>3</sup> Quando verò ve- tibus solis  
 luti induratum quippiam ex ipsa inflamma- vtendū ef-  
 tione relinquitur, peritus non convenit adstrin se, vbi du-  
 gens ad discussorium miscere, \* si prius uni- rities ali-  
 uersum corpus fuerit vacuatum. Similiter quæ ex oris  
 neque in principio bonum est discussoria mi- inflamma-  
 scere adstringentibus. tione relin-  
 quitur: cæ-  
 terum pri-  
 us corpore  
 uniuerso  
 vacuato.

Merito autem, qui pharmacum diu mo-  
 ron composuit, parum ex croco & myrrha  
 ei commiscuit, <sup>4</sup> quod communem habeant fa-  
 cultatem concoctoriam inflammationum: pri-  
 uatim verò crocus quidem adstringat: myr-  
 facultas.

MMM 2



rha autem calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat tenuium partium etiam substantiam possidens qua facile in altum subire possit, viresque aliorum medicamentorum deducere.

1 Dicitur mor-  
bon medi-  
tamen.

<sup>1</sup> Soleo autem ipse in principio ad pharmacum diu morum miscere rhu succum, aut omphaciu, aut florem rosarum, aut ipsas rosas siccas, nec non balaustium, cytinus, malicorium aridum, gallam omphacitin, pini thurisque corticem, hy pocystidem, lentisci succum, ac breuiter adstrin gentia omnia, prater ea quae corruptentem pos- sident facultatem, quae & deleteria dicitur, &

2 Letalia  
omnia no  
esse delete  
ria.

letalium species quadam existit: <sup>2</sup> quippe cum non omne letale, necessario etiam deleteriū, hoc est, venenosum, existat. At ubi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse

3 Oris in-  
flammati-  
o ni cocta  
que con-  
gruant.

tantum crocum & myrrham, ut ipsa inflam- matio coquatur. <sup>3</sup> Quae ubi concocta fuerit, addere aliquid ex discussorijs licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarium sulfur

4 Rubi cre-  
mor.

vinum, supa, origano interdum incocto, aut hyssopo, aut pulegio, aut thymbra, aut thymo,

5 Stomati-  
ci ex succo  
nucum vi-  
ridium, ad  
oris infla-  
mationes  
conuenien-  
tissimi, co-  
positio.

aut calamintha hortensi & agresti. At ve- ro Erasistratus, quum mororum succus illi ad manum non esset, & rubi cremore usus, se ipsam curauit. Ego autem pharmacum ex succo nucum viridium confeci, facultate ad oris inflammationes ceteris omnibus stomati- cis plurimum antecellens. <sup>5</sup> Cuius compositio est hu



est huiusmodi: Succum externi nucum viridium  
 corticis cum mellis iusta portione coquo, donec <sup>1</sup> Nucum  
 ex utroque nullus crassitudo consistat. <sup>1</sup> Hinc succo viri-  
 autem liquit, qualis sit eorum corticum succus, <sup>2</sup> adstrictio  
 quantaque adstringendi vis, quod ne per fortis-  
 sima quidem exterioria, nigredo elui possit ab  
 eorum manibus, qui virides nuces decoctant.  
 At qui nisi in profundam manuum illa facul-  
 tas descenderet, non certe agere eluibilis esset.  
<sup>2</sup> Quum autem descendat, indicat plane sub-  
 stantiam succi tenuium partium esse. At ratio <sup>2</sup> Astrictio  
 mihi est consonum adstringendi vim esse maxi-  
 me ex usu, ubi in eiusmodi contineatur substā-  
 tia: ineptam autem existere, quae crassa non par-  
 tium substantia est coniuncta. <sup>3</sup> Optimum ita-  
 que ac simul suauem esse nucum succum mihi  
 persuadens, eum in quatuor partes diuido: &  
 ad primam statim aliquid ex adstringentibus  
 misceo: ad secundam ex croco & myrrha: ad  
 tertiam sulfuris & nitri nonnihil. Quartam ve-  
 ro solam synceram seruo ob dulcorē futurā uti  
 lem pueris, mulieribusque, & viris effemina-  
 tis. Est autem quod ex succo rubi constat, for-  
 tius eo quod ex moris conficitur: quemadmo-  
 dum hoc eo, quod ex musto paratur. <sup>4</sup> omni  
 bus tamen praestat, quod ex succo fit nucum.  
 Porro in pharmacis quae deglutiuntur, ma-  
 xime coniectare oportet naturam eorum qui  
 ipsa sument. Nam quod cum molestia, aut re.

MMM 3



fastidiosè accipitur, os ventriculi enertit. In  
 stomaticis autem medicamentis eiusmodi syn-  
 ceritatem interdum contemnere licet. <sup>1</sup> Si quis  
 igitur medium aliquod medicamen conficere  
 omnibus aptum velit, ut exempli gratia quod  
 constat ex succo mororum, ad quinque libras  
 succi unam mellis adijciat, croci autem & myr-  
 rhæ, utriusque drach. i. s. vini item austeri he-  
 minam unam, omphacij drach. i. Quod si non  
 adsit, pro ipso rhois succum inijcies: & si volue-  
 ris par pondus utriusque imponere, nihil pec-  
 caueris. At Heras drachmam unam scissilis  
 aluminis addit. Quod verò ad coquedi modum  
 spectat, ego sanè censeo succum ipsum solum esse  
 per se præcoquendum usque ad crassitudinem  
 strigmentitiam: dein verò adijciendum mel: at-  
 que ubi iam cacabum ab igne velis auferre, re-  
 liqua imponenda esse. Etenim ut spuma argen-  
 ti, & plumbago, aliæque multa metallica, per  
 cocturam meliora evadunt, <sup>2</sup> sic vis cōplurium  
 aromaticorum exoluitur. <sup>3</sup> Ceterum ad indura-  
 tas inflammationes, quum iam præterierit vi-  
 gor, nec amplius influat quicquam, prædicto  
 pharmaco discussoria miscere oportet, cuiusmo-  
 di sunt spuma niri, nitrum, petreæ Asiæ flos,  
 sulfúrque vivum. Ac sufficit sanè, niri un-  
 ciam s. sulfuris uncias duas si addideris.  
 Quod si nihil horum sit præsto, in sapa aut  
 mulsæ origanum fernefacito, ipsamque stoma-

lico



tico pharmaco adycito, & gargarizare iubeto.  
Nihil autem refert, etiamsi hyssopum conijcias  
pro origano, aut pulegium, aut thymum, aut  
thymbram, aut calaminthen, aut bedyosmum.

<sup>1</sup> In vigore autem inflammationum, collutioni- 1 Oris vi-  
bus & gargarismis concoquere inflammatio- gentes in-  
nem oportet, pinguium caricacum decocto, lenti flammatio-  
scinóque oleo tepesacto in duplici vase. Quin nes quibus  
& ipsum stomaticum pharmacum in vigori- sint coque-  
bus gargarizare conuenit mulsæ dilutiori permis- dæ medica-  
stam, aut calidæ sapæ, aut etiam aquæ calenti. mentis.

At meum ex succo nucum medicamentum, alio-  
rum omnium est validissimum, vtilissimumq;

<sup>2</sup> Quum autem tres sint Puniceorum malorum 2 Punico-  
species, austerorum nempe, dulcium, & acido- rum malo-  
rum, <sup>3</sup> aquas singulorum partes, vñ cum cor- rū species  
ticibus, soleo ipse etiam contundere, expressum- tres, auste-  
que succum cum melle coquere, ac sic confice- rorum, dul-  
re medicamen non solum stomaticum, sed ad cium & aci-  
multa alia vtile. Contunditur etiam cum dorum.  
illis & rubi fructus: cuius succus similiter præ 3 Stomati-  
paratus succo mororum, melius illo pharma- cum ex pu-  
cum redditur, sed minus validum eo, quod ex nicorū suc-  
nucum succo paratur. Quin & malorum co- co.  
toneorum, & pyrorum syluestrium, ac mespil-  
lorum succus, similiter preparatus, stomaticum 4 Stomati-  
pharmacum redditur, apiumq; etiā vt deuoretur: cum ex nu-  
<sup>4</sup> quum hoc quod ex nucibus constat, deuorare cibus deuo-  
non liceat. Verum quod ex Puniceis constat phar- randū non  
elle.

MMM 4



macum, aptum est exoluto & cibos fastidienti ventriculo: deficit tamen ab eo, quod ex malis constat. Innocuum est etiam rubi mororum succus voratus, veluti & ipsorum mororum: <sup>1</sup> sed

**1** Rubi mororum succus os ventriculi roborat: id quod succo mororum non ineit. <sup>2</sup> Succorum quinam plus, & qui minus requirant mel-  
 li.  
 succus rubi mororum habet quid quod stomachum roborat: quod ipsum mororum cremor non habet. <sup>2</sup> Iam vero succus nucum plurimo melle opus habet: & post eum, rubi mororum: modico autem, malorum, & Punicorum, & Punicorum sylvestrium. Medius inter hos est mespilorum succus. Ex cornis etiam, brabylisque, & prunis, stomatica preparantur. Ceterum si crassus esse videatur succus, statim mel admiscere oportet: si liquidior, praequatur. Suscipit autem pyrorum atque malorum succus partem mensuram mellis. Succus vero eorum quae nimis acerbae sunt, veluti est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis desiderat. Porro si atramentum sutorium admissum sit, non admodum deglutire oportet confectum pharmacum, praeterquam si iuxta stomachum aut alium ulcerosam affectionem fieri vereamur. <sup>3</sup> Quin & si in ipso ore maligna ulcera fiant, praestant ex atramento sutorio medicamenta. Sufficit autem drachma ad praedictam compositionem admissa, in qua unam mellis libram coniungi dicebamus. Iam vero <sup>4</sup> quum rhus sit duplex (alter enim obsonijs inspergitur, stomacho commodus: altero coriorum tinctorum utitur)

**3** Calcanthon quando stomachicis miscere expediat medicamentis.

**4** Rhus duplex.



tur) vterque sanè musto incoctus, stomaticum  
 efficitur medicamen.<sup>1</sup> Mustum etiam solum, i Musto  
 citra mellis misturam in mellis compagem reda quando &  
 Etum, bonum sit pharmacum in principijs, au- qualiter  
 gmentis, atque rigoribus. Ad declinationem preparato  
 autem præstiterit, si in ipso diem integram te- vtendum  
 das pingues præmaceraueris. Quòd si pretiosius flāmatio-  
 efficere pharmacum vis, iniicies etiam casie cor nibus.  
 ticem, aut nardum Indicam, aut malabathri  
 folium, singulorum nempe vnam drachmam.  
 Ad induratas autem inflammationes, conijū-  
 tur que generosius discutere possint, tusa videli-  
 cet, & cribrata, idq; vbi olla ab igne est exem-  
 pta.<sup>2</sup> Ac talia sanè sunt costus, amomum, ma  
 cer, Cyrenaicus succus, Meduſsq;. Pauperibus tia phar-  
 tamen pro sumptuosius discussorijs pharmacis, maca quæ-  
 aut dictamnium, aut acoron, aut meon, aut py- nam sint.  
 rethrum, aut cardamomum, aut sinapi iniicien-  
 dum censeo, pari pondere: ita vt ad triū drach-  
 marum pondus eorum mistorum moles perue-  
 niat, ad prædictam symmetriam, in qua mellis  
 libra habebatur. Verùm pro constitutionis affe-  
 ctuum proportionem augeri ac minui pharmaco-  
 rum vehemētiam oportet.<sup>3</sup> Ergo pharmacum  
 conficiētes ex musto, ad decem musti heminas, ci ex mu-  
 tres iniiciemus heminas rhois coriariorum, aut sto compo-  
 eius qui obsonijs inspergitur. Si verò vtrunque sitio.  
 iniiciamus, vtriusque vna & dimidia iniicien-  
 da est. Iuxta proportionem etiā ex discussorijs,

MMM 5



quodcunque tandem in promptu habeamus. Quod si vnum tantum suppetat nobis adstringendi vim habēs, quod in principio iniiciamus, aut vnicum discussorium, quod iuxta finem: ex illo totum pondus explebimus, quod ex omnibus

1 Inflammationi incipienti, austeriora, vigenti moderatio

ra, inclināti magis digerentia conueniūt.

2 Adstringentia paratu facilia.

3 Digerentia medicriter.

4 Digerentia valent.

5 Stomaticum Andromachi ex musto.

alioqui fuisset conflandum. <sup>1</sup> In vniuersum autem, austeriora quidem in principijs, & vehementibus influxionibus congruunt, moderatiora in vigoribus, vt magis discussoria in declinationibus. <sup>2</sup> Porro ex adstringentibus facilia paratu sunt rosæ; bacca myrti, myrtus, lentiscus, rubus, canirubus, galla omphacitis, fructus Aegyptiæ spinæ, omnia aluminis genera, vnus & alter rhûs, glaucium, omphacium, cytini, & ba-laustia. <sup>3</sup> Ex discutientibus moderatè, facilè parantur caricarum fursurumque decoctum: aut mulsa, in qua origanum, aut hyssopum, aut thymus, aut calamintha, aut pulegium, aut hedyosmus concocta sint: quæ si diutius coquātur, fortiora redduntur. <sup>4</sup> Amplius autem & nistri spuma, aut ipsum nitrum vstum. Fortius verò his est sulfur vinum. Rectè autem Andromachus medicamini ex succo mororum confecto addidit glycyrrhizam, vt exasperata leniret, asperitatēque adstringentium mitiorem redderet.

<sup>5</sup> Stomaticum Andromachi ex musto, quo vtor.

Gallas 30. rhovis cortiarij sext. 2. musti sext. 6. Gallas



6. Gallas confractas per diem & noctem in mu-  
sto macerato: dein coquito, donec ex toto quarta  
superfit portio: quam per linteolum colatā, ex-  
pressamque, in olla ad mellis crassitudinem spif-  
sato: dein trita addito, aluminis scissi, croci, myr-  
rhæ sing. drac. i. permista reponito, tandēque  
eis vtilior. Iam verò, quod ex dulci confectum  
est musto, magis mitigatorium & moderatum  
erit, sed minus efficax: id autem quod ex acer-  
bis fit vis, vehementius quidem adstringit, le-  
niendi vim tamen non habet: ex medio vino pa-  
ratum, mediam facultatem sortitur.

<sup>1</sup> Stomaticum ex Besafa anginis con-  
gruens, ab Andromacho scriptum.

Sem. anisi, apij, ammi, floris iunci odorati rot.  
aluminis scissi, iridis Illyricæ, besafa (hoc est, se-  
minis rutæ sylvestris) cinnamomi, myrrhæ Tro-  
glytica, aristolochiæ, logæ casia, rosarū sicca-  
rū, crocomagmatis sing. vnc. i. croci, cineris hi-  
rundinū tenellarum, vtriusq; quadrantem, cro-  
ci sesquiunciam, nardi Indicæ, amomi, vtriusq;  
vnc. β. gallas 8. tritis cum melle vtilior.

<sup>1</sup> Stomati-  
cum ex Be-  
safa An-  
dromachi.

Stomaticum Asclepiadis.

Hirundinum sylvestrium vstarum cineris  
drach. 4. croci, nardi Indicæ, vtriusque drach.  
i. melle excipito.

<sup>2</sup> Aliud Andromachi, ad columel-  
lam laxatam.

Alumnis liquidi libram i. florum rosarum  
lib. β.

<sup>2</sup> Columel-  
læ laxatæ  
remediū.



lib.β. succi hypocyſtidos quadrantem. Alumen  
in melle coquito: dein ſicca inſpergito, vitiorque.

1 Stomati-  
cum ad vi-  
tia omnia  
oris.

1 Aliud eiufdem ad omnia  
vitia oris.

Crocomagmatiſ drach. 2. iridis drach. 4. ſan-  
darachæ drach. β. terebinthinæ drach. 2. Licij  
Indici, drach. 1. vna poſſe drach. 8. alcēs, om-  
phacij ſingul. drach. 1. nucum pinearum toſta-  
rum drac. 8. ſucci glycyrrhiſæ, aluminis ſciſſi,  
balaſti, ſing. drach. 1. floris roſarum drach. 2.  
melliſ hem. 2. β. Conſcito.

2 Stoma-  
ticum Af-  
clepiadis.

2 Stomaticum Aſclepiadis.

Succi hypocyſtidos drach. 2. balaſtij, Li-  
cij, acaciæ ſing. drach. 1. excipito oliuæ immatu-  
ræ ſucco, & poſtea melle ſubactis vitior.

Si verò ager ſtomatica id genus faſtidiat, in  
moderatis quidem inflammationibus ſufficient  
ſucci ſoli fructuum iam dictorum, vt rubi, & mo-  
rorum, Punicorumq; malorum, & cotoneorū.

Quin & ſuccus nucum, vbi cum ſolo melle pa-  
ratur, guſtu ſuavis exiſtit: itémq; muſtum ex  
vitis acerbioribus preſſum ſi rhus in id coniicia-  
tur, optimum pharmacum redditur. Ad eas  
verò inflammationes, quæ multa adſtrictione  
indigent, auſterorum Punicorum, aut cotoneo-  
rum, aut vitrorumq; ſuccus melli admiſtus, ſæ-  
pe mihi fuit ſatis. Singulis autem horū ſuccorū  
licet omphacij adijcere. 3 Vehementiſſimū me-  
dicamen reddetur, ſi Punica integra iūdas vnā  
cum

3 Acerbiſ-  
ſima ſto-  
matica cō-  
ficiēdi ra-  
tio.

rum, aut vitrorumq; ſuccus melli admiſtus, ſæ-  
pe mihi fuit ſatis. Singulis autem horū ſuccorū  
licet omphacij adijcere. 3 Vehementiſſimū me-  
dicamen reddetur, ſi Punica integra iūdas vnā  
cum



cum corticibus, indēq; succum exprimas: atque hoc magis, si acerbiora fuerint. Acerbissimū etiam fiet, si ad Punicorum austerorum ita tusorum succum, omphacium super addatur cum moderato melle. Præstantius adhuc reddes pharma-  
cum si tota confusa Punica mala, passo cocta<sup>1</sup> tis inflam-  
excolueris. Ne verò valde exasperet glycyrrhi<sup>2</sup> mationib<sup>9</sup>  
zæ succum admiscens, conficies optimum phar<sup>3</sup> apta stoma-  
macum.<sup>1</sup> Si quid verò induratum appareat, ūs<sup>2</sup> tica.  
succis qui medias facultates sortiuntur, inūcies<sup>2</sup> Glycyrrhi-  
aliquid, dum coquuntur, ex pulegio, aut thymo, maticis ad-  
aut origano, hyssopo, mentha, aut calamintha: dita, ipsa  
dein colabis, & habebis optimum medicamen.<sup>2</sup> meliora  
Quod si calidius efficere velis, piper addes.<sup>3</sup> reddit.  
<sup>2</sup> Omnibus tamen si glycyrrhi<sup>3</sup> Putredo  
zæ succus adda-  
tur, melius pharmacum efficietur.

De crustis.

**I**N<sup>3</sup> calidis & humidis corporis partibus,  
quale est os, ex quacunq; tandem causa fue-  
rit exulceratum, citò putredo oboritur. Ad cu-  
ius rliera fortissimis sepe rti cogimur medica-  
mētis. Atqui fortissima sunt, quæ escharam in-  
star caute ū excitant. In externis igitur corpo-  
ris partibus, ubi particurāda crusta fuerit in-  
ducta, à fortibus super sedemus pharmacis, trās-  
gredientes ad deterforia, quæ escharas tollunt.  
<sup>4</sup> In ūs verò, quæ in ore excitatæ sunt, escharis,  
tutius mihi videtur esse, admiscere ad exteriora  
pharmaca, alia quedam fortiora, & quæ per se  
admo

<sup>1</sup> Indura-  
tis inflam-  
mationib<sup>9</sup>  
apta stoma-  
tica.  
<sup>2</sup> Glycyrrhi-  
zā sto-  
maticis ad-  
dita, ipsa  
meliora  
reddit.  
<sup>3</sup> Putredo  
oboritur ci-  
tò, in cali-  
dis & hu-  
midis par-  
tibus.  
<sup>4</sup> Oris cru-  
stis extir-  
pandis, mi-  
scenda ex-  
terforiis.  
esse uehe-  
mentissima  
pharmaca,  
& quæ per  
se admota,  
excitare  
possent es-  
charas.



admota crustas etiam inurerent. Mellis itaque maxima extergendi vi praedito, crustifica medicamenta immiscemus: quemadmodum ad sordida quae in corporis cuticula oriuntur, miscere illi leuiter extergentia solemus, ut thus, eruum, iridem, aristolochiam, & alia id genus. Porro Andromachus ad oris crustas, ex nucibus pineis, amylo, alumine scisso, flore rosarum, croco, & melle, composuit optimum stomaticum.

1 Oris crustis delendis remedia varia.

1 Critonis ad oris crustas medicamentum.

Misyos torrefacti drachm. 3. mellis optimi cyathos sex. misceto & utitor. Idem etiam praestat chalcitis assata cum melle.

Archigenis ad crustas oris remedia.

Commodissimum est stercus canum aliorum ossibus, ex melle illitum: quod etiam in angina auxiliatur. Aut rhus Syriacus ex melle. Aut hirundinum vstarum, & stercoris humani par modus, cum melle illitus. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda dato. Ego vero medicamen ex rhoë damno, 2 quod adstringentis facultatis, quae minimè crustis conuenit.

2 Crustis non conuenire adstringentia.

3 Hepar lupi pinu confert hepaticis.

4 Stomati cum Sorani.

3 At hepar lupinum eupatorio mistum, ad hepaticas etiam bibitur affectiones.

4 Sorani stomaticum ad crustas, foetentesque gingiuas & humore praegnantas.

Misyos vsti drach. 8. iridis Illyrica, drach.

4. cro



4. croci drac. i. Trita in pyxide lignea reposito,  
 & tum per se, tum ex melle vtitor.

<sup>1</sup> Aliud nomine Anthera.

<sup>1</sup> Anthes  
 ra.

Iridis Illyricæ, sandarachæ, cyperi. sing. drac.  
 4. aluminis scissi, croci, crocomagmati, singul.  
 drach. 2. tritis & mistis vtitor.

Stomaticum Hæraclidæ Tarencini  
 ad vehementes putredines oris  
 atque reliqui corporis.

Chalcitidis partem i. calcis viuæ tantundem,  
 auripigmenti partem dimidiam : tritis & mix-  
 tis vtitor.

Aliud.

Florum rosarum drachm. 4. aluminis scissi,  
 galle, sing. drachm. 2. myrrhæ drachm. i. trita  
 melli miseto, vtitorque. Quidam sale mace-  
 rato in aceto, resiccatoque, vtuntur. <sup>2</sup> Si hæc  
 remedia putredo ipsæ respuat, vtendum cau-  
 terio est: postea verò colluendum vlcus præli-  
 ctis, imponendaque anthera, donec crustæ abs-  
 cedant.

<sup>2</sup> Cauterio  
 vtendū in  
 putrilagi-  
 nosis oris  
 vlceribus,  
 vbi reliqua  
 incassum  
 administrā-  
 tur.

De columella.

**C**Aruncula illa, quæ ad extremum oris de-  
 pendens cernitur, à veteribus quidē <sup>3</sup> gar-  
 gareon, & <sup>4</sup> cion, hoc est gurgulio & <sup>5</sup> colūna:  
 à neotericis autem cionis, hoc est <sup>6</sup> columella, vo-  
 catur: <sup>7</sup> cuius sanè affectionē quandā, staphy-  
 len, hoc est ruam, decimus. Rarò tamē affectio  
 hæc circa columellā contingit: licet ea sæpe in-

<sup>3</sup> Garga-  
 reon.  
<sup>4</sup> Cion.  
<sup>5</sup> Colūna.  
<sup>6</sup> Colu-  
 mella.  
<sup>7</sup> Staphy-  
 le.

flam



- 1 Columella *flammetur.* <sup>1</sup> Et sanè quemadmodum in alijs o-  
læ inflama- *mnibus, in quibus ex humorum influxu contin-*  
ta curatio. *git morbus, sic etiam hic prima auxilia debent*  
*fluxionem ipsam repellere: quare adstringentis*  
*sint facultatis oportet: verum si quidē influxus*  
*sit moderatus, moderatè adstringentis, quā pri-*  
*uatim austeram vocant: si verò vehementior,*
- 2 Acerba *acerba.* <sup>2</sup> Ambæ quippe facultates adstringūt,  
& austeræ *sed debilius austeræ, vehementius acerba.* <sup>3</sup> Por  
facultates *ro moderate collutiones fiunt ex palmularum,*  
ut differāt. *rasurum, pampinorum vitis, rubi, canirubi, aspa-*
- 3 Collutio *nes mode-* *lathi, cyperi, cytinorum, siliquarum, radicū mo-*  
rata ex q- *ri, hypocythidis, malorum austerorum, pyrorū*  
bus fiant. *acerborum, ac sorborum decocto.* <sup>4</sup> His fortiora
- 4 Collutio *sunt myrti, & baccarum eius decoctum, & ex*  
nes valde *acerbis cotoneis malis, & virgultorū tenerorū*  
adstringē- *ilicis, arbuti, similacis, phagi & ipsarum glan-*  
tes. *dium: mespilorum item, & cornorum, & fru-*  
*ctus memacili. Generosissimum autem est de-*  
*coctum gallarum, & rhois culinarij, & coria-*
- 5 Miscellas *ri, fructusque myricæ & Aegyptiæ spinæ. Ex*  
medicami- *his singula tum per se, tum etiam mixtim cocta*  
nū aliquā- *ex aqua, gargarizare oportet.* <sup>5</sup> Mirum enim  
do esse uti- *quā mixturæ ipsorum utiliores sepe fiunt ipso*  
liores sim- *simplici usu. Quin & arida etiam columella*  
pliciū usu. *insperguntur. Iam verò moderatè adstringunt*
- 6 Alumi- *etiam lapis Ageratus, aloë, cyperus, flos iunci*  
nis omnia *odorati, radixque nardi Indicæ.* <sup>6</sup> Eximiè ad-  
genera exi- *stringunt omnia aluminis genera: scissum verò*  
miè ad- *inter*



inter ea tenuiorum est partium, et ob id utilius.

<sup>1</sup> At aëritamentum sutorium vehementem ad stringendi vim posset: non est tamen expers calfactorie: ob idq; putrilaginosi ulceribus conuenit. Caterum gurgulionem exasperat, etiã si iam scirrhum contraxerit. Corruptuntur autem succi omnino, si absq; melle reponantur: aut resiccantur, si plurimum fuerint cocti. Nonnulli tantam ariditatem adsciscunt, ut conteri queant. Tales sunt hypocystitidis, vna acerhae, glycyrrhizæ, & centaurij succus. Ridiculum autem est querere, inter duo eiusdem generis pharmaca, utrum sit ipsorum præstantius. <sup>2</sup> Omnia siquidem medicamenta respectu ad alimēta, o-  
quid tum utilia, tum noxia dicantur. <sup>3</sup> Quocirca si pronuntiaueris pharmaca nihil esse sola quid tum per se, rectè dixeris: nihil enim sunt, nisi nacla utilia, tum fuerint veniēte rectè. Si verò contrà, <sup>4</sup> pharmaca noxia dici-  
ca Deorum esse manus fatearis, similiter rectè <sup>3</sup> Pharmaca nihil dices. Iurāt quippe maximè, si is qui eis utitur, sunt sola in rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura prudens. Porro mistura pharmacorū eius <sup>4</sup> Pharmaca esse deorum ma-  
dem generu, medicorū pharmacorū vsus sit gratia: ob idq; semper duo contraria medicamenta nus.  
in vnoquoq; affluere vos habere operapratū duco: quæ quidem permiscendo, multis pharmacis abundabit. Quum autē rarò quis affectionem inueniat, quæ (exempli gratia) solis diffusorij, aut repulsorij indigeat, cogimur etiã saepe diuer-

NNN



si generis medicamenta miscere: quemadmodum ubi cum repellentibus aut anodynis discussoria confundimus: ut si gurgulione inflammato, ad alumen iridem misceamus Illyricam, aut  
 1 Discul-  
 foriis mi-  
 tiorib' cur  
 fit in prin  
 cipiis uten  
 dū, ubi di-  
 gerere est  
 opus.  
 2 Gurgu-  
 lionis in-  
 flammati  
 remedia, se  
 cundū Ar-  
 chigenem.

farinam eruina, aut ibus, aut myrrhā. Et enim quum discussoria sint multa, est semper à mitioribus auspiciandum: quādoquidem inflammata exsperantur ab acerbis.

2 Quæ Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.

Vua laxata, succum Cyrenaicum dissolutum illi: aut gallam tritam cum sale: aut ipsum sal dissolutum: aut Lycij radicem tritam: aut om-  
 3 Gurgu-  
 lionis affe  
 cti curatio  
 secundum  
 Hippocra-  
 tem.

phacium cum melle. Si fortius medicamentum vis: Atramenti sutorij squame aeris, aluminis scissi, misyos, myrrhā, galle, aquas partes tritas, ac vino exceptas, illine. In principio tamen, sale non est priuatim utendum, sicuti nec Cyrenatica lacryma: sed ubi columelle inflammatio indurata iam fuerit. De gurgulionis autem inflammatione sic Hippocrates disserit: Gurguliones cum periculo excinduntur, vruntur, ac resiccantur, quandiu rubri fuerint & magni: quo tempore alijs artibus graciles sunt reddendi.

Quum verò totum id, quod appellat vuam, abscesserit, extremum autem gurgulionis maius liuidumque redditum fuerit: superior verò pars tenuior, tunc sine intermissione curationi admo-  
 uellende sunt manus.



Quæ scripserit Archigenes ad vigen-  
tem inflammationem gurgulio-  
nis & tonsillarum.

**S**<sup>I</sup> verò in rigore affectio peruenerit, sub. 1 Gurgu-  
lucatur aluus, aut calidam lotionem fur- lionis in-  
furum gargarisset, aut ptisanae succum, aut pas- flammati cu-  
sum tepidum aut radicis dulcis decoctum cum ratio, secun-  
passo, & hyssopo, aut ficus vino incoctas, aut dum Ar-  
succum ptisanae, in quo vix sint passæ incoctæ. chigenem.

Magnopere iuuantur, si amygdalinum o-  
leum in aures infundens, forinsecus spongys ex-  
pressus leniter foueris. Quin & omelysis ex  
crudi hordacea farina imponenda: aut ex fa-  
rina seminis lini aut sœnigraci. <sup>2</sup> Quod si <sup>2</sup> Tonsilla-  
iam propè ad suppurationem accedere tonsilla- larum in-  
videantur, coadiuuare assidue per ficum deco- flammate-  
ctum oportet propemodumq; incessanter id gar- rum cura-  
garisma exhibere, similiuérque aquam mulsam tio secun-  
calidam. At si nihil tale apparuerit, augeat chigenem.  
autem malum, ita ut egri vix trāglutire pos-  
sint, ac suffocationis principium sit nobis suspe-  
ctum, aluus fortis clystere aut glande subdu-  
cenda est, & secunda cubiti vena, cucurbitæ- <sup>3</sup> Venæ sub  
que cum scarificatione collo ac mento affigen- lingua, vel  
da. Fomentis etiam & cataplasmatibus robustio- iuxta an-  
ribus est frequentius utendum, gargarismis que gulos ocu-  
assiduis. <sup>3</sup> Quod si ne his quidem remedijs mite- flammatis  
scat morbus, sed augeatur in dies, vena sub lin- tonsillis,  
gua secetur, aut iuxta angulos oculorū, atq; illa quādo inci-  
denda.

NNN 2



quæ in fronte consistit. Illinatur autem assidue fel tauri, & elaterium cum melle: aut sal cum oleo veteri, melléque & aceto: aut centaurea cum melle: aut absinthium cum nitro & melle.

1 Columel  
læ laxatæ  
medicamē  
Heræ.

1 Heræ medicamen ad collu-  
mellam laxatam.

Gallæ omphacitidis, aluminis scissi, salis ammoniaci, sing. pares portiones conterito inspergitóque. Vel Ageratum lapidem derasum in pollinem similiter columellæ imponito.

Porro Heraclides Tarentinus rectè sanè post vsum medicaminum exacerbantium, iubet colluamus fauces lentium decocto, ad tollendam vehementem illam adstringentium aspre-  
dinem.

2 Faucibus  
inflamma-  
tis remo-  
dia ab Af-  
clepiade  
scripta.

2 Ab Asclepiade prodita.

Rosarum siccarum sextarium 1. nardi Celtice vnà cum radicibus, & adherente terra, fasciculum 1. nidi hirundinum syluestrium aridi drachm. 3. myrrhæ drachm. 8. gallas omphacitidas numero 15. contusa, & trita digitis apprime. Est enim hoc mistæ potentie pharmacum.

Aliud.

Piperis albi, myrrhæ sing. drach. 1. aluminis scissi drach. 2. gallæ omphacitidis tantundem: trita admoue. Hoc tamen vtendum non est in gurgulione vehementer rubente.

Aliud



Aliud eiusdem facultatis, quo & nos  
sumus vfi.

*Lapidus agerati, Affie petra, terra Samia,  
Sing. drach. 4. aluminis scissi, croci torrefacti,  
gallarum omphacitidum, Singu. drachm. 2. iritis  
vtitor.*

Critonis medicamentum digerens.

*Ossium palmularum, nucum tenerarum  
immaturarum, siccarum, vtrarunq; drach. 4.  
Vrito atque in puluillum terito, vtitórque ari-  
do admoto.*

Aliud Sorani, maximè mitigatorium,  
ac proinde conuenientissimum ad vi-  
gentes inflammationes.

*Glycyrrhizam cõtundito, & mel & aquam  
pari mensura affundito: dein coquito, & liquo-  
rem ipsum gargariandum prabeto.*

De pharmacis ad vlcera oris,  
aphthas appellatas.

**V**lcerationes <sup>1</sup> in superficie oris obortas, i Aphthæ  
aphthas appellant, habentes quippiã ignea sunt oris v l  
caliditatis. Fiunt autem plurimum pueris la- cera præci-  
etentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutri- pue inua-  
cis, aut non probè ipsum cõcoxerit infans. <sup>2</sup> Cu- dencia in-  
rantur facile, vtpotè quæ vel à moderatè ad- fantes.  
stringentibus compescantur. Quandoq; tamen 2 Aphtha-  
diuturna fiunt, agrèq; solubiles, & progressu tum cura-  
temporis nonnihil putrilaginosum acquirunt: tio per mo-  
atq; hæ sanè fortiora medicamenta postulant: derate ad-  
stringetia.

NNN 3



1 Aphthis  
varia reme-  
dia à va-  
riis descri-  
pta.

1 Andromachi medicamen ad aphthas  
malignas.

*Aluminis scissi vsti drach. 2. fructus erice  
drac. 1. oleo excipito, & per digitum locis appri-  
mito.*

Eiusdem ad aphthas leuiiores:

*Lycium Indicum vino tritum & circumli-  
tum: & erice fructus tritus, aut rose sicca cum  
melle, auxiliantur. At Crito, adipem suillum,  
& mel simul liquefacta, commendat: ut collu-  
tionem etiam ex asinino lacte: manducatio-  
nemq; portulacæ intincta melle: quæ omnia &  
simplicissima sunt, & pueris maximè idonea.*

*Quæ scripserit Apollonius  
ad aphthas.*

**A**d aphthas albas, chalcitidē oleo tritam  
penna illinito. Postquam verò pura factæ  
fuerint, myrice fructum irinum, & aqua malsa  
aut vino dilutum, illinito, maximè infantibus.

*Ad nigras aphthas, vnam passam exacina-  
tam, & anisum, trita cum melle illinito.*

*Vel atramento sutorio trito cum melle vtitor.*

*Vel æruginis vermiculate, obolos 3. in vini  
quarta hemine parte gargarizandos prabe.*

2 Oliuæ mu-  
ria condite  
discutiunt,  
& vehemē-  
ter adstrin-  
gunt.

2 Vel muriam oliuarum & acetum pari men-  
sura mista, colluenda dato. Mandende sunt  
etiam oliuæ muria condite. Hæc Apollonius.  
Etenim oliuæ sic asseruata, discutiunt atq; ve-  
hementer adstringunt.

*Quæ*



Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

**A**D aphthas faciunt collutiones ex decocto foliorum oleæ, aut myrti abæ. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lentis decoctum.

Aut fex vini dulcis cum melle illuta. Summè facit ad depascentes, fœniculi radicis & stæcinis. <sup>1</sup> Porro ex colore ipso facile licebit colligere, quoniam humores ipsas aphthas produxerint. Rubicundiores siquidem sanguinem præcellere indicant: flauiores, amaram bilem: albescentes, pituitosum humorem: quemadmodum nigrescentes, melancholicum succum. Qui autem hæc rite discreuerit, noueritque facultates singulorum medicamentorum simplicium, is unicuique aphthæ speciei, proprium sciet administrare remedium. Expendet autem simul ipsas naturas corporum. <sup>2</sup> Fortioribus quippe corporibus fortiora medicamenta adhibenda sunt, debilioribus imbecilliora. <sup>3</sup> Ego porro infantibus, qui adhuc à nutricibus aluntur, lentem cum modico pane, & medulla cerui, aut vituli exhibeo. Admisceo etiam cibus nonnihil ex adstringentibus fructibus. Quandoque etiam de lactuca, seride, solano, & portulaca coniugio aliquid si aphtha sit inflammata. Quod si cibum assumere nequeant, nutricem eiusmodi victu alo, utque concoquat rectè, prospicio. Veruntamen etiam infantes illino, siquidem subrubras videro aphthas, in principio quidè, ijs quæ moderatissimè

<sup>1</sup> Aphtharum causas ex colore dignoscendi ratio.

<sup>2</sup> Fortiora corpora calidioribus egēt medicamentis, et imbecilliora mitioribus.

<sup>3</sup> Aphtharum, quæ inflant infantes, curatio.




adstringunt, & frigefaciunt : deinde verò eis,  
 quæ citra mordacitatem dissimulant. Si verò suf-  
 flauas videro, eisdem vtor, sed magis refrigeran-  
 tibus. At si pituitosiores, adstringentibus: ut si  
 nigrescentes, discussorijs generosioribus. Ceterum  
 in maioribus pueris, eiusdem generis facultati-  
 bus pharmacorum vtor, auctis tantum ipsorum  
 viribus: quemadmodum etiam in perfectis &  
 duris corporibus, singulis relatis facultatibus  
 fortissimis vtor. Sufficit autem mihi in his per  
 omnia misyos vsus cū vino adstringente, quod  
 tum intendit, tum remittit vim suam, prout ma-  
 gis aut minus vinum fuerit adstringens, &  
 prout crassius aut liquidius efficitur pharma-  
 cum ex misyos ac vini mistura. Quod si sordi-  
 da appareat aphthæ, misy cum vino mulso tero.  
 Is verò qui fortiora, quàm misy, medicamen-  
 ta postulant, erugo similiter dissoluta, est vti-  
 lis. Commodum est etiam pharmacum ad hanc  
 rem, chalcitis oleotrita. Atq; hæc quidem effica-  
 ciora. Moderata verò, & maximè ad incipien-  
 tes affectus, omphacium cum vino, & ænome-

**I Aphthæ** lit: similiter etiam ribus. In pueris sufficit rosa-  
 moderatæ rum flos, & ipse etiam rose sicca. In summa  
 moderata verò, moderatæ aphthæ, maximè in corporibus  
 medicamē- teneris, moderatis pharmaci opus habent: fortes  
 ta desyde- verò, & maximè in duris corporibus, curatur  
 ræ: ut mali verò, & maximè in duris corporibus, curatur  
 gniores for à validioribus. Fortia pharmaca intelligo, tum  
 tiora. quæ adstringunt vehementer, tum quæ etiam  
 mordic



mordicant: sicuti moderata, quæ prorsus sunt  
mordacitatis expertia, nonnihilq; adstringunt.  
Porro oleû per se, infestissimum est aphthæ af-  
fectui: veluti etiam chalcitis: quandoquidem al-  
terum quidem humectat, & sordes gignit: mor-  
det autem vehementer chalcitis. <sup>1</sup> Verùm mode-  
rata mistura ipsorum, optimum pharmacum  
efficit. <sup>2</sup> Nam quemadmodû ex cerato & eru-  
gine incarnans effici pharmacum solet, tametsi  
ambo per se sint contraria carni gignenda: ea-  
dem ratione ex oleo & chalciti aptum medica-  
mentum conficitur.

<sup>1</sup> Aphthis  
fit optimû  
medicamē  
ex chalciti  
& oleo, mo-  
deratè com-  
mixtis.  
<sup>2</sup> Sarcoticû  
optimû fit  
ex cerato  
& erugine.



G A L E N I P E R G A-  
meni de compositione medica-  
mentorum secundum  
loca,

LIBER VII.

De affectionibus contingentibus  
circa respirationis organa.



ASPERAE <sup>3</sup> arteriæ pharma-  
ca, mos est appellare arteriaca.  
Vocant enim arteriâ asperam,  
viam illam quæ ducit à laryn-  
ge ad pulmones, <sup>4</sup> ex cartila-

<sup>3</sup> Arteria-  
ca pharma-  
ca quæ di-  
cantur.

<sup>4</sup> Aspera  
arteria ex  
quibus con-  
stitet parti-  
culis.

NNN 5



ginosis corpusculis, bronchi dictis, conflantur  
 unde etiam tota arteria interdum dicitur bron-  
 chos. Vult autem ipsam intrinsecus quadam  
 crassa membrana, quam ob crassitudinem  
 nonnulli tunicam nominant. Scripserunt porro  
 veteres multa & diuersa medicamenta ad  
 affectus organorum respirationis, ad vocem-  
 que tum interceptam, tum raucam. <sup>1</sup> Etenim  
 ubi instrumenta vocis ab humiditate vehemen-  
 tius atque tenacius impacta, fuerint imbuta,  
 vox intercipitur: <sup>2</sup> quum verò moderatius hu-  
 mecta sunt, oboritur raucedo. <sup>3</sup> Organa vo-  
 cis quum dico, intellige arteriam, & laryngem,  
 & pharyngem, siue epiglottida. Qui igitur ex  
 vehementi clamore vocem amplius oblesam ha-  
 bent, ijs similis quedam affectio coniungit in  
 illa tunica asperæ arteriæ interna, ei quæ ma-  
 nibus, cruribusque, & musculis, ubi plurimum  
 laborarunt. Ceterum curationis genus eua-  
 riat. Siquidem crura & manus conficere  
 per oleum licet, quum per cutem in adiacentes  
 musculos penetrare ipsius possit facultas. Iux-  
 ta asperam verò arteriam cartilagine post  
 cutem sitæ, prohibent in subiectam pelliculam  
 transitum facultatis unguentorum mollien-  
 tium. <sup>3</sup> Itaque auxiliorum materia congruen-  
 tium respirationis organis, cum ab alijs peten-  
 da est, tum etiam à balneis dulcium aquarum,  
 cibisque & lenibus, & laxantibus. Siqua ve-  
 rò

1 Vox quã  
do interci-  
pitur.

2 Raucedo  
quando gi-  
gnatur.

3 Vocis or-  
gana quæ.

4 Respira-  
tionis or-  
ganis malè  
affectis re-  
media vn-  
de petenda  
sint.



rò aspredo sentiatur, cibus vtendum est, \* qui <sup>1</sup> Tunicas  
 diutius hereat in partibus quæ cum loco affe. eadem ve-  
 cto commercium habent. Est enim <sup>1</sup> vna, ea-  
 demque sibi continua & coherens tunica, quæ pharyngē,  
 pharyngem, laryngem, gulam, & interna & interna  
 ipsius asperæ arteriæ vestit, obducitque. Qua-  
 re cibi congruentes tunc erunt, qui ex lacte,  
 amylo, alica, ouis, & libis dulciarijs constant. <sup>2</sup> Hypo-  
 Si verò per hac non curetur affectio ipsa, inuen-  
 ta sunt à medicis pharmaca sub lingua tenen-  
 da, ob idque hypoglottides appellata: <sup>2</sup> quæ <sup>3</sup> Hypo-  
 eadem facultate cum arteriacis vocatis prædi-  
 ta, ex vino Theræo, gummi, tragacantha, &  
 glycyrrhiza conflantur: quæ lenigant qui-  
 dem, reprimuntque omnes asperitates: quic-  
 quid verò reliquum est, ex inflammatione, con-  
 coquunt, & cuiò persanant. <sup>3</sup> Qui autem phar-  
 macum linguae subdet, patiens sit laboris oportet,  
 vt ipsum paulatim liquefens, in laryngem  
 excipiat, renitens interim iussu, si qua excitari  
 videatur. Impossibile tamen est, vt hi claram  
 vocem elidant, citra vsum pharmacorum alijq;  
 acrimonia extergentium: <sup>4</sup> qualia sunt faba  
 fresca elixa, pusana, ac semen lini torrefactum.  
 His magis detergunt resina terebinthina, ihuq;  
 ac destillatum mel, & amygdalæ amara:  
 quemadmodum istis rursus fortiora sunt farina  
 erui, semen ormini, radix iridis, panacisq;. <sup>5</sup> Cæ  
 terum his omnibus vina mollia, & passum  
 Cretic ueniat.



Creticum, & Theraum, & Scybelites, & sapa,  
& decoctum caricarum, cōueniunt. Est autem  
ab affectionis principio vsq; ad finem eiusdem,  
paulatim progrediendum à leuissimis tum ci-  
bis, tum medicamentis, ad ea quæ discutiant de-  
tergāntque vehementius. Igitur primi ordinis  
sunt tragacantha, gummi, Samius aster, amy-  
lum, sorbitio ex alica & trago, lac, panes dul-  
ci. rj, oua sorbilia, sesama, & nuces pineæ, quas  
strobilos vocant. Ab his autem deinceps est bu-  
tyrum, & glycyrrhizæ decoctum: id quod præ-  
stiterit ad sapatam ex musto, vel ad Creticum  
passum miscere, rursusq; coquere. Hæc itaq; in  
affectionibus inflammatis circa arteriam atq;  
laryngem ortis commoda in principio sunt, do-  
nec moderata inflammatio fiat: ac præ omnibus  
à vini potu hoc tempore abstinendū est. Quum  
verò moderatior facta inflammatio fuerit, vi-  
num dulce Theraum, aut Scybeliten bibere li-  
cet: quo tempore etiam butyrum est aptum, &  
sorbitio ex amygdalis, necnō ex lacte & melle  
diutius coctis, amyloq; iniecto, aut siligine. Qua  
sanè victus ratione inflammatio quidem ipsa  
sedatur: relinquitur tamen humiditas multa,  
ob quam impossibile est claram vocem profer-  
ri. Quare transire tunc conuenit ab ijs edulys,  
ad omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam  
elixam, & ptisanam, & brassicam, & porrum  
probè coctum. Similiter etiam pharmacorum  
vsus



usus idoneus est, quo tempore inflammatio aut  
assredo præcellunt, eorum quæ detinentur sub  
lingua: post hæc magis detergentia & resiccantia  
exhibemus: idq; gradatim facimus, donec ad  
ea quæ acredinis nonnihil sortiuntur, perueniamus.  
Deinceps igitur ex arteriacis, quæ à veteribus  
proditæ sunt, eligens præstantiora, huic  
methodo adijciam: quæ quidem nec discernere,  
nec is probè uti poterit, qui in Commentarijs  
Simplicium medicamentorum accuratè non  
fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho  
scriptis.

**T**huris, myrrhæ, croci, singulorum drachm. 1. scillæ 1. Arteriacæ  
drachm. 2. passi Cretici sextar. 3. Scilla in ca, hoc est,  
passo coquitur, donec inspissetur passum: dein ad affectus  
scilla abiecta, insperguntur reliqua: fitq; eligibile organorum  
voci & respirationis  
hoc est, delingibile pharmacum.

Alia arteriaca confectio.

Aloës sextantem, croci vnc. 1. mastiches  
tantundem. Conficito. Solut enim aluum, concoquitque croci ratione ea, quorum gratia  
exhibetur.

Alia leniens exasperata, concoquensque & extergens.

Thuris succi glycyrrhizæ, singulorum vnc. 1. tragacanthæ drachm. 6. nardi drachm. 1. myrrhæ,  
amomi, croci, singulorum drachm. 4. mellis Attici quod  
sit satis. Conficito.

Alia



1 Tabidis  
arteriacum  
optimum.

1 Alia arteriaca, optima ad tabidos,  
& omnes inueteratos pulmonis & tho-  
racis affectus.

*Cinnamomi, thuris, utriusque unc. 1. succi  
glycyrrhizæ, myrrhæ, tragacanthæ, nardi Indi-  
cæ, amomi, sing. drach. 4. croci drachm. 1. Melle  
Attico excipito.*

2 Hæmo-  
ptois ar-  
teriacæ con-  
fectio.

2 Alia ad arteriam affectam, vlcera  
pulmonis, puris & sanguinis reiectio-  
nes, fluxionesque in thoracem, & ad ea  
quæ ægrè educi possunt, vehementer  
efficax.

*Resinæ terebinthinae, croci Cilicij, thuris, myr-  
rhæ Trogodyticae, cinnamomi, amomi, nucis pi-  
neæ, glycyrrhizæ absq; medulla, asteris Samij,  
chatham, costi, singul. drach. 4. nardi Syriacæ  
drach. 2. β. casie nigrae drach. 2. tragacanthæ,  
palmularum Syriacarum carnis, sing. drach. 3.  
mellis Attici heminas 4. Conficito.*

Hypoglottides, hoc est, orbiculi sub  
lingua tenendi, ad aspredines gutturis,  
interceptā vocē, & sanguinē reiectātes.

*Tragacanthæ drac. 6. gummi drac. 5. thuris  
dra. 1. obol. 1. myrrhæ dra. 1. obol. 2. croci tantun-  
dem. succi glycyrrhizæ drach. 1. obol. 3. aut rad.  
drach. 2. β. piperis albi grana 25. palmularum  
pinguium carnis drach. 3. Tragacantham passo  
maceratam & tritam, reliquis tritis committi-  
to, singulisq; catapotia magnitudine fabæ.*

1 Arter



<sup>1</sup> Arteriace delingibilis, ad tabescen-  
tes, purulentos, adq; hydropas incipien-  
tes, & tusses inueteratas congruens. Da-  
tur per diem & noctem cochlearij men-  
sura.

<sup>1</sup> Hydropi  
receti opti-  
mum me-  
dicamen.

Succi scillæ sext. 4. passi Cretici sext. 3. vini  
Falerni sext. 8. mellis Attici sext. 3. myrrhæ triē-  
tem, croci, thuris, vtriusq; sextantem, aristolo-  
chiæ oblongæ minam 1. β. glycyrrhizæ minam  
vnam, ralicis eryngij sextantem, casia, nardi  
Celtica, sing. vnc. 1. xylobalsami bessem. Ligno-  
sa illa contusa in vino macerato per triduum,  
dein ad lenum ignem ad tertias coquito, atque  
ita exprimito, & retrimētis abiectis, passum,  
mel, & scillæ succū cōiūcito, & ad mellis crassi-  
tudinem coquito. Crocū verò, thuris, & myrrhā,  
cum vino terito, atq; ubi optimè habuerit phar-  
macum, addito postquam verò fuerint modicè  
fusa, ab igne tollito, & reponito ad vsum.

Alia arteriaca media mediis con-  
gruens arteriæ affectibus.

Croci, ruxæ passæ exacinate, vtriusque drac.  
1. amygd. dul. dra h. 8. myrrhæ obol. 4. traga-  
canthæ drachm. 4. piperis albi ob. 4. melle cocto  
excipiantur.

<sup>2</sup> Critonis arteriaca, ad vocem inter-  
ceptam.

<sup>2</sup> Voci in-  
terceptæ ar-  
teriaca Cri-  
tonis.

Ficum & eryngium probè coquito, & ad  
decoctum ipsorum gummi addito, vt melle  
durior



durior confectio fiat, exhibet oq; ad noctem.

1 Ulceri-  
bus auriū,  
pudendiq;  
medicamē-  
tum.

1 Alia eiusdem, faciens ad affectus ar-  
teriar, & ulcera tum aurium, tum etiam  
pudendi.

Thuris lb. 4. myrrha drach. 2. passi cyathos.

3. Passum ad mellis spissitudinem coquito: deinde  
myrrham & thuris cum passo semicocto ablato  
misceto. Facit etiā ad dysentericos & celiacos.

2 Coquēda  
esse arteria  
ca leniētia  
in duplici  
vase, &  
quomodo.

2 R. Et si mē autem fecerit, qui arteriacas con-  
coquentes atq; lenientes in duplici vase coxerit,  
nempe vasculum quod coquendum pharmacū  
continet, in aliud pleniū aquae feruētis imponēs.

3 Diā co-  
dyon Cri-  
tonis.

3 Confectio Critonis ex capitibus pa-  
paueris, diā codyon dicta, ad affectus or-  
ganorum respirationis conducens.

Capita papaueris agrestis octingenta, aquae  
sextarios 80. Coquito ad tertias, hoc est, donec  
flaccida appareāt: atque expressis addito mellis  
lib. 10. Si verò variam efficere vis, adde croci,  
myrrhae succi hypocistidis sing. drach. 12. thuris  
drac. 6. acacie drach. 12. Optima tamen est  
simplicissima.

4 Diā co-  
dyon, hoc  
est, ex capi-  
tibus papa-  
ueris confe-  
ctum medi-  
camētum,  
quibus cō-  
ueniat.

De usu confectiois ex papaueris  
capitibus.

Vsus 4 eius est in ijs qui somno opus ha-  
bent: quibus etiam ex opio confecta saepe  
exhibere cogimur. Opus habent maximè huius-  
modi pharmacis ij, quibus tenuis fluxus à capi-  
te ad asperā arteriam destillat, nō permittens  
dormire



dormire ob consequentem tussim. In talibus  
ego etiam ex sapa hoc est, hepsenate siue musto  
cocto, quod etiam siraon vocant, pharmaci com-  
positionem parare soleo. Quin & per passum  
aut Theraum Creticum melius est, quam per  
mel, cocturam fieri, ubi fluxus valde tenuis ex-  
titerit. <sup>1</sup> Mel siquidem fugiendum tunc est, quum i Mellis v-  
tenuis fluxiones augeat, facultate tenuadi præsum fugiē-  
ditum. Admiscetur etiam huiusmodi phar- dum esse,  
maco glycyrrhiza ita ut simul cum ipso coqua ubi tenuis  
tur. Si verò in pulmone consistat copia humoris fluxus à ea  
delapsi à capite, confectio ex melle est præstan- pite ad af-  
tior. <sup>2</sup> Datur commoderata mensura duorum teriam de-  
cochleariorum satis magnorum copia. Augebis stillat: reci-  
autem & minues hanc copiam, respiciēs ad ma piendū au-  
gnitudinem corporis, cui exhibiturus es, necnon tem dum  
etatem anni tempus, atque regionem. In omni- <sup>2</sup> Diā co-  
bus enim his frigidioribus minimum dabis, cali- dyon me-  
dioribus tamplius. dicamine

<sup>3</sup> Arteriacæ ab Asclepiade scriptæ. vtendi mo-  
Brassica succum melle coctum lingendum <sup>3</sup> Arteria-  
exhibe. ca medica-  
menta ab  
Asclepia-  
de relictæ.

Alia.

Cremoris eryngii, in aqua cocti, heminas 2.  
cremoris caricarum similiter coctarum, tantun-  
dem. His adde gummi subtilissimè dissoluti drac.  
8. coquito diligēter ad arteriacæ spissitudinem,  
& inde cubitum ituris ad cyathi mensuram lin-  
gendam dato.

000



## Alia.

Chalbani drach. 6. piperis drach. 1. mitri tantundem mellis Attici cyathos 6. Chalbani & mel coquito, deſataq; adijcito ceteris, vtiliorq;.

## Alia insignis.

Croci, myrrhæ succi glycyrrhiſæ, thuris, caſiæ ſing. drach. 1. piperis grana 24. paſſi Cretici ſext. 3. mellis Attici cyathos 6. vtere.

<sup>1</sup> Hypoglossis Dioſcoridis.

<sup>2</sup> Hypoglossis,

hoc eſt, medicamē ſub lingua tenēdū Dioſcoridis.

Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhiſæ ſing. drach. 1. nuceſ pineas repurgatas, cōuſasq; numero 60. amygdalas mundas totidē. Excipiantur melle decocto. Datur nucis Ponticæ magnitudine ſub lingua tenenda.

<sup>2</sup> Alia mithridatis.

<sup>2</sup> Hypoglossis Mithridatis.

Myrrhæ, croci, vtriuſque drac. 4. nardi Indicæ, terebinthinæ, vtriuſque drach. 2. thuris, caſiæ cinnamomi ſing. drach. 1. paſſi Cretici heminas 3. Paſſum & terebinthinam ad perfectam compagem coquito, & cum ſiccis cōmittito: indeq; ad nucis Ponticæ magnitudinem ſub lingua tenendum dato.

<sup>3</sup> Alia mirificè faciens ad affectiones thoracis.

<sup>3</sup> Hypoglossides variæ, multiq; vſus.

Farinæ fabacæ toſtæ hem. 1. iridis Illyricæ quadrantem, nucum pinearum, toſtarū ſextantem, pulegiæ aridi cōuſi ſesquidrachmā, ſeminis vrticæ drac. 1. piperis vnc β. mellis boni ſext. 2. Farinam cum melle ad denſitatem coquito. Seminis



minis lini etiam tusi, tosti, & cribrati heminā  
vñā in promptu habeto, cum ceterisq; adijcito.

Alia ad tussim & spiritus prolationem,  
valde probē expurgans.

Hyssopi, pulegij, utriusque sextantem, iridis,  
sem. sinapis, nasturtij, anisi, piperis, sing. vnc. i.  
tusa & cribrata melle cocto excipito. Datur  
cochlearis boni mensura.

<sup>1</sup> Confectio ex marrubio Platonis.

Myrrhæ, styracis opij, succi marrubij, chal-  
bani, croci, æquales partes. Utere melle cocto  
exceptis.

<sup>1</sup> Marrubio  
cōstans me-  
dicamētū.

<sup>2</sup> Pharmacum Harmonia dictum,  
ad destillationes, insupera-  
bilēque defluxum  
conducens.

<sup>2</sup> Harmo-  
nia dictū  
medicame-  
tum, deflu-  
xui ad pra-  
ctus confē-  
rens.

Styracis, castorij, piperis, cardamomi, sing.  
drach. 3. opij, myrrhæ, sem. hyoscyami albi, sing.  
drac. 4. passo excepta in catapotia reducito, da-  
tōque ciceris magnitudine ad somnum.

<sup>3</sup> Medicamen Andromachi, Ambrosia  
dictum, ad phthificos & febres repetentes  
per circuitus.

<sup>3</sup> Ambro-  
sia Andro-  
machi, fe-  
bribus re-  
petentibus  
per circui-  
tus confe-  
rens.

Nardi, croci, myrrhæ, costi, casia, cinnamo-  
mi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi,  
castorij, chalbani, terebinthina, styracis, succi pa-  
pueris, seminis hyoscyami, sing. dra. i. tragacanthæ  
drach. 6. anisi, sem. lini, sing. drach. i. mellis  
quod sit satis, vini Phalerni herminam. Traga



cantham vino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle committito. Datur febrientibus sesquidrachma ex aqua mulsa: febre carentibus uncia dimidia cum melle & aceti cochleario uno, & vini Falerni cyathis duobus.

Aliud ad omnem tussim.

Anisi drach. 2. costi obolos 3. myrrha, castoreum, chalbani, piperis albi, sem. hyoscyami, opij, succi glycyrrhizae, sing. drach. 1. passo excipito, redigiturque in catapotia, ciceris magnitudine.

1 Tussi omnigenae medicamentum optimum.

1 Aliud ad omnem tussim, & fluxionem, & abscessus internos.

Sagapeni, gentianae, myrrhae, opopanax, piperis albi, sing. drach. 2. baccarum lauri mund. drach. 4. trita, & aqua excepta, exhibeto ad Graeca magnitudinem fabae: ischiadicis tamen paulo plus, ex vini diluti cyathis tribus.

De reiectione sanguinis.

2 Haemoptoicorum curatio.

IN<sup>2</sup> reiectione sanguinis primum periculum est, ne immoderata eius vacuatio fiat. Vni vero suppressus est, curatio eius quidem, quae ex reseratione osculi alicuius vasis contigit, per obturationem fit osculi dilatati eius vero quae ex vasis ruptura, per conglutinationem eiusdem: quemadmodum eius quae ex erosionem, per erosorum renutritionem.<sup>3</sup> Obturatur igitur osculum reseratum, per adstringentia: <sup>4</sup> tunc glutinatur autem ruptum per eadem, & quaecunque ipsis in compositione miscetur, citra mordacit

3 Obturatio vasorum à quibus fiat.

4 Glutinatio ruptorum vasorum à quibus fiat.



dacitatem resiccantia, & glutinosum quiddam  
 habentia: velut est Lemnia terra, & Samius  
 aster. <sup>1</sup> Renutrientur corrosa per cibos boni  
 succi, & pharmaca carnem gignentia. Igitur <sup>1</sup> Renutri-  
 iuxta primam rationem, ex talibus pharmaca <sup>tio</sup> erosio-  
 componuntur congruentia ad curandam san- <sup>rum, à qui-</sup>  
 guinis eiectionem: iuxta secundam verò, <sup>2</sup> Distribu- <sup>bus fiat.</sup>  
 ijs qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut <sup>tionis ra-</sup>  
 larynge reieclant sanguinem, miscentur prædi <sup>sceri ad-</sup>  
 ctis congruenti mēsurā calida & tenuium par <sup>stringen-</sup>  
 tium medicamenta, quæ infestissima sunt tri- <sup>tibus medi-</sup>  
 bus illis affectionibus dictis: miscentur, inquam, <sup>contraria</sup>  
 gratia distributionis, ut videlicet adstringenti <sup>dispositio</sup>  
 bus medicamentis præparent ac veluti sternāt <sup>ni hæmo-</sup>  
 viam. At quum ex locis circa stomachum, aut <sup>ptoiçæ.</sup>  
 alium, aut aliquod intestinum, sanguis educi <sup>3</sup> Stupefa-  
 tur, huiusmodi pharmacorum mīstura non est <sup>cientis me-</sup>  
 opus: infestissimū tamen his est id genus phar- <sup>dicamenta</sup>  
 macorum, quod in tantum refrigerat, ut affe- <sup>qua ratio-</sup>  
 ctum stupefaciat: <sup>3</sup> quauis & hæc miscean- <sup>ne phar-</sup>  
 tur medicamentis ad sanguinis reiectiones con- <sup>macis con-</sup>  
 gruētibus, quum altiore somnum conciliēt, <sup>gruētibus</sup>  
 & commodissima sint ijs qui tussi lancinantur, <sup>ad sangui-</sup>  
 sistentia nimirum sanguinem qui ad vas affe- <sup>nis reiecl-</sup>  
 ctum deferitur, atque hoc per suam frigiditatē. <sup>tionis, mi-</sup>  
 Atque hi sanē sunt compositionis scopi. <sup>isceantur.</sup>

<sup>4</sup> Quæ ab Andromacho ad sanguinis  
 reiectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. 4. res. r. in siccarum, balau-

<sup>4</sup> Hæmo-  
 ptocis re-  
 mediā ab  
 Androma-  
 cho scri-  
 pta.



stij. sing. drach. 8. gummi drach. 2. tragacantha drach. 1. cum aqua pastillos facito, quorum singuli pendant drachmam unam. Dato ex aqua pluvia: habet enim vim adstringendi.

1 Sanguinis reiectioni remedia.

1 Aliud fistens sanguinem.

Croci Cilicij, myrrhe, iridis, nardi Indice, iburis, acacie, sing. vnc. 1. succi papaveris, costi, piperis sing. vnc. 5. rosarum siccarum trientem. Melle excipito. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

Aliud.

Succi hypocistidos, balaustij, acacie, galle, cytinorij sing. drach. 12. succi papaveris drach. 6. croci tantundem. Redigito in triobolares pastillos.

Aliud egregium.

Balaustij, acacie, opij, myrrhe, sing. drach. 2. tragacantha, succi hypocistidos, florum, rosarum seminis hyoscyami singul. drach. 4. iburis drach. 3. excipito succo polygoni.

2 Dysenteriae remedium.

2 Aliud ad hæmoptoicos & dysentericos.

Floris rosarum, opij, acacie, gummi, balaustij hypocistidos, sing. quadrantem, galle vnc. 1. seminis plantaginis, eiusdemque succi, utriusque sextantem, Lycij Indici succi rosarum, utriusque vnc. 1. redigito in pastillos drachmales.

3 Hæmoptoicis remedia. Aesclepiades scripta.

3 Quæ Aesclepiades ad sanguinis reiectiones scripserit.

Radici



Radici polygoni manipulum, rad. symphyti tantūdem, rhois rubri acetabulum, aquæ sextarios 3. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathum vnum dato, cum gummi tenuissimè triti & dissoluti drachma vna.

Aliud.

Mororum rubrorum nondum maturorum li. 16. aquæ pluvie sextarios 16. coquito ad tertias & expressum liquorem reponito. Idem licebit facere etiam de corni fructu.

Aliud.

Balaustij, terræ Samiæ, corticis iburis, gummi, singulorū aequale pondus. Trina & cribrata exhibe cochlearis mensura in aqua frigida cyatho vno.

Aliud.

Succi hypocistidos, succi acaciæ, succi rhois Syriaci, balaustij, opij, gummi, sing. drach. 4. Vini myrtinæ, quod satis est. Conficito, & utitor.

<sup>1</sup> Pastillus ex succino, hæmoptoicis, diurnæ & recentitussi, phthificis, sanguinem reiicientibus, purulentis, cœliacis, dysentericis, & inflatis conferens.

Psyllij mundi drach. 45. iridis Illiricæ, mastiches, ramentorum succini, croci, sing. drach. 30. opij drach. 15. Psyllum in aquam calidam coniectum macerari finito. Vbi verò suo glutine & mucilagine ipsam aquam infecerit, liquorem exprimito, & cum eo pharmacum in

† Pastille-  
rum ex suc-  
cino confe-  
ctio, quos  
barbari  
trochiscos  
de carabe  
appellant.



pastillos cogito. Ex quibus obolos 3. ad somnum  
dato. Sint autem aquæ sextarij terni.

1 Pastillus  
ex coral-  
lio.

1 Pastillus ex corallio.

Coralli, terræ Samiæ, vtriusque drach. 8.  
balaustiorum, amyli, terræ Lemniæ, sing. drac.  
4. sem. hyoscyami albi, opij, hypocistidis, singu-  
drac. 2. Excipe succo arnoglossæ, cogeq; in pa-  
stillos, & exhibe.

2 Anody-  
na Andro-  
machi, ad  
affectus or-  
ganorum  
respiratio-  
nis, aliasq;  
internas  
dispositio-  
nes, con-  
gruentia.

2 Confectiones sedantes dolorem, tabe-  
scentibus & sanguinem reiectantibus, in-  
ternorumque affectibus, commodæ, ab  
Andromacho scriptæ.

Radicis panacis, seminis dauci, castorij, sem.  
hyoscyami, opij, sing. drach. 4. mellis quod sit sa-  
tis. Dantur oboli quatuor cum aquæ cyathis  
tribus.

Alia sedans dolorem, valens ad tormi-  
na, & dysenterias.

Sem. apij drach. 2. anisi drach. 1. piperis al-  
bi tantundem, myrrhæ castorij, vtriusque obo-  
los 4. opij, croci, singul. obolos 3. gentianæ drac.  
2. Pastillos triobolares conficito, varièque  
vltor.

Alia iucunda appellata.

Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches  
Chie, singul. drachm. 30. psyllij drachm. 45. suc-  
ci papaveris drach. 15. cum aqua pluuiæ pastil-  
los, quorum singuli pendean drach. 1. s. confici-  
to, & exhibeto. Psylliū tamen per diē ac noctē  
aqua



aqua pluuiali macerato: dein coquito, & ex-  
primito, cremoremque cum alijs misceto.

Alia dolorem sedans, ad omnes inter-  
nos affectus, & sanguinis reiectiones, vn-  
decunque erumpant. Facit & ad nephriti-  
cos & hepaticos. Hanc ne prius dederis,  
quàm mercedem accipias.

Cinnamomi, casiae, vtriusque drach. 2. myr-  
rha, piperis vtriusque, chalbani, singul. drach. 1.  
opij drach. 2. Trita cum melle pauco, in catapo-  
tia redigito, partim magnitudine fabae, partim  
quantitate araci. Dato iuxta cuiusque vires  
cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia ad eadem, Mysterium dicta.

Croci, costi, castorij, asari, seminis hyoscy-  
ami, opij, styracis, singul. drachm. 1. Excipito melle  
vtriusque.

<sup>1</sup> Anodyna ad easdem affectiones ab  
Asclepiade scripta.

Seminis cucumeris hortensis decorticati dra-  
8. amyli drach. 4. seminis lini, seminis papaueris  
albi, vtriusque drachm. 2. Tusa & cribrata ex  
cipe tragacanthae cremore, & in drachmales  
pastillos redige. Dantur oboli 3. non febrienti-  
bus quidem, ex vino: febrientibus verò, ex succo  
thoïs. Faciunt & ad fluxiones thoracis.

<sup>2</sup> Confectio, Panchrestos dicta, hoc est,  
multi vsus, ad tussim antiquam, purulen-  
tos, orthopnoicos, tabescētes, ad omnesq;

<sup>1</sup> Anody-  
na ad in-  
ternos affe-  
ctus ab A-  
sclepiade  
scripta.

<sup>2</sup> Panchre-  
stos Ascle-  
piadis, mul-  
ti vsus ad  
varios in-  
ternorum  
affectus.



inflationes. Pellit secundas & menses, me-  
deturque vesicæ affectibus.

*Terebinthina drach. 8. styracis drachm. 6.  
myrrha drach. 5. croci, iridis, chalbani, singul.  
drach. 4. seminis hyoscyami, corticis, mandrago-  
rae, irionis torrefacti, opopanax singul. drach.  
2. piperis, spuma nitri, utriusque drach. 1. pas-  
so excipito.*

1 Antido-  
tus Ari-  
starchi ad-  
miranda.

1 Antidotus Aristarchi admiranda, con-  
ferens ad affectiones prædictas, renitén-  
que venenis, exterminánque febres repe-  
tentes per circuitus, vna hora ante exacer-  
bationem exhibita.

*Cinnamomi, costæ, chalbani, castorij, succi  
papaveris, piperis nigri, & longi styracis sing.  
unc. 1. mellis sextarium unum. Arida teruntur  
& cribrantur. Chalbanum coquitur cum melle:  
excolatis verò reliqua adduntur, reponunturq;  
in vitream pyxidem, argenteamue. Datur fa-  
be Aegyptia magnitudine, cum aquæ melle  
cyathis duobus, instillatis digito guttus acetæ  
notem.*

#### De orthopnoea.

2 Asthma-  
tici cur sic  
dicantur.  
3 Ortho-  
pnoici cur  
sic dicantur.

**Q**VI<sup>2</sup> citra febrem densè respirant, ob  
symptoma id dicuntur Asthmatici, hoc  
est, anhelosi. <sup>3</sup> Eosdem etiã ob symptoma aliud  
orthopnoicos appellant, quòd thorace recto spi-  
rare cogantur, metu suffocationis. Minus est  
autem quòd hi inspirant, quàm pro usu respi-  
rationis



rationis, etiam si thorax ipsis plurimum dilate-  
tur. <sup>1</sup> Ex quo manifestum fit, internam capaci-  
tatem coarctatam ipsis esse præter naturam: id  
quod ægri etiam haud obscuro sensu perceptât.  
<sup>2</sup> Fit etenim & purulentis locorum coarctatio  
ob collectum inter thoracē & pulmones humo-  
rem. <sup>3</sup> Fit etiam peripneumoniciis, ob pulmonis  
inflammationē. <sup>4</sup> Restant autem adhuc affe-  
ctiones duæ, quæ angustiam locorum faciunt in  
vīs, per quas aër inspiratur: quum aut humo-  
rum crassorum & viscidorum multitudo pul-  
monis bronchijs fuerit impacta: aut tumor ab-  
scessui similis in ipso constituerit. Caterum cu-  
ratio ambarum affectionum aliquid commu-  
ne habet, aliquid priuatum, & alteri tantum  
propriū. Commune quidem utrisque est, ut ab-  
sumatur redundantia humoris affectiones gi-  
guentis: proprium, affectioni quidem viscido-  
rum humorum, ut per attenuantia & exter-  
gentia pharmaca dissipentur: ei verò quæ pro-  
pter tumore accidit, ut per attenuantia & exic-  
cantia eadem cōsumptio fiat: quæ curatio rursus  
omnibus in profundo abscessibus communis exi-  
stet. Vini itaque potius ambabus cōpetit. <sup>5</sup> Om-  
nis autem potus modicus sit in ijs qui alicubi  
abscessum habent: multus contrā in illis, qui-  
bus viscidis & crassis succis sunt obturata  
bronchia. Quippe pharmaca eiusmodi repar-  
gantia humores, tusses necessario excitant.

1 Ortho-  
pnoæ cau-  
sa.

2 Purulen-  
ti.

3 Peripneu-  
monici.

4 Respira-  
tionis orga-  
norum an-  
gustia quæ  
efficere pos-  
sunt.

5 Potū esse  
debere mo-  
dicum iis  
quibus or-  
gana respi-  
rationis ab  
aliquo tu-  
more angu-  
stantur: cō-  
trā multū  
illis, quib⁹  
bronchia à  
crassis & vi-  
scidis suc-  
cis obstruā-  
tur.

non



non verò facile per sputum reijcitur, quod expurgatum est, nimirum ob crassitudinem. Quapropter humectatione multa opus habet, quod efficitur facile.

1 Dyspnœæ  
remedia ab  
Asclepiade  
scripta.

1 Quæ scripserit Asclepiades  
ad dyspnoicos.

Scilla cruda succum exprimito, ei q; parē Attici mellis mensuram addito, & ad prunas admotas coquito. Dato inde & ante & post cibum mystri mensuram.

Aliud.

Origani drac. 8. comæ thymi iridis Illyricæ, calamini hæ sicca, piperis albi, anisi torrefacti, sing. tantundem. Cribrata melle cocto excipito. Dato nucis Ponticæ magnitudinem.

Aliud.

Vux passæ Rhodiæ, exacinata, acetabulum, fœnigraci loti tantundem, aquæ p'uuiæ sextarium. i. Coquito donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito. Ex hoc præbeto assidue, & iuxta singulas irritationes cyathi mensuram calfactam.

Aliud.

Anisi, sulfuris vivi, utriusq; quadrantem, ammoniaci thymiamatis, castorij, melāthij, sin. drac. 4. aqua diluta in catapotia cogito, vnum q; in aceti mulsi cyathis tribus propinato. Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, quibus pulmonis bronchia crassa & viscidis humoribus



ribus sunt referta. At verò abscessus, qui at-  
tenuatibus & resiccantibus opus habent, maxi-  
mè gaudent aromatum facultatibus, quæ &  
tenuium partiū sunt, & resiccatoriae, præter hoc  
quòd calfaciunt. Porro ijs qui propriè orihop-  
noici & asthmatici nominantur, pharmaca con-  
ueniunt secantia citra calfactionē: <sup>1</sup> ob idq; in- <sup>1</sup> Scillinum  
uantur maximè ab scillitico aceto: necnon ab scil <sup>acetum or-</sup>  
la, & ab aceto mulso, eodémq; scillitico. Quæad <sup>thopnoicis</sup>  
modum autē in hac affectione vehementer ca <sup>asthmati-</sup>  
uendū est, ne calfaciamus, propterea quòd visci <sup>cisq; maxi-</sup>  
di & crassi succi non modo nō iuuantur, sed offen <sup>mè opicula-</sup>  
duntur etiam vsu calfacientium: eodem modo,  
quæ valde refrigerant, sunt omnino vitanda.

<sup>2</sup> Quæ pharmaca scripserit ad eiusmo <sup>2</sup> Dyspnœæ  
di affectiones Andromachus, & primū <sup>remedia</sup>  
ad dyspnœam. <sup>Andromas-</sup>  
<sup>chi.</sup>

Sulfuris viui drac. i. sem. ruta syluestris tan-  
tundem, aristolochiæ, absinthij, ammoniaci thy-  
miamatis, abrotoni, sing. drach. 4. trita cum a-  
ceto in catapotia fabarum instar redigito. Da-  
to manè tria, & vespèri totidem.

Aliud.

Ammoniaci thymiamatis, abrotoni, sing. dr.  
2. sulfuris viui dra. i. formato cum aqua pastil-  
los, & cum aquæ mulse cyathis tribus præbeto.

Aliud.

Scille sulfuris viui, bituminis, sing. partem  
vnam. Dantur obol. 3. in aceto mulso.

GAL





## GALENI PERGA-

meni de compositione medi-  
camentorum secun-  
dum partes,

## LIBER VIII.

De pharmacis congruenti-  
bus ori ventri-  
culi.



Instrumenta duo nobis fuisse data à natura, necessaria ad vitæ actiones, experientia nempe, & rationem: quorum semper ad perfectam disciplinam alterum indiget altero.

**P**orro difficillimum est ad veritatem eos reuocare, qui se se alicui sectæ s. ruiliter addixerunt. At qui prudentes sunt, veritatisque ardenti desyderio tenentur, ut (ut spero) custodient ea, quæ à natura nobis relata indicandi instrumenta concessa sunt ad actionum vitæ cognitionem, & Rationem: quorum semper alterum ad perfectam disciplinam altero indiget. Etenim falsæ opinioniones animos hominum præoccupantes, non solum surdos, sed adeo etiam cecos efficiunt, ut videre nequeant, quæ ab alijs conspicuè cernuntur. Proinde fit, ut complures Empirici, nec pauci etiam ex ijs qui se Methodicos iactant, per pharmaca relaxantia curantes inflammationes

cris



oris ventriculi & hepatis<sup>1</sup> (quæ miscellam ad-  
 stringentium desyderant) agros omnes ad v-  
 num occidant, atq; in exitium adigant. Quip-  
 pe nisi facultatem, quæ firmitudinem addat, in  
 illarum partium aff-<sup>1</sup>ectibus ad relaxantia permi-  
 sceas, vita in discrimen vocatur. Igitur adstrin-  
 gētia omnia, quæ ad illarum partium aff-<sup>1</sup>ectus par-  
 tim emplastrum atq; ceratis mixta adhibētur ex-  
 trinsecus, partim intus voratur, impræsentia-  
 rum ea ipse indicabo, auspicatus ab ijs quæ  
 conveniunt inflammationibus, quod maximè  
 in ipsis agri periclitentur.<sup>2</sup> Ceratum er-  
 go, quo assidue uter, ex aloë, mastiche, cera  
 Pontica, & unguento nardino constat. Cete-  
 rum ad unciam unam mensuralem nardini  
 olei, hyeme quidem 8. æstate autem 7. cere par-  
 tes indantur. Liqueatis igitur in duplici va-  
 se, refrigeratisque, & deorsum, addes aloës &  
 mastiches, reductorum in pollinem, utriusque  
 drachmam unam & quandoque plus: sic ta-  
 men ut ad sesquidrachmam non progrediaris.  
 Quod si ampliori opus sit adstrictione, nimi-  
 rum tanta imbecillitate existente, ut ventricu-  
 lus retinere cibos non possit, addes drachmam  
 I. omphacij: id quod primò injici debet in cerati  
 preparatione. Similiter licebit absinthij succum  
 miscere: quandoque etiam ambo sicuti & ter-  
 tium hypocistidis: & quartum ænanthes. Quin  
 & rhois succum non raro admiscui. Cerati  
 tamen

<sup>1</sup> Inflammationes oris  
 ventriculi  
 & hepatis,  
 cum relaxa-  
 tibus mi-  
 scellâ ad-  
 stringenti-  
 um pharmaco-  
 rum desy-  
 derant.

<sup>2</sup> Ceratum  
 Galeni ad  
 inflamma-  
 tiones oris  
 ventriculi  
 & hepatis  
 maximè cō-  
 gruum.



tamen augenda est copia, iuxta proportionē numeri aliorum pharmacorum. At inueteratis atque induratis inflammationibus magis varia conueniūt pharmaca, & quæ ex aromatis quipiam habeant, nonnihilque etiam emollientium atque digerentium sortiantur: cuiusmodi est, quod ex meliloto conficitur, congruens omnibus

1 Os vētriciuli, quod olim cor nominabant, nonnulli hodie stomachū vocant. 2 Cardialgia significat morsū oris ventriculi. 3 Affectus interni ut cognoscantur, opus est coniecturis. 4 Intemperantiae particularum sunt octo, quas per contrarias qualitates reducere ad mediocritatē oportet.

Porro os vētriciuli nonnulli hodie communiter stomachum nominant: quam partem olim frequentius Cardian, hoc est, cor appellabant: unde vox Cardialgia est deducta, quæ minimè quidem cordis, sed oris ventriculi dolorem & mordicationem significat. Fiunt quippe in ipso tum morsus, tum inexplebilis fames, ut interdum etiam nauseosæ dispositiones: in quibus omnibus communis quidam adstringentium pharmacorum usus inuentus est, admixta autem sunt plerisque ipsorum calfacientia simul & resiccantia. Venerunt affectus in profundo sitos, ut cognoscamus, maximis vtamur coniecturis est opus: ob idque utilissima Medica artis pars est, quæ cognitionem ipsorum indicat. Quum igitur octo sint in singulis partibus intemperantiae corporis: atque hæ omnes aut secundum solas nudas qualitates gignantur, aut accedente alicuius humoris complexu: certè earum singulæ per contrarias qualitates sunt reducendæ ad mediocritatem. Quia verò plurimæ intemperaturæ homini



minibus ex redundantia humorū magis, quā ex inopia sunt, pharmaca resiccantia plerosq; magis iuuant. Quum autem resiccantia ipsa, partim quidem adstringant, cogendo adstringendoque substantiam eorum, quæ contingūt: partim verò discutiant, & in hoc substantiam eorum dissoluant: ob hoc ipsum sanè plures sunt qui adstringentibus indigent. Verū si humida intemperies coeat cum frigidityte, leduntur qui per sola adstringentia curantur, quæ frigida facultatis existunt. Quare merito plurima pharmaca per experientiam inuenta, ex miscellanea materia constituuntur, adstringente videlicet atque calfaciente: quorum omnium differentiam cognosces, si simplicium pharmacorum facultates memoria tenueris.

Confectiones stomachicæ Andromachi.

**H**iera<sup>1</sup> ad stomachicos: Floris iunci odorati Stomachi  
 ti, xylobalсами, mastiches, croci, nardi cæ confe-  
 Indica, asari, cinnamomi, sing. drach. 6. aloës ctioes An-  
 lote drac. 100. Simul trita repone, præbeq; ieiu dromachi.  
 nis cochlearia 2. <sup>2</sup> Sunt tamen qui ad aloës 2 Hieræ pi  
 drach. 100. singulorum aliorum drach. 8. adi cræ variæ  
 ciant. Non desunt, qui absq; flore iunci odorati cōpositio-  
 conficiant. <sup>3</sup> Porro ad vētris subductionem illo- nes.  
 ta aloë est aptior: elota autem multum de medi 3 Aloës lo  
 camentosa vi amittit: quam etiam febricitanti- ta, & illo-  
 bus dare aliquis possit, si febris sit valde mitis. te facultas.

PPP



<sup>1</sup> Aloë est infestissima autem est aloë, vel lota, ijs qui  
 ma iis, qui citra vitio- citra vitiosos succos intemperie affliguntur ca-  
 citra vitio- lida & sicca. Proximam ab his cladem perci-  
 sos succos piunt, qui siccam intemperiem habent, vel frigi-  
 intemperie ditati etiam implicitam: & in vniuersum, qui  
 affliguntur ex sola qualitate particulam aliquam affectam  
 calida & ac lesam possident. Etenim intemperatæ in his  
 sicca. moribus consistentes, pharmacis ipsas euacuan-  
<sup>2</sup> Aloës v- tibus egent: <sup>2</sup> quæ verò absq; his infestant, pe-  
 sus labora- titus commigrant in tabem, ob pharmaci ha-  
 tes intem- nitus ex aloë constantis exhibitionem. <sup>3</sup> At ubi  
 rior citra re ius ex aloë constantis exhibitionem. <sup>3</sup> At ubi  
 dundantiâ vitiosa humiditas perrigat ventriculi tuni-  
 humorum cas, hiera ex aloë est utilis. Omnino autem sic  
 deducit in affectis plus aut minus adsunt nausæ quadam  
 tabem. symptomata. <sup>4</sup> Iam verò purgatio quam a-  
<sup>3</sup> Hiera pi- loë molitur, imbecillior est, quàm vt vniuersum  
 cra quibus corpus purgare queat. Additur illi mastiche,  
 utilis. vt vires eius resingat, <sup>5</sup> ventriculo existens  
<sup>4</sup> Hiera ex etiam grata, & odora. <sup>6</sup> Cinnamomum verò,  
 aloë est in- quam vt totum corpus suarum tenuitate aperire ventris mentus pos-  
 firmior, etiam grata, & odora. <sup>6</sup> Cinnamomum verò,  
 quam vt totum corpus suarum tenuitate aperire ventris mentus pos-  
 purgare possit. sit, extergereque atq; attenuare si quid visco-  
<sup>5</sup> Mastiche sum aut crassum in humoribus insit. Crassos  
 ventriculo quippe succos ob purgatorie facultatis imbecil-  
 grata. litatem aloë trahere non potest. <sup>7</sup> Quapropter  
<sup>6</sup> Cinna- biliosarum ventris dispositionum optumū phar-  
 momi fa- macum est. Ad hæc, cinnamomum vim obti-  
 culcos. net alteratricem vitiosorum humorum, in id  
<sup>7</sup> Aloë bi- quod natura modo respondet. Scire itaque li-  
 liofarū di- cet.



cet, eas dispositiones quæ à prauis succis circa spositionū  
ventrem stomachūque oboriuntur, maximè ventris op-  
per medicamenta ex aloë iuuari: <sup>1</sup> mirum au- timum est  
tem in modum ledi, ab edulys, potionibus, & medicamē.  
pharmacis adstringentibus. Contrà verò, vbi <sup>1</sup> Adstrin-  
humores non qualitate, sed copia, os ventriculi gentia escu-  
affligerint, vtilissimus adstringentium est v. lentia, potu-  
sus, nimirum languida tunc existente ipsa par- ximè ledūt  
ticula affecta, instar laxatorum articulorum, dispositio-  
quorum etiam per adstringentia affectio cor- nes vetricu-  
rigitur. <sup>2</sup> Porro polychresta, siue multi vsus li à prauis  
medicamenta apparantur, quum vnum habe- succis obor-  
re viginti affectionibus congruum malumus, tas: iuuant  
quàm tot numero alia: quum tamen ad singu- autem eas,  
las affectiones vnum aliquod destinatum, co- quæ à mul-  
quod ad plures paratum est, melius existat. tis non pra-  
uis trahūt  
ortum.

<sup>3</sup> Ad stomachicos hiera Antipatri.

Aloës electæ drachm. 4. mastiches drach. 2. <sup>2</sup> Polychre-  
stia hoc est,  
asiri drach. 4. rosarum siccatum, iunci odora- multi vsus  
ti, mei, phu, casie, singul. semunciam. <sup>3</sup> Hieræ An-  
tritis, raling-  
vtilior. ab iis quæ  
ad singulas  
affectiones  
parantur.

<sup>4</sup> Stomachica Galli, affectionibus quæ  
cal fieri & siccati postulant, vtilis.

Corticis radicis fœniculi lib. β. aceti acris sex- <sup>3</sup> Hieræ An-  
tariū vnum β. aloës quadrantem, mellis tipatri fa-  
Attici libr. 1. Radices lotas ad triduum aceto ciens ad sto-  
macerato: deinde coquito, atque vbi coctæ fue- machicos.  
rint, expressas projceto, & affuso ad acetū mel- <sup>4</sup> Stoma-  
le simul coquito. Dein aloën inspergito, & co- chica Gal-  
li.

PPP 2



1 Vētriculi chlearia 3. cum aqua dato. <sup>1</sup> Etenim ubi per  
tunicis hu profundum ventriculi, hoc est altius, copiosa,  
mores cras sed nō praua, fuerit defixa humiditas crassa si-  
si alti<sup>9</sup> im mul & viscida, opus est mīstura pharmaci at-  
bibiti, qua tenuatorij, perrosinique, quale est tum acetū, tū  
lia medica oxymeli. Si verò nec talis sit humiditas, nec al-  
menta de- syderent. tius imbibita, sola ad curationem adstringētia

2 Ventricu suffecerint. <sup>2</sup> Est autē sufficiens signū frigida af-  
li frigida fectionis vētriculi, si aeger se nō sitire percipiat.  
affectionē  
significat,  
prorsus ni  
hil sitire.

Asclepiadis stomachica, ad roboran-  
dum ventriculum, exprimendās-  
que illius aduentitias humiditates  
congruentia.

3 Stomachi  
ca ab Ascle  
piade scri-  
pta.

**A** D<sup>3</sup> stomachi subuersiones.

Nucleorum mali Punici tusorum suc-  
ci sextarios. 3. succi menta, sextarios 1. mellis  
Attici tantundem. Coquito in fictili vase, assi-  
duē agitando, & ubi densata fuerint, ab igne  
ablata reponito: porrigitoque mīstrum vnum,  
aut 2. ante cibum.

4 Confe-  
ctio ex fru  
ctib<sup>9</sup> Ascle  
piadis, sub-  
uersioni vē  
triculi, cœ-  
liacis & dy  
sentericis  
conducens.

4 Confectio ex fructibus, ad stoma-  
chi subuersionem, cæliacos, &  
dysentericos faciens.

Mala cotonea num. 10. sorba num. 50. me-  
spila totidem, rhois rubri sextarium vñ, aqua  
congiis 7. Fructus tusos & in aquam conie-  
ctos, diligēter coquito: & ubi dissoluti fuerint,  
liquorem exprimito, ac rursus coquito. Quum  
verò tertia pars liquoris superfuerit, addito  
mellis



mellis Attici lib. 4. & ad prunas assidue agitando coquito, ac spissata reponito.

<sup>1</sup> Catapotia ad subuersionem ventriculi.

<sup>1</sup> Catapotia ad subuersionem ventriculi.

Rosarum recentium defectis vnguibus drach. 8. sem. papaueris albi drach. 4. sem. hyoscyami drach. 2. aloës obolos 3. asari tantundem. Cum aqua diluta in pilulas redigito, præbetóq; ciceris magnitudinem.

<sup>2</sup> Ad ardorem stomachi catapotium restinguens sitim.

<sup>2</sup> Catapotia ad ardorem ventriculi conferentia, si sub lingua teneatur.

Seminis sativi cucumeris drach. 8. sem. portulacæ tantundem, tragacanthæ drach. 4. Tragacantham ouorum crudorum recentium candido dissolutam, probè tritis reliquis addito, & ex eis mistis fingito catapotia, quorum assiccatorum in umbra sub lingua vnum tenendum dato. Hec Asclepiades. <sup>3</sup> In vniuersum autem fugienda ea pharma sunt in ventriculi affectibus, quæ chalcanthon, mandragorámve, aut alia id genus recipiunt.

<sup>3</sup> Ventriculo affecto fugienda esse ea pharma, quæ chalcanthon, mandragorámve recipiunt.

<sup>4</sup> Ad voluulosas stomachi subuersiones, pastillus Amazonum, ab Asclepiade scriptus.

<sup>4</sup> Pastilli Amazonum ad voluulosas ventriculi dispositiones.

Seminis apij, & anisi, vtriusq; drach. 6. ab sinthij drach. 4. piperis, myrrhæ, opij, castorij, sing. drach. 2. cinnamomi drachmas 6. cum aqua pastillos fingito, & summum drachmam vnam dato, stomachicis cum protropi

PPP 3



diluti cyathis 3. cholericis & vomēibus cibum,  
cum frigida: cœliacis & dysentericis cum bacca-  
rum myrti decocto: spleneticis cū hydromelites  
1 Myrrha cyathis tribus. <sup>1</sup> Ego verò, quòd myrrha ali-  
vsum non quid medicamentosum contineat. sine illa maio-  
esse admo- ris securitatis gratia hoc pharmacum prepara-  
dum tutū. re consueui, piperis quantitatem adaugens.

Porro per eiusmodi voluulosas dispositiones  
aliquando stercus per vomitum rediit: vbi  
videlicet particula affecta à serosis medicatisq;  
humoribus affliguntur magnopere. Quòd si  
2 Voluulo etiā imbecilliores sunt, geminatur malū. <sup>2</sup> Erit  
fas ventris itaque in ijs curationis scopus, vt ad affectas  
dispositio- partes odorata admoneamus, cuiusmodi sunt  
nesesse per anisum, apū, daucus, cuminū, & seseli. <sup>3</sup> Nam  
odorata cu quemadmodū graueolentia omnia stomachum  
randas. 3 Graueo- subvertere solent sic odorata corroborare. <sup>4</sup> At  
lencia sub- absinthium miscetur in præscripto pharmaco,  
uertunt sto- quòd habeat vim extergendi, repurgandi, &  
machum. subducendi vitiosos stomachi humores: quòdque  
4 Absin- thij facul- constringat, & denset, roburq; affecta particu-  
tas. le addat. <sup>5</sup> Cinnamomum autem fetidis o-  
5 Cinnamo- mnibus, putrilaginosissq; humoribus aduersa-  
mi facul- tur. <sup>6</sup> Ceterum si cinnamomum non adsit, lice-  
cas. bit casiam pro illo assumere.

6 Casia li- bit casiam pro illo assumere.  
cet vt pro Alia stomachica Asclepiadis compo-  
cinnamo- sitio, utilis ardorem sentientibus, & ad  
mo. intensos singultus, & stomachi voluu-  
losas dispositiones.

Costi,



Costi, spica nardi, chrysobalanorum, rosa-  
rum viridum, mastiches, sing. drach. 4. aloës,  
asari, utriusque drachm. 2. opij drach. 1. succo  
psyllij excipito, atq; ad pastillorum formam re-  
ducito, obolōque tres exhibeto. <sup>1</sup> Dictum i Pharma-  
mibi tamen iam est, impossibile esse ut inuenia cum vnum  
mus pharmacum, ad affectiones multas opti- multis af-  
mum: multoque præstantius esse, quod singulis fectibus o-  
earum destinatur. <sup>2</sup> Porro Hippocrates fieri ptimum, re-  
convulsionem prodidit ex repletione simul & periri non  
evacuatione, quemadmodum etiam singultum. posse.  
<sup>3</sup> Quanquam hic aliquando excitari citra 2 Conuul-  
plenitudinem aut inanitionem solet, ubi ven- sio fit ob  
ericulus ab acribus, serosis, medicamentosisq; repletionē  
humoribus mordicatur: quos ubi quis vomitu simul &  
eiecerit, singultu subitō liberatur. Multi etiam inanitionē  
deurato pharmaco diatriōn pepereon, si vi- 3 Singultus  
num insuper bibant, omnino singultuant. a quibus  
Simi- fiat causis.  
liter ex cibo in mordacem qualitatem corru-  
pto nonnulli singultuant, confestimque à vo-  
mitu liberantur: ut alij ex rigore oris ventricu-  
li corripiuntur singultu. Verum pueros maxi-  
mè singultire contingit, tum ob alimenti cor-  
ruptionem in ventre, tum ob partis frigidita-  
tem. <sup>4</sup> In vniuersum autem, vomitus est suffi- 4 Singul-  
ciens medela eorum, qui ob copiam, aut mor- tui quæ me-  
dicationem singultuant, ut caliditas eorum: qui deantur.  
ob frigiditatem. Ex medicamentis, quæ phar-  
macum illud constituunt, opiam, rosam, & psyllij



succus refrigerant : spica nardi & ibrysobalanus digerunt & corroborant : asarum per urinas deducit vitiosos succos : aloë prauos humo-

1 Crocus cō res purgat: <sup>1</sup> crocus concoquit & partes concoquit, & lorat: costus calfacit abundè, adstringitq; partes corroborat. <sup>2</sup> Stupefacientibus miscentur calfacientia, vt eorum malignitatem corrigant, eff-  
<sup>2</sup> Stupefacientibus mi que sint instar vehiculi. Quippe viventium sceri calfacientia, vt corpora mortificationi simile quid perpetuantur ab eorum medicaminum vsu, quæ ex opio, eorum malignitatem hyoscyamo, & mandragora constant, ita vt corrigant, infestantes causas non sentiant. Quare multi eorumq; vi qui talibus assidue vtuntur, particulas ad im- res dedu- medicabilem frigiditatem perducunt. De-  
 eant.

scripsit etiam Asclepiades Hieræ compositio- nem, in hoc ab Andromacho dissidens, quod ille quidem aloës drac. 100. ac reliquorum sing. indiderit drachm. 6. hic autem octo drachmas scripserit, florémque iunci odorati omiserit, quem alijs miscuit Andromachus: quódq; non xylobalsamo, vt Andromachus, sed pro illo sis

3 Hieræ q- carpobalsamo vsus. <sup>3</sup> Confert autem huiusce- modi pharmacum ijs, qui ob vitiosos humores, bus conue- niat. & præcipuè biliosos, tardè concoquunt. Siqui-

4 Hieræ dem quibus bilis altius tunicas ventriculi in- moderata festat, ij præstantius pharmacum non inue- exhibitio nient. <sup>4</sup> Cuius moderata exhibitio ad quatuor drachmas vsque drachmas extenditur. Similiter auxilia- extēditur. tur viscerum iam concoctis inflammationibus.

Rectè



Rectè autem hoc pharmacum tardè concoquen-  
tibus, aut bilem vomentibus propinatur ex  
aquæ cyathis quaternis: vt ex aqua malsa, ad  
viscerum inclinantes inflammationes: ac deni-  
que ex vino mulso, dum aut vrinas cière, aut  
promouere menses est animus. <sup>1</sup> Aduerte au-  
tem nos appellare drachmam, quod Romani  
vocant denarium.

<sup>1</sup> Drachma  
& denari-  
us Romanus,  
est idem.

<sup>2</sup> Stomachicum dictum Aster in expu-  
gnabilis, ab Asclepiade proditum, sedas  
dolorem, inducens somnum, ac varios  
affectus sanans.

<sup>2</sup> Stomachi-  
cum Ascle-  
piadis, di-  
ctum Aster  
inexpugna-  
bilis.

Myrrhae, styracis, nardi Indicae, casiae fistu-  
lae, terræ Lemniae, corticis mandragoræ, piperis,  
singul. drach. 4. croci, succi papaueris, sing. dra-  
6. seminis dauci Cretici, amisi, seseli, seminis  
apij, sing. drach. 8. Myrrha, styrax, & opium,  
vino dissoluuntur odorato, & teruntur: arida  
verò cribrata miscentur, subigunturque, atque  
in pastillos coguntur, quorum singuli drach-  
mam dimidiam pendant.

Quæ scripserit Archigenes ad  
affectus ventriculi.

**V**Bi <sup>3</sup> ructus acidus editur, coriandrum co-  
chlearij mensura edendum ante reliquum  
cibum dato, insuperque merum bibendum.  
Ad exolutum ventriculum absque febre,  
menta ramulum contritum bibendum dato.

<sup>3</sup> Vetriculi  
affectibus  
congruen-  
tia medica-  
menta ab  
Archigene  
prodit.

PPP S



Aut ænanthen similiter tritam cum nardo  
Indica bibendam dato. Aut marrubij suc-  
cum cum melle : & ubi paululum quieverint,  
vinum cum polenta exhibeto, Aut Chia ma-  
stiches cochlearium ex aqua frigida dato.

Aut glaciem ieiunis quotidie porrigito. Do-  
lores oris ventriculi lenit, ac maxime ijs, qui-  
bus tristitia aut desperatio accedunt, lac asini-  
num, aut muliebre, aut bubulum, silicibus in-  
coctis potatum. Si una cum humectatione  
ventriculi etiam inflammatio adsit, ænanthen  
cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato ro-  
saceo, parum resinae ræte habente, imposito.

Quibus autem ob atram bilem, quam gi-  
gnunt, stomachus inflatione tentatur, spon-  
gias aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum  
ipsum imposito. Quod si tensio adhuc perseue-  
ret, alumen liquidum cum atramento sutorio  
trito, melle exceptum imponas. Aut hac, &  
aloën pari portione mista, & myrteo cerato  
excepta. Aut armentarie bouis sterces ari-  
dum vino incoctum. Aut poly fasciculum  
coquito, & bibendum dato. Aut calamin-  
the decoctum per noctem sub dio expositum,  
modico melle & piperis drachma admissis, por-  
rigito. Soluunt autem dolores cuminum  
apiumque tosta, si modica portione cum aqua  
bibantur. Aut aloës obolos 2. cum vino  
mulso, aut vino, aut aqua bibendos dato. Aut  
abreto



brotoni & thymi, utriusque obolos duos, ex vino praebe bibendos. <sup>1</sup> Ligaturas insuper extremorum fortiter adhibe, & circa ipsum stomachum cucurbitulis & fomentis varijs utere. Quod si vehemens sit distentio, etiam venæ sectio efficax erit auxilium, & alui solutio per glandem supposititiam. <sup>2</sup> Porro eos qui ex ingenti fame linquuntur animo, reuocabimus odoramentis aceti aut pulegij, aut malis, aut pyris. Excitantur etiam ad carnem suillam assatam, & ad omnia quae multum alunt, praefertim ea quae nidorosum odorem exhibent. Instaurabis autem ipsos ijs quae confertim vires reficere possunt: cuiusmodi sunt ova sorbilia, bulbi, cochleae. <sup>3</sup> At singultientibus rutam cum vino dato, aut nitrum in aqua mulsa, aut opium, aut castorium, aut abrotonum, aut aristolochiam.

<sup>4</sup> Medicamen ex cydoniorum succo, sanans mediocres oris ventriculi affectas. <sup>4</sup> Diā cydonion medicamen.

Succi cydoniorum malorum, sextarios 2. Mellis Attici, tantundem, aceti s. s. quiseptarium: vel sextarium vnum. Zingiberis quadrantem, piperis albi, vnc. i. Arida insperges, ubi malorum succus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

Quae pharmaca Asclepiades scripserit ad affectus oris ventriculi.

Empla



I Oris ven-  
tricoli affe-  
ctib<sup>9</sup> phar-  
maca ab  
Asclepiade  
scripta.

**E**mplastrum<sup>1</sup> ad subuersiones oris ventri-  
culi, dolorésque, atque etiam inflammatio-  
nes: Oenanthes, drach. 6. croci, myrrhæ, floris ro-  
sarum, meliloti, mastiches, aloës, corticis man-  
dragoræ singu. drachm. 4. carnis palmularum,  
quadrantem. Omnia cerato ex rosaceo confecto  
excipito, admouetóque.

Aliud Nicerati, cœliacis, dysenteri-  
cisq; admodum generosum.

Oenanthes vnc. 2. rosarum siccarum, masti-  
ches, aloës, gallarum omphacitidum, aluminis  
rotundi, acaciæ, sing. vnc. 1. ceræ lib. 1. picis Bru-  
tiæ quadrantem, olei myrtei lib. 1. Arida com-  
mittito liquidis.

2 Stoma-  
chica medi-  
camēta de-  
bent habe-  
re adstricto-  
riam vim  
præpollen-  
tem.

Aliud ad eadem insigne.

3 Hepatica  
medicamē-  
ta mista ef-  
fe debēt ex  
adstringen-  
tibus & re-  
laxantibus.

4 Malaga-  
ma dissol-  
uens hepa-  
tis lienisq;  
durities.

Oenāthes, omphacij, gallæ, omphacitidis, alu-  
minis scissi, acaciæ, cytinorum mali Punici, Ba-  
laustij, mastiches sing. vn. 1. vini myrtitæ, quā-  
tum satis est his subigendis, carnis fœnicobala-  
norum sexuncem: exceptis lentiscino cerato uti-  
tor.<sup>2</sup> Etenim in his, quod sint stomachica, meri-  
tò adstrictoria vis dominatur.<sup>3</sup> At in medica-  
mentis hepaticis relaxantia misceri adstringen-  
tibus debent: quemadmodum fit in his, quæ  
iam subdam, etiam ab Asclepiade prodita.

<sup>4</sup> Malagma Nilo inscriptum, faciens  
ad præcordiorum dolores, dissoluensq;  
omnem duritiem, splendidis atque hepa-  
ticis maximè salutare.

Cera,



*Cera, ammoniaci thymiamatis, olei cyprini, sing. lib. i. croci semunciam, aceti quod sit satū.*

*Ammoniacum dissoluito: deinde arida adijcite.*

<sup>1</sup> Aliud Nilei crocerum, prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam ad erysipelata. 1 Nilei crocerum.

*Ammoniaci thymiamatis, cera, rosacei, singul. lib. i. croci vnc. i. aceti quod sit satū. Conficito.*

<sup>2</sup> Malagma ex meliloto, Hieraticon dictum, ad viscerum dolores accommodatum. 2 Malagma Hieraticon ex meliloto, viscerum doloribus accommodatum.

*Nardi Celticae, cyperi, myrrhæ sing. drach. i. o. cardamomi drach. 8. meliloti drach. 40. croci, amomi, utriusq; drachm. 8. cypheos sacrificiorum drach. 16. ammoniaci thymiamatis drach. 40. resinae terebinthinae drach. 8. cerae minam vnam, olei cyprini drach. 120. vini odorati Italici heminam i. Prepara, & vtere.*

<sup>3</sup> Malagma Polyarchion, peripneumoniacis, stomachicis, lienosis, hydropicisque maximè ex usu, faciens etiam ad affectiones circa vesicam aut vterum, ad omnemque neruorum per consensum affectionem. 3 Malagma polyarchion.

*Cera, terebinthina, bdellij, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, singul. minam vnam, meliloti, amomi, nardi Indicae, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, sing. drach. 25. olei cyprini*



cyprini heminam l. vini Italici quod sit satū.  
Conficito & vtitor.

1 Malagma  
Androma-  
chi ex me-  
liloto.

1 Malagma Andromachi ex meli-  
loto.

Nardi Celticae, cyperi, iridis Illyricae, myr-  
rhæ, sing. drach. 8. croci drach. 4. meliloti drach.  
25. ammoniaci thymiamatis drach. 50. terbin-  
thinae tantundem, cera dra. 100. cyprini hemi-  
nae dimidium, aceti quod sit satū.

De hepatis affectibus, & facul-  
tatibus.

2 Contra-  
ria esse, que  
sub eodem  
genere plu-  
rimum in-  
ter se disti-  
dent.

3 Extrema  
plurimum  
vtrinque di-  
stant à me-  
dijs in quo-  
que gene-  
re.

4 Hepatis  
imbecillita-  
tis intem-  
perias est  
causa.

5 Intempe-  
ries est o-  
duplex.

**P**leriq; idiotæ quemadmodum stomachicas,  
sic hepaticas affectiones vocant complures  
dispositiones iecinoris, tametsi maximè inter se  
contrarias, <sup>2</sup> hoc est, sub eodem genere plu-  
rimum inter se distantes. Non peccauerit autem  
quispiam, dicens, propemodum omnia contra-  
ria eidem esse generi subdita. Ceterum contra-  
riorum notio contingit, vbi plurimum inter se  
distant. <sup>3</sup> Atqui plurimum in quoque genere  
vtrinque distant à medijs extrema. <sup>4</sup> Porro  
ipsius imbecillitatis iecinoris licebit nobis vnicū  
assignare dispositionem, seu causam, nempe in-  
temperiem: <sup>5</sup> quæ quidē quam in octo intempe-  
rantias distribuat, rursus non malè dixerō,  
intemperiem ipsam non vnam sed octo disposi-  
tiones existere. Ad hæc iuxta aliam sectionē  
duæ intemperierum differentie sunt, ac iuxta  
aliā tres: idem videlicet aut secundum quali-  
tates



tates tantum alterantur partes affecte aut accedente etiam humorum affluxu, qui aut spatia tantum occupent in particulis affectis contenta, aut etiam substantiam ipsarum imbuant. Igitur circa ventrem & intestina quidem, una in singulis caritas est, quae possit vitiosam humiditatem suscipere: circa hepatis autem tot numero sunt quot habentur arteriae & venae.<sup>1</sup> Etenim quum haec omnes oscula angusta possideant, quae obstructio parte huius visceris sima cum gibbis coeunt, obstructiones ab illis vitiosis succis aliquando obstruantur, breui in frigidis intemperaturis, ut temporis progressu in calidioribus, ad quas tandem obstruiones putrefactio consequitur. Quum autem hoc viscus tot facultates sortiatur, quot actionum species, contingit saepe unam ipsarum praecipue ledi, saepe duas aut tres, atque omnes quatuor simul.<sup>2</sup> Est itaque actio ipsius una quidem, ad se cibum & alimentum attrahere: altera vero, ambire, continereque, donec alterans ipsum suumque illud partem efficiat.<sup>3</sup> Atque haec sane dicitur alteratrix facultas, inter alias principalissima existens, & cui ferè primae delentur partes. Quae vero iuxta hanc alterationem remanent excrementa, ea per excretricem facultatem exterminantur. Ostensum autem est, & has quatuor facultates universis, quoadvis vivunt, inesse corporis partibus. Vocatur autem alteratio ipsa, donec alimentum parti quae nutritur

1 Hepatis  
obstructio  
nes fieri  
qua parte  
eius sima  
cū gibbis  
coeunt.

2 Hepatis  
facultates.

3 Alteratrix facul-  
tas hepatis  
est inter a-  
lias princi-  
palissima.

4 Faculta-  
tes quatuor  
naturales  
inesse cun-  
ctis, quàm  
diu vivunt,  
corporis  
partibus.

nutritur



- 1 Hepatis la-  
gūidē ab  
intestinis  
trahentis  
symptoma  
ta.
- 2 Mutatio-  
nem cibo-  
rū per cru-  
ditates in  
peregrinā  
qualitatē,  
esse aliarū  
omniū de-  
terrimam.
- 3 Hepate  
imperfectē  
mutatē chy-  
lum in san-  
guinē, qua  
lia excre-  
menta ex-  
cernantur.
- 4 Hepatis  
intemperie  
laborat.
- 5 Calida igitur  
intemperies si vi-  
calidā quā  
sequantur  
symptoma  
ta.
- nutritur assimilatur, concoctio. Vbi verò iam  
parti apponitur, nutritio. <sup>1</sup> Quum igitur he-  
par præ imbecillitate ex ventre & intestinis  
alimentum trahere non potest, liquida per se-  
dem, & nondum exquisitè exueta excernun-  
tur, simulque cruda, si etiam cum hoc viscere  
ventriculus imbecillus existat. Si verò traxe-  
rit quidem alimentum hepar ex ventre simul  
& intestinis, in sanguinem autem ipsum ne-  
queat convertere, ob facultatis languorem: quē-  
admodum in ventre multiformis corruptio con-  
tingit eorum, quæ cruda remanent. sic etiam cir-  
ca hepar. <sup>2</sup> Est enim peior transmutatio in pe-  
regrinam qualitatem, iuxta cruditatem facta:  
moderatio verò, in qua alimentum diu pro-  
priam naturam retinet, nullam dum alteratio-  
nem indeptum. Atqui & tertia, præter has,  
species frustrata cōcoctionis existit, ubi semico-  
ctum alimentum relinquitur. <sup>3</sup> Ac per hanc  
sanè dispositionem, quæ ab hepate deiciuntur,  
referunt prorsus aquam, in qua victimæ re-  
cens mactatæ carnes ablutæ fuerint. Aucto-  
autem affectu, nihil tale amplius excernitur,  
sed multiformes aliæ qualitates, consistentiæq;  
expurgantur, veluti à ventre dum cruditate  
laborat. <sup>4</sup> Calida igitur intemperies si vi-  
calidā quā  
sequantur  
symptoma  
ta.
- scus affligat, collicationes accidunt, primum  
quidem humorum, dein carnis ipsius hepatis:  
deiciturque bilis crassa, graueolens, atque ad-  
modum



modum colorata, quemadmodum contingit in  
pestilentibus febris. <sup>1</sup> Si verò frigida intem- <sup>1</sup> Hepatis  
peries præpollat, neque assidue excretiones, frigide in-  
neque multe fiunt: durat tamen affectus diu- temperiei  
tius, & per aliquos dies profluit ipsis vèter con- signa &  
fertim magis: neque fætor excrementorum si- symptoma  
milis est ijs, quæ ex calore sunt liquefacta: neq;  
color aut cōsistentia similis: verum minus gra  
ueolentia ab his excernuntur, speciem putrefa-  
cti sanguinis, non colliquat & carnis, habentia.  
Aliquando verò id quod deijcitur, nigrum san-  
guinem refert: diligenter tamen consideranti,  
nec sanguis niger est, nec grumus, sed veluti li-  
mus quidā sanguinis crassi, qui propè ad atrā  
bilem accedat: in summa, plures, agræque iudi-  
cabiles colores circa huiusmodi affectionē cer-  
nuntur in alui excrementis.

<sup>2</sup> Scopus igitur curationis in huiusmodi affe- <sup>2</sup> Hepatis  
ctibus, communis quidem fit iuxta contrarieta- intēperan-  
tem intemperātia: peculiaris autem unicuique trarias sa-  
per cuiusque contrarietatem. In vniuersum au nādas esse.  
tem, affectio hepatica peculiariter appellata, <sup>3</sup> Hepatici  
veluti etiam cæliaca, stomachicæque, citra tu- propriè di-  
moris præter naturam circa ipsas partes or- cūtur, qui-  
tum, contingit. <sup>3</sup> Siquidem quum citra ma bus citra  
nifestum aliquod in viscere malum, in actio malū infi-  
nibus proprijs languescit hepar, tunc agrū vo gne, hepar  
cant hepaticum. in functio  
nibus pro-  
priis lan-  
guescit.

Quæ pharmaca ad hepaticos ab An-

℞℞



dromacho sint conscripta.

1 Hepaticis  
remedia  
cōgruentia  
ab Andro-  
macho scri-  
pta.

2 Putrefa-  
ctiōes quæ  
corrigan-  
tes.

4 Viscerū  
intempe-  
rantis ea  
esse opti-  
ma phar-  
maca, quæ  
non modò  
intempe-  
riem corri-  
gunt, sed  
etiam ali-  
mentū lar-  
giuntur.

5 Vini fa-  
cultas.

**A** Nudolus<sup>1</sup> cyphoides, ad hepaticos &  
omnia thoracis vitia: ruæ passæ carnis  
drachm. 25. croci drachm. 1. calami drachm. 2.  
S. bdellij tantundem, cassiæ sesquidrachmam,  
cinnamomi obolos 3. spicæ nardi drach. 3. flo-  
ris iunci odorati drachm. 2. S. myrrhæ, terebin-  
thinæ, singul. drachm. 4. ramentorum aspal-  
athi drach. 2. mellis drachm. 16. vini quod sit  
satis. Conficito.<sup>2</sup> Etenim cinnamomum omnes  
putrilaginosas, virulentasque corrigit faculta-  
tes: quemadmodum cassia, & post hanc omne  
aromatum genus. Crocus adstringens & con-  
coctorum pharmacum, etiam putrefactiones  
corrigit.<sup>3</sup> Vua passa adstringit quidem, quan-  
tum requirit affectū viscus: habetque vim ali-  
quam concoquendi crudos humores, & coër-  
cendi maligna, existens etiam secundum to-  
tam substantiam iecori familiaris.<sup>4</sup> Quip-  
pe ad intemperantias viscerum ea pharmaca  
optima sunt, quæ præterquàm quòd intempe-  
riem corrigunt, etiam alimentum largiuntur.  
Quo nomine vinum conuenientissimum est, ci-  
tra inflammationem, aut erysipelas, aut absces-  
sum, aut intemperiem calidam laborantibus.  
<sup>5</sup> Nam & nutrit, & concoquit, & roborat, &  
putrefactioni aduersatur, & si intemperies ab  
humiditate & frigidityate proficiatur, eam ci-  
tra omnem molestiam, atque tutò persanat.  
Eadem



<sup>1</sup> Eadem est & mellis facultas, præterquam i Mellisfa  
quod non condensat substantiam contacti cor- cultas.  
poris: sed pro hoc vim extergendi, & ape-  
riendi, & pueros reddendi meatus, urinam-  
que ciendi non parua sanè auxilia possidet.

<sup>2</sup> At bdellium sufficienter emollit, & concoquit- <sup>2</sup> Bdelliū.  
que, necnon moderatè discutit. <sup>3</sup> Consimilem <sup>3</sup> Terebin-  
fermè vim terbinthina sortitur, supra hoc thinae vi-  
quod angustos meatus extergit, expurgat- res.  
que, quibus auxilijs viscus curandum indi-  
get. Siquidem obstructio meatuum solet pu-  
trefactiones efficere. Nonnulli autem huiusce-  
modi pharmaci opium, aut hyoscyamum, <sup>4</sup> Hepati-  
aut aliud quippiam refrigerantium miscendo, cum pha-  
ad calidas intemperies utilia medicamenta maci nul-  
efficiunt: <sup>4</sup> quanquam ex hepaticis pharma- lum esse  
cis nullum esse debet vehementer refrigerans. debet velie-  
<sup>5</sup> Alia ad hepaticos & ictericos: Amydala- frigerans.  
rum amararum drach. 2. anisi, absinthij, cu- <sup>5</sup> Hepati-  
mini, seminis apij, singul. drachm. 1. cornu cer- corum &  
ui obolos 3. Trita cum aqua in pastillos triobo- ictericorū  
lares redigito, ex eisque vnum manè ac vespe- commune  
ri cum vino mulso dato. medicamē.

<sup>6</sup> Hepatica Athanasia, ad nephriticos <sup>6</sup> Athana-  
& ictericos copiosè sudorem promouens. sia hepati-  
Croci drach. 2. nardi tantundem, cinnamo- ca, nephri-  
mi, casia, myrrhae, iunci odorati, sing. drach. 1. tici icteri-  
Melle Attico excipito: datur faba Aegyptia cisq; conue-  
magnitudine, febricitantibus ex aqua mulsa. niens, co-  
piosè sudo-  
rē promo-  
uens.

QQQ 2



<sup>1</sup> Potio hy  
dropi, ali-  
isq; intera  
neorū affe-  
ctibus sum-  
mè utilis.

<sup>1</sup> Potio ad hepaticos, splenicos, nephri-  
ticos, hydropicos, stomachicosque. Aux-  
liatur etiam molestiis ex partu, & conuul-  
sis. Prodest & cōualefcentibus: necnon ad  
humores vitiosos, iſtericos, tussiētes, pleu-  
riticos, necnon ad letalia venena, & fera-  
rum ictus.

Nardi Indicæ, costī, vtriusque drach. 2. ca-  
siæ, croci, vtriusque drachm. 1. piperis albi obol.  
5. seminis apij drachm. 1. obolos 3. iridis Illyricæ  
tantundem, acori drachm. 1. obol. 1. opobalsami  
drach. 1. succi ari masculi drachm. 3. vna passæ  
exacinate drach. 6. Terito cum passo, aut mel-  
le excipito: ac drachmam vnā cum vino dul-  
ci dato, aut cum aqua mulsa cyathis 4. Nul-  
lum tamen horum medicamentorum calidis in-  
temperaturis conuenit, sed aut humidis, aut fri-  
gidis, aut ex vtriusque compositis.

<sup>2</sup> Hepaticæ  
cōpositio-  
nes ab A-  
sclepiade  
scriptæ.

<sup>2</sup> Confectiones hepaticæ ab Ascle-  
piade proditæ.

Succi cichorij cyathum vnum, cum aqua ca-  
lida cyathis tribus, & mellis Attici cochleari  
vno, porrigito. Aut filicis, aut seridis succi  
cyathum vnum cum aqua mulsa cyathis tri-  
bus dato. Porrò cichorium & seris ex genere cō-  
bariorum existūt. <sup>3</sup> Facultas autem ipsorum  
& seridis subfrigida & subamara est, moderatēque ad-  
stringens: quarum qualitatū ratione, calidis  
hepatis intemperantijs summè conueniunt. Nā  
ultra



ultra hoc quod moderatè refrigerat, visceri firmitudinem addit. Sed nec frigidas intemperies magnopere ledunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatē absque adstrictione aut amaritudine possident, facere solent. Iam ob miscellam mellis humores per urinas eliciunt. Quare si siccata & tusa quis potioni inspergat, itidem iuvant. Ad visceris autem expurgationē, apertionēque meatuum, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, filix optimum pharmacum est, amaram qualitatem habens predominantem.

<sup>1</sup> Catapotion hepaticum.

1 Hepaticū  
catapotiū.

Radicis chamæpityos drach. 8. rad. cichorij drach. 4. contunde, & excipe melle cocto, præbeque nucis Ponticæ magnitudinem, & aquæ calidæ cyathos 3. insuper bibendos dato.

<sup>2</sup> Pastillus hepaticus.

2 Hepati-  
cus pastil-  
lus.

Anisi sem. apij, asari, amygd. amar. mund. absinthij, sing. drac. 4. macerata ex aqua in pastillos redigito: exhibetōque drach. 1. cum vini diluti cyathis 4. febrientibus tamen cum hydromelite.

<sup>3</sup> Ecligma hepaticum Paulini, auxiliatur confestim.

3 Hepaticū  
ecligma.

Chamæpityos siccæ libr. 1. myrrhe, unc. 1. passi protropi sextarios 3. Chamæpityn & vinum dulce coquito ad tertias. Postea liquorem exprimito, eique mellis Attici libram dimidiā

QQQ 3



adūcito, ac rursus coquito. Dein verò myrrhā addito assiduè agitando: quæ ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystrum propinato. Ad hæc cochlearum trium carnem probè tritam, & cum tribus vini nigri cyathis calfactam porrigito. Hæc enim iuxta totam substantiam sunt efficacia, non secundum unam aut alteram qualitatem. <sup>1</sup> Si-

<sup>1</sup> Hepar lupi auxilia tur hepaticis.

<sup>2</sup> Diureticum medicamen.

militer & lupini hepatis drachma una leuigata cum vino aliquo dulci, exhibitæque, manifestè hepaticis auxiliatur. •

<sup>2</sup> Confectio ciens urinas. Facit ad induratas hepatis affectiones, ad splenicos, & ægrè se à morbo recuperantes, nec non ad hydropicos. In vniuersum, probum colorem conciliat.

Croci, nardi, casie, sing. drach. 2. costi, floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ stactæ, singul. drachm. 1. mellis costi, drachm. 26. datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum vini mulsi cyathis 4.

Alia, eadem commoda præstans, ad aliàsque internas affectiones, citra tussim conducens.

Rad. gentianæ, chamæpityos, marrubij, seminis petroselinii, fellis ursi, sinapis, sem. cucumeris, scilopendrij, panacis, rubricæ Sinopicæ, rubiæ, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, sem. erucæ, eryngij, baccar



baccarū, iuniperi, sem. fraxini, chamædrys, di-  
 Etamni Cretici, seminis cestrī, sem. dauci. sing.  
 ꝛnc. i. mellis Attici quod sit satis. Conficito.  
 Datur nūc Pontica magnitudo, ex pass: Cre-  
 tici cyathis duobus.

Hęc Asclepiades ad indurata viscera.

<sup>1</sup> Miscenda tamen in hisce affectibus sunt <sup>1</sup> Discutiē-  
 cum discutientibus etiam mollientia pharma-  
 ca, quæ præparent indurata corpora, aptaque camentis,  
 prædictis medicamentis excipiendis efficiant. quæ ad in-  
 Siquidem citra præmollitionem diffunduntur scera pro-  
 quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio ma-  
 nifestam immutationem habent: sed quod reli-  
 quum ex affectu est, ubi exiccatum improbè  
 fuerit, immedicabile permanet. <sup>2</sup> Caterum quū <sup>2</sup> Hepatis  
 hepatis corpus sit consistentia humidum, mode-  
 ratis emollientibus eget.

<sup>3</sup> Quæ Archigenes scripserit  
 ad hepaticos.

Vnguenti nardini cochlearia 4. quotidie bi-  
 benda dato, & maximè in induratis. Aut ari-  
 stolochiæ obolos 3. ex aqua quidem, febrientibus:  
 febre autem carētibus, ex vino porrigito. Aut  
 fel vsinum in vase leniter feruefacito, & in  
 sole assicato, atq; ex eo hepaticis cochleare vnū  
 dato. In magna duritia abrotini succum quàm  
 crassissimum da bibendū. Aut acori obolū vnū  
 panacis tantundem, propinato ex aqua. Aut spi-  
 ca nardi decoctum assiduè exhibeto.

222 4



1 Hepatica  
cataplas-  
mata ex q-  
bus cōfien-  
tur.

<sup>1</sup> Cataplasma hepaticum fit ex malis  
cotoneis cum farina hordeacea, & fœno-  
græco concoctis.

*Aut ex semine lini trito cum polenta vino  
incocta. Aut ex capparis radice in aceto mul-  
so percocta. Aut ex farina hordeacea cum fi-  
cubus. Aut ex palmularum carne tusa, mi-  
stâque pari rosacei cerati portione.*

2 Hepatica  
malagma-  
ta.

<sup>2</sup> Malagma Andromachi ad  
hepaticos.


*Ammoniâ thymiamatis drachm. 144.  
bdellij drach. 24. aceti heminas 4. cyprini he-  
minam 1. Conficito.*

Malagma Apollophanis.

*Cere drachm. 80. ammoniâ thymiamatis  
tantundem, terebinthinæ drach. 40. manna thur-  
is tantundem. Cum irino contundito.*

G A L






## GALENI PERGA-

meni de compositione medica-  
mentorū secundum  
loca,

LIB. IX.

\*

## De Ictericis.



IVNT<sup>1</sup> etiam icterici ratio- i Icteri per  
ne optimæ indicationis in fe- morborū  
bribus, prorūente nimirum ad iudicatio-  
cutem bilioso humore: ac faci- nes orti cu  
lè sanè hi curantur balneis po ratio.  
tabilium aquarum, & olei discussorij affricu,  
omniūque rarefacientiū cutem: quale est ane  
thinum oleum, chamamelinum, atque cicinum.  
Post hac etiam vnguenta faciunt, gleucinum,  
& Commagenum: dein irinum atque amaraci 2 icterus  
num. Verū alias confectiōes priuatim icteri ex obstru-  
cas appellatas, ne putes ad huiusmodi icteri ctione or-  
cos cōuenire, sed ad eos, qui vasorum iuxta he- tus absque  
par obstruētiōe laborant, necnon ad illos qui febre per-  
ex inflammatione icterici sūt. 2 Caterū qui manet:  
in regium morbum ex obstruētiōe inciderunt, quod non  
absque febre permanent. Qui verò ex inflam- contingit  
matione, omnino febricitant. Quicunque igi illi, qui ab  
tur admodum medicamentosa existunt, illi inflamma  
tione ducit  
originem.

222 5



dēique facultate calida, febrientes magnopere ledunt. Talia sunt gentiana, struthion, helinium, costus, aristolochia, polium, centaurea.

1 Ictericis <sup>1</sup> Conueniunt autem ictericis ex inflammato hepate, quaecunque sanant inflammationes: quemadmodum etiam ijs qui ex obturatione, omnia quae strenuè extergent, etiamsi medicamentosam substantiam, calidamque facultatē sortiantur. Si verò obstructio simul & inflammatio coeant, laxantibus simulque extergentibus opus erit.

2 Ictericorum remedia varia, <sup>2</sup> Ad ictericos absque febre, medicamen Andromachi.

In colocynthidis calicē vinum fundito, calidūque & bibendum dato. Subducit enim aluum.

Aliud.

Adianti obolos 3. nardi obolos 2. absinthij drach. 1. myrrhae obolos 3. Passo excipito, instarque auellanae nucis ex aqua cyathis duobus porrigito.

Asclepiadis remedia ad ictericos.

Cichorij succi cyathos 6. febrientibus per se dato: febre verò carentibus, cum vini cyathis tribus.

Aliud.

Anchusae tenuissimè trita cochlearia 2. cum aqua potabili exhibe.

Aliud



Aliud Nicerati urinam ciens.

*Cicerum siccorum sextarium* i. roris marini manipulum i. aquae sextarios 6. fœniculi manipulum i. radicis asparagorum palustrium manipulum i. Decoctum excolatum porrigito assidue, febrientibus quidem simpliciter, febris autem carentibus ex vino diluto.

Aliud.

*Asari, absinthij, viriusque drach. 8. seminis anisi, fœniculi, apij, amygdalarum amararum repurgatarum sing. drachm. 4. Aqua subigito atque pastillos formato: ex quibus drachman i. cum vini mulsi cyathis tribus non febrientibus exhibeto.*

<sup>i</sup> Errhinon trahens bilem per nares.

*Nasturtij & roris marini viridiū succum, aut elaterium cum lacte muliebri tritum, infundulo naribus, atque attrahere iubeto.*

<sup>i</sup> Errhinon trahens bilem per nares.

Archigenis remedia ad ictericos.

*Chelidoniae herba succum cum vino aut aqua mulsa propina. Vel adianti, vel rubiae radicis obolos 3. cum aqua mulsa exhibe.*

*Aut fellis ursini cyathum bibendum dato.*

*Aut stercoris canini albi sextantem, cum mellis quadrante ad triduum bibendum dato.*

*Aut adianti, & mentae & rubiae parē mensuram in aqua feruefacito, & heminā inde bibendam exhibeto, diutius ad solem insolato, sitientique & anheloso, quò post acceptum potum exudet.*



exudet. Quippe statim transmutat colorem.

De splenis affectibus.

1 Partes singulas familiare sibi alimentum trahere.

2 Lienem ali à sanguinis sedimento.

3 Lien cur induretur facile.

4 Lieni affecto qualia conueniant medicamenta.

5 Liene trahente languide, faculentus sanguis per vniuersum corpus digeritur.

**Q**uoniam autem<sup>1</sup> omnes corporis partes familiarem sibi ipsi ex veni humore trahant,<sup>2</sup> lien certe id quod veluti fax sanguinis est, ex qua gignitur atrabilis, ad sui alimentum adsciscit:<sup>3</sup> unde hoc viscus minimo negotio contrahere sibi scirrhum est natum, sanguine nimirum in venis ipsius obturato, & ob crassitudinem nec excerni nec discui facile potente.  
<sup>4</sup> Attenuantibus igitur opus habet pharmacis, citra manifestam caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur vehementius. Quò verò actiones ipsius cōseruentur, ex austeris aliquid eis admiscetur: quale etiam adstringentium genus existit. Porro quum vniuersa particula proprie incolumitatis gratia, certas quasdam facultates possideat, attractricem videlicet familiarium, ac tum alienorum expultricem, tam assimilatricem eorum quæ sibi attraxerunt: aliquibus ipsarum insuper inest, ut ex accidenti sint vniuerso corpori ex usu. Ex horum itaque est genere lien, qui ex hepate ad se veluti limum sanguinis trahit, quemadmodum fellis vesica bilem, atq; renes urinam.<sup>5</sup> Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se astrahere sit nimè potens, per vniuersum corpus vitiosus humor diffunditur. Ob itaq; naturalem ipsius firmitudinem custodire oportet, quò conueniens sibi



sibi alimentum alliciat: per quam actionē uni-  
uerso corpori ad humorum bonitatem conducit,  
& excrementa genita in ipso, demittere in ven-  
trem potest, vt vnā cum excrementis alui ex-  
cernantur. <sup>1</sup> Igitur hac ratione ipsi valdē ama-  
ra medicamenta exhibemus: quibus miscemus  
etiam ex austeris nonnulla sicuti & alia quæ  
dam, ceu materiam congruentem ad vnguen-  
torum & cataplasmatum compositionem, cuius  
modi sunt cera, resina, pix, & bitumen. Nam  
primaria ratione acetum & oxymeli, visceri  
commoda existunt, vtpote secare & attenuare  
crassos humores valentia citra calfactionem.

Deinceps itaq; eorum pharmacorum men-  
tionem faciam, quæ lieni indurato auxi-  
liantur.

<sup>2</sup> Pharmaca potabilia ab Androma-  
cho ad splenicos conscripta.

Potio Antipatri. Carnis myrobalani drach.  
<sup>3</sup> scolopendræ drach. 6. cort. rad. cap. costī, sing.  
drach. 4. chamedryos drach. 6. polij drach. 2. rad.  
cotyledonis drach. 2. corymborum hederæ nigræ  
grana 25. ammoniaci thymiamatis drachm. 4.  
sem. hyperici drachm. 2. chalbani tantundem,  
sem. periclymeni drach. 1. aut rad. drach. 3. car-  
damomi nigri sesquidrach. succi scillæ drach. 16.  
Dantur oboli duo in aceto mulso.

Aliud stomachicum, splenicūmq;.

Myrrhæ, nardi Indicæ, cort. rad. capparis,  
radi

<sup>1</sup> Lienicur  
amara, qui  
bus adstrin-  
gentia sine  
mista, me-  
dicamenta  
conueniāt.

<sup>2</sup> Lienicō-  
gruentia  
pharmaca,  
Androma-  
cho scripta.



radicis panacis, radicis peucedani, dictamnii,  
cort. radicis periclymeni, sing. drachm. 4. costi  
drach. 5. polij drach. 2. rubie drac. 3. β. ammo-  
niaci thymiamatis drach. 4. β. iridis tātundem.  
Excipito aceto mulso: datóq; obolos duos cum  
oxymelite.

I Lieni  
pharmaca  
ab Ascle-  
piade scri-  
pta.

<sup>1</sup> Pharmaca potabilia ab Asclepiade  
ad splenem conscripta.

Cynoglossi manipulum cum vini cyathis 3.  
terito, & expressum liquorem ante cibum bi-  
bendum dato. Colligere tamen oportet herbari  
sinistra manu ante solis exoriturum.

Aliud.

Trixaginis manipulum cum vini sextario  
vno coquito, & expressum liquorum reponito,  
atque ex eo cyathos 2. ante cibum dato.

Catapodium splenicum.

Myrica fructum tusum & cribratum chal-  
bano excipe, in catapodiumque redige, quæ exhi-  
bebis pro virilis.

Pastillus splenicus.

Fructus ericæ drach. 4. piperis albi, nardi  
Syriacæ, ammoniaci thymiamatis, sing. drach.  
2. arida tundantur & cribrantur. Ammonia  
cum dissolvitur aceto scillitico, & aridis addi-  
tum in pastillos cogitur, quorum singuli pen-  
dant drachmam. Datúrque drach. 1. ex oxy-  
melitis cyathis 3.

Epit



<sup>1</sup> Epithemata & emplastra eiusdem Asclepiadis.

1 Lieni epithemata, cataplasmataq; ab Asclepiade scripta.

Foliorum tenerrimorum saluci arboris lib. 3. aloës lib. 1. cū aceto subigito et linteolo infarcta admoueto. Vel cera, resina pinus, & fruxa, sing. lib. 2. arsenici, aluminis scissi, calcis viuae, sing. sextantem, aceti, olei, viriusque cyathos 8. conficito & admoueto.

Malagma Antiochidis, ad splenicos, hydropicos. ischiadicos, arthriticosque conueniens.

Cera libr. 3. resina terebinthina tantundem, retrimentorum ab expressa myrobalano reliquorum, spuma nitri, floris lapidis Asy, ammoniaci thymiamatis, singul. libr. 1. olei cyprini lib. 3. Aceti quod sit satis ad ammoniacum dissoluendum.

Malagma aurei coloris.

Auripigmenti vnc. 1. aluminis scissi, calcis viuae, sing. sextantem, cera, resina fricta, & pineae, sing. lib. 2. myrrha sextantem. Arida increta, leuigataque per affusionem aceti cyathorum 8. liquidis excipiuntur.

<sup>2</sup> Pharmaca ad splenicos ab Archigene scripta.

2 Lieni pharmaca optima ab Archigene scripta.

Potus fit aqua quae ferrum candens extinxerit: sola quidem febrientibus: vino autem im-mista, iis qui febre carent. Aut corticis radicis periclymeni, & seminis eius, quantum tribus



bus digitis apprehendi possit, in vino albo meraco calido ieiunij curriculo 40. dierum bibendum dato. Aut vulpis hepar siccum ex oxymelite propinato. Aut folia capparis arida & trita exhibeto.

1 Lienosis eadē cataplasmata opitulari, quæ hepaticis.

1 Cataplasmata autem eadem splenicis quæ hepaticis admouebis: ampliùsque cinerem ex ferraria officina cum aceto.

Aut nasturtium & fœnumgracū, & calcē viuam, & nitrum cū melle emollita imponito.

Aut fecem acris aceti, aut capparis radicem

2 Lienī, si malum sit pertinax, cucurbitulas affigendas esse, cū scarificatu

cum aceto imponito. 1 Perseuerante malo, cucurbitas cum scarificatione affigito. Aut venam retro sinistram aurem secato, & detracto sanguine confricato affectum lienem.

Remedia ad hydropem ab Asclepiade scripta.

3 Hydropicis congruentia malagmata ab Asclepiade scripta.

**M**alagma<sup>3</sup> poterium, resorbens humiditates ab alto, simulque duritias discutiens.

Cere, picis aride, vtriusq; libr. 2. aluminis liquidi, sulfuris viui, manne, nitri rubri, sing. lib. 1. resine fixæ lib. 4. olei veteris heminam 1.

Arida liquidis permisceto.

Malagma ex baccis lauri ad eadem. Cere resine pinus, picis Brutie, baccarum lauri siccarum, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis vitulini subacti sing. libr. 1. Liquefcibilia liquentur, & frigesacta misceantur aridis reductis in tenuissimum pollinem.

Empl



Emplastrum Tonforis, ad splenicos  
& hydropicos, quo etiam ischia-  
dicos liberauit.

Picis arida lib. 4. cera, resina pinus, ammo-  
niaci thymiamatis, nitri rubri, baccarum lau-  
ri aridarum, sing. libr. 2. adipis taurini libr. 1.  
iridos libr. 2. canchryos vnc. 18. farinae fœni-  
græci, pollinis, radicis chamæleonis nigri tenuis-  
simè trita, singul. sextarium vnum, cumini te-  
nuissimè triti sesquiseptarium, passi sextar. 1.  
Conficito & vltor.

Cleophanti cataplasma ad hy-  
dropicos.

Cera, resina spuma nitri sing. drachm. 100.  
chalbani, propolis, ammoniaci thymiamatis,  
sing. drach. 12. ss. Cyprini cyathos 2. aceti tan-  
tundem. Conficito cataplasma.

<sup>1</sup> Archigenis remedia ad hydropicos.

Stercus bouis armentarie tritum, coctumq;  
in posca, inspersaq; sulfuris viui quarta portio-  
ne, redigito in cataplasma, idq; toti ventri ad-  
moueto. Aut elaterij, staphidis sylvestris, hys-  
sopi, fellis taurini, æquales omnium partes ficu-  
bus contusis excipiens, mulsaq; lauigans, simili-  
ter applicato. Aut veratrum nigrum, fel tau-  
rinum, nitrum, pipérq; ex æquo mixta, melléq; ex-  
cepta, per semihoræ tēpusculū ventri imposito.  
Per omne autē curationis tēpus, cotyledonis, scil-  
icet arida, sing. drach. 1. in vino mulso diluto quo-

1 Hydropi-  
cis remedia  
ab Archi-  
gene scri-  
pta.

RRR



tidie exhibe. Aut corticis radice atque simili-  
ter drach. i. Aut radicem calaminthæ co-  
I Hydropi etiam propina. <sup>1</sup> Ad hæc hydropicos diutius ad-  
cos esse sub solem, sed coniecto capite inungito ex oleo, cui  
ardenti so- multum salis admixtum sit: ex multaque per-  
le fricados fundito salsugine calida. Inflatos verò maxi-  
oleo salu- ginoso, per melle locos, vesicis magnis probè inflatis quotidie  
fundendos continenter pulsato. Incisis item, aut scarificatis  
que muria: ipsorum talis, & vulnuscule impactis, in fercu-  
necnon ta lo ipsos aut lectica circumuehito. Summè etiam  
los illis sca- lo ipsos aut lectica circumuehito. Summè etiam  
rificandos. faciunt Theriacæ omnes urinam cientes, insu-  
perque potiones aquam ducentes.

De Pharmacis dolorem sedantibus,  
anodynis & colicis appellatis.

<sup>2</sup> Anody- **H**uiusmodi <sup>2</sup> pharmacis ob dolores ingen-  
nis uti qui tes, aut vigilias, aut ne per violentam ius-  
bus de cau- sim lancinemur, uti cōsuevimus. Ad quas qui-  
sis solea- dem affectiones si modicæ sint, confectiones ex  
mus. seminibus, priuatim tusficulares dictæ, suffi-  
ciunt: quæ & ipsæ aliquid ex soporiferis semini-  
bus possident, verum modicum inter multa a-  
diò semina, quæ odorata, & tenuium partium,  
ac urinam mouentia existunt: cuiusmodi sunt  
<sup>3</sup> Philonis Antidotus, ad omnes gra-  
ues dolores viscerum, ad aliâ-  
que multa conueniens.  
Crocī drach. 5. pyrethri, euphorbiæ spice nar-  
di singul. drachm. i. piperis albi, & hyoscyami  
vtrius



utriusque drach. 20. opij drach. 10. Melle At-  
 tico excipito. <sup>1</sup> Etenim opium validissimum est 1 Opij vi-  
 inter ea quæ sensum stupefaciunt, atq; soporem res.  
 conciliant. Operatur autem hæc etiam solum,  
 sapa dilutum, tomentóque exceptum, ac sedi in-  
 ditum, necnon illitum fronti & naribus. Si ve-  
 rò cum alio quopiam vim ipsius moderante mi-  
 sceatur, modoratiùs hæc facit. <sup>2</sup> Verùm quæ ad- 2 Opio mi-  
 miscentur ipsi, aut concoquant, aut mitigent scenda qua  
 dolorificam affectionem oportet, aut humores lia esse de-  
 affectionem gignentes discutiant, aut dissecent, beant me-  
 aut attenuent, aut iuxta totam substantiam dicamēta.  
 alterent. <sup>3</sup> Quum igitur optimus compositionis 3 Compo-  
 scopus, tria sibi proponat, nimirum ut & sen- sitionis me-  
 sus stupefiat, & nullum in posterum circa par. dicamento  
 ticulam inde detrimentum remaneat, ampliùs rum opio  
 que ut affectio ipsa inde iuuetur: ad hæc omnia constantiū  
 respiciens Philo, prædictum composuisse vi- optimū sco-  
 detur pharmacum: ex opij quidem hyoscy- pum tria  
 mique mistura soporem, sensitriscis que facul- sibi propo-  
 tatis stuporem inducere volens. Quò verò nere.  
 hæc citius distribuere, & totam affecta-  
 ram partium penetrarent profunditatem, cal-  
 facientia admiscuit, py-elbrum, euphorbium,  
 & piper, quæ nocentes humores discutere pos-  
 sunt, extergere viscidos: incidere crassos, ac de-  
 nique flatulentos attenuare & dissolvere. <sup>4</sup> Est 4 Nardi fa-  
 autem non modica concoctoria vis omniū frigi cultas.  
 darū affectionū in nardo sita: quæ aut Indica,

RRR 2



1 Croci fa- aut Celtica iniicienda est. <sup>1</sup> At crocus humo-  
cuitas. rum crudorum est concoctorium, atque item  
affectionum virulentarum.

2 Colica <sup>1</sup> Colica medicamina Andromachi.  
medicami- Anisi drach. 6. seminis apij drach. 12. nardi  
na Andro- drach. 4. castorij drach. 3. petroselini drach. 4.  
machi. piperis albi & longi, vtriusq; drach. 5. myrrhae  
drach. 6. iunci odorati drach. 3. succi papaveris  
drach. 6. croci drachm. 3. Melle excipito. Datur  
ad summum nucis regiae paruae magnitudo ex  
aque calidae cyathis 3. minimum nucis Ponticae  
magnitudo.

Aliud admirabile colicum ad voluulo-  
sos, & stercus per os reddentes.

Piperis albi sem. hyoscyami, vtriusque drac.  
40. opij drach. 20. croci drach. 10. spicae nardi,  
euphorbij pyrethri, sing. drach. 2. Excipe melle  
cocto. Datur magnitudine fabae in aquae frigi-  
dae cyathis 3. aut 4.

Colica Isotheos dicta, ad stomachicos  
oculorum dolores, vterique labores, ex a-  
qua mulsa, vbi ruta fuerit incocta.

Croci sesquidrachmam, nardi drach. 2. myr-  
rhae drach. 8. costi, piperis albi & longi, chalba-  
ni, sing. drach. 1. opobalsami drach. 4. cinnamo-  
mi, succi mandragorae, castorij, sing. drach. 2.  
seminis dauci drach. 4. β. sagapeni drach. 3. ca-  
siae drach. 4. excipe melle Attico.

Alia non minus admirabilis.

Succi



Succi centaureæ, castorij, scille assatæ, pipe-  
ris albi, & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyf-  
sopi, abrotani, iridis Illyricæ, sing. drach. 2. cro-  
ci, ammoniaci thymiamatis, rad. acori, plu Pon-  
tici, Zingiberis, veratri albi, sing. drach. 1. oxy-  
melne excipito. Datur etiam drachma 1. ex  
aceto mulso.

Chariclis ad coli inflationes  
remedium.

Cumini Aethiopici drachm. 6. seminis apij.  
drach. 5. sem. dauci Cretici drach. 2. piperis albi  
drachm. 1. Tusa & cribrata reponito. Dan-  
tur cochlearia duo cum aqua mulse cyathis  
tribus.

Confectio Lingonis colica, quæ data ex  
frigida statim soluit dolores.

Sem. hyoscyami albi drach. 20. opij, seminis  
dauci Cretici, utriusq; drach. 10. petroselini dra.  
6. croci, spicæ nardi, pyrethri, sing. drach. 4. eu-  
phorbij, opobalsami, cinnamomi singul. drach. 2.  
Excipito melle cocto, ac fabæ Aegyptiæ magni-  
tudinem exhibeto, cum aqua tepida aut frigida  
cyathis 3. in irritationibus.

De dysentericis.

**D**inceps medicamenta scribemus, <sup>1</sup> quæ i Dysente-  
verè dysentericis auxiliantur, quos nulla <sup>rici veri</sup>  
alia infestat affectio, præter vlcus intestino- <sup>sunt, quib?</sup>  
rum aut nudum, aut cum putredine obortum, <sup>est aliquod</sup>  
quam Nomen appellant. <sup>intestinum</sup>  
<sup>exulceratū.</sup>

RRR 3



<sup>1</sup> Dysente-  
ricis reme-  
dia scripta  
ab Andro-  
macho.

<sup>1</sup> Quæ ab Andromacho ad dysen-  
teriam scripta sunt.

Potio ad dysentericos & hæmoptoicos. Flo-  
rum rosarum, opij, acacie, gummi, sing. dr. 3. la-  
laustij tantundem, succi hypocistidos tantun-  
dem, gallarum, seminis plantaginis, succi eius,  
sing. drach. 2. lycij Indici, succi rosarum, singul.  
drach. 1. Confice pastillos drachmales, & variè  
vlere.

Ad dysentericos & cœliacos con-  
fectio ex fructibus.

Mala Punica integra 20. cydonia totidem,  
erui sextarium 1. prunorum syluestrium sextar-  
ios 2. Sorborum Ephesinorum tantundem, rhois  
Syriaci sextar. 3. pyra Terentiana 20. Cestiana  
30. siliquas 40. baccarum myrti nigrarum sex-  
tar. 3. musti aminæi ad tertias decocti sextar.  
48. Coquito simul ad mellis spissitudinem, & in  
figulino reposito.

Alia.

Nardi, croci, utriusque drach. 8. aloës, thuris  
sing. drach. 2. acacie, myrrhæ, succi hypostidis,  
rosarum siccarum, lycij Indici, tragacanthæ,  
opij, sing. drach. 4. piperis drach. 2. Aqua exci-  
pito, pastillosque duarum drachmarum facito,  
& cum vino myrteo exhibeto.

<sup>2</sup> Hæmo-  
ptoicis me-  
dicamen-  
Cornelij.

<sup>2</sup> Ad dysentericos, cœliacos, & hæ-  
moptoicos, ex Cornelio medico.

Myrrhæ, thuris, aloës, croci, opij, rhois Sy-  
riacæ



riace & coriaria, lycij Indici, acacie, malico-  
rij, succi hypostidis, galle, balaustiorum, singul.  
par pondus in pastillos cecito, & ad noctem fe-  
bre carentibus ex vino, febrientibus verò ex fri-  
gida propinato.

<sup>1</sup> Potio Apollonij ad fluxum mulie-  
brem sistendum.

1 Fluxui  
muliebri  
sistendo po-  
tio Apol-  
lonij.

Corallij, balaustij, utriusque obol. 3. gummi  
obol. 1. Excipe omni crudi candido, & dimidium  
totius cum aqua cyathis quatuor propina.

<sup>2</sup> Infusa dysentericis commoda.

2 Clysmi  
dysenteri-  
cis apti.

Infusum Athenai ad recti intestini vlce-  
ra. Omphacij, aluminis scissilis, calcis vine, squa-  
ma aeris sing. drach. 6. auripigmenti drachm. 8.  
sandarachae drach. 3. charta vsta drachm. 15.  
cum vino myrteo pastillos drach. 4. aut trium,  
formato. Infunde autem cum vini diluti cya-  
this 4. & aqua tepida cyathis duobus.

Infusum Hera.

Charta vsta, cadmie, auripigmenti. singul.  
unc. 1. calcis vine extinctae succo plantaginis,  
unc. 3. Omnia redigito in pollinem, & cecilea-  
ria 2. cum decocto baccarum myrti, aut vino  
myrteo, infundito.

Infusum Nicostrati.

Calcis vine drach. 1. gypsi drachm. 8. acacie  
drach. 2. omphacij drach. 1. stibij drach. 3. thuris  
drach. 1. galle drach. 4. tragacanthae drach. 2.  
cum vino myrteo in pastillos redigito.

RRR 4



1 Dyfente  
ricis reme-  
dia ab A-  
fclepiade  
fcripta.

1 Afclepiadis ad dyfentericos remedia.  
Rhoïs Syriaci, farine polenta, vna paffe,  
fing. drach. 2. malicorij tufi & cribrati drach.  
1. Excipito melle cocto, atque myftrum vnum  
ante cibum porrigito.

Aliud probatum.

Gallarum redactarum in pollinem cochlea-  
re vnum, piperis albi, rhoïs rubri, malicorij te-  
nuiffimè triti, fing. tantundem. Omnia oui lu-  
teo excipito, & in vacuam mali Punici teftam  
coniucito, atq; obturato cum farina ofculo ip-  
fius, ad prunas torre: depurgata mali Punici  
tefta, cochlearium vnum edendum dato.

Pastillus Philippi ad dyfentericos in-  
ueteratos, dolorem fedans, qui bibitur-  
que & infunditur.

Balaufij, acacie, fucci hypociftidis, rhoïs,  
apij, thuris, myrrha, baccarum myrti nigra-  
rum, croci, gallarum, lycij, aloës, rhei Pontici,  
malicorij fing. drach. 4. Excipito vino Italico,  
cogitòque pastillos pondere obol. 3. ac porrigito  
non febrientibus quidem ex vino, febrientibus  
verò ex mulfa.

2 Dyfente  
ricis epithe-  
ma commo-  
dum.

2 Epithema cœliacis, dyfentericisq;.  
Sem. hyofcyami albi, apij, vtriusque trien-  
tem, anifi, floris rofarum, fucci hypociftidis, ba-  
laufij, rhoïs Syriaci fing. sextantem, fucci pa-  
paueris, croci, vtriusque vnc. 1. Singula cum  
vino myrteo terito: dein mifta in pastillos re-  
digis



digito, quos in umbra assiccato. Inde verò quantum sufficit tundens & cribrans, palmulis passis excipito, ac tandem linteolo imposita ventri admovento.

### De affectibus sedis.

**S**edis vitia, <sup>1</sup> ob ipsius partis sensum exquisitissimum, & ob crebrum per ipsam excrementorum decursum, agrè curationem recipiunt. Aptissima autem ipsis pharmaca sunt, quæ absque aspredine adstringunt: qualia maxime sunt, quæ ex metallicis neque acria, neque acerbæ existunt. Hæc siquidem lota, citra mordacitatem (id quod requiritur) operantur.

<sup>2</sup> Medicamenta sedis ab Andromacho scripta.

Cerussæ, lithargyri, utriusque drach. 5. thuris, aluminis scissi, utriusque drach. 2. croci obolos 3. vini & rosacei quod sit satis. Conficito.

Aliud.

Butyri, cere, utriusque sescunciam, medullæ cervinæ, æsopi, thuris, sing. unc. 1. aluminis scissi quadrantem, lycij sextantem, vini & rosacei quod sit satis. Misceto.

Aliud.

Adipis anserini curati, cere, thuris, medullæ cerui, florum rosarum, pompholygis, cadmiæ, plumbi loti, sing. drach. 4. cerussæ drach. 8. cerebri gruis drachm. 2. succi papaveris sesqui-

RRR 5



drachmam, æsypi drach. 5. succi seridis hemi-  
nam 1. rosacei heminam β. Confundito.

1 pforis uti  
lis compo-  
sitio.

<sup>1</sup> Pinguis compositio ad achoras, &  
pforas.

Spumæ argenti, cerussæ, utriusq; drach. 32.  
atramenti sutorij drach. 16. sulfuris viui drac.  
8. Olei myrtei & aceti quod sit satis: misceto.

2 sedis pro  
lapsæ reme-  
dium.

<sup>2</sup> Ad prolabentem sedem.

Recrementi plumbi drach. 8. rheis Syriaci  
tantundem, floris rosarum drachm. 4. myrrhæ  
Minnae drach. 2. Inspergesiccum, ubi prælu-  
is vino austero, aut lentisci decocto.

Aliud.

Gallæ omphacitidis, rheis coriary, sing. dra-  
2. plumbi vsti, drach. 4. spumæ argenti drach.  
8. trita inspergito.

3 Hæmor-  
rhoidibus  
ab Ascle-  
piade scri-  
pta reme-  
dia.

<sup>3</sup> Hæmorrhoidibus extrahēdis phar-  
maca ab Asclepiade scripta.

Piperis, nitri, utriusque drachm. 1. terito ad-  
mouetóque.

Aliud.

Spumæ nitri, fellis tauri, staphidis sylvestris,  
sing. drach. 1. Trita, ex eptaq; modico melle, ad-  
hibeto. Postea verò quàm eminētes fuerint,  
atque in propatulo, accipe cerussæ vnc. 1. spu-  
mæ argenti quincuncem, pompholygis vnc. 1.  
olei myrtei bessem, vini boni tantundem, buty-  
ri vnc. 1. Confunditóq; & applicato. Cate-  
rùm ad ardentes sedis dolores, oui assati vitel-  
lum



lum vino albo terito, & cerato myrteo exceptum, illinito.

Ad pudendorum affectus.

**E**xulcerati <sup>1</sup> pudendi cognitio ex manifesto circa ipsum dolore paratur: una cum hoc, quod etiam circa mictiones excernitur quid ex corpusculis vlceri ipsi insidentibus. Discernuntur autem haec ab ijs quae ex vesica feruntur, quod statim in ipso primo lotij exitu appareant: quae vero à vesica excernuntur, deferantur cum urinis permixta. <sup>2</sup> Caterum vlcerapudendorum, & circa sedem citra inflammacionem consistentia, resiccantibus valde indigent pharmacis, <sup>3</sup> qualia sunt, quod ex quarta combasta constat, & anethum vstum, & cucurbita vsta. Verum siccis & recentibus vlceribus, etiam aloë bonum est medicamen. Omnium autem maximè dolorem sedat, nec vllominus efficax est pompholyx. Si vero humectiora sint vlcerata, pinus cortex per se, & lapis hematites: vt si profunda, manna etiam praedictis addatur. <sup>4</sup> Porro quae circa vterum aut, vesicam consistunt vlcerata, eisdem medicamentis indigent, sed instrumētis insuper opus habēt, quae ipsa intromittāt, vt sunt <sup>5</sup> metrēchytae, & <sup>6</sup> catheteres vocati. Aptiora itaq; sunt arida, qualis est crocus, pōpholyx, & aloë, quae facile plātagini, aut alteri tali succo miscetur.

<sup>1</sup> Pudendorum vlcerata dignoscendi ratio.

<sup>2</sup> Pudendorum vlcerata valde resiccantibus pharmacis indigent.

<sup>3</sup> Pudendorum vlceribus quae pharmaca opitulētur.

<sup>4</sup> Vlcerata vesicae utriusque iisdem, quibus pudendi vlcerata, medicamentis indigent.

<sup>5</sup> Metrēchytae.

<sup>6</sup> Catheteres.

Ad



Ad siroti & pudendi dolores, butyri & resinæ pari mensura utere. Aut semen lini cum aqua coquito, & admiscens myrrha ferme decimam partem, & resinæ tantundem, imponito. <sup>1</sup> Ad pudendum intumescens. Foliorum vitis tenerorum drach. i. cerussæ drach. 5. trita cataplasmati vice impone. Aut lenticulum in aqua coquito, & cum mali Punici cortice tritam, imponito. Si verò è sudoribus ulcera in scroto fiant, gallâ tritam cum alumine inspergito. <sup>2</sup> Ad tubercula in pudendis nascentia, pyri semen inspergito, & fel hircinum oblinito. Fissuras & rimas iuvant rosaceum, amyllum, & thus, paribus portionibus mixta.

Aut foliorum hederæ aridorum vstorumq; cinis, cum oleo in plumbeo mortario tritus.

<sup>3</sup> Ad pudendorum inflammatione, farinam hordeaceam hydromelite incoquito, & vitis folia tenera cum polenta terito, simulque omnia imponito. Excrecentem testiculorum carnem cinis sarmentitius cum nitro & aqua subactus sanat, cataplasmati vice impositus.

<sup>4</sup> Priapismus est auctio colis permanens, in latitudinem, longitudoq; citra rei venereæ appetentiam. Cuius affectionis est causa flatulentus spiritus ex humoribus crassis & viscidis genitus per moderatam camicurationem. <sup>5</sup> Debent igitur refrigerari leniter partes

#### De Priapismo.

**P**riapismus <sup>4</sup> est auctio colis permanens, in longitudinem atque orbem tumefacti, citra rei venereæ appetentiam. Cuius affectionis est causa flatulentus spiritus ex humoribus crassis & viscidis genitus per moderatam camicurationem. <sup>5</sup> Debent igitur refrigerari leniter partes



partes per ceratum rosaceum in aqua maceratum, itémque per chamæmelinum ceratum, tum pudendo ipsi, tum lumbis impositum. *Viculus* & *pharmaca* esse debent attenuatoria citra manifestam calfactionem. Præterea *nymphaea* in potu est danda, & *viticis semen*: nec non *ruta viridis* obsonijs misceatur, post aliorum tenuantium usum. Quod si euacuatione vti libeat, administretur per vomitum. <sup>1</sup> Ad eos qui se in somno permingunt, vesicam caprillam, aut tibus inter omillam vstam, ex posca bibendam dato: & ad dormiendū vesperam siliculosos inire somnum iubeto. <sup>2</sup> Fa- cit & testiculus leporis in vino odorato feruefactus, atque ita potus. Aut calamintham & myrrham in vino ante cœnam bibendam dato. Oblinant autem pudendum Cimolia terra cum perdicij succo.

## Ad vteri affectus.

**I**N <sup>2</sup> vteri suffocatione contingit sensus ac motus privatio, & pulsus obscurus, & partus interceptus. In aliquibus verò tum sensus, tum motus adest, ratioq; constat, cæterum rix respirant. Aliquibus etiam vox interceptitur: alijs contrahuntur artus. Fiunt igitur viduis sensus, & motus, & respirationis interceptiones, ob frigiditatem, <sup>3</sup> perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neque vteribus illa, quæ per os fit, respiratione. Etenim quum prius probè repurgarentur, conciperent,

atq;

<sup>1</sup> Mingen-  
tibus inter  
dormiendū  
remedia.


<sup>2</sup> Vteri suf-  
focationes  
quæ sequā-  
tur sympto-  
mata.

<sup>3</sup> Vteri suf-  
focatione  
affligente  
per arte-  
rias fieri  
perspiratio-  
nes.

<sup>4</sup> Vteri  
suffocatio-  
nis causa.



atq; coirent viris, verisimile est, postea quum  
 omnibus his priuantur, humidum & frigidum  
 i Vteri suf in ipsis semen totum corpus perfrigerare.<sup>1</sup> Ad  
 focationis vuluæ itaque strangulatus conuenit agarici  
 remedia. drach. i. in potu accepta cum vino: & planta-  
 ginis semen & succus cum vino, nec non acetum  
 scillinum absorptum. Olfactu excitant stran-  
 gulatas, bitumen, castorium, chalbanum, pix li-  
 quida, cedria, pili vsti, ruta, allium, cepa. Ean-  
 dem in rem & cornu cerui suffitur: & ruta  
 cum melle lana excepta in anum inditur.



G A L E N I P E R G A-  
 meni de compositione medica-  
 mentorum secundum  
 locos,

LIBER X.

2 Nephriti-  
 corum me-  
 dicaminū  
 differētiæ.



3 Renū in- ueniunt. Maxime autem contrarie inter se  
 flammatio sunt predictorum pharmacorum facultates.  
 nibus qua<sup>3</sup> siquidem quæ ad inflāmatas & exulceratas  
 lia medica affectiones componuntur, mitigatorijs medica-  
 menta con ueniant. mentis indigent. Caterum quum impossibile sit  
 hac



hec citò penetrare ad regionem renum, ob id  
ipsis misceamus diuretica. At quæ calculosis opi-  
tulantur, unicâ facultatem postulant, quæ se-  
care & extergere est nata, cum conspicua cali-  
ditate. <sup>1</sup> Sunt autem talia ferè omnia amara.

Confectiones Andromachi ad re-  
num & vesicæ affectiones.

<sup>2</sup> Potio ad vesicam exulceratam & urinae  
emittendæ difficultatem. Seminis lini, seminis  
papaveris albi, semin. cucumeris, tragacanthæ,  
sing. drach. 2. amyli drach. 4. Cum aqua in pa-  
stillos redigito, exhibetòq;.

Alia ad eadem, & vesicæ dolores.

Croci, seminis rutæ sylvestris, seminis malvæ  
sylvestris, sing. drach. 6. sem. hyoscyami drach.  
12. opij drachm. 6. semin. apij drachm. 12. nuces  
avellanas 12. amygdalis 20. semin. cucumeris  
drachm. 12. mellis Attici, quod sit satis. Da-  
tur magnitudo Ponticæ nucis cum vini mulsi  
cyathis 3.

<sup>3</sup> Alia ad profluvia sanguinis ex vesica. <sup>3</sup> Sanguinè  
Aluminis drach. 1. tragacanthæ drach. 2. è vesica flu-  
gummi obolum 1. Dato ex passo quandoque entem re-  
obolum 1. quandoq; duos. mediū sup-  
primens.

<sup>4</sup> Alia calculos frangens, ita ut non  
renascantur.

Castæ, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi sem. <sup>4</sup> Calculos  
papaveris albi, spicæ nardi, sem. smyrnæ, cyperi, frangens  
singul. drachm. 2. seminis opij, thuris, styracis, medicamē-  
tum.  
irid



iridis Illyrica, amygd. amararum, asari singul.  
drac. 3. myrrhe minnae, drach. 4. mellis Attici  
quod sit sativ. Conficito & quotidie exhibeto nu-  
cis Ponticae magnitudinem ex aquae cyathis tri-  
bus, idq; ieiuno stomacho.

<sup>I</sup> Nephriti-  
cae compo-  
sitiones ex  
Asclepia-  
de.

<sup>I</sup> Nephritice compositiones ab Ascle-  
piade conscriptae.

Seminis sativi cucumeris tosti, drach. 3. se-  
minis malvae drach. 5. nucum pinearum drach.  
6. seminis apij, drachm. 7. seminis lini drachm. 1.  
amygd. amararum mund. dra. 9. Excipe passo,  
& exhibe nucis Ponticae magnitudinem cum pro-  
tropi cyatho 1. & aquae calidae cyathis duobus.

Alia.

Malvae sylvestris & rutae sylvestris, & apij  
montani radices in vino coquito, & expressi  
liquoris cyathos 2. cum pari aquae portione ex-  
hibeto.

Alia.

Seminis balsami, lapidis qui spongijs inest,  
pulegij aridi, seminis malvae sylvestris, ocimi  
aridi sing. pares portiones tundito, incernit oq;  
& reposito. Propinato autem cochleare vnum  
cum vini diluti cyathis duobus.

Pastillus ciens vrinas, atque expellens  
lapillos.

Asari, petroselini, phu, mei, sing. drac. 4. aco-  
ri sem. anisi, sem. dauci, apij montani, carpobal-  
sami, tragacantha sing. drac. 2. Tragacantham  
passo



passo dissolutam aridis adijcito, & pastillos  
formato: indeq; obolos 3. cum passu diluti cya-  
this 2. exhibeto.

De ischiade, podagra, & ar-  
thritide.

**E**x genere <sup>1</sup> arthritidis est tum <sup>2</sup> ischias, <sup>3</sup> Arthri-  
tum <sup>3</sup> podagra. Quod enim in omnibus <sup>tis.</sup>  
articulis est arthritis, hoc in vno, iuxta coxen- <sup>2</sup> Ischias.  
dicem quidem ischiada, iuxta pedem verò ap- <sup>3</sup> Podagra.  
pellant podagram. Incipit igitur plerunq; po- <sup>4</sup> Articula-  
dagra generatio ex vno articulo, temporèq; in larium mor-  
omnes progreditur. <sup>4</sup> Communem habent hi borum cõ-  
tres affectus redundantiam humoris. Caterum <sup>munes cau-  
sa.</sup>  
aliquando irruens humor sanguineus est: vt <sup>5</sup> Tophorũ  
plurimum autẽ pituitosus, aut ex pituitoso & generatio  
bilioso mistus: quibus etiam interdum miscetur <sup>fit à pitui-  
tofo humo-  
re impacto  
in articu-  
lis: ob idq;  
qui sunt incu-  
rabiles.</sup>  
sanguis. <sup>5</sup> Porro vbi pituitosus humor, qui pro-  
prie appellatur crudus, in articulis delituerit  
diutius, crassior atq; viscosior efficitur, tophis-  
que aut callis dictis præbet generationem. Qui  
quidem postquam producti fuerint, non est  
quòd speres illos posse exactè dissolui. <sup>6</sup> Diffe-  
rentia affligentium humorum faciliè ex colore  
dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multa  
caliditatis sensum exhibet agrotanti, à calori-  
ficisq; remedijs exacerbatur: quemadmodũ re-  
mittitur rursus à frigidis. <sup>7</sup> Curatio autẽ ipsa  
exordienda est ab euacuatione affligentis hu-  
moris: si quidem ex æquo humoribus redunda-  
curatio.

SSS



1 Repellen rit corpus, venæ sectione primo omnium admi-  
 tibusquidē nistrata: dein purgatione, quibus accedat phar-  
 vtendum macorum dicendorum conueniens atq; oppor-  
 esse, si hu- tunus vsus: <sup>1</sup> ita vt in manibus pedibûsq; phar-  
 moresfluât macis repellentibus fluxionem vtamur: iuxta  
 ad articu- coxendicem verò, ea minimè administremus.  
 los pedum Quum enim iunctura ea in profundo sit sita,  
 aut manuū sanguis ex vicinis & ambientibus vasis à mu-  
 minimè au- sculis ad illam truditur. <sup>2</sup> Mitigatorijs igitur  
 tē, si in co- in principio medicamentis vtendum est ad do-  
 xendicem irruant.  
 2 Ischiadi lores coxendicum, & quæ nec refrigerent mul-  
 qualia re- tum, nec fortiter calfaciant. Exacerbantur e-  
 media in nim per ipsa fluxiones, caliditate nimirū plus  
 principio attrahente ipsas, quàm impediēte. <sup>3</sup> Rarò itaq;  
 conueniāt. fit coxendicum dolor ex sanguinis multitudine,  
 3 Ischiad rō oritur à citissimèq; curatur, venis circa poplitem aut  
 sanguine: malleolos pertusis. Quemadmodum autē sola  
 facillimèq; saepe sanguinis euacuatio sufficiens auxilium  
 curatur existit, <sup>4</sup> sic contrā in omni dolore coxendicū,  
 tūc poplitis & præsertim eo, qui ex humorū copia est exor-  
 venis aut tus, si quis ante euacuationem totius corporis  
 malleolo- rū incisis. acris pharmacis circa affectam partem vta-  
 4 Ischiade tur, affectum agrè curabilem reddet, copia vi-  
 urgēte acri delictet indissolubiliter ibidem condensata. <sup>5</sup> Ob  
 bus medica mentis nō id; ab euacuatione incipiendum est, nō solum  
 est vtendū, à cruribus, sed à cubito etiam sanguinis detra-  
 ante totius Etione facta. Auxiliatur etiam vomitus ipsis  
 corporis e- Ischiadicis, magis vtiq; quàm euacuationes per  
 uacuationē s Ischiadi- ventrem, vt qui reuellant humorem repentem  
 deorsum



deorsum. Monendi itaq; sunt vomitus in prin-  
cipio ab accepto cibo: postea verò etiam per vo-  
mitoria medicamenta, initio à mediocribus fa-  
cto. <sup>1</sup> In quibus autem vehemēs humorum de-  
satio, quæ egrè dissolui possit, à Medicis intem-  
pestivè vtentibus acribus pharmacis facta est, curatio.  
is maximè cucurbita affixa auxiliatur, &  
purgatio per chysmos efficaciores, qualis est  
qui ex colocynthide constat.

<sup>2</sup> Cōpositiones ab Andromacho scri-  
ptæ ad ischiadicos. <sup>2</sup> Ischiadi

Emplastrum è profundo extrahens humo-  
res affligentes coxendicem. Seminis rutæ syl-  
vestris, silphij, spumæ nitri, baccarum lauri, cho.  
abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi,  
ammij, sing. drach. 4. rutæ viridis minæ octa-  
uam partem. Quidam horum singulorum dra-  
chmas 20. accipiunt: necnon picis, adipis tau-  
rini, terebinthinæ, myrtei, ceræ, singul. tan-  
tundem, chalbani, ammoniaci thymiamatis,  
vtriusque drachm. 6. opopanacis, sulfuris  
viui, singulorum drachm. 4. Conficito, & ad-  
moueto.

Aliud ad coxendicū, capitisque dolo-  
res, atque ad alios omnes antiquos.

Ceræ drachmas 24. ammoniaci thymia-  
matis drachmas septem, terebinthinæ tantun-  
dem, succi thapsiæ, drachmas octo, olei cyathum  
vnum.



## Aliud.

Cerae drach. 100. visci querni, drachm. 16.  
 myrrha drach. 6. terebinthinae drach. 25. chal-  
 bani drach. 6. iridis Illyricae tantundem, cerae  
 heminam s. cyprini tantundem.

2 Ischiadi-  
 cis malag-  
 mata ab  
 Asclepia-  
 de scripta.

1 Asclepiadis malagmata ad ischia-  
 dicos.

Myrrha stactae, bdellij onychis, medulla cer-  
 uinae, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricae,  
 sing. lib. 2. opopanax, chalbani, styracis, ma-  
 stiches, floris lapidis Assy, succi sycomororū,  
 canchryos, piperis albi, sing. libr. 1. cerae, tere-  
 binthinae, utriusq; lib. 5. Tundendum est phar-  
 macum ita, ut qui tundit, facem unguenti iri-  
 di adhibeat, quod mollius reddatur.

Aliud mirè iuuans ischiadicos, discuti-  
 tiensque omnem duritiem.

Cerae, visci querni, terebinthinae, iridis siccae,  
 myrrhae, chalbani, sing. drach. 48. olei cyprini,  
 aut unguenti Aegyptiaci, quod sit satis. Con-  
 ficito.

## Aliud.

Picis liquidae Brutiae lib. 3. facis aridae vsta  
 lib. 2. nitri rubri lib. 1. s. resinae pini, cerae, sta-  
 phidis sylvestris, sulfuris viui, sing. lib. 1. pyre-  
 thri libr. 3. cardamomi sext. 1. Picem, ceram,  
 atq; resinam, soluito: arida tundito, cribratoq;  
 & liquefactis committito. Porro Damocrates,  
 Archigenesq; plurimum ad ischiadicos com-  
 mend



mendant malagma ex iberide herba (quam nasturtium sylvestre vocant) cum adipe porcino tusa confectum: quod sanè imponi iubent ad horastres, indeq; ad balneum accedere.

De podagricis & arthriticis affectionibus.

**S**copus in hisce affectibus est, si quidem adhuc fluant humores, ipsos per adstringentia repellere: si verò amplius non influant, discutere qui sunt iam impacti.

<sup>1</sup> Epithema Asclepiadis, ad arthriticos, mirè dolorem sedans.

Succi papaveris drach. 4. croci drach. 1. cum lacte bubulo, caprillòre, & panis medulla contundito, lenigatòq; ac deniq; ex rosaceo emolliens, conficito cataplasma.

i Arthriti-  
cis cōgruē-  
tia epithe-  
mata, ab  
Asclepiade  
scripta.

Aliud.

Styracis drachm. 2. opij drachm. 1. Confice, uterèque.

Aliud, tofos & duritias discutiens.

Farine sœnigraci, floris lapidis Assy, lomenti fabæ nigre, farine lupinorum, singul. sextar. 1. Omnia mixta & aqua subacta calida, imposito.

Pastillus podagricus.

Aloës lib. 1. succi centaurei sexuncem, thuris masculi trientem, myrrhæ tantundem, floris lapidis Assy, opij succi mandragoræ, aluminis scissi, sing. sextantem: passo excepta in



*pastillos redigito. Vsu expetente, lacte dissolutos cum penna illine, & supra illitionem linteolum passo imbutum impone.*

*Aliud, quod auxiliatur confestim.*

*Visci, terebinthinae utriusque libr. i. adipis taurini, floris lapidis Asij, calcis vine, manne, singul. quadrantem, cyprini libr. i. Conficito, ut ilorq.*


# FINIS.

**E**X industria omisimus libellum de facilibus paratu remediis, quòd omnia quæ in illo habentur, reperiantur in hisce commentariis longè cumulatiora.

ILLV



ILLVSTRI ADMODVM,  
atq; ornatissimo uiro, D. Ario Gonz-  
zalo, Comiti Pugni in Rostro, Andreas  
Lacuna Secobiensis, Doctor Medicus,  
Miles. S. Petri, Salutem.



ALENI commentarios de  
Theriaca & de Antidotis  
hoc nomine dicare tuæ Di-  
gnationi statui, Vir citra  
controuersiam splendidissi-  
me, vt generosum istum animum tuum,  
ex tam longa lite & controuersia defati-  
gatum, varia eorum lectione dulcissimâq;  
oblectarē, contrâq; iudiciarias molestias,  
atq; ingentes difficultates (quæ optimo-  
rum ingeniorum veluti deleteria & exi-  
tialia venena existunt) salutarî alexiphar-  
maco communirem, atq; corroborarem.  
Quanquam hercle adeò inuietâ, insupera-  
bilisq; tua ista est animi magnitudo, vt  
nullis tormētis succussa possit vnquā euer-  
ti, aut quoquomodo labefactari. Nam ta-  
met si varij fortunæ fluctus, acerbissimâq;  
procellæ, & quæ vel fortissimum quenq;  
prosternere minimo negotio potuissent,  
iam ante multos annos in te maximū im-

SSS 4



petum fecerint, adeò tamen fortiter sustinisti omnes eius insultus, tam heroicè resististi afflictionibus vndiq; tua mœnia circunuallantibus, vt ob nullam tempestatem ingruentem vultum vnquam aut colorem mutaueris. Quam sanè tam insignem constantiam, animiq; raram serenitatem, non aliunde quàm à Philosophia comparasti, cuius nimirum amator longè indulgentissimus es. Siquidè præter alias virtutes, quibus te exornauit Deus Opt. Max. etiam iniecit tibi ardentissimum quendam omnium disciplinarum amorem, quo accensus, adeò illis perpetuò indulges, vt ab ipsis reuocari nō possis. Id quod ipse exploratum habens, non posse me Dignationi tuæ rem vllam gratiorem facere existimaui, quàm si ad eam mitterem hosce commentariolos Galeni, vt mole exiguos sic plenos eruditione, variisq; naturæ mysteriis auctos. Tuū igitur fuerit, Vir clarissime, hoc nostrum quantuluncunq; munusculum, illius feruētissimi amoris, quo optimus pater meus prosequebatur olim totam familiam vestram, officiūq; mei in tuam amplitudinem, futurum veluti monumentum quoddam perenne, æqui boniq; consulere. Vale. Venetiis, Calend. April. M. D. XLVIII.

GAL



GALENI PERGA-  
meni, de theriaca ad Pisonem,

LIBER VNVS.



EDICAMENTVM <sup>1</sup> ex Theri-  
viperis meritò est apud homi- ces commo-  
nes inter alia omnia celebra- datio.  
tissimũ, optime Piso, & quòd  
vim habeat efficacissimã, &  
quòd neminem promissis frustretur. Siquidem  
nullum à feris commorsum, hac statim epota  
antidoto, perũsse, memoriæ proditum est. Nul-  
lus etiam, eadem præsumpta, vel si paulò post  
impeteretur morsu, interijt: id quod in dies ex-  
periuntur Prætores in hominibus capitali sup-  
plicio damnatis. <sup>2</sup> Cæterum si epota theriaca  
non purgetur qui hausit medicamentum pur-  
gans, id tibi erit indicium, antidoton præstan-  
tissimam esse, quæ sæpius solet adulterari.  
<sup>3</sup> Porro diuus M. Aurelius, qui legitimè ali-  
quando gessit habenas imperij, affatim, &  
veluti alimento quodam, hoc utebatur medi-  
camento: primusq; fuit, qui ipsius existimatio-  
nem fidemq; auxit. Verum illius quidem prin-  
cipis tempore ad familiarium tantum notitiam  
theriaces perueniebat opus: <sup>4</sup> sub hisce autem

<sup>2</sup> Theria-  
ca perfecta  
purgantiũ  
pharmaco-  
rum opera-  
tionẽ lup-  
primit.

<sup>3</sup> M. Aure-  
lius Imp.  
auxit fidẽ  
theriaces.

<sup>4</sup> Seuerum  
& Lucium  
eiusdẽ im-  
perij mode-  
ratores, col-  
legasq; ma-  
gnifice cõ-  
médant Ga-  
lenus.

SSS S



monarchis maximis, usus eius prodijt in publicum. Siquidem nobis omnibus licet eorum bonis probe uti, liberaliterq; alijs mederi, alio ab alio medicamentum capiente: quum nō solum hoc nomine ceteris omnibus antecellant, quod imperium à Dijs sint adepti, sed quod etiam vniuersa bona cunctis libenter impartiant, ac non secus quàm Dijs ipsi, tantum ex aequo gaudij concipiant, \* quantum illi qui ab ipsis seruantur: <sup>1</sup> quum nimirum censeant maximam

**1** Regni maximam esse partē, communē omnium salutem.

**2** simplicium vires cognosci sensu, experientiaque quibus adiuncta sit ratio.

**3** Scammonium trahit flavam bilem.

**4** Epithymum atram bilem expurgat.

**6** Coccum gnidium soluit pituitā.

regni esse partem, communem omnium salutem. Quo sanē regio candore praditi, ad eō exquisitē & diligenter theriacen preparant, ut ipsi quidem nihil prorsus omittant, antidotus autem admiranda opera exhibeat. Igitur morbi cuiusq; natura comperta, differentiāq; simplicium pharmacorum penes temperamentum cognita, singulis morbis quod cōgruum sit, medicamen compositum preparabimus. <sup>2</sup> At simplicium medicaminum vires sensu & experientia cognoscimus, quibus postea rationem iungentes, eāque cū ducem sequentes, hallucinari non possumus. Etenim quum cernamus liquidō, <sup>3</sup> scammonium bilem flavam educere, <sup>4</sup> epithymum atram bilem, <sup>5</sup> ac denique coccum gnidium pituitam: nec credamus medicamenta ipsa purgantia in suam naturam humores transmutare & convertere,



re, (id quod *Asclepiades* somniauit) sanè  
 persuasum habemus, quemadmodum ma-  
 gnes trahit ferrum, <sup>1</sup> sic medicamenta sin- <sup>1</sup> *Medica-*  
 gula sua insita facultate convenientem sibi *menta sin-*  
 succum attrahere: nimirum id ratione com- *gula pro-*  
 prehendentes, quod proprietatem facultatis *prium sibi*  
 nature cuiusque pharmaci verè \* testari at- *succum at-*  
 trahere.  
 que exprimere potest. Medicamentorum ita-  
 que alia per totas substantias agunt: <sup>2</sup> alia <sup>2</sup> *Medica-*  
 in substantia sua miscellaneam facultatem *menta plu-*  
 sortiuntur, adeò vt saepe in corpore effectus *ra, secundũ*  
 maximè contrarios producant. Siquidem la- *diuersas*  
 thi folia comesta subducunt aluum, quam *sui ipsorũ*  
 sumptum eius semen adstringit. Similiter *partes, va-*  
 & succus brassicae, & vetulorum gallorum *rios effectus*  
 ius, & cochlearum marinarum cremores, *producere.*  
 ventrem commouent: olus autem ipsum, at-  
 que illarum carnes comestae, eundem com-  
 primunt. Aloe, squammæque aris, excre-  
 scentes vlcerum carnes adstringunt: assum-  
 pta verò per os, vniuersum corpus expur- <sup>3</sup> *Lactis sub-*  
 gant. <sup>3</sup> Lac vbi à nobis diuiditur, contra- *stantia di-*  
 rias facultates ostendit. Nam serum ipsius *uersa.*  
 bibitum, ventrem resoluit. Caseus ingestus,  
 ipsum cohibet exactè. <sup>4</sup> Trifolium herba de- <sup>4</sup> *Trifo-*  
 cocta, impositaque, ferarum morsibus au- *lium affli-*  
 xiliatur: quæ si sanè parti affricetur, non se- *git sanas*  
 cus quàm ferarum morsus eam affligit. *particulas.*

<sup>1</sup> Cicur



<sup>1</sup> Cituta <sup>1</sup> Cicutā sturnos quidem alit: nos autem è me-  
 sturnos a- dio tollit. <sup>2</sup> Veratrum coturnicibus cibis, homi-  
 lit: nosperi nes malè perimit. Nonnulla praterea partes  
 mit. quasdam certas corporis vitiant. <sup>3</sup> Nam lepus  
<sup>2</sup> Veratrū alit cotur- marinus pulmonem exulcerat. <sup>4</sup> Cantharis  
 nices, ho- vesicam peculiariter afficit. Econtrario, affe-  
 mines ene- cto iecinori sæpe fuit herba eupatoria ex vsu.  
 cat.  
<sup>3</sup> Lepus ma Myrobalanus lienem adiuvat. Sarxiphagon,  
 rinus pul- & betonica renes optimè afficiunt. Quum  
 monè exul igitur veteres illi medici reputarent secum,  
 cerat. inenitabiles esse noxiarum ferarum morsus:  
<sup>4</sup> Cantha necnon deleteriorum pharmacorum sympto-  
 ris vesicam mata esse omnino letalia: quumque etiam per-  
 afficit. penderent, hominum naturas differre inter  
 se plurimum, aliudque aliū medicamentum  
 idoneum esse, meritò ipsius theriaces accura-  
 tam, exquisitam, & variam, sunt moliti præ-  
 parationem, ut hoc nomine ipsa in omnibus  
 suum finem assequeretur, & ob vsus necessita-  
<sup>5</sup> Difficili<sup>9</sup> tem magno studio eam mortales omnes ex-  
 in vita ni- peterent. <sup>6</sup> Nihil siquidem inter vitæ incom-  
 hil reperi- moda difficilius mihi videtur deleterijs me-  
 ri posse de- dicamentis, ac feris noxijs. <sup>6</sup> Primus autem,  
 leteriis me- qui antidoto contra ferarum morsus immiscuit  
 dicamentis, ferisq; vi- feras fuisse perhibetur Andromachus, vir me-  
 ros eiacula hercules memorabilis, nec multò antè nos na-  
 tibus. tus: quippe qui Neroni (cuius assecla fuit) ipsius  
<sup>6</sup> Andro- vires atque compositionem dicarit. Summa  
 machi com- autem descriptionis habet in hunc modum:  
 mendatio. Andr



Andromachi senioris, Neronis Archiatri,  
Theriace ex viperis, cui nomen est Galene.

<sup>1</sup> maximè salutaris ad serpētium atque omniū Theriace  
ferarum ictus, pharmaca deleteria, affectiones quibus con  
ventriculi, anhelationes, dolores colicos, ueniat affe  
morbum arquatum, hydropa, phihisin, omni-  
modam conuulsionem, pleuritidem, vesicæ vl-  
cera, suppressiones vrinae, cruciatus renum, pe-  
stiferos morbos, ac denique canis rabidi morsus  
si pondere fabæ Aegyptiæ sumatur cum ter-  
nis aquæ calidæ cyathis. Igitur captas vere  
ineunte viperas ceruices illis atque caudas  
præcidito. † quantum arctæ pigmæi manus ex- † Quantū  
tenditur: nam vtraque parte venenum gerūt. arctata in  
Postea verò excoriatas, evisceratāsque, ab ip- pugnū ma  
sisque omni adipe amato, in fictile vas con- nus exten-  
jicito, affundens aquæ quod satis esse videatur, ditur.  
addēnsq; germen anethi, ac pauxillum salis re-  
centis, & finito coqui, donec facile à carne ipsa  
spina amoueantur. <sup>2</sup> Tunc itaq; carnes ipsas <sup>2</sup> Artisco-  
exemptas cum sufficienti ad pastillos fingendos corū præ-  
medulla panis purissimi contundito, & leui- paratio.  
gato, affusq; iusculi quod satis esse videatur,  
manibus opobalsamo intinctis, conficito orbicu-  
los, eosque in umbra reponito ad totius an-  
tidoti compositionem. <sup>3</sup> Dein fermento illine <sup>3</sup> Pastillo-  
scillam recentem, non admodum magnam, rum scilli-  
eāque in furno vel in patina coque, vt tor- norum præ-  
reantur omnes eius partes ex aquo. Id ubi paratio.  
fact



factum fuerit. partes eius interne & tenerri-  
me cum pari portione optima farine eruinae  
contundantur & laeuigentur, atq; in orbiculos  
digerantur. Verum Andromachus duplicem por-  
tionem eruinae farine adijciendam cēset: quum  
tamen equalis modus fingendis pastillis sit opti-

1 Theria- mus. 1 Hec ubi facta fuerint, accipies pastil-  
ces antido- lorum theriacorum drachm. 24. pastillorum  
ti secundū, scillinorum drach. 48. piperis longi, succi pa-  
Androma- paueri, magmati, hedyochroi, sing. drac. 24.  
chum com positio. rosarum siccarum, iris Illyrica, glycyrrhizae, se-  
minis napi syluestris, quem buniada appellant,  
scordij, opobalsami, cinnamomi, agarici, singu.  
drach. 12. myrrhæ, costi, croci, casie, nardi, schæ-  
ni, id est, iunci odorati, floris thuris, piperis albi,  
& nigri, dictamni, prasi, rheu. stæcados, petro-  
selini Macedonici, calaminthæ, terebinthina,  
Zingiberis, quinque; folij radici, sing. drach. 6.  
polij, chamæpityos, styracis, amomi rue, meu,  
nardi Gallicæ, Lemniæ sphragidis. phu Pontici,  
chamædryos Creticæ, foliorū malabathri, chal-  
citidis tostæ, gentiane, anisi, hypocistidis succi,  
carpobalsami, gummi, marathri seminis, carda-  
momi, seselis, acaciæ, thlaspios, hyperici, sagape-  
ni, ameos, sing. drach. 4. castorij, aristolochiæ  
tenuis, dauci seminis, bituminis Iudaici, opopa-  
naci, centaurij tenuis, chalbani, sing. drach. 2.  
mellis lib. 10. vini falerni quod sit satū. Con-  
ueniebat tamen prius hedyochroum unguen-  
tum



tam describere, cuius apud Magnum talis est  
 preparatio. <sup>1</sup> Aspalathi radicle corticis, cala-  
 mi aromatici, schœni floris, plu, costi, asari. xy-  
 lobalsami sing. drach. 6. cinnamomi drac. 24. guenti præ  
 amomi tantundem. amaraci drachm. 20. nardi  
 Indice drach. 16. foliorum malabathri, dra. 6.  
 myrrhe drachm. 24. mastiches drach. 6. Croci  
 drachm. 19. Excipiuntur vino Falerno, mani-  
 busque opobalsamo intinctis, in pastillos cogū-  
 tur, & assiccantur. <sup>2</sup> Elegit porro Androma-  
 chus ex alijs feris solas viperas ad huius præpa-  
 rationē antidoti, quod hæ minus alijs tabificam  
 vim obtineant. <sup>3</sup> Nam basiliscus, belua suffla-  
 ua, & triplici frontis apice munita, vel si cerna-  
 tur tantum, aut sibilus eius audiat, ætutum  
 hominem perimit. Quod si ex cæteris animali-  
 bus aliquod attigerit animal à basilisco extin-  
 ctum, subito etiam exanimatur, <sup>4</sup> Dryinus ser-  
 pens, tam esse perniciosus proditur, ut si qui  
 ipsum per imprudentiam calcarint, eis pedum  
 plantæ excorientur, totaque crura intume-  
 scant, periclitenturque etiam illorum manus,  
 qui ipsis auxiliū tulerint. <sup>5</sup> Hæmorrhus, <sup>6</sup> &  
 hæmorrhœus, adeo inimici sunt homini, ut  
 qui ab ipsis percussus fuerit, sanguine per os  
 & nares, ac per uniuersum corpus effuso,  
 vita defungatur. <sup>7</sup> Commorsi à dipsade, confi-  
 ciuntur causo. Nam & inexpugnabili siti, &  
 estu vehementi cruciati, interdum & disrup-  
 ti

1 Hedy-  
chroi vn-  
guenti præ-  
paratio.

2 Viperas  
aliis feris  
minus obti-  
nere tabifi-  
cæ faculta-  
tis: ob idq;  
ad antido-  
tum ab An-  
dromacho  
electas.

3 Basilisc⁹  
conspæctus  
audit⁹ve  
hominem  
perimit.

4 Dryinus  
serpens.

5 Hæmora-  
rhus.

6 Hæmora-  
rhœus.

7 Dipsas-  
sitim in-  
fert inex-  
pugnabilē.



<sup>1</sup> Acontias pti, diem obeunt. <sup>1</sup> Acontias serpens, ubi se  
 serpens ut multum extenderit, ceu iaculum quoddam in-  
 perimat. siliens corporibus, ita perimit. <sup>2</sup> Inter aspides  
<sup>2</sup> Ptyas ve nominata Ptyas, cervicem exporrigens, longi-  
 nenū cor- tudinēque interualli mensa, venenum cor-  
 poribus in spuit. poribus inspuit. Etenim harum ferarum una  
<sup>3</sup> Aspidum <sup>3</sup> (tres quippe aspidum sunt species, hac vide-  
 tres species licet, & cherssea, necnon chelidonia) <sup>4</sup> perhi-  
<sup>4</sup> Cleopa- bent reginam Cleopatram, quum vellet latēre  
 tra post vi castodes, citra suspicionem sibi mortē subito cō-  
 etum An- sciuisse. Nam quum Augustus deuicto Anto-  
 nium, ne nio eā capere incolumen vellet, ac viuere, stu-  
 viua duce- retur Ro-  
 retur Ro- diosiusque) sicut par erat) seruare, ut Romanis  
 mam a Cæ- sare, aspi- tam insignem mulierem in triumpho ostende-  
 de sibi mor- ret, hac, re intellecta, optauit regina adhuc ex  
 tem consci- humanis potius decedere, quā priuata Roma-  
 uit. nis conspici. Quo consilio duas mulieres fidissi-  
 mas, Naeram nempe & Carmionen, quas ad  
 pulchritudinem corporis mundo subministran-  
 do habebat, ad se vocauit: eisque iussit ut fe-  
 ram vuis ficubusque tectam importarent, quo  
 (ut dixi) castodes falleret prius factura peri-  
 culum in ipsis mulieribus, an subito perimere  
 posset. Quae quidem quum actutum perisset,  
<sup>5</sup> Polyxe- nam dedis- ferunt ipsam postea sibi exitium pariter conci-  
 se operam, liasse: fuisseque tandem inuentam, manu de-  
 ut cum de- xtra capiti admota, & diadema, sicut est con-  
 coro iā mo- sentaneum, tenente, ut vel eousque spectato-  
 ribunda ca- ribus videretur esse regina. <sup>5</sup> quemadmodum  
 detet.

de



de Polyxena scribit Tragicus, quæ & ipsa moriens, accuratè tamen dedit operam, ut cum decoro caderet. Qua ex re Augustum vehementer fuisse attonitum memorant, partim ob ancillarum erga reginam amorem, ut cum ea mori non dubitarint: partim, quòd illa generosam potius mortem maluerit oppetere, quàm vivere in servitute. Recitavi hanc historiam, ut ex ipsa intelligeremus, quàm subitam id genus fera nobis perniciem concilient. Ceterùm vipera inter reliquas omnes feras caput habet ad inferendum exitium promptius. <sup>1</sup> Aiunt autem ipsam os aperire ad excipiendam genituram à mare: qua excepta, illius caput abscindere: atque hunc ipsis esse pravi complexus modum: <sup>2</sup> deinde prolem ex semine genitam, matris ventrem erodere forasque erumpere, ac sic iniuriæ paternæ vindices propriam matrem perimere. Mirum autem esse non debet, si capitibus & caudis præcisis, reliquæ viperarum partes efficacius medicamentum reddant, præcipuè carnes ipsarum, quibus ad servandum facultas quædam est insita, quum reliquorum animalium etiam pleræque partes multis morbis opitulentur. <sup>3</sup> Nonnullis quippe murium capita vsta, ex mellèque illita, alopeciam sanare possunt. <sup>4</sup> Milui quoque caput absque plumis combustum, si quis ex eo quantum tribus digitis comprehendi potest, bibat, aiunt

1 Viperam

ore excipe-

re genituram

à mare, cuius

que caput

abscindere

post semen

exceptum.

2 Vipera

prolem ini-

uriæ pater-

næ vindi-

cè, matris

ventrè per-

scindere, at

que sic na-

sci.

3 Murium

capita.

4 Milui ca-

put.

TTT



- 1 Cameli cerebrum. podagra opitulari. <sup>1</sup> Cameli cerebrum arefactum, potumque ex aceto, comitialibus morbis medetur: & mustela similiter. <sup>2</sup> Hirundinis cerebrum ex melle, ad suffusiones oculorum conducit: ut ouillum, ad dentitiones infantium.
- 3 Cornu taurinum. <sup>3</sup> Taurini cornu rasura cum aqua pota, sanguinis eruptionem cohibet: femoraque combusta etiam sanguinem supprimunt, ut saepenumero alium solutam. <sup>4</sup> Ceruini cornu ramentum adustum, & cum vino tritum, circumlitumque, vacillantes dentes confirmat: id quod bouis talus etiam facere perhibetur: qui etiam ex lacte potus educit rotundos lumbricos, ex oxymelite lienem consumit, & leucas tollit illitus, mediocriterque; venereus existit. <sup>5</sup> Testiculi castoris potus, conuulsionibus auxiliantur. <sup>6</sup> Stercus bubulum aridum, combustumque, trium cochlearium mensura iuuat hydropicos. <sup>7</sup> Muscerda ex aceto trita, alopecias persanat: in potu autem sumpta, lapides vesicae comminuit. Adeps anserinus inflammationibus cum rosaceo medetur. Cerui medulla mitissimum medicamen existit. <sup>8</sup> Vaccini lactis potus dysentericos adiuuat. Fel hyaenae visum exacuit. Hippopotami cutis vsta, & lenigata ex aqua, illitaque, digerit phymata: <sup>9</sup> quemadmodum pellicula viperae redacta in polimire pilos line, alopecisq; imposita, mire pilos regenerat. Exuvium aspidis ex melle tritum, illitumque, <sup>10</sup> Cancer fluuiatilis, acutissimum visum conciliat. <sup>10</sup> Cancer fluuiatilis



tilis tritus, allitusq; spicula & surculos extrahit

<sup>1</sup> Cantharis similiter laevigata, cum bryoniae ra <sup>1</sup> Cātharis.  
dice pota, educit vermes. Scorpius assus, atque  
ex pane comestus, vesicae lapides cōterit. <sup>2</sup> Ter <sup>2</sup> Terre in  
ra intestinum ex vino assumptum, idem moli-  
tellinum.  
tur. Tritum, & ex melicrato bibitum, argua-  
tum morbum explodit. Ex rosaceo cerato im-  
positum, podagricis inflammationibus conue-  
nit. <sup>3</sup> Accipiter in susino vnguēto decoctus, he- <sup>3</sup> Accipiter  
betudini oculorum medetur. Scarabeus in oleo hebetiori-  
frictus, aurique instillatus, doloribus ipsius auxi-  
bus oculis  
liatur. <sup>4</sup> Alauda vsta si edatur, mirifice coli-  
medatur.  
cos iuvat. Multa etiā, vel conspecta dūtaxat, <sup>4</sup> Alauda.  
vim suā ostēdūt. <sup>5</sup> Stellio quippe visus ab scor-  
fus ab scor-  
pionibus, substringit ipsos & perimit. <sup>6</sup> Am-  
pionibus,  
phisbanam si qua mulier gravida supergre-  
eos pimit.  
diatur, facit abortum. <sup>7</sup> Ita q; non est mirabile, <sup>6</sup> Amphif  
si viperarum corpora, amputatis partibus illis, bana.  
auxiliandi etiam robur obtineant: imò nec si <sup>7</sup> Viperæ  
solæ morfi  
morsibus ab ipsismet factis. solæ viperæ succurre bus ab ip-  
re possint, vel si nobis inimicissimæ sint. Tradi-  
fismet fa-  
tur siquidem nonnulla animalia, si sanguinem tis opitu-  
lantur.  
quidem humanum ex vulnere manantem con-  
tingant, commorsos occidere: si verò vorentur,  
nec sanguinem degustarint, vulneratos serva-  
re incolumes posse: <sup>8</sup> quemadmodum & de he- <sup>8</sup> Helenij  
lenio etiam proditum est: quo nimirum Da-  
succo infe-  
cas, Dalmatāsque aiunt cuspides telorum im-  
ctas sagit-  
buere: quòd videlicet postquā sanguinē vulne-  
tas esse le-  
tales.

TTT 2



tatorum attigerit ipsos occidere possit: quum ab ipsis tamen citra ullam noxam edatur, ceruicque à sagittarijs per contactum eius enecti, tuto etiam comedi possint. Iam verò à crocodilo oblaesis, ipsius adipem vulneri impositum,

1 Muris aranei puluis sanat ab ipso emorsos.

summo esse presidio nouimus: <sup>1</sup> murisq; aranei morsus aequè lethales ab ipso redacto in puluere superpositoque citra dolorem iuari. Similiter qui à vipera sunt percussi, effugiunt periculum si trita ipsarum corpora vulneribus imponant. Etenim si quid veneni in vipera carne est reliquum, id multiplex ex ea preparatio delet: plurimum autè illi facultatis auxiliatricis largitur.

2 Cantharis per se, vesicam exulcerat: alijs autè admissa saluta-

<sup>2</sup> Cantharis nāque sola exhibita, vesicam exulcerat & inimicum est ipsi medicamentum, saepe numeroq; sua facultate vehemēti hominē ingulat: mista verò quibusdā alijs, salutaris vesica redditur, vrinamq; vehemēter prouocat. <sup>3</sup> Succus etiā papaueris, quod potus per se a modū perniciōsus existat, latere neminē arbitror: si autē cum nonnullis alijs sit preparatus, egros ita

3 Papaueris succi facultas.

subinde iuuat, ut maximè salutiferū esse ipsis medicamentum videatur. Itaque phreniticorum deliria saepe generosè curant: destitutosque robore ob diuturnas vigilias, concilians illis somnum, manifestè restituit. <sup>4</sup> Quinetiam

4 Aranei triti potius ex vino, morsos ab ipsis, affecerunt.

ab araneis commorsos ipsi aranei triti, & cum vino poti, malo liberant. Si igitur solum vinū feris mistum à periculo reddit securos, nimirum

ther



theriaca maximè salutare medicamen existet,  
<sup>1</sup> utpote ex tot talibúsque confecta pharmacis, <sup>1</sup> Theriaca  
 quorum qualitates totæ per totas miscentur, & cen consti-  
 alterantur, conspirantésq; in vnã eandémq; tuentium  
 naturalem temperiem, communem quandam pharmaco-  
 facultatem atq; naturam adquirunt, ab ea di- rû qualita-  
 uersam, quæ antea singulis inerat. Eligenda ta- tes, totas  
 men sunt, explorandâque singula medicamen- per totas  
 ta, prius quàm antidoto indantur: solent quip- misceri, cõ  
 pe à fraudulentis hominibus quàm creberrimè spirarêque  
 adulterari. Vnius autem cuiuspiam vitium, sub in natura-  
 inde vniuersa contaminat. Porro quum varij lè quandã  
 variè hanc antidotum præparent, <sup>2</sup> nos com- cõmunêq;  
 positione Andromachi, ceu omnium præstan- omniũtem  
 tissima, vtimur: in regiõsq; vsus eam præpara- periem.  
 mus. <sup>3</sup> Venari autem oportet viperas initio ve- <sup>2</sup> Theriace  
 ris, quũ latebris relictis, foràs in apricum pro- Androma-  
 deunt, & non adhuc virus tam exitiale reti- chi præfer-  
 nent. Intus nanque delitescences, quũ nulla ex tur ceteris.  
 parte diffilentur, magis sunt perniciose. <sup>3</sup> Viperæ  
 At egressæ exuuium crassũq; tegumentum solent quando ve-  
 deponere. Quare non statim ipsas capere oport- nandæ.  
 tet, sed permittere, vt aëre aliquãdiu fruantur,  
 consuetõq; vescantur cibo, hoc est, herbis, bupre-  
 stibus, cantharidibus, & pityocampis. <sup>4</sup> Eligẽ-  
 dæ autẽ sunt colore sufflaue. \* eximia quadam <sup>4</sup> Viperæ  
 agilitate mobiles, cervices admodũ extensas ha- quales sint  
 bentes, oculõsq; tum inflammatos, tum impudẽ deligẽdæ.  
 tes, atq; adeo intueres ferinum. Sint etiã latiore



- capite, corpore autē atq; ventre crassiori, meatumq; habeant magis ad extremum caudae locatum, quæ non inuoluta, sed potius conuersa
- 1 Vipera esse debet: ac<sup>1</sup> deniq; trāquillū: incedantiqua  
fœminæ sanè re à masculo distinguitur fœmina: quòdq;  
masculiq; caninos dentes habeat plures duobus. Iam re-  
discrimina rò si caudis capitibúsq; amputatis, exāguia pro-  
tinus, immobiliáq; ac prorsus mortua, ipsa ani-  
malia cernantur, ad medicaminis compositio-  
nem non cōferunt. At si motum, sanguinēmq;  
conseruare aliquādiu possint, tunc eas, ceu præ-  
stantissimas coques ad conficiendos trochiscos,
- 2 Theria- quatenus dictū est. <sup>2</sup> Porro medicamenta reli-  
ces conficiē qua contundere, cribróq; incernere quāmsubti-  
dæ ratio. lissimo oportet: nam leuia insigniter admodum  
mihi iuuare videntur, quòd facilius apponan-  
tur corporibus. Quæ conspergenda leuigandáq;  
sunt, ea vino Falerno leuigentur & consper-  
gantur. Deinde omnibus in hunc modum con-  
tritīs, Hymettij mellis mediocriter cocti, libras  
denas adijcies. At resinam chalbanūmq;, seor-  
sum prius eliquata, in mortario postea ipsi me-  
dicamento immiscebis: omniáq; tandē, manibus  
modicè opobalsamo intinctis, simul atq; accura-  
te confundes: <sup>3</sup> atq; ita antidotū in vitreis aut
- 3 Theriacē reponendi argēteis vasis repones. Nō autē vehemēter ipsa  
ratio. replebis, sed relicto quodā spatio, quò medicamē-  
tū perspiret. Quare frequēter operculū detrahes  
ut & liberius exhalet, & maturior tibi ipsius  
usus



vsus cōtingat. Quippe haud modico tempore ad  
 concoctionē indiget, vt quando vsus postulet,  
 antidotus probè sit cocta. <sup>1</sup> Concoquitur autem Theriacō  
 plurimum duodecim annorum spatio. Ceterū duodecim  
 qui vigentiore ipsa vti volunt, etiā quinto an- annis ad  
 no, septimōq; eam exhibent, praesertim ijs qui à perfectio-  
 virulentis bestijs & à cane rabido sunt cōmor- necōcoqui,  
 si, necnon in medicamentis lethalibus. Est au- effeūq; vali-  
 tem potens medicamentum adusque triginta dam vsque  
 annos. Nam in alijs affectibus, vbi tanta noxae ad annos  
 causa nō est, sufficere videtur, quum vsus exi- triginta, iu-  
 git, etiā sexagenariū. <sup>2</sup> Etenim vbi huius anti- uarēq; etiā  
 doti facultas est valida, si sumatur pest phar- sexagena-  
 macum purgans, eius operationem supprimit; riam.  
 si verò imbecilla, minimè purgationem impe- <sup>2</sup> Theria-  
 dit. Iuxta differentias autem affectuum, ipsius ces proban-  
 medicamēti quantitatem metimur, congruūm- da ratio.  
 que mistura modum administramus. <sup>3</sup> Siqui- <sup>3</sup> Theriace  
 dē prater affectus dictos, capitis diuturnos do- quibus opi-  
 lores atq; vertigines sanat, auditusq; difficulta- tuletur af-  
 tem, & oculorū hebetudinē corrigit. Comitiali- fectibus.  
 bus etiā opitulatur, reiicientēsq; sanguinē plu-  
 rimū inuat, si quis ipsam cū symphyto decoctā,  
 dilutāq; ex aqua exhibuerit. Insuper intesti-  
 norū vermes exterminat, hepaticos & lienosos  
 restituit, dysenterias, lenterias, voluulōsq; pra-  
 sertim quū intestina vacāt inflammatione, pers-  
 nat. Preterea quū corpus multis et copiosis sudo-  
 ribus diffluit, ipsiusq; robur est exolutū, nec mor-



bus vini potionem admittit, theriace epota fundarem sistit, & collapsas vires corroborat. Id vero in mulieribus etiam menses educit, & uteri sedisque suppressas hemorrhoidas subinde aperit. Nam quoniam varia mixtaque facultate sit praedita, ideo alia diffundens extenuansque; cogit ut excernantur: alia ob virtutis imbecillitatem praeter modum fluentia, solet, vires instaurans, cohibere. Quinetiam vniuersis articularibus morbis auxilio est, quam praeterierit augmenti tempus, rigorisque status accesserit. Tunc namque fomentis dolorem leniens, antidotum propinabis: quae sane fluxiones infarctas discutiet, & irruentes arcebit. Prodest theriace & sanis, si crebro ipsam assumant. Hoc auxilio vti saepe succurri-

1 Theriace corporis & animi affectibus auxiliatur.

mus elephantis. Nec vero corporis tantum, sed animi quoque affectibus auxiliatur. Quippe melancholicis vitijs, si saepe exhibeatur, medetur, ipsam atram bilem exhauriens: quare pulchre ad febrem etiam quartanam conuenit, quandoquidem ab atra bile trahit ortum.

2 Quartanae febris curatio.

2 Ego igitur multos laborantes quartana, hoc praesidio facile liberaui. Nam vomitu prius secundum cibum ipsos euacuans: deinde in sequenti die succum absinthij exhibens, ita horis duabus ante accessionem propino antidotum: protinusque aeger saepe liberatur ab accessione.

3 Aquae pauoris omnium morborum pessimi descriptio.

3 Aquae etiam pauorem, omnium morborum pessimum, qui morsos a cane rabido saepe



pe inuadere solet, tollere hoc medicamē consue-  
 uit. Quo quidē morbo correpti, aquam timent,  
 ac propter multam ariditatem humidi desyde-  
 rio tenentur: ceterum à potu abstinent, quia  
 mente alienati, id quod auxiliari possit, non  
 consyderant. Proinde fit, vt aquam fugientes,  
 inarescant, & conuellantur, ob febrim qua in-  
 tus vruntur: miserrimòque tandem mortis ge-  
 nere intereant. <sup>1</sup> Canem porro furem & ra-  
 bidum, ab eo qui nihil tale perpeffus sit facile  
 dignoscere licet. Siquidem si audieris gracilem  
 corpore, siccum, oculis inflammatis, cauda de-  
 missa, spumante ore, lingua exerta, eaque bilis  
 colore infecta, obuium quemq; insiluisse, citrà  
 que rationem cucurrisse, deinde rursus subito  
 volentem cōsistere, furore quodam insano per-  
 citum, momordisse non sibi antea prauis: hac,  
 inquam, si in eo sic habere intellexeris, statim  
 rabidum esse canem intelliges. <sup>2</sup> Quare vulnus  
 ab ipso illatum longè vastius efficies, carne  
 multo intervallo orbiculatim præcisa, ne faci-  
 le ad cicatricem perueniat: <sup>3</sup> sed foramen diu,  
 quadraginta vt minimum diebus, patefcet, vt  
 per ipsum canis virus emanet. Caeteris igitur  
 admodum candentibus locum solemus adure-  
 re, & alijs vti medicamentis, quæ extrahendi  
 vim obtinent. <sup>4</sup> Ego verò antidotum ipsam  
 rosaceo mistam aliquando in vulnus indidi,  
 vt cucurbitula instar exurgeret, ab altòque vi-

<sup>1</sup> Canis ra-  
 bidi notæ.

<sup>2</sup> Morsus à  
 rabido ca-  
 ne contra-  
 cti curatio.

<sup>3</sup> Morsum  
 rabidi ca-  
 nis esse cō-  
 seruandū  
 apertū, vt  
 minimum  
 quadragin-  
 ta dies.

<sup>4</sup> Theria-  
 cen etiam  
 admotam  
 vulneri, au-  
 xiliari ca-  
 nis rabidi  
 morsus.

TTT 5



rus ipsum extraheret: ut quæ nō modò epota, sed  
 1 Pestilen- etiam admota extrinsecus rabidorum morsibus  
 tē luem esse præsentaneum remedium existat. <sup>1</sup> Sed neq; ad  
 veluti ferā pestilentem luem (quæ & ipsa veluti fera qua-  
 quandam, dam existens, ab aëris putredine exorta, per in-  
 ab aëris pu- spirationes insiliens, haud vnum aut alterum  
 tredine ex- ortam, eiq; hominem, sed plures quoque ciuitates depascit,  
 nihil esse vastat, & populatur) reperire est aliud effica-  
 efficacius cius remediū. <sup>2</sup> Nam quemadmodum constat  
 theriace. <sup>3</sup> Dinum illum Hippocratem per solam altera-  
 2 Pestilen- tionem aëris discussisse olim ab Athenis pestilē-  
 tiam ab A- tem eius constitutionē, nimirū per totam urbē  
 thenis abe- ex aromaticis lignis, & suauissimis floribus va-  
 git Hippo. rijs pyris extructis, ut aërem purum hoc modo  
 per totā vr- redditum inspirarent homines in mali subsidium:  
 bem varias pyras ex simili ratione theriace, <sup>3</sup> ceu ipsa quoque ignis  
 materia a- quidā purgatorius existat, præsumentes quidē  
 romatica extruens. ipsam in pestilenti aëris statu, neutiquā ma-  
 3 Theria- lo corripī sinit: correptis autem mederi potest,  
 ca, ceu ignis malitiam inspirati aëris inalterans, nec ipsam  
 purgatori<sup>9</sup> existit. amplius grassari permittens. Quare in prospe-  
 4 Mithri- ra quoq; valetudine, ut crebrò utaris hac an-  
 dates præ- tidoto, consulo. sed præcipuē dum per horridam  
 munitusan- tidoto, vin hyemē iter facturū es. Iam verò antidotus hac  
 tidoto, vin ci à veneno sensus omnes confirmat, acuit mentem, adēoque  
 nō potuit, ob varietatem miscellæ ab iniurijs corpus secu-  
 ac proinde rū facit, ut ne à deleterijs quidem euinci possit:  
 opus medi <sup>4</sup> ut fertur de Mithridate qui nō theriace (ut  
 camēti per fecit ferro. quæ nondum erat) sed alia antidoto, quam Mi-  
 thri



ibridation appellauit suo nomine, pramunitus,  
 non potuit veneno interire. Quñ enim à Pom-  
 peio victus, in extremis cogeretur sibi sano per  
 venenum mortem conciscere, medicamento co-  
 pioſo epoto, ipſe quidem ob præſumptam antido-  
 tum, deſungi vita non potuit: filie autem, quæ  
 ob eximium erga patrem amorem oppetere cum  
 eo mortem volentes, idem medicamentum hau-  
 ſerunt, ſubito animam exhalarunt. Quod Mi-  
 thridates ſentiens, † Pyſto ſuo familiari iniun- † Biſſoco.  
 xit, vt ipſum iugularet: qui pharmaci opus ab-  
 ſoluens ferro, eum mori violenter coegit. <sup>1</sup> At  
 verò theriace vtendum eſt poſt abſolutam co-  
 ctionem, <sup>2</sup> interdum quidem inſtar Aegyptia-  
 fabæ, cum binis aquæ cyathis, vbi exiguum ad  
 cōcoctionem ipſius interuallū erit: interim verò  
 auellane nuciſ magnitudine, ex tribus aquæ  
 cyathis, quum plus temporis ad pharmaci di-  
 ſtributionem eſ habiturus. <sup>3</sup> Caterum per æſta-  
 tem neuiquàm id pharmacum capere conſu-  
 luerim. Similiter ætate florentibus, calidiſſi-  
 miſque naturis, nec multum, nec ſæpe id exhi-  
 bendum cenſeo: ūs verò qui iam inclinant, &  
 plurimum, & crebrò, non ex aqua, ſed ex vino  
 vt propinetur ſuadeo. <sup>4</sup> In pueris omnino vi-  
 tandum id medicamen eſt: vt quod facilè cor-  
 pora eorum diſſoluat. Memini ſiquidem ali-  
 quando puellum ex intempeſtino uſu antidoti  
 diſſolutum fuiſſe.

<sup>1</sup> Theriace  
 vtendū eſſe  
 poſt abſo-  
 lutam co-  
 ctionem.

<sup>2</sup> Theria-  
 ces propi-  
 nandæ quā-  
 titas.

<sup>3</sup> Theria-  
 ces uſus  
 quibus æta-  
 tibus & tē-  
 poribus cō-  
 gruāt, &  
 quibus mi-  
 nimè.

<sup>4</sup> Theria-  
 ce corpora  
 puerorum  
 diſſoluit.

De



## De salibus theriacis.

**S**ales theriaci ad prædictos etiam affectus faciunt, modicè tamen ac longo tempore. Neque enim evanescit ipsorum facultas, tametsi ex combustis viperis conficiantur. Multa siquidem evadunt ignis commercio meliora, aut latentem naturam edunt: <sup>1</sup> Aurum quippe indicamus per ignem, adulteratumque igne coarguitur: at flamma exactè purgatum esse probum apparet. <sup>2</sup> Ferrum igne mollescit, flexumque nobis ad multos vite usus est aptum. Nunquid etiam plurima quæ ingeruntur in corpus, nutriendis nobis ignis beneficio idonea redduntur? Etenim (ut alia præteream) vinum statim ab vuis pressum, est crudum: à Solis autè igne cōcoctum, suavissimum & maximè potabile redditur. Chalcitis etiā cruda quidem corpora exurit: cocta verò cicatricem inducit corporibus. Lapis Phrygius crudus acerrimus est: ignitus & cum alijs quibusdam tritus, fit oculorum presentaneum remedium. Spongiæ combusta cinis sanguinis fluxionē potenter inhibet. <sup>3</sup> Vipera itaque simul omnes integræque combustæ, insuetam pravitatem deponunt: ab igneque salutes redduntur. Peculiariter autem <sup>4</sup> sales medentur maximè affectibus per summam cutem abortis, leucis dico, lepræ, atque agrestis impetigini: abiguntque pedunculos, propriè ex corruptione enascentes. Præterea dentes optimè abster

<sup>1</sup> Aurū iudicari per ignem.

<sup>2</sup> Ferrum igne mollescere.

<sup>3</sup> Viperas combustas, salutes ab igne reddi.

<sup>4</sup> Sales theriaci quibus auxilietur affectibus.



sterunt, erodiq; ipsos non permittunt, ac flac-  
 cidas gingivas condensant, earumque fluorem  
 atque putrilaginem reprimunt. <sup>1</sup> Preparatio i sales the  
 autem eorum est talis: Vipera prædictis similes, riacos præ  
 & eodem tempore capta, numero quatuor, non parandi ra-  
 amplius biduo post venatione sumuntur. Præ- tio.  
 stiterit tamen si eodem die, quo sunt capta, ijs  
 utaris. Dein salis ammoniaci, vel communis,  
 colore albi, & leniter splendentis, modius Ita-  
 licus. Cum quo tunduntur minutatim gentiane  
 Cretice, lib. 1. aristolochie rotundæ tantun-  
 dem, centaurij tenuis comæ, lib. 2. cardamomi,  
 Armeniaci prasij, sing. vnc. 6. scordij montani,  
 selini, chamædryos Cretice, sing. lib. 1. rutæ sa-  
 tiuæ seminis tantundem. Melle attico hæc uniu-  
 tur, † & selibra ipsorū in ollam fictilem vacuā † In vetust.  
 conijcitur. Postea quatuor serpentes viua, mox Gale. cod.  
 scille tenere admodumq; recentes, quinq; nu- sic legitur,  
 mero conciduntur minutim: ita reliqua aliorū hæc nū-  
 pars dimidia adijcitur: atque vbi cooperueris ov µίγ &  
 ollam, lutoque diligenter obleueris, quatuor fo αὐτῶν hoc  
 raminibus ipsam pertundes, ut per eam vapor est dimidia  
 coctionis mensuram indicet. Nam primum fu- eorū pars.  
 mus copiosus, obscurus, turbidusque expirare  
 videbitur, notans ignem iam inuasisse bestias:  
 quem quidem ne inspires ipse, tibi summè ca-  
 uendum est. Postea vbi vapor cessauerit, & te-  
 nuem quandam flammam per foramina exi-  
 lire conspexeris, tunc ipsa exquisitè esse cocta  
 cen




censeto: atque ita ollam ab igne tollito, tota eam  
 die ac nocte refrigerans. Deinde exemptos car-  
 bones, diligenter eos tundito, & cum his que  
 subdam, incernito. Rutæ agrestis seminis, hyssop-  
 i Cretici, sing. vnc. 9. agrestis fœniculi semi-  
 nis, nardi Celticæ, stachyos Scythicæ, sing. vnc.  
 6. petroselini Macedonici vnc. 4. amomi ruæ  
 vnc. 3. origani heracleotici summitatū vnc. 9.  
 ormini seminis torrefacti vnc. 3. thymi Attici  
 summitatum vnc. 9. Malabathri Indici fol.  
 vnc. 4. baccarum iuniperi Laconicæ carnis lib.  
 2. coriandri satiui sem. vnc. 6. piperis albi &  
 nigri, sing. vnc. 2. silphij rad. vnc. 10. Zingibe-  
 ris lib. 2. satyrj sem. vel rad. pulegij montani,  
 seselis Massaliotici rufi, tordylj montani semi-  
 nis, menthæ, sing. vnc. 6. casie optimæ vnc. 2.  
 cinnamomi vnc. 1. Rursus omnia contundito,  
 concernitoq; & reponito in vitreis vasis: neque  
 utaris ipsis, nisi post dies ferè denos. Porro ego  
 sales ipsos aliàs præparavi, non viperas, sed ea-  
 rum loco, tantundem theriacorum pastillorum,  
 unā cum alijs medicamentis comburens: qua in-  
 dustria ipsos longè præstantissimos feci.

## F I N I S.

Quæ habentur in libello de theriaca ad  
 Pamphilianum, ea omnia huic qui ad  
 Pisonem inscribitur insunt longè cu-  
 mulatiora. Quare illum ex industria  
 reliquimus.

G A L





## GALENI PERGA-

meni de antidotis,

LIBER PRIMVS.



**M**EDICAMENTA, <sup>1</sup> quæ non Antidotis  
 extrinsecus corpori imposita, sed quæ dicantur.  
 intra ipsum assumpta, affecti-  
 bus auxiliatur, antidotos Me-  
 dici appellant. <sup>2</sup> Tres autem in Antido-  
 vniuersum differentie ipsarum existunt. Nonnul-  
 torum tres  
 le siquidem letalium medicamentorum gratia  
 offeruntur: quedam contra virulentas feras  
 opitulantur: alie affectibus ex praua victus  
 ratione obortis succurrunt. Sunt quæ tres hosce  
 polliceantur vsus, vt theriace ab Andromacho  
 preparata, <sup>3</sup> quæ Mithridation dictam ab  
 3 Theriace  
 vsu hominum relegauit. Siquidem quum the-  
 Mithrida-  
 riace haud exiguum viperarum carnem con-  
 tineat, hoc nomine ad viperarum morsus præ-  
 stantior quàm Mithridatios existit. Ad alia  
 4 Antido-  
 verò Mithridatios nihilo minus valet: imò est  
 venenū dā  
 etiam in quibus præstantius se exhibeat. At  
 tur libera-  
 non easdem vires obtinent ipse antidoti &  
 lius esse ex  
 post noxia medicamenta, & ante eadē assum-  
 hibendas,  
 pte. <sup>4</sup> Nam quæ ipsarum quantitas, quū præsu-  
 sumeretur,  
 mūtur, sufficit vt hominē illesum custodiat, ea  
 qua



quadruplo, aut quincuplo aucta, quum post ve-  
 1 Mithrida nenum datur, auxilio est: idque non semel quo-  
 tes comuni tidie, sed bis. Quod si quis etiam singulis die-  
 tus antido- bus, quemadmodum nostro seculo Imperator  
 co, perime- Aurelius Antoninus, vel ut ipse Mithrida-  
 re se vene- tes, medicamentum capiat omnino à deleterijs  
 no non po- venenis erit securus: <sup>1</sup> ut Mithridatem ferūt,

2 Antoni- quū exitiali hausto medicamento, potius mor-  
 nus Impe- tem oppetere, quàm subijci Romano Imperio,  
 singulis die elegisset, nihil reperisse, quod perimere ipsum  
 bus uteba- potuerit. <sup>2</sup> Porro Antoninus summo studio  
 tur theria- singulis diebus ex ipsa theriace instar fabae  
 ce, instar Aegyptiae deglutiebat citra ullum liquorem: à  
 Aegyptiae fabae.

3 Antidoti qua postea, quū in quotidianis actionibus pre-  
 vetustiores meretur sopore, detraxit papaveris succū. Rur-  
 papaveris sus autem quum cruciaretur vigilijs, coactus  
 lacrymam fuit ex theriace inueterata, ceterum ex opio  
 longè mi- confecta, aliquantulum addere. <sup>3</sup> Quippe eius-  
 tiore possi- modi medicamenta, si vetustiora sint, ipsam  
 dent.

4 Galenū papaveris lacrymam longè mitiorem obtinent.  
 medicamē- Danda autem maximè opera est, ut medica-  
 torum con- menta ex quibus huiusmodi antidoti prepa-  
 quirēdorū rantur, quàm exploratissima sint: quando qui-  
 gratia, va- dem passim solent adulterari. <sup>4</sup> Quae quidem  
 rias perlu- ut exquisitissima haberem, ipse inuisi aliàs in  
 strasse re- Cyprum, tum Palestinam Syriae, nauigauique  
 giones.

5 Medica- in Lemnum. <sup>5</sup> Porro in quo singula medica-  
 menta ex- menta alijs gustu, aut odore praestant, in illo  
 plorandi ra- sanè, id quod validum est, principem inter simi-  
 cio.

lia



lia specie sibi vendicat locum. <sup>1</sup> Sic enim mel <sup>1</sup> Mel opti-  
dicimus præstantissimum esse, quod dulcissi- mum qua-  
mum & acerrimum inter omnia alia fuerit: lenam es-  
quodque colore pallidum, media sit consisten- se debeat.  
tiam, defluensq; sensim suam continuitatem  
tueatur. Danda autem opera est, ut quod vi-  
num hisce medicamentis miscetur, validum  
atque firmissimum sit, ita ut non immutetur <sup>2</sup> Vina, que  
amplius. Etenim imbecillima & aquatissima celerrime  
vina, aut vehementer austera, maximèque o- omniū in-  
mnium vinorum acescentia (hæc enim sunt al- ueteretur.  
ba & tenuia) ubi præuenerint primis annis <sup>3</sup> Vetera-  
acescere, reliquo tempore permanent. Hæc au- scentiū vi-  
tem ut caput minimè feriunt, sic nec corpus norū quali-  
manifestè calfaciunt, nec concoctioni in ven- tas est acri-  
triculo & venis quicquam perspicuè conferunt, monia cū  
nec alendo corpori subministrant: <sup>2</sup> quantum perspicuo  
inter omnia vina celerrimè inueterentur, hoc calore, cui  
est, promptè in veterascentium qualitatem postea suc-  
mutentur: <sup>3</sup> quæ qualitas acrimonia est cum cedit ama-  
perspicuo calore, postea verò amaror, in quem ritudō.  
acrimonia mutatur. Ceterum ut vina ipsa <sup>4</sup> Vina re-  
vel acorem vel amaritudinem contrahant, lo- ponendi ra-  
cus in quo asseruantur reposita, confert. <sup>4</sup> Qui tio.  
quidem optimus initio est frigidus, postea ve- <sup>5</sup> Tepidus  
rò calidus: aut e contrario calidus per initia. locus vina  
<sup>5</sup> Nam tepidus facile ipsa in acorem vertit. in acorem  
Nonnulla autem sunt adeò imbecilla & aquo- vertit.  
sa, ut ne initio quidem frigus tolerant. <sup>6</sup> Ac <sup>6</sup> Stæben  
rum. conducere  
ad celerem  
concoctio-  
nem vino-  
rum.

V V V



talium custodiendorum gratia pater meus stæbe copiosa calidâq; in calidissimam domum coniecta, vasa repleta occultabat: qua industria usus, nunquam habuit acidum vinum, sed celerimè omnia veterascentia. Quò autem nunquam ab scopo aberraret, vasis infundebat vinum non nouis, sed ex quibus aliquod iam vetus vacuasset: curabátq; ut furni, fociq; in propinquo ipsi theca vinaria essent: qua ratione etiam in multis Italiae locis vinum calferi in-

- 1 Vina quæ tellexi. <sup>1</sup> Verum quæ in hunc modum parantur maturue-  
runt præfi-  
dio ignis, lorem conciliant, propter fumum qualitatem quam  
capitis do- contraxerunt. Itaq; eiusmodi omnia vina in  
lorem con- medicamentis componendis, quæ intra corpus  
ciliant. sumenda sunt, euitabis. <sup>2</sup> In emplastris verò,  
2 Vina an- & alijs quæ extrinsecus imponuntur medica-  
tidotis em- mentis, etiam talibus uti, si meliora desint, ni-  
plastrisq; hil prohibet. Ad antidotos ergo Falernum vi-  
commoda, num, quod nondum præ vetustate amaricet,  
qualia esse num, optimum est. Præstat autem ad iberiacen de-  
debeant. ligere id, quod dulcius fuerit, gratia gustus  
gratioris: cuius sollicitudo in medicamentis quæ  
3 Mel vetu- deglutiuntur, habenda est. <sup>3</sup> Iam verò mel o-  
rum ex co- mne vetustum redditur ex coctione amarum:  
ctioe ama- neque id mirum est, quum vel citra cocturam  
ricat, id qd neque id mirum est, quum vel citra cocturam  
tempore vel tempore amarius ex dulciori reddatur. Quare  
citra coctu- quod fuerit inueteratum, fugiendum ad anti-  
ram perpe- dotos est. In vniuersum autem, Medicum de-  
titur. bere



Bere esse peritum omnium stirpium, aut pluri-  
marum, oportet. <sup>1</sup> Siquidem compositorū me- Composi  
dicaminum virtus vires simplicium sequitur, torum vir-  
exigua quadam in ipsa compositura ratione tus vires  
differentia obueniente. <sup>2</sup> Differentiæ autem simpliciū  
stirpium sunt arbores, frutices, herbe, spine, sequitur.  
virgulta. Porro theriaces compositio, quæ de 2 Stirpium  
scripsit carmine Andromachus, habet in hunc differentiæ  
modum. quæ sint.

Hic recitat Galenus carmina Andromachi, ac deinceps rationem conficienda Theriaces explicat, quæ omnia consultò reliquimus, quòd sint prorsus eadem, quæ habentur in commentario ad Pisonem. Itaq; ea tantùm annotabimus impræsentiarum, quorum in illo non meminit.

GALENS.

**Q**uod<sup>3</sup> pertinet ad viperarum capturas, 3 Viperas  
neq; iuxta marina loca, aut aquas sal- venandi ra-  
suginosas venanda sunt. Quippe antidotiū ex tio.  
huiuscemodi compositum viperis, sitim conci-  
liat. A' foetis etiam est abstinendū. Iam verò,  
dum coquuntur, salis mīci debet, si quidē con-  
uenienti tempore viperas ceperis, modicum: sin-  
autem aestate, nihil. 4 Panis ad conficiendos 4 Artificos  
artificos soleo miscere ipse vipereis carnibus cheriacos  
quartam aut quintam partem. Qui nisi probè conficiendi  
sit tostus, verendum est, ne pharmacum ipsum ratio.

V V V 2



accescat. Satius autem est, ut multo citius siccetur, aridum panem cum ipsis carnibus accuratissime lauigare, ac sic tenues orbiculos fingere, quam si etiam ius viperarum affundas. Reponi autem debent, ubi assiccati fuerint, in vase stanneo, vitreo ve, aut aureo. <sup>1</sup> Ceterum vitreum quidem & aureum, nullum dolum admittere plumbi mistura. Tale igitur vitare conuenit in vniuersis antidotis: veluti & quod argento non purgato confectum est. Celerrime namque & huic erugo oboritur. Durat vigor ipsorum orbiculorum, si curiosè sint resiccati & repositi, tribus & quatuor annis. <sup>2</sup> At scillini trochisci, ex tribus scillæ optimè tostæ partibus, & duabus tenuissimæ farine erui, similiter conficiuntur.

Post hæc subdit Gale. descriptionem magmatis hedychroi, quam habes in commentario de theriaca ad Pisonem.

## G A L E N V S.

**E**X medicamentis quæ theriacen constituunt, longum piper solet adulterari. <sup>3</sup> Ceterum adulteratum quidem affusa aqua soluitur: quod verò adulterio caret, insolubile permanet. <sup>4</sup> Contrà autem verum sagapenum statim aqua rigatū soluitur: quod non tale est, eliquescit minimè. Sciendū autē est, <sup>5</sup> chalbani partem in sagapenum degenerare. <sup>6</sup> Similiter



liter etiā optima casia in cinnamomū transit.  
 Nec secus in optima myrrha opocarpason re-  
 peritur, ab ipsa myrrha diuersum. <sup>1</sup> At opocar- <sup>1</sup> Opocar-  
 pason est letale: multisque ob inscitiam myr- pason est  
 rhæ, quæ opocarpason continebat, conciliauit letale, repe-  
 exitium. Nam de industria nonnulli antido- riturq; in  
 tum preparantium, ipsam vt laudatissimam myrrha.  
 iniecerunt, quod collyrijs inditam optimū esse  
 medicamentum viderent. Quemadmodum igitur  
 in pueris gemellis inuicem similibus, qui  
 quidem non eis assueuerunt, alterum ab altero  
 nequeunt discernere: ijs autem qui vnā vixe-  
 runt, facillima est ipsorum dignotio: ita qui  
 inter singula medicamenta est versatus, facili- <sup>2</sup> Præstan-  
 vel minimas eorum differentias cognoscit, quæ tissimum  
 latent illos, qui ipsa semel tantum, aut bis con- esse medica-  
 spexerint. Rosæ ad theriacen eligende sunt a- mentum,  
 lijs omnibus rubentiores, atque odorate ma- quod pro-  
 gis. <sup>2</sup> Vnumquodq; si quidem præstantissimum priū gene-  
 est, quod proprium generis sui odorem valen- ris sui odo-  
 tissimum possidet. Præstant etiam in quolibet rem valen-  
 genere, non rugosa, neq; exilia, sed quæ probe tissimum  
 nutritam, solidamq; consistentiam sortiuntur. possidet.  
<sup>3</sup> Scordium optimum ex Creta nobis aduehi- <sup>3</sup> Scordium  
 tur, quod quidem cadauera supra ipsum iacen- cadauera  
 tia, diutissimè tueri à putredine proditur. Opo- incorrupta  
 balsamum adulteratur plurimis modis, quos tuetur.  
 premo, ne quis fortè doctrina mea abutatur. <sup>4</sup> Letaliū  
<sup>4</sup> Quare neq; eos probo, qui scripturas leta- medicamē-  
 esse. torū doctri-  
 nam inuul-  
 gandā non  
 esse.



- 1 Cinnamomi optimi nota. *lium medicamentorum inuulgant. <sup>1</sup> Porro in namomum optimum debet odoratissimum esse, gustanti calidum, colore autem tale, ut si quis lactis colorem fusco admiscuerit, cum cærulei pauxillo. <sup>2</sup> At agaricum (quod sanè adulterium nullum admittit) laudatissimū est, quod leuissimum: ut densum, graue, & lignosum, deterrimum. <sup>3</sup> Crocus optimus est, qui flauissimus odoratissimūsq; existens, longo tempore in vigore perdurat. Iam verò in cinnamomi penuria, duplicata casie portio iniicienda est.*
- 4 Carpesij facultas. *<sup>4</sup> Carpesio etiam saepe loco phu utimur. Est enim similis genere cum eo facultatis, sed valentioris: nonnihilque odoratum refert. Sunt enim tenues festucae, surculis cinnamomi perisimiles. <sup>5</sup> Nardus Indica, quæ radix quidem est (licet ob similitudinem formæ quam cum spicis habet, spica nardi vocetur) non est emendanda elota. Vnguentarij quippe, coquentes prius eam, ut ad alia ipsius decocto utantur, postea inutilem vendunt. <sup>6</sup> Rheon quoque ipsum adulteratur. Quandoquidem statim in regionibus ubi gignitur, recens nonnulli capientes ipsum, decoquunt, donec totum cremorem reddat: quem postea cremorem, ubi accuratius percocerint, ceu purum, atque ab aquæ mixtura alienum ad nos transmittunt: sicuti & rheon ipsum siccatum, tanquam neq; id prius cocturam fuerit expertum. Cognoscetur tamen facile*



facile dolus : nam eiusmodi rheon nec densam  
compactamve substantiam possidet , ut quod  
integrum est , sed rarius apparet, adstrictio-  
nemq; aut obscuram, aut planè nullam gustan-  
ti exhibet : <sup>1</sup> quam tamen rheon vicens vali-  
dissimam possidet.

<sup>1</sup> Rheon  
esse vehe-  
mèter ad-  
stringens  
gustui.

DE INCEPIS Galenus modum præ-  
parandæ Theriaces tradit : qui quidem  
iam expositus est , in commentario ad  
Pisonem. Subiungit etiam composicio-  
nes eiusdem antidoti , à Damocrate, at-  
que etiam Critone proditas, quas  
quidem ( quia descriptionem  
Andromachi vnicè cõ-  
mendat Galenus,  
eiq; esse in-  
hæ-  
rendum censet ) studiof-  
breuitatis omit-  
timus.

VVV 4








GALENI PERGA-  
meni, de antidotis,

LIBER SECVNDVS.



<sup>1</sup> Antidoti  
Mithrida-  
tiae descri-  
ptio.

VANDO QUIDEM de  
theriace toto priore libro tra-  
ctauimus, in presenti de cate-  
ris antidotis differamus, ab ijs  
quæ Andromachus descripsit,  
exorſi. <sup>1</sup> Antidotus Mithridatia, ad letalia  
peculiariter efficax, ad omnesq; internos affe-  
ctus. Dulcis radicle, drach. 7. β. obolos. 4. opij  
drach. 4. obol. 2. caſtorei, drach. 6. polij drach.  
5. obol. 2. coſtitantundem. ſpicæ nardi drach.  
6. obol. 2. caſiæ drach. 5. obol. 2. iſthuris drach. 6.  
ſeſeleos drach. 5. obol. 2. hypocīſtidis ſucci, drac.  
6. acori drach. 2. ſcordij drach. 6. obol. 2. folij  
drach. 4. ſalis drach. 6. cypheos. drach. 6. obol.  
2. myrrhæ drach. 6. croci drach. 7. obol. 2. cin-  
namomi tantundem, ſtyracis drachm. 5. obol.  
4. dauci ſeminis drachm. 6. obol. 3. Zingiberis  
drach. 6. obol. 2. plu Pontici drach. 2. petroſe-  
lini drach. 4. obol. 3. nardi Gallicæ, ſæniculi  
ſeminis, nardi Indicæ, ſingul. drach. 4. hype-  
rici, acaciæ, vtriuſque drachm. 2. gentianæ  
drach. 4. aniſi drach. 3. Tblaſpeos drachm. 6.  
obol.



obol. 4. meu athamantici drach. 4. rosirum sic-  
carum, cardamomi, singul. drachm. 4. gummi  
drach. 2. iunci odorati rotundi drach. 6. obol. 2.  
opopanacis tantundem, opobalsami drachm. 6.  
obol. 4. chalbani drach. 7. scinci drach. 2. obol.  
2. resinæ terebinthinæ drachm. 6. obol. 2. vini  
Chij quod sit satis, mellis Attici cocti quan-  
tum sat esse videatur. Conficito.

<sup>1</sup> Antidotus Aelij Gaj, ad letalia & vi i Antido-  
rulenta omnia: quæ si inspergatur, ubi frequen- tus Achj,  
tant serpentes, eos fugat Facit ad omnem ocu- fugans ser-  
lorum fluxum, & reliquarum partium. Di- pentes, ad  
scutit omnes molestias animi: febresq; longas affect<sup>9</sup> per-  
& circuitu repetentes persanat. Ad hæc, men- utilis,  
ses, foetusque absque difficultate educit, auxi-  
liaturq; phthisicis, auellina nucis instar epota,  
cum aquæ cyathis quaternis Ad vipereos ta-  
men morsus, ex vino exhibetur. Myrrhæ dra-  
chmas 12. croci, nardi, utriusque drachm. 12.  
iunci odorati rotundi drachm. 12. cinnamomi  
drach. 2. amomi drachm. 4. chalbani drach. 9.  
resinæ terebinthinæ drach. 5. piperis albi drach.  
10. longi drach. 32. costi drach. 8. thuris drac.  
12. lacrymæ papaueris tantundem, scordij drach.  
50. polij drach. 4. hypocistidis succi drachmas  
12. petroselini drachmas 8. seselis drachmas  
14. dauci seminis drachm. 16. opobalsami dra-  
chmas 12. opopanacis tantundem, castorei dra-  
chmas 8. mellis Attici sextar. 2. Conficito.

VVV 5



- 1 Antidotus ex sanguinibus, a Damocrate scripta.** <sup>1</sup> *Damocratis Antidotus ex sanguinibus ad venena. Sanguinis anserini, & marinae testudinis, & anatis, & hœdini, siccorum omnium, singul. drach. 2. myrrha stillatitia, spice nardi, singul. drach. 10. cinnamomi drach. 6. rose fol. sic. drach. 8. iunci rotundi, thuris, costi, sing. drach. 1. amomi, piperis albi, viriusq; drach. 3. piperis longi drachm. 1. β. croci drach. 12. casia drach. 8. trifolij radices, drach. 5. polij tantundem, opobalsami drach. 3. petroselini, drachm. 4. baccarum iuniperi, acori, iheu Pontici, meu, dictamni, plu, ammoniaci thymiamatis, fœniculi, sing. drach. 2. agarici drach. 2. β. saxatilis rutæ, drach. 3. dauci drach. 2. anisi, asari, ameos, cumini, sing. drachm. 1. β. sem. napi sylvestris drach. 3. scordij Cretensis drachm. 5. mellis optimi duplum omnium. Detrita omnia, coctôq; melle excepta, vasis indito.*
- 2 Rosaceorum pastillorum confectio ex Damocrate.** <sup>2</sup> *Rosaceorum pastilli cōfectio ex Damocrate. Rose virētis foliorum lib. 3. iunci rotundi drach. 20. myrrha drach. 12. croci drach. 8. Contusis rosis atq; per setaccum transmissis, addantur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul tundantur, rediganturque in prægrandes orbiculos.*
- 3 Crocomagmatis præparatio.** <sup>3</sup> *Crocomagmatis præparatio. Croci Cilicij drachmas 100. myrrha pinguis, rosarum siccarum, amyli, gummi singul. drachmas 50. Omnia vino odorato, marinae aquæ experte, excipiantur & lenigentur, ac deniq; in trochiscos*



scos fingantur. <sup>1</sup> Antidotus præsagiens no- <sup>1</sup> Antido-  
mine, qua exhibita, venenum cum cibo sum- tus, quam  
ptum, prorsus reddetur vomitu. Lemnie terra præsagien-  
drach. 1. obol. 2. baccarum iuniperi drach. 2. tem nomi-  
laui gentur exactè cū olei dulcis pauxillo. Pro- nant.  
pinatur ex mulsa, nucis Ponticæ magnitudo.

<sup>2</sup> Asclepiadis ad eos qui letalia biberūt reme- <sup>2</sup> Remedia  
dia. Papaueris lacryma epota, confert mouere ab Ascle-  
vomitum ex hydreleo calente, vel ex oxycrato piade scri-  
calido, aluūm q; clysmis subducere. Opio epoto, pta ad eos  
merum copiosius, statim bibitum iuuat, aut pi- qui letalia  
per cum vino. Cōducit etiam lac asininū hau- biberunt,  
stum, atq; clysmi mitiores. Sumpto aconito, iu-  
uat manipulum rutæ laui gatum vino mera-  
ciori ebibere. Si altercum nocuit, lac asininum,  
vel quoduis aliud, cum mulsa calida opitula-  
tur. Si viride coriandrum, auxiliatur vinum  
meracum potū, & pingue ius gallinarū. Le-  
pore marino assumpto, prodest lac asininum bi-  
bere: sin minus, vaccinum, aut caprillū. Si toxi-  
cum potū sit, vinum dulce adiuvat, oleū rosa-  
ceum, sanguis caprillus, semēnq; napi contritū  
ex vino. Quibus fungi obsunt, dari debēt rha-  
phani crudi quāmplurimi, item vinum mera-  
cum, & cineris sarmentarū lixiuium: præterea  
nitru aceto dilutum, aut fax vini cōbusta, tri-  
tāq; cū aqua: aut absinthiū ex aceto: aut deniq;  
ruta ex aceto trita exhibetur. Si iuxta fuerit in-  
gesta, succurrit absinthiū potū cum vino, ca-  
storio,



storia, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & vomitiones ciere. Buprestis asumpto, passim pluri mi potus, ac dein vomitus opitulatur: necnon lac calidum bibitum, decoctumque; ficuum in potu datum. Si catharides haustae sint, conducit passum ex oleo bibere, plurimumque etiam lactis haurire, & plures nucleos pini esse: aut cantharidum alas pedesque cum melle detritos linctu assumere. Psilothro hausto, prodest calentis olei potio, & vomitio excitata: necnon lac caprillum, & maluae coctae succus si cum oleo hauriatur. Spuma argenti pota, auxiliatur piper, apium, myrrha, cum vino lenigata, bibitaque.

Gypso ingesto, dari debet potui, cineris sarmentarum lixivium, & thymus ex aqua tritus. Lacte in grumos coacto, iuvat aceti potio: item coagulum ex aqua fontana bibitum: vel sulphuris, sylphiique; aequalis portio, lenigata ex posca, bibitaque. Hirudinem denotatam alij muria, alij nix, alij aceti potu expellere teneant. Asclepiades spongiam teneram frigida imbutam faucibus immittere iubet, ut hirudo spongiae infixae extrahatur. Qui cerussam hauserint, iis confert olei calidi potus, vomitusque: necnon lactis asinini haustus. Quum autem ignoratur species deleteriorum quae aut comesta, aut bibita sunt, aquam affatim calidam cum oleo propinare convenit, ad vomitumque incitare. Utile etiam fuerit, & circuncidere somnum, subscriptisque  
con



cōfectionibus uti. <sup>1</sup> Apolloniū pharmacum præ-  
 seruatiuum veneni. Rutæ folia 20. nuces in-  
 glandes 2. salis grumus unus, carica duæ. Of-  
 ferantur simul ieiuno stomacho: noxam quippe  
 à letalibus prohibent. Aliud: Baccharum in-  
 niperi drach. 2. Lemnū sigilli drac. 2. & obol.  
 2. trita exceptaque oleo reponito. Porrigitur  
 ex hydromelite instar auellanae nucis. Hac an-  
 tidoto Nicomedes Rex utebatur, si quando eo-  
 rum qui inuit assent ipsum, habebat fidem su-  
 spectam. <sup>2</sup> Antidotus Mithridatis, Athanasia  
 dicta, ad letalia medicamenta, & cuiuslibet vi-  
 rulentis ictum. Auxiliatur etiam ventriculo, in  
 quo cibus acescit: necnon sanguinem spuanti-  
 bus, diuturna tussi infestatis, ac breuiter iecora-  
 rijs & lienosis, vesicæque & vteri affectibus.  
 Piperis albi grana 40. costi, meu, asari, aco-  
 ri, dauci Cretici seminis, petroselini, nardi Indi-  
 cæ, lapidis Nestoritis, sing. drach. 4. croci, mir-  
 rhæ singul. drach. 8. Cinnamomi, cassiæ, singul.  
 drach. 12. mellis Attici cocti, quod sit sauis. Da-  
 tur nucis auellanae magnitudine, ex mulso tem-  
 perato. <sup>3</sup> Antidotus Zopyria vocata, ad præ-  
 dicta omnia, ad aliósque affectus efficacis-  
 sima. Opobalsami drach. 3. nardi Indicæ, myr-  
 rhæ Troglodyticæ, iunci rotundi floris, cinna-  
 momi, characij, costi recentis, piperis longi,  
 hypocistidis, polij, piperis pereatici, scordij,  
 men Cretici, cardamomi, sing. drach. 4. Thuris  
 mas

<sup>1</sup> Antido-  
 tus Apol-  
 lonij, à ve-  
 neno præ-  
 seruans.

<sup>2</sup> Athana-  
 sia Mithri-  
 datis.

<sup>3</sup> Antido-  
 tus Zopy-  
 ria.



masculi, carpobasami, dictamni, singul. drach.  
 6. petroselini, cassiae rubentis, sing. drach. 7.  
 croci Corycij drach. 8. mellis Attici quod sit  
 satis. Datur nucis auellanae instar, si febris

<sup>1</sup> Mithrida abest, ex vino: febrientibus, ex hydromelite.  
 tis regis <sup>1</sup> Mithridatis Theriace, qua Rex Mithrida-  
 theriace, tes utebatur perpetuo, ut se à letali veneno  
 qua premu assereret. Quum itaque à Romanis captus es-  
 nitus, quū set nec bis epoto veneno mori posset gladio sibi,  
 postea ve- set nec bis epoto veneno mori posset gladio sibi,  
 neno extin ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum  
 qui nō pos Andromachum habet in hunc modum: Pastil-  
 set, sese lorum scillinorum drach. 48. pastillorum the-  
 gladiope- riacorum, piperis nigri, hedychroi magmatis, la-  
 remit, <sup>1</sup> crymæ papaveris nigri, singul. drach. 24. rosa-  
 rum siccarum, iunci rotundi odorati floris,  
 poly. scordij, seminis napi, iridis Illyricæ, agari-  
 ci, cinnamomi, dulcis radicle succi, opobalsa-  
 mi, singul. drach. 12. roris marini drach. 8. myr-  
 rhe, croci, Zingiberis, rheu Pontici, quinque  
 folij radiceis, nepite montana, marrubij, petro-  
 selini, stæchados, costæ, piperis albi, thuris, sin-  
 gul. drach. 1. obol. 2. cassiæ nigrae drach. 4.  
 piperis nigri, drach. 1. longi tantundem, meu,  
 asari, acori, dauci seminis, anserini sanguinis  
 fisci, anatis sanguinis, singul. drach. 3. Exci-  
 piantur melle Attico, & cocto. <sup>2</sup> Theriaca  
 Aelij admodum efficax. Bryoniae radiceis drac.  
 16. trifolij seminis, opopanax singul. drachm.  
 3. Aristolochiae tenuis drachmas 12. roris ma-  
 rin

<sup>2</sup> Theriaca  
 Aelij.



rin i radicis, iridis Illyrice, Zingiberis, opij singul. drach. 8. rata sylvestris seminis drach. 12. cumini Aethiopici drachm. 16. myrrha, cassia, castorij, seselis, eryngij radicis, serpilli, lacryma Cyrenaica, singul. drach. 6. Medica, drach. 12. sagapeni drach. 6. croci drach. 5. erui farina drach. 24. Finguntur pastilli ex aqua triobolares, danturque cum vino.

<sup>1</sup> Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspidum morsus, pleuritidesque, & quartanam febrem, si post vomitum, instar auellane nucis sumatur. Castorij drach. 6. opopanacis, sagapeni, seselis, cachryos, chamædryos, chamæpyrios, marrubij, singul. drach. 16. styracis, bituminis Iudaici, mirrhæ, singul. drach. 7. lacryma papaveris drach. 8. mellis lib. 1. Conficito. Alia ad febres omnes repetentes per circuitus, Harpalo autore. Myrrhæ drach. 4. piperis longi vel albi, opij, singul. drach. 2. Castorij obol. 3. S. cardamomi drach. 4. sagapeni drach. 2. Trita cum aqua in pastillos coguntur, qui obolos duos pendant. Propinentur singuli cum cyathis duobus Adriani vini, & aquæ fontanæ coctæ quaternis. Si febris urgeat, cum hydromelite. <sup>1</sup> Potio Cratippi ad morsus rabidi canis. Cancrorum vstorum drach. 20. myrrhæ. drach. 2. croci drach. 1. S. gentianæ drach. 1. piperis albi grana. 10. vini quod ad excipienda sit satis. Datur drachma. 1. cū vini cyathis tribus

<sup>1</sup> Theriaca  
Euclidis.

<sup>2</sup> Morsui  
rabidi ca-  
nis potio  
Cratippi.



1 Candidū  
Baphulli.

tribus temperati. <sup>1</sup> Album emplastrum Baphulli, quod rabulorum morsibus commodissime extrinsecus admouetur: datūque etiam catapotium ex eo nucis auellane instar: ad dies 40. Est autem alternis diebus amouendum à vulnere, ac rursus, ubi elueris sordes imponendum. Cerae Ponticae lib. 2. spumae argenti, cerussae, sing. lib. 1. olei veteris sextarium, myrrhae, medulla ceruinae, vtriusque drach. 2. thuris drachma 1. Argenti spuma oleo coquitur, & quā mutata fuerit, cerussa inspergitur, ac cera miscetur. Vbi tam spissum euaserit, ut manus non inficiat, ab igne sublato, medullam, myrrham, & thus inijcito. Diophanti medicamentum

2 Diophanti  
medicamentū  
ad scorpionū  
& phalangiorum  
ictus.

ad scorpionum ictus, & phalangiorum morsus. <sup>2</sup> Aristolochiae drach. 4. piperis drach. 2. opij drach. 1. pyrethri drach. 4. Fingantur passilli fabae Aegyptiae magnitudine: dentūque duo deglutiendi, & vini meraci cyathi duo.

Aliud ad periculosos scorpionū & phalangiorum ictus. Rutae syluestris seminis, eruce seminis, pyrethri, styracis, sulphuris vini, singul. drach. 6. castorij drach. 2. Excipito testudinis

3 Parturientibus  
agré, medicamē  
conueniēs.

sanguine, ac ternos obolos ex meraco vino exhibeto. <sup>3</sup> Aliud ad eadem optimū, conferens etiam parturientibus agré. Myrrhae, castorij, styracis singulae drachmae, Opij drach. 2. chalbanidrach. 4. Apij seminis acetabulum, anisi tantundem, piperis grana 30. Fingitur ex vino, datū



datúrque drachma una, ex vini hemina. Epithema ad phalangiorum ictus, & omnis serpentis: quod etiã in potu auxiliatur. Sulphuris vivi, chalbam, utriusque denarij 4. liquoris Libyci, nucum auellanarũ purgatarum, sing. drach. 2. vino dissoluta, & melle excepta imponuntur. <sup>1</sup> Ad viperarum morsus optimum phar-  
 macum ab Apollodoro compositum. Cumini sylvestris seminis acetabulum, testudinis marinae sanguinis drach. 4. coaguli hinniuli, vel leporeni drach. 3. hœdini sanguinis drach. 4. Omnia mista, vinóque aptimo excepta, reponito: atque oliuæ magnitudinem ex vini optimi cyatho dimidio, dum vsus postulabit, porrigito.

<sup>1</sup> Vipera-  
rum mor-  
bus utile  
Apollodo-  
ri pharma-  
cum.

Hæc antidotus, qua Marcus Cathegetes est vsus. Trifolij bituminosi seminis, aristolochiæ rotundæ, rutæ sylvestris, erui insolati, sin. drach. 6. Vino excipiuntur, fiuntque pastilli drach. 4. datúrque vnus ex vino & oleo. Alia ad letalia, iecinorosos, inflationes ventris, & incipientes aquæ subter cutem suffusiones efficacissima.

Myrrhæ drach. 5. nardi Syriacæ drach. 5. S. iunci rotundi floris. drach. 2. S. cassiæ drach. 4. cinnamomi drach. 3. piperis albi sesquidrach. thuris drachma & obolus, costi drachma. Excipiuntur Attico melle, fingunturque nucis auellane instar: ac dantur ex mulso vel aqua.

FINIS.

XXX



Complura alia ad eosdem affectus, ex  
 diuersis autoribus congerit Galenus re-  
 media. Nos verò ex omnibus ea in tuam  
 gratiam, Candide lector, elegimus, quæ &  
 præstantissima videbantur, & facilius pa-  
 rari possunt. Habes itaque omnes Com-  
 mentarios Galeni, in compendium enchi-  
 ridionque redactos, excepto fortè vno  
 vel altero, ex quibus nihil succi exprimi  
 potuit. Nam quod pertinet ad commen-  
 taria in Hippocratem, quicquid in eis con-  
 tinetur cremoris (nisi fatalia decreta con-  
 silium nostrum hoc intercipient) hoc est,  
 vniuersas sententias, instar indicis atque  
 alphabeti digestas, breui in lucem ede-  
 mus. Tuum igitur est, illis bene  
 precari, qui in hoc sunt toti,  
 vt tuis commodis ser-  
 uiant, rectèque tuis  
 studiis consu-  
 lant.


AD





# AD ORNATIS-

simum uirum, D. D. Gasparem de  
la Hoz, Canonicum Secobiensem,  
Scriptorem Apostolicum, ac bona-  
rum literarum cultorem maximum,  
Andreae Lacunæ Secobiensis, Mili-  
tis Sancti Petri, de ponderibus &  
mensuris medicinalibus Cōmētarius.



ET VS prouerbium, &  
quàm verissimum est,  
mi Gaspar, vir ornatif-  
sime, optimam esse mē-  
suram in rebus omni-  
bus: quum nimirum o-  
mnia, quæ in vita & sunt & geruntur, ab  
ea suam absolutionē, suam lucem, suūm-  
que ornamentum sortiantur: nihilque iu-  
stum, rectum, aut inculpabile sit, quod  
mensura (quæ sola virtus inest omnibus  
rebus) destituatur. Quamobrem, si exqui-  
sitè expendamus singula, quæ cœlesti illa  
machina ambiuntur, quæque supra cœlos

XXX 2



consistunt, omnia certè inueniemus exactam quandam mensuram, comoderationēq; à suo cōditore accepisse: quā perpetuò tuetur, dū naturæ leges nō trāsgrediuntur. Quippe vniformes illæ orbium cœlestiū lationes, perennes astrorū cursus, ordinatæ vicissitudines temporum, conspirationes elementorum, generationes denique omniū quæ suprà terram & subter illam fiūt, nō aliūde quàm à symmetria quadā, quæ in accurata partium mēsurā cōsistit, proficiscuntur. Iā verò, quòd sanitas quidē corporū, aliud sit nihil, quàm debita & absoluta mensura eorū ex quibus conflatur, morbus autē ab hac symmetria recessus quidā & lapsus, quis ambigit? Nemini etiā est dubiū, decreta & leges Reip. mensuras quasdam existere, quæ singulis suū ius dispensant. Vt autem ipsius mensuræ summam efficaciam & vim exemplo familiarissimo exponam, poëmata optimis documentis & sententiis exculta, si metro claudicent, hoc est, mensura non cōstent, cōfestim stomachum mouent, nausēamq; & fastidium gignunt. Contra verò, quæ symmetra existunt, etiam si pudicitiam offendant, morēsque iuuentutis corrumpāt, magnificè ab omnibus celebrātur, tantū autoritatis vēdicare sibi videtur emmetron



tron. Cæterum quū in alijs omnibus humanis actionibus, si rectè perfici debeant, mensura quædam exquisita desyderetur, tum vel maximè in arte Medica ea ipsa requiritur, ut in qua vel minima à pondere ac mensura aberratio, soleat semper agris perniciosa & piacularis existere. Nam quū generatio nostra incolumitasque miscellæ quatuor elementorū debeat, certa quadam mensura confluentium & conspirantium in vnam eandemque temperiem: sane si quando rhythmus huius solvatur, necessum est ad recuperandū habitum pristinum, reducamur eò, iusta etiam exploratissimæque mensura eius, quod lapsum corrigere possit, administrata. Quæ neglecta, si quispiam admoliatur præsidia corpori, morbi seminarium augebit, aut affectum aliū maligniorem inducet: ita ut nō minus cauendum à tali medico sit, quàm à morbo ipso. Quū igitur inter alia Galeni opera, redegissem nuper in succinctā Periochen commentarios illos de compositione medicamentorū κατὰ γίνη καὶ κατὰ τέλους, ditissimos naturæ humanæ thesauros, persuasumq; haberem, neutiquàm ex eorū lectione percepturos aliquid frugis, qui in ratione ponderum & mensurarum nō essent ad amussim exercitati: sed potius

XXX 3



occasione capturos, qua sibi ignominiae  
 notā, ægris cōciliarēt summā internitio-  
 nē: pretiū operæ me facturū existimaui, si  
 quæ veteribus, ac præcipuè Galeno, circa  
 pōdera & mēsuras medicinales cōscripta  
 sunt, aggerans, ea omnia paucis exposita,  
 sub præfatione nominis tui in publicā stu-  
 diosorū cōmoditatē ederē: vt vel ex hoc ar-  
 gumēto amicitia nostra & nūquā peritu-  
 ra necessitudo omnibus innotesceret: tibi  
 autē, si quis hinc fructus ab aliquo hauriē-  
 dus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec ve-  
 rò collectanea hæc de mensuris cuiquam  
 aptius quā tibi nūcupari potuissent, qui  
 (vt cæteras ingenuissimas tui animi dotes  
 impræsentiarum subtriceam) diu noctūque  
 astronomicis studiis indulgens, in eisq; fe-  
 lices tuas horulas haud oscitanter collo-  
 cans, non modò plagas has inferiores, sed  
 cœlos etiā ipsos metiris, mentēq; supra il-  
 los eueheris, contrā quā faciūt plerique  
 alij, qui vbi semel quæ pertinet ad cutē cu-  
 randā sunt nacti, adeò ingenuarū artium  
 bonorūq; omnium institutorum infelices  
 obliuiscūtur, vt ne inesse quidem sibi ani-  
 mā recordentur: ac proinde obrupti, de-  
 mersiq; cœno suarum cupiditatū, corpo-  
 risq; mole depressi, eā quocūq; tādē irruat,  
 sequātur: tātū abest vt exēplo tui cœlū vn-  
 quam



quam suspecter: aut in meditatione rerum  
 pulcherrimarū asininas suas cogitationes  
 exerceant. Hi tamen mancipia vmbilici  
 sunt: à quorum ingenio tam abes ipse,  
 quàm qui longissimè. Quippe ita vteris  
 fortunæ bonis, quæ tuo Marte acquisita  
 tibi quàm largissimè suppetunt, vt eo-  
 rum quidem quæ ex vsu sunt, nihil de-  
 sit corpusculo, amicis que omnia com-  
 munia fiant: animus autem ipse minimè  
 ab eis prapediatur, sed ad altiora adspirās,  
 excolatur atque locupletetur aliis orna-  
 mentis & opibus, quæ tantò illis splendi-  
 diores & augustiores sunt, quantò mens  
 nostra corpori dignitate antecellit. Quo  
 fanè tam admirabili amore sapientiæ ac-  
 census, etsi fluctibus negotiorum nunquā  
 non obruaris, quæ maxima cum dexter-  
 itate administras: semper tamen Philoso-  
 phiæ studiis incumbis, in eis que tam feli-  
 citer promoues, vt diuinum istud ingeniū  
 tuum sæpenumero admirari compellar.  
 Ne autem huic nostro cōmentariolo con-  
 tingat, quod patriæ vtriusque nostrum cō-  
 muni Secobiæ accidit, cuius quidem sub-  
 urbia sunt ciuitate ipsa ampliora, non  
 agam hīc tecum pluribus: quum tempe-  
 stiuū iam sit, vt promissis satisfaciamus.

X X X 4





ORVM quæ metiri homines  
 solent, quædam solida, corpulē-  
 ta, graua & sibi cōtinua sunt,  
 vt lapis, cera, lignum, & ferrū:  
 quædam solida quidē & sicca,  
 sed dissoluta & minutula, qualia accumulare  
 consueuimus: vt hordeum, oryza, & triticum:  
 quædam demum in liquidis fluidisque consi-  
 stunt: è quorum numero est oleum, vinum, &  
 mel. Quæ igitur sub prima differentia compræ-  
 henduntur, grauitate diiudicantur: cui negotio  
 statera est inuenta. Quæ verò humidā consistē-  
 tiam possident, vasculi cavitare expenduntur.  
 At ea quæ quum sint arida, aggerari in cumu-  
 lū possunt, medio genere ambigunt: modo quip-  
 pe ipsa librare, modo vasculis mensurare con-  
 sueuimus, quemadmodum liquores fluentes.  
 Quanquā hī quoque sæpenumero reuocantur  
 ad stateram. Liquida quippe omnia, quæ cor-  
 pori administrantur, vniuersi ferè iam ponde-  
 rant, si Hispanos pharmacopolas excipias. Hi  
 nanque nō pondere, quemadmodum in Italia,  
 Gallia, Germania, & Anglia mos est, sed va-  
 sculi cavitare liquida medicamenta metiuntur:  
 id quod equidem probare vllō modo nō possum.  
 Nam quum ex liquoribus hī quidem grauior-  
 es sint, illi autem leniores, atque tenuium par-  
 tiū: certè necessum est, dum eos omnes ex æquo  
 pari vasculi cavitare dispensant, grauiissimè in-  
 ter



terdum hallucinentur, capitalique errore labantur. Nemini siquidem in ambiguo est, quæ crassarum sunt partium, ea contracta & exigua mole plurimum continere substantia, ut pauxillum sub tumore laxiori, quæ raram consistentiam sortiuntur. Etenim si accipias unā heminam olei, vini aliam, ac tertiam denique mellis: comperies planè, oleū quidem ipsum uncias 9. pendere, vinum autem 10. mel tredecim cum dimidia: ita ut hoc ad vinum sit sesquiplū. Quòd verò aiunt, se non una eademque mensura oleum, mel, atque vinum metiri, sed eorū liquorum singulis habere suam destinatam: id illos non reddit à culpa immunes. Nam quum in generibus singulis non paruum discrimen sit penes gravitatem & leuitatem (omphacinum enim oleum, exempli gratia, quod oliuæ immatura fuderunt, hyoscyaminūmve, tenuitate partium & leuitate multis numeris ab irino relinquitur) contingit sanè, ut dum cuiusque individui unciam unam sese administrare arbitrantur, alterius quidem plus, alterius autem longè minus exhibeant, ac sic artis præcepta euertant. Deberent itaque aut liquores universos librare, aut singulis eorū speciebus mensuram peculiarem præscribere: quam quidem inuestigare esset nimis operosi negotiū.

Porro mensura olei erat Galeni tempore apud Romanos cornea, pellucidāque, & lineis

XXX 5



quibusdam orbicularibus, quibus vncia discernere-  
nerentur, incisa. Sunt autem innumera ponde-  
rum ac mensurarum genera, secundum varie-  
tates regionum ac morum. Quamobrem ea de-  
scribemus impresentiarum duntaxat, quæ vrbi  
Romæ, antiquissima totius orbis Metropoli,  
semper fuerunt familiarissima: quæ præsertim  
Galenus vniuersas ferè pharmacorum compo-  
sitiones, ad mensuras Romanorum ponderaque  
reduxerit: cum quibus, vbi exposita fuerint, fa-  
cillimum cuique erit, quæ apud alias ciuitates  
in vsu habentur, conferre.

#### De ponderibus.

**N**Omina ponderum medicinalium, in quæ  
medicis passim incidunt, sunt mina, libra,  
uncia drachma, scriptulus, obolus, siliqua, &  
granum. Romana igitur mina continet libras  
20. Nam Aegyptia, & Attica 16. tantum con-  
stant. Libram autem 12. vnciæ constituunt, quarum  
singule ex drachmis octo conflantur. Porro  
drachmam Galenus idem esse vult cum Ro-  
mano denario: quamuis contendat aliqui, eam  
esse partem septimam vnciæ. Constat autem  
drachma scriptulis tribus, quæ à Græcis γράμ-  
ματα, scrupuli à neotericis corrupta voce ap-  
pellantur. Quorum quisque duos obolos conti-  
net: ut horum singuli siliquas tres, quæ & cera-  
tia dicuntur. At verò vnaqueque siliqua, grana  
quaterna pendet. Reperiuntur etiam creberri-  
mè



mè inter nomenclaturas ponderum, faba Græca & Aegyptia: ac præterea nux iuglans, & Pontica. E quibus Græca quidem faba, duos obolos pendit: Aegyptia autem drach. i. s. At iuglans nux, siliquas. 72. vt Pontica. 18. Quæ omnia ordine resolutorio explicata, facile ex hac tabella discernes.

Mina Aegyptia	vnc. 16.
Mina Romana	vnc. 20.
Libra Romana	vnc. 12.
Vncia	drach. 8.
Drachma, siue denarius, siue holca, script.	3.
Scriptulus, siue scrupulus	obolos. 2.
Obolus	siliquas. 3.
Siliqua	grana. 4.
Faba Græca	obol. 2.
Faba Aegyptia	drach. i. s.
Nux iuglans	siliquas. 72
Nux Pontica	siliquas. 18

Si igitur vbiq; locorum & gentium, libra, vncia, & drachmæ essent inter se eadem, liceret profecto nobis iuxta Galeni dogmata in quauis orbis plaga & regione, medicamenta citra discriminẽ præscribere. Quum autem euariant passim ea pondera, certè nisi quis omnia illa ad tabellam præscriptam reuocet, singulæque adamussim expendat, priusquam alicui phar



pharmacū catharticum porrigat, fieri vñlo modo non potest, quin ab scopo aberret; videlicet aut plus quàm sit ex vsu, propinans, aut minus quàm morbus postulet. Equidem experientia didici Hispanicam vnciam Romana esse obolis duobus maiorem. Parisiensem ferè integra drachma, Coloniensis, Bruxellensis, atq; Antuerpiensis vncie sunt similes: quarum singule Romanam tribus obolis superant. Ab hac vncia Veneta (quam experiundi gratia nuper in officina quadam libraui) propemodum sesquidrachma relinquitur. Siquidem Veneta libra medicinalis Romanae libræ vncias 10. cū dimidia, plus minus, pendit. Pro ratione itaque harum differentiarum possem ipse iam in singulis horum locorum, numerum drachmarum intrepidè & augere, & detrachere: id quod mihi non perinde liceret absque summa egrotantiū clade, si proportionem ponderum quā habent inter se mutuò, accuratè prius non explorassem. Quam quū haberem perspectam, cuidam adolescenti, quem in adibus Illustrissimi D. D. Ioannis à Mendozza, Casarei apud Venetos Oratoris splendidiss. suscepi curandum, vnciam vnā soluentis pharmaci exhibui, cuius in vrbe Roma propinare drach. 7. ausus non fuisset.

De



## De notis ponderum, quibus Medici in officinis vtuntur.

**V**T autem Græcorum characteres, quibus pondera exprimunt, in præsentiarū præteream, ceu nihil ad nos pertinentes, Medici recentiores pro vncia hanc notam ζ. vsurpant: quemadmodum hanc Ϝ. pro drachma: similiterque illam Ϸ. pro scriptulo: subdentes postea numerum, quem expedire arbitrantur. Vt si ori ventriculi confirmando huiuscemodi vnguen instituerimus: Recipe olei absinthij, & cydoniorum, ana. ζ. 2. nardini vnc. 5. cere elotæ drach. 5. pulu. corallij, & mentæ, ana Ϸ. 1. perinde sonant, ac si scribamus: Olei absinthij & cydoniorum, singulorum vnc. 2. nardini vnciam dimidiam, cere elotæ drach. 5. pulueris corallij & mentæ, singulorum scriptulū vnum, &c. Quippe vox, ana, quæ aliquando etiam in Galeni commentarijs occurrit, cuiusque partes æquas significat. Præstaret autem medicamenta ipsa, quæ in se humani generis vitam, necemque gerunt, minimè quidem notis aut numeris, sed literis extensis exprimere. Quandoquidem iota vnum sublatum aut additum, imò verò etiam apiculus vnus, sæpe egros ipsos in exitium atq; internicionem adegit. Porro vt flores solent dispensari pugillis, sic manipulis herba. Communiter autem volunt esse pugillum, quantum tribus digitis apprehendi possit: manipulum verò, quan



quantum tota manu. Ac pugillum quidem hac nota P. manipulum autem hac M. nostri Medici exprimunt.

Græcæ liquidorum mensuræ (quæ maxime sunt in vsu etiã apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cõmentariis Iacobi Syluij, Medici hac nostra ætate clarissimi, excerptæ.

Cadus, siue Ceraunium, capit choas, hoc est; Romanos congios 12. vel libras mensurales 108.

Chora, siue Congius, sextarios sex capit, seu Atticas cotylas 12. seu libras 9.

Sextarius cotylas 2. seu libram vnã & dimidiam, seu cyathos 12. continet.

Cotyla, quam nonnulli heminam appellant, quartarios 2. seu vncias mensurales 9.

Semicotyla recipit acetabula 2. vel vncias. 4. cum dimidia, existens quarta sextarij pars.

Acetabulũ (Græci ὀξύβαρυον vocant) sesquicyathum, seu vncias 2. & drach. 2. pendet.

Cyathus conchas 2. seu mystra 4. seu chemas 5. seu cochlearia 10. seu sescunciam.

Concha mystra 2. seu chemas 2. cum dimidia, seu drach. 6.

Mystrum chemen vnã, & quartam eius partem, seu cochlearia 2. cum dimidio, seu drach. 3.

Cheme cochlearia 2. seu drach. 2. script. 1. &

grā



grana 4. & quatuor quintas grani.

Cochlearium, drachmam 1. scriptulum dimidium, grana 2. & duas quintas grani.

Porro vinum nona parte pondus olei excedit. Mellis autem ad vinū proportio est sesqui-  
pla: hoc est, tertia parte mel ipso vino est gra-  
uius, vt liquet ex tabella subdita.

Cerauniū Ita- licum habet	{ Olei lib. 90.	{ Vini lib. 100.	{ Mellis lib. 150.
Congius	{ lib. 7. & semissem	{ lib. 8. unc. 4.	{ lib. 12. & semissem.
Sextarius	unc. 15.	{ unc. 16. drach. 5. script. 1.	{ lib. 2. un- cia. 1.
Cotyla	{ unc. 7. drac. 4.	{ unc. 8. drach. 2. script. 2.	{ libra. 1. drach. 4.
Oxybaphum	{ sesquiciā drach. 3.	{ uncias. 2. script. 2.	{ unc. 3. drach. 1.
Cyathus	drac. 10.	{ uncia. 1. drach. 3. siliquas 4.	{ unc. 2. script. 2.

Mensuræ aridorum, quibus Me-  
dici maximè vtuntur.

Medimnus capit chænicas 48.

Chænix, cotylas 3. vel sesquiseptarium, seu  
libras 2. & quadrantem 1. & unc. 3.

Sex



Sextarius, cotylas 2. seu vnc. 13.

Cotyle, oxybapha 4. seu vnc. 9.

Oxybaphum, sesquicyathum, seu vnc. 2. & drach. 2.

Cyathus, cochlearia 10. seu fescunciam.

Cochlearium, drach. 1. script. S. grana 2. & duas quintas grani.

Crebrò autem vsurpat Galenus hanc vocem Bessēm: quæ quotiescunque occurrerit, pro vncijs octo accipiat.

Hæc sunt itaque, Vir ornatissime, quæ sub tuo nomine volui vt omnibus fierent communia studiosis: quare pro tua feceris dignitate, si ea contra vitiligatorum morsus defenderis. Vale feliciter, plurimumque saluta meo nomine communes vtrique nostrum amicos, atque integerrimos viros, D. Berrocalem, Scriptorem Apostolicum, necnon D. Falconæum à Gueuara, Iuris prudentiæ Licentiatum absolutissimum.

Venetis III. idus Aprilis.

M. D. XLVIII.

\*

FINIS.





# SECTIONIS

quartæ index.

\*



Bluta red-	Absinthij tres species	140
di morda-	Ajinthium ventriculo	
citatis ex-	gratum	140
pertia 41	Absinthij intus purgat	
Abrotai cinis ex aliquo	meatus, foris nequa-	
oleo calido barbã tar-	quam	120
dus nascẽtẽ elicit 141	Abstergẽtia leniter, pro	
Abrotani temperatura	ducenda esse carni ido-	
ẽ essentia 139	nea	265
Abrotano, si quis per-	Acacie facultas	145
fricetur ante inuasio-	Acalephe, vrtica	646
nem, minus à febrili ri	Acãthes leuces, siue spi-	
gore infestabitur 139	ne albæ facultas	146
Abrotanum vermes pe	Acanthion	146
rimet 139	Acanthos spina	146
Abrotanum inimicum	Accipiter hebetioribus	
ventriculi 140	oculis medetur	659
Absynthij facultas 798	Adstringens esse com-	
Absynthium 159	mune genus, austeri	
	aaaa	



# INDEX.

<i>et acerbi</i>	30	non longè à media di-	
<i>Acer sapor est calidus</i>		stare	24
96		<i>Acetum ardorem à</i>	
<i>Acerba quæ</i>	30	<i>tapsia excitatum, sua</i>	
<i>Acerbe et austere fa-</i>		<i>refrigeratione extin-</i>	
<i>cultates ut differant</i>		<i>guit</i>	23
560		<i>Acetum biliosis esse mi-</i>	
<i>Acerbi et acidi sapo-</i>		<i>lissimum, aduersissimis</i>	
<i>ris discrimen</i>	83	<i>melancholicis</i>	27
<i>Acerbi et austeri ad-</i>		<i>Aceto ceratum simplex</i>	
<i>stringens est genus cõ-</i>		<i>ablutum, contra tumo-</i>	
<i>mune</i>	30	<i>res calidos optimum esse</i>	
<i>Acerbi omnes fructus</i>		<i>presidium</i>	27
<i>sunt in primo sui ortu</i>		<i>Acetum cui siti reme-</i>	
90		<i>dium sit</i>	27
<i>Acerbissima stomati-</i>		<i>Acetum cur misceatur</i>	
<i>ca cõficiendi ratio</i>	556	<i>resaceo ad phrenitidem</i>	
<i>Acerbitatis in alias</i>		474	
<i>qualitates mutatio</i>	85	<i>Acetum est frigidum,</i>	
<i>Acerbum corpus exolui</i>		<i>quanquam caloris par-</i>	
<i>tripliciter</i>	85	<i>ticeps</i>	23
<i>Acerbus sapor acido ma-</i>		<i>Acetum et omphacum</i>	
<i>gis terrenus existit</i>	83	<i>in quibus differat</i>	89
<i>Acerbus sapor est fri-</i>		<i>Acetum ex contrarijs</i>	
<i>gidus</i>	83	<i>facultatibus constat</i>	80
<i>Acetum</i>	222	<i>Acetum magis refrige-</i>	
<i>Aceti facultas</i>	25.89.	<i>rat, quam mel calfa-</i>	
376.460.480		<i>ciat</i>	90
<i>Aceti temperaturam</i>		<i>Acetum maiori ex par-</i>	
		<i>te</i>	10



# INDEX.

te frigidius, quàm cali	communis	96	
lius existit	22	Acidorum natura	82
Acetū, qua ratione fluē	Acidus sapor syncerus		
tē sanguinē sistat	23	inoxalide & oxylapa	
Acetum, qua ratione di	tho reperitur	92	
catur neutrum	24	Acinorum ruae semina	
Acetum quando sit rosa	165		
ceo miscendum ad affe	Aconitū lycoctonū	147	
Etiones capitis	474	Aconitum pardalian-	
Acetum rosaceo mistū,	ches	147	
quibus proſit, & qui-	Acontias serpens	ut	
bis obſit inflammatio-	perimat	656	
nibus	474	Acopa medicamina	
Achores	459	qualianam eſſe de-	
Achorum fauorūque	beant	437	
curatio	460	Acopon ad articulares	
Acida qua	30	dolores	439
Acida omnia ſunt frigi	Acopon ad omnem ner-		
da	80	uorum dolorem	438
Acida frigiditas tenuiū	Acopō Aphrode, fæti-		
eſt partiam	80	dum	438
Acidi & acerbi ſaporis	Acopon Caſti	440	
diſcrimen	83	Acopō ex caſtoreo	438
Acidi ſapores ſunt eſſen	Acopon ex melle	438	
tiae ſimul tenuis & fri-	Acopon Haliei	440	
gidae	92	Acopon Herae	441
Aciditas vnde oriat	91	Acopō Themifonis	438
Acido, amaro, & acri	Acori facultates	147	
ſapori mordicatio eſt	Achrades	154	
	aaaa	2	



# INDEX.

<i>Acria amaris calidio-</i>	386	
<i>ra</i>	93	<i>Adianton</i> 144
<i>Acria esculenta necessa-</i>		<i>Adipis differentia</i> 82.
<i>rio habent admistam</i>	116. 312. 427	
<i>dulcedinem</i>	97	<i>Admota pro sua affectu</i>
<i>Acria omnia esse cali-</i>		<i>quisque consuevit sen-</i>
<i>da</i>	120	<i>tire</i> 71
<i>Acria quæ</i>	30	<i>Adstringens à frigido</i>
<i>Acrium facultas</i>	411.	<i>oritur</i> 88
<i>et 260</i>		<i>Adstringens duplex</i> 66
<i>Acrium medicaminum</i>		<i>Adstringens esse genus</i>
<i>differentia</i>	97	<i>commune austeri et</i>
<i>Acrii saporum facul-</i>		<i>acerbi</i> 403
<i>tas</i>	98	<i>Adstringens non esse</i>
<i>Acres saporis quomo-</i>		<i>contrarium purganti</i>
<i>do ab amaris differant</i>	63	
98		<i>Adstringens omne ex-</i>
<i>Acte siue sabucus</i>	147	<i>quisitè est frigidum</i> 84
<i>Actu et potentia calfa</i>		<i>Adstringentia esculen-</i>
<i>ciens, vnumquodque</i>		<i>ta potulentæque maxi-</i>
<i>dupliciter dicitur</i>	20	<i>mè ledunt dispositiones</i>
<i>Adarcium</i>	446	<i>ventriculi à prauis suc-</i>
<i>Adeps</i>	311	<i>cis obertas: iuuant au-</i>
<i>Adeps caprillus, cur sa-</i>		<i>tem eas, quæ à multis</i>
<i>lutare sit remediū, con-</i>		<i>non prauis trahunt or-</i>
<i>tra succos intestina e-</i>		<i>tum</i> 595
<i>rodentes</i>	28	<i>Adstringentia omnia</i>
<i>Adeps tenuium par-</i>		<i>haudquaquam refrige-</i>
<i>tium, lenit dolorem</i>		<i>rare</i> 28
		<i>Adst</i>



# INDEX.

Adstringentia omnia sint	277
haudquaquam conglu	Aegilops 145
tinare, neque glutinan	Aegilops descriptio,
tia omnia adstringe-	& curatio 530
re	28 Aegyptia Androma-
Adstringentia paratu	chi 421
facilia	554 Aegyptia Claudij Phi
Adstringētia sunt ami	loxi 392
ca ventriculo	140 Aegyptus 145
Adstringētia simul &	Aeizon 144
refrigerantia, quibus	Aelij antidotus fugans
morbus conueniant	157 serpentes, ad cōplures-
Adstringētia vehemen	que affectus vultus 681
ter quae sint	510 Aelij Theriace 686
Adstringētia vehemen	Aera 145
ter refrigerat, alimen-	Aer accensus fit flam-
tique influxum repri-	ma 79
munt	452 Aerem nubilum deni-
Adstringentium facul-	grare pharmaca, synce
tas	260.404.546 rum conferre ad eo-
Adstringentium frigi-	rum candorem 350
ditas crassarū est pro-	Aeris scamma, flōsque
prium	80 518
Adstringentium natu-	Aeruginis facultas 401
ra	82 Aerugo 282.518
Adstringentium opus	Aerugo per se adhibi-
29	ta, rosionem & phleg-
Adulteria medicamen-	monem excitat 360
torum cur docenda nō	Affectus interni vt co-



# INDEX.

gnoscantur, opus est	Albis calidiora sunt
coniecturis 592	flava, fulva, rubraque
Affectiones sita in 105	
profundo diversa phar	Albugo oui ad ophthal-
maca ab ijs, quae heret	mias utilis 277
in superficie, desyde-	Albumen oui 509
rant 473	Alcyonium 449
Agarici facultates in-	Alexandrina herba,
signes 144	Daphne 169
Agarici opt. nota 678	Alexipharmaca esse
Agaricum radicem esse	media inter oblasa cor
credit Gal. 143	pura, & ledetia medi-
Ageraton 144	camenta 127
Ageratus 271	Alexipharmacorum fa
Agnos 141	cultatum natura du-
Agreste porrum 150	plex 127
Agrestia omnia esse	Alga 164. 256
acriora hortensibus 150	Alicacabum 252
Agrestis 142	Alimenta à medica-
Agrestis cnicus 159	mento quo differant 53
Agrestis cucumis 240	Alimenta intempera-
Agrestis Lupinus 180	ta quomodo corrigen-
Agrestis Phlomis 255	da 94
Agria staphis colliquat	Alimum 147
carne 98	Allium 242
Alabastrites 272	Aloe biliosarum dispo
Alauda 659	sitionum ventris opti-
Albi iuris compositio	mum est medicamentum 594
470	Aloe est grata vetriculo



# INDEX

culo	148	optimū medicamē	447
<i>Aloë infestissima est</i>		<i>Alsine, auricula mu-</i>	
<i>ris, qui citra vitiosos</i>		<i>ris</i>	149
<i>succos intemperie affli-</i>		<i>Alterabilium omnium</i>	
<i>guntur calida &amp; sic-</i>		<i>natura quæ sit</i>	55
<i>ca</i>	594	<i>Alteratio in animali-</i>	
<i>Aloës facultates</i>	148.	<i>bis triplex</i>	III
519		<i>Alterationi naturali,</i>	
<i>Aloë lota, aut nihil,</i>		<i>præter naturā, &amp; me-</i>	
<i>aut parum purgat</i>	62	<i>dia, quæ insint</i>	III
<i>Aloës lotæ &amp; illotæ fa-</i>		<i>Alterationes sunt du-</i>	
<i>cultas</i>	593	<i>plices</i>	53
<i>Aloë quibus affecti-</i>		<i>Alteratrix facultas he-</i>	
<i>bis conferat</i>	148	<i>patis est inter alias</i>	
<i>Aloës vsus laborantes</i>		<i>principalissima</i>	607
<i>intemperie citra redū-</i>		<i>Alibea</i>	170
<i>dantiam humorū dedu-</i>		<i>Aluminis differētia</i>	286
<i>cit in tabem</i>	594	<i>Aluminis omnia gene-</i>	
<i>Alopecia</i>	443	<i>ra eximie adstringunt</i>	
<i>Alopecia faciliè curabi-</i>			560
<i>lis argumentum</i>	448	<i>Amaracon, maiora-</i>	
<i>Alopecia rebellis cura-</i>		<i>na</i>	149
<i>tio</i>	448	<i>Amara cur exulcera-</i>	
<i>Alopecys altius progres-</i>		<i>ti conducant</i>	411
<i>sis remedia</i>		<i>Amara cur animalibus</i>	
<i>Archige-</i>		<i>vniversis sint esui in-</i>	
<i>nis</i>	450	<i>epta</i>	100
<i>Alopecys cōgruētia me-</i>		<i>Amara edi nequūt</i>	85
<i>dicamētia simplicia</i>	446	<i>Amara esse hominibus</i>	
<i>Alopecys inueteratis</i>			

aaaa 4



I N D E X.

atq; plātis aduersa	101	derent	32
Amarantum	149	Ambustis quæ confe-	
Amara omnia calida		rant	265
85		Armenica malus	216
Amara odorata non ef-		Ammi	149
se	103	Amica ventriculo sunt	
Amara quæ	30	adstringentia	140
Amara quibus morbis		Ammoniacū inter emol-	
conueniant	97	liētia principatum ob-	
Amari & salsi saporis		tinet	422
discrimen	101	Ammoniacum thymia-	
Amari sapores quō ab		ma	430
acribus differant	98	Amomum	151
Amari saporis facultas		Ampelitis terra	266
97		Ampeloprasen	149
Amaris acria calidiora		Ampelos agria	150
93		Ampelos hemeros	150
Amaro acido, & acri		Amphibæna	659
sapori mordicatio est		Amygdalorū vires	511
communis	96	Amylum	511
Amarum esse calidius		Amythaonis malagma	
dulci	88	431	
Ambrosia	149	Amurca	22
Ambrosia Androma-		Anadonycorum diffe-	
chi febribus repetenti-		rentia duplex	128
bus per circuitus con-		Anagallidis vtriusque	
ferens	579	facultates	151
Ambiguum nihil esset,		Anagyri facultas	151
si omnia sub sensus ca-		Anastomotica	123
		Anch	



# I N D E X.

<i>Anchuse quarta species</i>	anonymos, latos	lumbricos perimit	143	<i>pite uxorem habere,</i>	<i>spectaculum fastidien-</i>	
<i>Anchuse quatuor species</i>	143			<i>dum censetur</i>	454	
<i>Andrachne</i>	152			<i>Animal nullū interire</i>		
<i>Andree emplastrum fa-</i>		<i>ciens ad excrescentia</i>		<i>posse, nisi cor à munere</i>		
<i>ulcera</i>	407			<i>agendi cesset</i>	69	
<i>Andromachi egyptia</i>	421			<i>Animal omne esse hu-</i>		
		<i>inepta</i>	100	<i>midum</i>	100	
<i>Andromachi commen-</i>		<i>Anisifemen</i>	154	<i>Animalibus vniuersis</i>		
<i>datio</i>	652			<i>cur amara sint esui</i>		
<i>Andromachi helleston-</i>		<i>Anodyna Androma-</i>		<i>chi, ad effectus organo</i>		
<i>tia</i>	424			<i>rū respirationū, aliās-</i>		
<i>Andromachi humidum</i>		<i>que internas dispositio</i>		<i>nes congruentia</i>	584	
<i>medicamen</i>	421			<i>Anodyna ad internos</i>		
<i>Anemone</i>	153			<i>affectus ab Asclepia-</i>		
<i>Androsaces</i>	152			<i>de scripta</i>	585	
<i>Androsemon</i>	152			<i>Anodynæ facultatis na-</i>		
<i>Anethi facultates</i>	153			<i>tura</i>	128	
<i>Anethi radix, &amp; cucur-</i>		<i>Anodynis nihil debere</i>		<i>bita vsta præputij vl-</i>		
<i>ceribus congruunt</i>	141	<i>inesse adstrictionis</i>	128	<i>Andynorū opera</i>	128	
<i>Anethum vstum pu-</i>		<i>Anodynis vti quibus de</i>		<i>causis soleamus</i>	626	
<i>dendorū vlcerebus con-</i>		<i>Anodynion ad pedagrā</i>				
<i>fert</i>	153					
<i>Aniceton Critonis</i>	419					
<i>Aniculam &amp; cano ca-</i>	434					

a a a a s



# INDEX.

<i>Anthemis</i>	154	<i>pta</i>	682
<i>Anodynum pharma-</i>		<i>Antidotus, quā praesagiē</i>	
<i>cum</i>	353	<i>tem nominant</i>	683
<i>Anthera</i>	559	<i>Antidot<sup>o</sup> Zopyria</i>	685
<i>Antyllis utraque</i>	154	<i>Antirrhinum</i>	154
<i>Antidoti Mithridatie</i>		<i>Antispodium</i>	286
<i>descriptio</i>	680	<i>Antoninus Imp. singulis</i>	
<i>Antidoti quae dicantur</i>		<i>diebus utebatur iheria</i>	
	671	<i>ce, instar Aegyptiae fa</i>	
<i>Antidoti vetustiores pa</i>		<i>be</i>	672
<i>paueri lachrymā lōgē</i>		<i>Apparina</i>	154
<i>mitiorē possidēt</i>	672	<i>Aperientia</i>	122
<i>Antidotorum tres dif</i>		<i>Aphace</i>	159
<i>ferentiae</i>	671	<i>Aphtha moderata mo-</i>	
<i>Antidotos dū post ve-</i>		<i>derata medicamenta-</i>	
<i>nenū dātur, liberalius</i>		<i>desyderant, ut ma-</i>	
<i>esse exhibēdas, quā si</i>		<i>ligniores fortiora</i>	568
<i>praesumerentur</i>	671	<i>Aphthae sunt oriū vlcera</i>	
<i>Antidotus Aelij fugās</i>		<i>praecipuē inuadentia in-</i>	
<i>serpentes, ad complu-</i>		<i>fantes</i>	565
<i>rēsque affectus utilis</i>		<i>Aphtharum causus ex</i>	
	681	<i>colore dignoscēdi ratio</i>	
<i>Antidotus Apolloniū</i>			567
<i>à veneno praeseruans</i>		<i>Aphtharum curatio</i>	
	685	<i>per moderatē adstrin-</i>	
<i>Antidotus Aristarchi</i>		<i>gentia</i>	565
<i>admiranda</i>	586	<i>Aphtharū, quae infestāt</i>	
<i>Antidotus ex sanguini</i>		<i>infantes, curatio</i>	567
<i>bui, à Damocrate scri</i>		<i>Aphthiis fit optimū me-</i>	
		<i>dica</i>	



# INDEX.

<i>dicamē ex chalciti</i>	<i>et</i>	<i>tur</i>	676
<i>oleo moderatē commi-</i>	<i>Aqua esse sicca non po-</i>		
<i>stis</i>	569	<i>test</i>	79
<i>Aphthis varia reme-</i>	<i>Aqua feruens simul cū</i>		
<i>dia à varijs descripta</i>	<i>oleo citius, quàm illud</i>		
566	<i>absumitur</i>	20	
<i>Aphronitrum</i>	276	<i>Aqua frigida calfacit</i>	
<i>Aphronitrum inimicū</i>	<i>ex accidēti, vt calida</i>		
<i>stomacho</i>	281	<i>sapē refrigerat</i>	12
<i>Aphroselinus</i>	270	<i>Aqua humidorum om-</i>	
<i>apios</i>	154	<i>nū est humidissima</i>	27
<i>Apium</i>	238	<i>Aqua igni aduersissi-</i>	
<i>Apocynum</i>	155	<i>ma, nimirum frigida</i>	
<i>Apoloniū antidotus à</i>	<i>et humida</i>	20	
<i>veneno præseruās</i>	685	<i>Aqua limosa apud Ae-</i>	
<i>Apollodori pharmacū</i>		<i>gyptum vtuntur</i>	14
<i>utile viperarum mor-</i>	<i>Aqua omnis dulcis re-</i>		
<i>sibus</i>	689	<i>figerat</i>	15
<i>Apophlegmatismus</i>		<i>Aqua omnis sincera,</i>	
<i>Asclepiadis</i>	487	<i>est naturaliter frigida</i>	
<i>Aqua calida sapē refri-</i>	14		
<i>gerat, vt frigida cale-</i>	<i>Aqua potabilis frigida</i>		
<i>facit ex accidenti</i>	<i>existit</i>	14	
12	<i>Aqua potabilis sola est</i>		
<i>Aqua debet indicari gu-</i>	<i>humida</i>	15	
<i>stu, visu, olfactu</i>	14	<i>Aqua putealis cur ap-</i>	
<i>Aqua dulcis restin-</i>	<i>pareat rigentibus ca-</i>		
<i>guit sitim</i>	16	<i>lida</i>	56
<i>Aqua effusa piper lon-</i>		<i>Aqua quæ dicatur</i>	
<i>gum adulteratū, solui</i>		<i>leuis</i>	



# INDEX.

leuissima	21	Aquam summè hume-	
Aqua semper humectat		etare	16
16		Arabius lapis	272
Aqua summè frigida,		Arceuthus	156
in quibus calorem re-		Archid. mi opinio con-	
uocet	13	uellitur	35
Aqua vino permixta,		Archigenis ad vlcera	
quàm sola, cur effica-		contumacia, remedia	
cius restinguat sitim		406	
26		Arena quomodo exic-	
Aque mistæ, quæ sint		certumentem ab aqua	
14		inter cutem carnẽ	271
Aqua natura	16	Argemone	155
Aqua pauoris omniũ		Argentum viuum	287
morborum pessimi de-		Alysson morsos à cane	
scriptio	664	rabido rabientẽmque	
Aqua propria facultas		ipsum sanat	148
350		Aranei triti potique ex	
Aque purissimæ sunt		vino, morsos ab ipsis	
qualitatis expertes	511	asserunt	660
Aque vsum neruis esse		Arctium	156
inimicissimum	379	Arisaron	155
Aquam ab aceto dedu-		Aristarchi admiranda	
ciper vniuersum cor-		antidotus	586
pus	26	Aristolochia triplex	155
Aquam esse ad vitam		492	
maximè necessariã	13	Aristolochiæ rotundi-	
Aquam neruis laesis esse		tas admiranda opera	
inimicam	382	155	

Arm



# INDEX.

<i>Armeniacum</i>	275	<i>tio</i>	641
<i>Arnoglosson</i>	156	<i>Articulares dolores à</i>	
<i>Ars longa, vita brevis</i>	138	<i>quibus gignantur hu-</i>	
		<i>moribus, quæ notæ in-</i>	
<i>Aromaticorum complu-</i>		<i>dicent</i>	641
<i>rium vires, per coelu-</i>		<i>Articularium morbo-</i>	
<i>ram exolui</i>	550	<i>rum communes causæ</i>	
<i>Artemisia utraq;</i>	157		641
<i>Arteriaca, hoc est ad af-</i>		<i>Artis corum theriacorū</i>	
<i>fectus organorum vo-</i>		<i>preparatio</i>	653
<i>cis &amp; respirationis cō-</i>		<i>Artifcos theriacos</i>	309
<i>gruētia pharmaca An</i>		<i>Artifcos theriacos confi-</i>	
<i>dromachi</i>	573	<i>ciendi ratio</i>	675
<i>Arteriaca medicamen-</i>		<i>Artium opera frequēti</i>	
<i>ta ab Asclepiade reli-</i>		<i>exercitio absoluuntur</i>	
<i>cta</i>	577		421
<i>Arteriaca pharmaca</i>		<i>Arum</i>	157
<i>quæ dicantur</i>	569	<i>Asclepias</i>	158
<i>Arterie secus aures</i>		<i>Asclepiū panaces</i>	225
<i>&amp; in temporibus quā</i>		<i>Aselli</i>	485
<i>do incidenda sint</i>	512	<i>Aspalathos</i>	158
<i>Arthritis</i>	641	<i>Asparagus petræus</i>	158
<i>Arthriticis aureum ma-</i>		<i>Aspera arteria ex qui-</i>	
<i>lagma</i>	435	<i>bus cōstet partibus</i>	569
<i>Arthriticis congruen-</i>		<i>Aspidum tres species</i>	
<i>tia epithemata, ab</i>			656
<i>Asclepiade scripta</i>		<i>Asplenium</i>	158
	645	<i>Aspitudinis palpebra-</i>	
<i>Articularis morbi cura</i>		<i>rum curatio</i>	513
		<i>Assa</i>	



# INDEX.

<i>Affarum</i>	158	74	
<i>Aßius lapis</i>	271		<i>Attractilis</i> 159
<i>Astaphin, vna pass</i>	159		<i>Attrahentes faculta-</i>
<i>Aster atticus</i>	158		<i>tes quæ</i> 125
¶ 163			<i>Attrahentium essen-</i>
<i>Asteris medicamen.</i>			<i>tia duplex</i> 126
407			<i>Attrahentium digerē</i>
<i>Asphodelus</i>	159		<i>tiūmq; discrimen</i> 424
<i>Astragalos</i>	158		<i>Atrementum scripto</i>
<i>Astrictionē tenui sub-</i>			<i>rium</i> 282
<i>stantiæ iunctam, esse</i>			<i>Atamētum sutoriū</i>
<i>maximē ex usu ad in-</i>			287
<i>flammationes repellē-</i>			<i>Attalus rex Pergami,</i>
<i>das</i>	549		<i>patria Galeni</i> 353
<i>Asthmatici cur sic di-</i>			<i>Atriplex,</i> 136
<i>cantur</i>	586		<i>Auditus grauitatis cu</i>
<i>Athanasia hepatica,</i>			<i>ratio</i> 498
<i>nephriticis ictericisque</i>			<i>Auellana, siue nux</i>
<i>conueniens, copiosē su</i>			<i>pontica</i> 189
<i>dozem promouens</i>	611		<i>Auena</i> 145
<i>Athanasia Mithrida</i>			<i>Aurea, vel vitrea vasa</i>
<i>tis</i>	685		<i>nullum dolum admit</i>
<i>Athēna Androma-</i>			<i>tere</i> 676
<i>chi</i>	423		<i>Aures illapsa corpora</i>
<i>Atheniensis vetula ci</i>			<i>quomodo ab eis excu-</i>
<i>cuta aiebatur</i>	70		<i>tienda</i> 499
<i>Atrophaxis</i>	159		<i>Aures purē fluentes,</i>
<i>Attractiones fieri sub</i>			<i>qua specie bilis iuen-</i>
<i>stantiarū similitudine</i>			<i>tur</i> 298
			<i>Au</i>



# INDEX.

<i>Aureum malagma ad</i>	266		
<i>arthriticos</i>	435	<i>Austero dulce calidius</i>	
<i>Auricula muris</i>	149	<i>est</i>	88
<i>Auripigmentum</i>	276	<b>B</b>	<i>Alanus, myrepsi-</i>
<i>Aurium dolorum fo-</i>		<i>ca</i>	160
<i>menta</i>	499	<i>Balsamum</i>	161
<i>Aurium excrescenti vl</i>		<i>Balneum conciliat som-</i>	
<i>ceri remedium</i>	496	<i>num</i>	471
<i>Aurium exulceratarũ</i>		<i>Baphulli cãdidum</i>	688
<i>remedia</i>	493	<i>Bardana</i>	156
<i>Aurium inflammata</i>		<i>Basilicum pharmacum</i>	
<i>rum curatio</i>	491	<i>Tetrapharmacũ</i>	491
<i>Aurium meatus obstru-</i>		<i>Basiliscus cõspectus au-</i>	
<i>ctus quæ referent</i>	493	<i>ditũ sue hominem peri-</i>	
<i>Aurium moderate in-</i>		<i>mit</i>	655
<i>flammationes rosaceo</i>		<i>Batus, rubus</i>	161
<i>&amp; aceto simul tempe-</i>		<i>Bdellium</i>	430. & 611
<i>rais curantur</i>	493	<i>Bechica dici bifariam</i>	
<i>Aurium purulentarũ</i>	130		
<i>curatio</i>	493	<i>Bechion</i>	162
<i>Auriũ sanguinẽ effun-</i>		<i>Beta</i>	248
<i>dentium remediũ</i>	496	<i>Betonia, Cestrum, Psy-</i>	
<i>Aurium vermes exter-</i>		<i>chrotrophon</i>	192
<i>minantia</i>	496	<i>Bibliothecas palatij o-</i>	
<i>Austeri &amp; acerbi ad-</i>		<i>lim cum Pacis delu-</i>	
<i>stringens genus est cõ-</i>		<i>bro conflagrasse, &amp;</i>	
<i>mune</i>	30	<i>nonnullos commenta-</i>	
<i>Aurum iudicari per</i>		<i>rios Galeni</i>	344
<i>ignem</i>	668	<i>Bilis differentie pro ani-</i>	
<i>Auriũ reperiri in arenis</i>		<i>maliũ diversitate</i>	299



# INDEX.

Bilis quibus medicamē-	Bulbus vomitorius	163	
tu purganda	481	Bulgossuū vino inie-	
Bilis quo pacto accom-	Etum hilaritatem parit		
modetur oculis	298	163	
Bilioſis eſſe viliffimū	Bunion	164	
acetum	27	Buphthalmon	164
Bæotia myrrha	243	Butyroſ facultas	296
Boli Armeni deſcriptio	Butyrum extenuat in-		
267	fantium exitum den-		
Borea frigidityatem eſſe	tibus	296	
tenuium partium	480	Butyrum voratum pleu-	
Bræſſica agreſtis	200	riticis expuitionibus cō-	
Bræſſica eſculēta, Cram	fert	296	
be	200	C	Acalia, Cancamus
Bræſſica marina	200	186	
Bræſſica biſ tērrē elixæ	Cacheteres	635	
succum, ventrem ſolue	Cacochymia ſymptoma-		
re, ipſam autem ſup-	ta	310	
primere	61	Cacoëthe vlcera quæ	
Brathy Sabina	164	357	
Britannica	164	Cacoeihe vlcera non o-	
Bromus	164	mnia dyſepulotica eſſe	
Bryon, aut Splanchnon,	354		
Muſculus	165	Cactus arbor	243
Bryon thalattion	164	Cadmie	278. 266. 518
Bryonia	150	Cadmie differētiæ	278
Bubonium	158. 163	Cadmie vires	279
Buccina purpurea	319	Calamniſtha	178
Bulbus ſatiuus	163	Calamniſtha, Nepita	184
		Cal	



# I N D E X.

<i>Calamus odoratus</i>	185	<i>qualitatibus</i>	345
<i>Calamus phragmites</i>		<i>Calida &amp; frigida facultate, quæ dicantur</i>	12
<i>canna</i>	185	<i>Calida medicamenta et frigida à nobis sumunt actionis suæ, ac proinde dicuntur potestate talia</i>	70
<i>Calchanti facultas</i>	561	<i>Calida potestate, ut nec calfacere possint, debent prius in tenuia comminui</i>	17
<i>Calcanthon quando stomaticis miscere expediat medicamentis</i>	552	<i>Calidiora trahere potentius</i>	126
<i>Calchitis crustas excitat</i>	395	<i>Calidi proprium est liquare</i>	78
<i>Calci vires</i>	401	<i>Caliditas nostra crasse est essentie</i>	18
<i>Calculi ut gignantur in renibus</i>	436	<i>Calidiora sunt albis flava, flava, rubraque</i>	105
<i>Calculos frangens medicamentum</i>	639	<i>Calidum duplex</i>	83
<i>Calculosis congrua medicamenta, omnia ferè esse amara</i>	639	<i>Calidum facultate &amp; actu, utrunque quotupliciter accipiat</i>	47
<i>Calfacere nos, quæ dicantur</i>	47	<i>Calidum, frigidum, humidum, siccum, quot modis vnumquodque eorum dicatur</i>	52
<i>Calfaciens actu &amp; potentia, vnumquodque dupliciter dicitur</i>	20		
<i>Calfacientia corpus, ab eo initium caloris assumere</i>	18		
<i>Calfacientium ordines quatuor, quos etiam reperire est in cæteris</i>			

b b b b



# INDEX.

Calidum innatum	115	Cancanus, cacalia	186
Calidum multipliciter dicitur	34	Căcer fluuiatilis	658
Callis incidendis discutiendisque congruentia, qualia esse debeāt		Căcrofos scirrhus ab usu emollientium exasperari	117
121		Candidi emplāstri Galeni facultas	350
Calore proprio conseruāt		Candidi ex pipere compositio	354
tur singula, corrumpuntur contrario	91	Candidum aliud Andromachi	355
Calor innatus ad quid conducatur	67	Candidum Andromachi	
Callos, atq; myrmecias exteri	183	Candidum Baphulli	355
Callos, atq; myrmecias exteri corticis salicis cinere in aceto macerato	183	Candidum Damocratis	359
Caluescentibus maturius remedium	451	Candidum Herae	355
Caluites	443	Candidū Jōnasei	356
Calx	249.286	Candidum medicamentum Gal.	350
Camaacte, siue ebulus	370	Candidum Telephanis	
147		Canis rabidi morsus portio Cratip.	687
Cannamelū soli ab Aegyptijs est cōsecratum	57	Cani vlceris generalis curatio	360
Cameli cerebrum	658	Caem rabientem, morsusque à cane rabid	
Cannabis semen	186		



# INDEX.

bido alysson sanat	Capillorum defluxus
148	ratio 452
Canes & lupi quomodo	Capillos denigrari cedro
& meiēt & cacent	liquore 454
303	Capillos tingentia ab
Canis rabidi notæ 665	Archigene prodita
Canis testiculus 224	455
Caninū stercus quibus	Capitis dolentis reme-
affectibus conferat	dia 480
302	Capitis dolor ob plagam
Canna, Calamus phra	ortus, quos medendi
gmites 185	scopos largiatur 471
Cantharidas commodè	Capitis dolor ex plaga
misceri diureticis 73	quando existat pericu-
Cantharides vesicam	losus 472
exulcerant 73	Capitis doloris à bile or-
Cantharis 659	ti indicia, & curatio
Cantharis cōmodè exhi-	481
bita, expurgat renes	Capitis dolorum cum fe-
99	bri ab initio affligen-
Cantharis per se vesicā	tium curatio 482
exulcerat, alijs autem	Capitis dolorum discri-
admixta salutare il-	mina secundum dffe-
lius redditur medica-	rentiam aff. Etarum
men 660	particularum 465
Capilli à quibus causis	Capitis dolorum discri-
corrumpti soleant 443	mina & generationes
Capilli veneris 144	varie 463
	bbbb 2



# INDEX.

Capitis in omni dolore	Cardamum	, nasturtiū	
quæ sint vitāda	482	187	
Caput esse vacuandum	Cardamomum	188	
post totius corporis cu-	Cardialgia	significat	
rationem	485	morsum oris ventricu-	
Caput leporis	314	li	592
Caput menidum	314	Caria, nuces	188
Caput saurarum	314	Caricarum decoctū	420
Capnios, fumaria	186	Carnem omne animal	
Capparū fructus & fo-		possidet	307
lia	787	Carnes assæ sunt siccio-	
Capparū radici cortex		res elixis	310
intus forisue adhibi-		Carnes animalium cur	
tus, quæ moliatur	186	cibis mutari	309
Caprificus	246	Carnis vipere vires	309
Caprillus adeps contra		Carnis vipere facultas,	
succos intestina eroden		& concinnande mo-	
tes, cur sit salutare præ		dus	308
sidium	28	Cacochyma qua ratione	
Capitis doloris ob ventri		mordicationē sanēt	39
culi cōsortium oborti,		Caro propriè quæ dici	
& indicia, & curatio		mereatur	307
	475	Caron	188
Carbo est terra succen-		Carpobalsamum	161
sa	19	Carpesij facultas	628
Carbunculus quid, &		Carpesium	189
qualibus egeat medica		Caseosa lactis substantia	
menti	418	usus	294
Cardamine	241	Caseus	295
		Caseus	



# INDEX.

<i>Caseus inueteratus est</i>	597	
<i>acrior</i>	295	<i>Catapotia ad subuersio-</i>
<i>Ceseus sistit vētre</i>	61	<i>nem ventriculi</i>
<i>Casia duplex</i>	492	<i>Catapotiorum ex aloe</i>
<i>Casia</i>	188	<i>compositio</i>
<i>Casia in cinnamomum</i>		444
<i>conuertitur</i>	676	<i>Caulalia</i>
<i>Casia licet vti pro cin-</i>		189
<i>namomo</i>	598	<i>Cauda equina</i>
<i>Castorij vires</i>	316	182
<i>Castorium</i>	518. & 658	<i>Cauteria sanguine sup-</i>
<i>Castrium animal red-</i>		<i>primunt, quod relin-</i>
<i>di simile fœminæ</i>	298	<i>quant escharam</i>
<i>Castriatus masculus eius</i>		22
<i>dem generis fœminæ</i>	559	<i>Cauterio vtendū in pu-</i>
<i>semper assimilatur</i>	312	<i>trilaginosi oris vlce-</i>
<i>Catagmaticum Andro</i>		<i>ribus, vbi reliqua in-</i>
<i>machi</i>	372	<i>cassum administratur</i>
<i>Catagmaticum Ascle-</i>		
<i>piadis</i>	371	<i>Cecis, galla</i>
<i>Catagmaticū Moschio-</i>		192
<i>nis ibidem</i>		<i>Cedentia omnia nō esse</i>
<i>Cataplasma dolorem le-</i>		<i>mollia</i>
<i>niens</i>	502	109
<i>Cataplasma triticea</i>		<i>Celtica nardus</i>
<i>farina vires</i>	III	219
<i>Catapotia ad ardorem</i>		<i>Cedrus</i>
<i>ventriculi conferētia,</i>		189
<i>si sub lingua teneātur</i>		<i>Cedri fructus</i>
		190
		<i>Cenchros, milium</i>
		189
		<i>Centinodia</i>
		230
		<i>Centaurium maius</i>
		190
		<i>Centaurium minus</i>
		191
		<i>Cephalæa magis deijcit</i>
		<i>facultatem, quàm ce-</i>
		<i>phalalgia</i>
		483
		<i>Cephalæa descrip.</i>
		463
		bbb b
		3



# INDEX.

Cephalæe varia sym-	blutum frigida, cali-
ptomata à diuersis	dos omnes affectus re-
causis producta 483	figerare 15
Cephalica pharmaca	Ceratum simplex ace-
unde dicta, & qua	to ablutum, contra tu-
facultate prædita 370	mores calidos optimū
Cephalicis ad quæ Me-	esse præsidium 27
dici utantur 371	Cerati plurimum quā-
Cephalicū Heræ 372	do acribus medicamē-
Cephalicum ossa corru-	tis misceatur, & quā-
pta educens 408	do contrā, paucissimū
Cera 193.281	419
Cera elota est empla-	Cerebrum leporis 314
stica 82	Cerion 459
Cera Tyrrhenica 358	Cestiana mala 470
Ceræ abluēda ratio 350	Cerussa 289
Ceram per se non con-	Cerussa vsus 350
gruere vlceribus sor-	Cestrum, betonica, Psy-
didis 360	chrotrophon 192
Cerasi gummi 192	Cerui cornu vstum 519
Cerasia 192	Chalbane 256
Ceratonia 192	Chalhani vires 411
Cera elota est mordi	Chalbanum pūctis ner-
catione expers 38.39	uis conducit 386
Ceratum Galeni ad in-	Chalbanum 430.518
flammationes oris vē	Chalchantos 287.288
triculi & hepatis ma-	Chalcanthum 518
ximè congruum 591	365
Ceratum humidum a-	Chalcitis 282.288
	Chal



# INDEX.

Chalcitis omnium celer-	Chrysocolle duplex	288
rimè funditur	350 Chrysocome	259
Chalcitis vsta	518 Chrysocolle facienda ra-	
Chalcos cecaumenos	tio	301
288	Cicatrice inducētia me-	
Chamaeissos	257 dicamenta quæ	124
Chamedaphne	169 Cicatricem obducentia	
Chamaedrys	257 368	
Chamelea	257 Circea	193
Chamaleon	257 Cicer	175
Chamameli facultates	Cicer agreste	175
insignes	57 Cici Ricinus	193
Chamaleuce	257 Cichorij & seridis facul-	
Chamamelino oleo in	tates	612
quibus sit vtedum cor	Cichorion	238
poribus	466 Cicuta cur minimè stur-	
Chamamelum	154 nos enecet	69
Chamaepitis	258 Cicuta, si cum modico,	
Chamaesice	258 & minimè generoso	
Chartæ combustæ cinis	vino bibatur, oussimè	
225	perimit	71
Cheronium panax	226 Cicuta quedam Athe-	
Chelidonium	258 niensis alebatur	70
Chia terra	265 Cicuta	206
Chole	297 Conos	207
Chondrus	259 Strobilius	206
Chondrylla	259 Cicuta sturnos alit &	
Crethmon	201 calfacit	55
	bbbb	4



# INDEX.

<i>Cicuta sturnos alit</i> , nos	652	ceretur Romam à Ca-	
<i>perimit</i>		sare, aspidem moriem si-	
<i>Cimolia terra</i>	265	bi consciuit	656
<i>Cinnabari</i>	279	<i>Clysmi dysentericis apti</i>	
<i>Cinere salicis corticis</i>	631		
<i>in aceto macerato ex-</i>		<i>Clysmos fortes validè re-</i>	
<i>teri callos, atque myr-</i>		uellere à capite	480
<i>mecias</i>	183	<i>Cnicos</i>	295
<i>Cinis</i>	249	<i>Cnicus est pituita simi-</i>	
<i>Cinis charta combusta</i>		lis	74
	225	<i>Cnicus agrestis</i>	159
<i>Cinnamomi facultas</i>		<i>Coaculi leporini facul-</i>	
	594. 598	tates insignes	296
<i>Cinnamomi optimi nota</i>		<i>Coagulum omne dissol-</i>	
	678	uit lac & sanguinem	
<i>Cinnamomis</i>	193	<i>in ventre concretum</i>	
<i>Cinnamomum</i>	193		296
<i>Cion</i>	559	<i>Coagulum Pytia</i>	296
<i>Ciseris pumex</i>	193	<i>Cocalus</i>	206
<i>Cissanthemon</i>	203	<i>Coccum gnidium soluit</i>	
<i>Cissos hederæ</i>	195	pituitam	650
<i>Cistos, ladanum</i>	194	<i>Coccus baphicos</i>	196
<i>Cisthus</i>	194	<i>Coccus cnidius</i>	196
<i>Citrægo</i>	214	<i>Coccymelea, prunus</i>	196
<i>Citrium</i>	216	<i>Cochlearum carnes &amp;</i>	
<i>Clematis</i>	195	succus	310
<i>Clinopodium</i>	195	<i>Cohibitio spiritus</i>	486
<i>Cleopatra post victum</i>		<i>Colica medicamēta An-</i>	
<i>Antonium, ne viua du-</i>		dromachi	628
		<i>Colis</i>	



# INDEX.

Colicis conducens mala-	infundi per cranij fra-
gma Antipatri 434	cturas 291
Colla, Gluten 196	Columella 559
Colliquantia 123	Co'umellæ inflāmata cu
Collutiones moderatæ ex	ratio 560
quibus fiant 560	Columella laxata medi-
Collutiones valde ad-	camen Hera 564
stringentes 560	Columella laxata reme-
Collutum lac anginam	dium 555
lenire 295	Colum...a 559
Collyria libyana & Cy-	Comarus, Arbutus, cu-
gny 512	ius fructus Vnedo 197
Collyrium ex vino 513	Combustæ chartæ cinis
Collyrion Tripheron no-	225
minatum 524	Combustorum nullū est
Colocynthe, Cucurbita	frigidum 261
197	Comitiale morbū pæo-
Colocynthis 197	nia appēsa sanat 167
Colophonia duplex 429	Commorsis quæ conue
Colores ad medicaminū	niāt medicamēta 354
vires dignoscendas pa	Commi, gummi 197
rum conferunt 104	Composita cognosci non
Color cutis qualitātē hu-	posse, ignoratis simpli-
morum subtus putre-	cibus 25
scientium indicat 443	Cōpositionis medicamē-
Color non sat est ad in-	torum opio constan-
dicandas medicaminū	tium optimum scopum
vires 34	tria sibi proponere 627
Columbinum sanguinē	Compositis rectē nemo
	bb bb 5



# INDEX.

vti poterit, qui simpli-	cens	598
cium vires prius non	Conialixiuum	197. &
didicerit	354	280
Compositorū virtus vi-	Cōiectura artis medica,	
res simplicium sequi-	in affectuum cognitio-	
tur	645	ne consistit 479
Comptoria & exorna-	Consensus quosdam &	
toria artis pars quomo-	discrepantias qualita-	
do differant	453	tū inesse vniuersis re-
Concoctio qua fit ab in-	bus	55
nato calore, ab externo	Consuetudo est adsciticia	
calido iuuatur	112	natura 79
Concreſcentia in glaciē	Continuitatem qua sol-	
facilius, temperamenti	uant	478
sunt frigidioris si vtro-	Contraria esse, quæ sub	
bique eadem consisten-	eodem genere plurimū	
tia insit	21	inter se dissident 606
Conyza	197	Contrario calore coriū.
Condensare materiā fri-	puntur singula conser-	
gidi semper est propriū	uantur proprio	91
78	Contrariorum mixtura	
Condensantia	122	summitates frāgūt 64
Condimentorū vsus	94	Contrarijs ex facultati-
Condrylla	238	bus actū constat 80
Coneion, cicuta	206	Cōuulsio fit ob repletionē
Confectio ex fructibus		simul et inanitionē 599
Asclepiadis, subuersio-	Coquenda esse art-riaca	
ni ventriculi, celiacis	lenientia in duplici va-	
& disentericis condu-	se, & quomodo	576
	Cori	



# INDEX.

Coria vetera vsta	319	stone alienum	265
Corianon	198	Corpus vniuersum esse	
Corion	198	transpirabile	18
Coriandrum	198	Corruptionis modi diuer	
Corneae tunicae erose,	si		124
qua medicamenta con		Cortex tede	229
gruant	511	Cortex capparis radicis	
Cornua ceruina & ca-		intus, forisue adhibitus	
prima vsta	314	qua molliatur	186
Cornua deuſta dentes		Coſtus	199
reddūt ſplēdidos	280	Cotyledon	199
Cornu ceruinum	658	Cotis naxiae ramētū	269
Cornu taurinum	658	Coturnices veratrū alit	
Cornus	199	74	
Cornutum papauer	215	Crambe agria	200
Coronopus	198	Crambe, brassica esculen	
Corpora tenuia promptè		ta	200
incalescunt, atq; refige		Crambe thalattia	200
rantur	21	Crania	199
Corpora valida validio		Craneo fracto commodè	
ra medicamenta per-		rosaceum tepens inſtil	
ferre poſſe	361	lari in crassam menin-	
Corporum omnium gene		gem	474
rationes ex quatuor		Crassarū et tenuiū par-	
elementis conſtare	92	tium, quæ eſſe dicantur	
Corpus acerbum exolui	79		
tripliciter	85	Crateogonos	201
Corpus nullū dari à mi-		Cretica terra	266
		Crim	



# INDEX.

Crimnon	201	esse dolenti vëtriculo,	
Crinos, lilium	201	monet Archigen. 603	
Crishe, hordeum	201	Cucurbitulis in affecti-	
Croci & mirrhæ facul-		bus capitis quãdo vten	
tas	547	dum	486
Croci facultas	628	Cucumis	240
Croci odorem ferire ca-		Cuminum	204
put	477	Cupressus	204
Croci optimi notæ	678	Curatio gurgulionis af-	
Crocodilion	202	fecti secundum Archi	
Crocomagmatis præpa-		genem	563
ratio	682	Curatio inflammationũ	
Crocus	201	66	
Crocus cur coquit, &		Curatio phlegmonũ	348
partes corroborat	600	Curationem quæ indi-	
Crocus moderatè ad-		cent	442
stringit	517	Cutem extergentia de-	
Crocus perturbat men-		bent esse nitrosa	119
tem	482	Cutem hominis tempe-	
Cromnyon, Cepa	202	ratissimi esse regulam,	
Crustis non conuenire		secũdum quam omnia	
adstringentia	558	djudicantur	108
Cucurbita	197	Cucumis agrestis	240
Cucurbita vsta & ane-		Cyanos Cæruleus lapis	
thi radix præputij vlce		280	
ribus congruunt	141	Cyamos, faba	203
Cucurbitula quando af-		Cyclaminus, Rapũ, Tu-	
figenda occipiti	482	ber terre	203
Cucurbitul. admonẽdus		Cyminum	204
		Cyno	



# INDEX.

Cynocrambe	155	dicamenta, cur citius,
Cynomoron	155	magisq; in calidis na-
Cynobatos	204	turis vim suam exerāt
Cyparissus	204	67
Cyperus, Iuncus quadra-		Deleteria quantitate
tus	205	quæ sint 129
Cypros	205	Deleteria, quæ putrefa-
Cyrenaicus succus	167	ciendo enecant, quomo-
Cytinus	161	do ab ijs differant, quæ
Cytisus	205	sua extinguunt frigidi-
<b>D</b> Amasoniū, alif-		tate 69
ma	168	Deleteria tota substan-
Damocrate	682	tia quæ 129
Daphne arbor, laurus		Deleteria toto genere,
168		quæ sint 72
Daphne herba, quam		Deligatio exulceratis
Alendrinam appellāt		partibus qualis molien-
169		da sit 402
Dauci semen	168	Deligatura qualis adhi-
Daucus, Staphilinus		benda sit sinibus 368
168		Deligatura vlceribus
Defluis capillis optimū		qualis sit adhibēda, &
medicamen est, quod		quando soluenda 397
est ladano, & lentisci-		Deliquium animi pa-
no oleo constat 452		tiētes ex fame insigni,
Deleteria erodētia qui-		quomodo sint reuocan-
bus casibus non interi-		di 603
mant 72		Dentes à quibus foren-
Deleteria et frigida me-		tur humoribus 538
		Dent



# INDEX.

Dentes augeri & nu-	Dentiū ad dolores plan-
triri: quod liquet ex	taginis radicibus vtun-
ijs, qui sunt exemptis	tur 157
oppositi 537	Dentium doloribus me-
Dentes confirmans re-	dicamina ab Archige-
medium 541	ne prodita 539
Dentes dolere & pul-	Dentium fœtori reme-
sare 536	dium 541
Dentes duabus sunt ob-	Dentium foratorum cu-
noxij affectionibus 538	ratio 539
Dentes interdum non-	Dentium liuidorū cau-
nihil simile inflamma-	sa & curatio 539
tioni perpeti 537	Dentium stuporem por-
Dentes præseruātia con-	tulaca lenit 153
tra erosionem 543	Dentium stupori auxi-
Dentes prominentes ex-	liatur portulaca 543
terendi ratio 542	Dentium tenuitatem ob-
Dentibus eximendis ci-	alimenti inopiam esse
tra dolorem remedia	incurabilem 538
541	D. siccantia ne esse qui-
Dentifricium ad omnia	dum semen permittunt
gingiuarum & oris vl	134
cera faciens 544	Diā codyon Critonis
Dentifriciū insigne 545	576
Dentifricium optimum	Diā codyon medicami-
541	ne vtendi modus 577
Dentitioni puerorum cō	Diā codyon, hoc est, ex
gruentia medicamen-	capitibus papaueris cō
ta 543	fectum medicamentum
	quis



# INDEX.

- quibus conueniat 576  
*Dià cydonion medica-*  
*men* 603  
*Dià moron medicamen*  
 548  
*Diētamnum* 169  
*Differentia piperis* 226  
*Difficilius in vita nihil*  
*reperiri posse deleterijs*  
*medicamentis, feris que*  
*virus eiaculantibus*  
 652  
*Digerens Alexandri*  
 425  
*Digerentia* 391.485  
*Digerentia mediocriter*  
 554  
*Digerētia valēter* 554  
*Digerentia quibus ad-*  
*stringētia sunt mista,*  
*esse lōgè tutiora, sed mi-*  
*nus efficacia illis, quae*  
*tantum digerunt* 423  
*Digerentibus quando*  
*utendum* 427  
*Digerentibus solis uten-*  
*dum esse, ubi durities*  
*aliqua ex oris inflam-*  
*matione relinquitur:*  
*ceterum prius corpore*  
*uniuerso vacuato* 547  
*Digerens Asclepiadis*  
 426  
*Dioscoridem exactissi-*  
*mè tradidisse historiā*  
*plantarum* 139  
*Dioscoridē sugillat Ga-*  
*lenus* 28.249  
*Dioscoridis malagma*  
 432  
*Diophanti medicamen-*  
*tum ad scorpionum, &*  
*phalangiorum ictus*  
 688  
*Diphryges* 277.296  
*Dipsacos* 165  
*Disepuloticis congruen-*  
*tia medicamenta, cur*  
*sint difficillima inuen-*  
*tu* 394  
*Dissas sitim infert in-*  
*expugnabilem* 655  
*Discrepantias quasdam*  
*& consensus qualita-*  
*tū inesse uniuersis re-*  
*bus* 55  
*Discussorijs mitioribus*  
*cur sit in principijs utē-*  
*dum,*



# INDEX.

dum, ubi digerere est opus	562	614	Diureticum medicamē
Discutientia pharmaca quānam sint	553		Diureticis cantharidas commodè misceri
Discutientia quæ	505		73
Discutientibus medicamentis, quæ ad indurata viscera propinquantur			Dolentibus intestinis quæ soleāt opitulari
cur miscenda emollientia	615		38
Disenteria remediū	582		Dolor capitis ex ictu obortus, cur saepe extendatur per vniuersum caput
Dispositiones rheumaticas complures esse Rome	341		472
Dissimilarium inter se ac similarium differentie vnde nascantur	64		Dolor capiti intra caluariam situs, cur extendatur ad oculorum vsque radices
Distributionis ratione misceri adstringentia medicamenta contraria dispositioni hamoptoica	581		484
Diuretica à mensibus quomodo differant	133		Dolor capitis nullus ad humiditatem consequitur
Diuretica medicamenta quæ	120		464
Diuretica puri ex thora ce expuendo aduersantur	121		Dolor capitis ex plaga quando existat periculosum
			472
			Dolor inflammata exasperat, fluxionibusque occasionem prabet
			349
			Dolor vnde exoriatur
			478
			Dolore affligente, præstat omnino non tangere auditorium meatum
			491
			Dolores



# INDEX.

<i>Dolores aurium</i>	quæ	<i>Diureticis cantharidas</i>	
	causæ excitare possint	commodè misceri	73
490		<i>Dulce est calidius au-</i>	
<i>Doloris aurium à frigi-</i>		<i>stero</i>	88
<i>ditate orti remedia</i>		<i>Dulcedo à moderato ca-</i>	
490		<i>lore prouenit</i>	87
<i>Doloris aurium à flatu</i>		<i>Dulcedo est communis</i>	
	lento spiritu aut à cras	omnium quæ nutriunt	
<i>sis humoribus excitati</i>	93		
<i>curatio</i>	492	<i>Dulci amarum calidius</i>	
<i>Doloris capitis ab ardo-</i>		<i>esse</i>	88
<i>re contracti indicia, &amp;</i>		<i>Dulcia modicè esse hu-</i>	
<i>curatio</i>	465	<i>mida</i>	166
<i>Doloris capitis orti à fri</i>		<i>Dulcia proximè acce-</i>	
	gore indicia & <i>curatio</i>	dunt ad naturam eo-	
468		rum, quibus talia vi-	
<i>Dolorum capitis inue-</i>		<i>dentur</i>	87
<i>teratorum curatio</i>	468	<i>Dulcia quæ</i>	31
<i>Dolorum capitis ab e-</i>		<i>Dulcis radix</i>	166
<i>brietate curatio</i>	469	<i>Dulcis saporis natura</i>	
<i>Dortycnidion</i>	169	86	
<i>Dothienes</i>	532	<i>Dulcis succus omnis à tē</i>	
<i>Dracuntum</i>	169	<i>perato calore proficisci</i>	
<i>Dracunculus</i>	169	<i>tur, vt adstringens à</i>	
<i>Dragma &amp; denarius</i>		<i>frigore</i>	273
<i>Romanus est idē</i>	601	<i>Dulcium nullum esse</i>	
<i>Dryinus serpens</i>	655	<i>frigidum</i>	85
<i>Dryopteris</i>	170	<i>Dura corpora valētiora</i>	
<i>Drys</i>	170	<i>medicamina postulāt,</i>	

cccc



# INDEX.

quàm qua molli carne	Echinus herba	177
sunt prädita	437 Elea	171
Durum quibus modis	Eleon	171
redditur aliquid	109 Elaphoboscus	173
Durum quid	108 Elaterium	240
Dysenteria auxiliatur	Elatine	173
caprillus adeps	311 Eleliphacos	173
Dysenterici veri sunt,	Elementa corporũ	262
quibus est aliquod inte	Elementa nec nutriunt,	
stinũ exulceratũ	629 nec vllam gustui qua-	
Dysentericis epithema	litatem offerunt	94
commodum	632 Elementum purum mi-	
Dysentericis remedia	nimè reperiri	15
ab Asclep. scripta	632 Elenium	173
Dysentericis remedia	Elephantiasis incipienti	
scripta ab Androma-	medicamen egregium	
cho scripta	630 533	
Dysepulotica vlcera	Elephãtiãsis curatio	308
quæ dicantur	357 Elinum	174
Dysepuloticorum diffe-	Elota acrimoniam amit	
rentiæ	392 tere	362
Dyspnœe remedia An-	Emollientia, Opus mo	
dromachi	589 uentia quomodo diffe-	
Dyspnœe remedia ab	rant	113
Asclepiade scripta	588 Emollientia quibus cõ-	
E Benus	171 ueniant	110
Ebisus	170 Emollientia, quò recen-	
Ebori	272 tiora, cõ meliora	117
Ebulus	147 Emollientibus omnibus	

128



# INDEX.

in esse putrificum quid	bet	medicamentum,
386		ut exactè pus moueat
Emollientibus sal nō est	114	
inijciendus, quod exic-	Emplastris antidotiisque	
cet valde	118	cōmoda vina, qualia
Emollitio quid	109	esse debeant
Empetron	174	Emplastrum Andro-
Empirici cursimiliat an	mach	370
tum medicamēta com-	Emplastrum Azanila	
misceant	381	413
Emplastica est cera elo	Emplastrum ex Cha-	
ta	82	maleonte
Emplastica medicamē-	Emplastrum ex di-	367
ta quæ dicantur	81	Etamno, ad multa rti-
Emplastica medicamē-	le	413
ta, quæ & sint, & di-	Emplastrum ex Lada-	
cantur	510	20
Emplastri candidi Ga-	Emplastrum Halci	369
leni facultas	350	414
Emplastri phœnicini sa	Emplastrum Machæ-	
cultas	349	rionis
Emplastricorum essen-	Emplastrum Moschic-	414
tia qualis	119	nis
Emplastici oppositum	Emplastrum pyricau-	370
quale	119	ton
Emplastricorum natura	Emplastrum Telamonis	369
duplex	81	370
Emplasticum esse de-	Enamon Iuliani	374

cccc 2



# INDEX.

<i>Enamum nigrū ab He-</i>		<i>per nares</i>	619
<i>ra conscriptum</i>	374	<i>Eroderia deleteria qui</i>	
<i>Enula campana</i>	173	<i>bus casibus non interi-</i>	
<i>Entidotis emplastrūq;</i>		<i>mant</i>	72
<i>commoda vina, qualia</i>		<i>Eroderia medicamen-</i>	
<i>esse debeant</i>	674	<i>ta ferro ignito esse simi-</i>	
<i>Ephemeron</i>	176	<i>lia</i>	99
<i>Epimedium</i>	175	<i>Eroderium medicamē-</i>	
<i>Epimelis</i>	175	<i>torū species varia</i>	99
<i>Epithymum</i>	174	<i>Eruangina</i>	224
<i>Epithymum atram bilē</i>		<i>Eruum</i>	223
<i>expurgat</i>	650	<i>Erysipelas oritur à fla-</i>	
<i>Epulotica quæ dicantur</i>		<i>uabile</i>	478
<i>primò, &amp; quæ secun-</i>		<i>Eryngion</i>	179
<i>dariò</i>	125	<i>Erysipelatis curatio</i>	348
<i>Epuloticorū opera</i>	278	<i>Erythrodanum</i>	176
<i>Epuloticum Critonis ex</i>		<i>Escharas ingenitas na-</i>	
<i>Ladano</i>	404	<i>ribus, excutiēdas, ster-</i>	
<i>Epuloticum ex cadmia</i>		<i>nutatorijs esse</i>	506
	368	<i>Esculenta acria necessa-</i>	
<i>Equorum lichenes</i>	318	<i>riò habent dulcē quan-</i>	
<i>Erebinthus</i>	175	<i>dam qualitatem admi-</i>	
<i>Erice</i>	175	<i>stam</i>	97
<i>Eretriensis terra</i>	267	<i>Esculenti graminis ra-</i>	
<i>Errhina</i>	485	<i>dix cruenta vulnera</i>	
<i>Erigeron</i>	179	<i>glutinat, frangitque la-</i>	
<i>Errhina quibus leniri</i>		<i>pides</i>	142
<i>debeāt liquoribus</i>	487	<i>Essentie facultatiū sunt</i>	
<i>Errbinon trahens bilem</i>		<i>qualitates, ex quibus</i>	
		<i>corp</i>	



# INDEX.

corpora constant	12	ra sunt	306
Esula	206	Exiccantium vim inten-	
Eucration	59	di per mellis miscellā,	
Eupatorium	176	remitti autem oleo, aut	
Euphorbij vim citò eua-		cerato	363
nescere	379	Experientia est certissi-	
Euphorbiū 176. & 445		ma iudicatrix faculta-	
Euphorbium ad pūctos		tum, quæ medicamen-	
tendines facere	379	tis insunt	31
Euphorbium recēs qui-		Experiendi rationes di-	
dem esse candidius, pal-		uerse	45
lidius autem inuetera-		Experiri, quæ & quo-	
tum	489	modo medicamēta de-	
Euphorbium vetus re-		beamus	37
cētiori esse inferius	386	Expuitionibus quæ sint	
Examen partium rose		idonea	121
104		Exsiccantia quarto or-	
Examini medicamēto-		dine, etiam vrunt	137
rum quid requiratur		Extergentia ad vocis pu-	
13		ritatem facientia, quæ	
Exanthemata resiccan-		sint	571
tibus medicamētis in-		Extergentia cutem de-	
digent	532	bent esse exactè nitro-	
Excessuum ordines, siue		sa	119
gradus quatuor	137	Extergētia medicamen-	
Exemplis & inductio-		ta quæ sint	509
nibus sophistæ vtun-		Extergentia viscera,	
tur	34	etiamsi aliquid adstri-	
Exercitata otiosis siccio-		ctionis sortiantur, ni-	

cccc 3



# INDEX.

hil nocuerint	119	Facultates quatuor na-	
Extrema plurimum v-		turales inesse cunctis,	
trinque distant à me-		quamdiu viuunt, corpo-	
dis in quoque genere		ris partibus	607
606		Facultatis indicanda ex-	
Exusta omnia reddi		perimentum sumendum	
substantiae tenuioris		esse ab ea re, ad quam	
279		dicitur	12
Exuvium serpentis	318	Facultatum medica-	
<b>F</b> aba	203	mentorum excessus,	
Facultas quid	11	& gradus discendos	
Facultas est duplex, a-		esse	25
ctu, scilicet & poten-		Fax	22
tia	11	Fagus	170
Facultas furfuris	116	Fames canina qualis sit	
Facultas linguae	93	affectus	111
Facultas rosacei	67	Famem aduersari ijs,	
Facultas ruta	141	qui mordaces humo-	
Facultate aliquid, ex		res collegerunt in ore	
aduerso diuiditur ei		ventriculi	477
quod actu	17	Familiarz esse cuique	
Facultates & opera		unicum, aliena autem	
qualitatum gustati-		plura	93
lium	136	Familiaritates unde o-	
Facultates, qua proprie		riantur	55
tatis ratione insunt es-		Farina lupinorum, qui-	
se à methodo alienas		bus morbis medeatur	
268		180	

Faus



# INDEX.

Faucibus inflammatus	uia	20
remedia ab Asclepia-	Flamma est aër accen-	
descripta	564 sus	19
Febres hepialæ	65 Flāma & pruna ignis	
Febres lipyriæ	65 generasunt	79
Febres pestilentes non	Flammulas extingui à	
esse vehementer cali-	feruido sole	90
das	268 Flauæ bilis palidæque	
Fel	297 discrimen	297
Femoris vulnera gluti-	Flaua, rubra, fulsæque	
nandiratio	382 albi calidiora sunt	
Fermenti facultas	381 105	
Fermentum	178 Flos æris	288
Ferri facultas	294 Fluxionum causæ	349
Ferrum igne mollesce-	Fluxio ex hydreleo cur	
re	668 siccis corporibus auxi-	
Ferula	220 lietur	50
Ficosus tumor à varo	Fluxionibus inflamma-	
quomodo differat, &	tionis occasionem dolor	
qualia medicamenta	præbet	349
postulet	531 Fœniculum	212
Ficus	245 Fluxui muliebri sisten-	
Ficus arbor	246 do potio Apolloniij	631
Filicula	170 Fœniculum	212
Filix	233 Fœnigræci decocti facul	
Fumus omnis attrahit	tas	509
126	Fœnigræci decoctum	
Fistulosa omnia sunt le-	513	

cccc 4



# INDEX.

<i>Fœnigræci semen</i>	429	44	
<i>Fœnum Græcum</i>	249		<i>Frigida &amp; delateria</i>
<i>Fœtor putrefactioni ne-</i>			<i>medicamenta, cur ci-</i>
<i>cessario accidit</i>	124		<i>tius, magisque in cali-</i>
<i>Folia &amp; fructus cappa-</i>			<i>dis naturis vim suam</i>
<i>ris</i>	187		<i>exerant</i>
<i>Foliū malabathri</i>	256		<i>Frigida &amp; calida medi-</i>
<i>Foratorum atque dolen-</i>			<i>camenta à nobis sumūt</i>
<i>tium dentium remedia</i>			<i>initium actionis sue,</i>
	540		<i>ac proinde potestate</i>
<i>Formas herbarum non</i>			<i>dicuntur talia</i>
<i>ex libris discendas</i>	139		<i>Frigidi semper est pro-</i>
<i>Fortiora corpora vali-</i>			<i>prium materiam con-</i>
<i>dioribus egent medica-</i>			<i>densare</i>
<i>mentis, ut imbecilliora</i>			<i>Frigiditas</i>
<i>mitioribus</i>	567		<i>Frigiditas acida tenuiū</i>
<i>Fortium medicamento-</i>			<i>est partum</i>
<i>rum ex aceto tritorū,</i>			<i>Frigiditas adstringen-</i>
<i>morsum quidem obtun-</i>			<i>tium crassarum par-</i>
<i>di, vires autem ange-</i>			<i>tium proprium est</i>
<i>ri</i>	362		<i>Frigidum, humidum, ca-</i>
<i>Fraeto cranio com mo-</i>			<i>lidum siccum, quot mo-</i>
<i>dè instillari rosaceum</i>			<i>dis vnumquodque eo-</i>
<i>in tepens crassam me-</i>			<i>rum dicatur</i>
<i>ningem</i>	474		<i>Frigidum mordax vlce</i>
<i>Frictionis ex oleo quidē</i>			<i>ribus</i>
<i>aqualem, siccam verò</i>			<i>Frigidum qua ratione</i>
<i>inaqualem esse</i>	44		<i>sit mordax</i>
<i>Frictionis ex oleo vsus</i>			<i>Frigore necantia, nō ge-</i>
			<i>nere</i>



# INDEX.

nere, sed sola quantita	105		
te dicuntur letalia, con	Fungus	217	
tra quàm ea, qua pu-	<b>G</b> Agates	272	
trefaciendo, aut eroden-	<b>G</b> Galacti	273	
do interimunt	70 Galactites	272	
Frigoris causa triplex	Galbani pars transit in		
110	sagapenum	676	
Fructus cedri	190 Galeni nonnullos com-		
Fructus & folia cappa	mentarios olim confla-		
ris	187 grasse, & Pacis delu-		
Fructus omnes conse-	brum, & cum eo biblio		
quantur & mature-	thecas palatij	344	
scunt calido	83 Galenum medicamen-		
Fructus omnes in primo	torum cõquirendorum		
sui ortu acerbos esse	gratia, varias perlu-		
90	strasse regiones	672	
Fructuum differetia	83 Galenus Discoridẽ sug-		
Fructuum quinquam sunt	gillat	28	
vesci, & qui minimè	Galenus ex omni regio-		
85	ne curabat sibi adferre		
Furfures capitis à cero-	omnigena medicamen-		
sis succis oriuntur	458 ta	377	
Furfuris facultas	116 Galle	518	
Furfurum capitis cura-	Gallicanardus	219	
tio	458 Galium	165	
Furunculorum species	Gallorum veterum ius		
532	ventrem subducit, ca-		
Fulva, flava, rubraque	ro autem cohibet	61	
sunt albis calidiora	Gargareon	559	
	cccc	5	



# INDEX.

Generaciones omnium	Glæos, Strigmenta bal-	
corporum ex quatuor	neorum	166
elementis constare cre-	luten, colla	196
duntur	92	Glutinandi femoris vul-
Genera varia ocula	nera ratio	382
rium medicamentorum	Glutinantia omnia haud-	
517	quaquam adstringe-	
Genista	244	re, neque astrictoria
Genitura profluuium se-	omnia conglutinare	
men Lactucæ cohibet	28	
181	Glutinantium medica-	
Geodes	269	minum vsus 373
Gentiana	165	Glutinatorum raptorum va-
Gigarta	165	forum à quibus fiat
Gingidium	165	580
Gingivas inflammatas	Glutinatorium Andro-	
oleum lentiscinum per-	machi, Barbarum no-	
sanat	536	mine 373
Gladiolus	221	Glaucium 166. & 519
Gladius ceram secando	Glaux herba	166
hebescit	68	Glycyrrhiza dulcis ra-
Glans vnguentaria	dix	166
160	Glycyrrhiza fitim lenie	
Glechon, pulegium	166	166
Gleucini confectio	440	Glycysida, pæonia 167
Glycyrrhiza stomaticis	Gnaphalium	167
addita ipsa meliora	Gommi, Commi	197
reddat	557	Gongylis, rapum 168
		Grad



# INDEX.

Gradus facultatum me- dicamentorum, et exces- sus discendos esse	25	ii remedia, secundum Archigenem	562
Gradus, siue ordines ex cessuum quatuor	137	Gustatilium qualitatu facultates & opera	136
Gradus viriu medica- mentoru quomodo in- ueniendi sunt	60	Gustui, quae subiiciuntur	29
Graecum senum	249	Gustus qualitates quae sint	135
Gramen	142	Cutturis tumoris vincu- la, quibus praefocauere viperam, conferre	167
Granum cnidium	296	Gypsum	276
Graminis esculenti radix cruenta vulnera glu- tinat, frangitque lapi- des	142	Gypsum vstum	277
Graminis semen ibid.		<b>H</b> æma	290
Granatu malum, siue Punicum	236	Hæmatites	272
Granum tinctorium	196	Hæmatites lapis cõmo- de ocularibus medica- mentis miscetur	168
Graueolentia subuertit stomachum	598	Hæmoptoicis arteriaca confectio	574
Grossi	221	Hæmoptoicis medicame- Cornelij	630
Gummi	517	Hæmoptoicis remedia ab Andromacho scri- pta	531
Gummi cerasi	192	Hæmoptoicis remedia ab Asclepiade scripta	582
Gurgulionis affecti cu- ratio secundam Hyp- pocratem	562		
Gurgulionis inflamma-			



# INDEX.

582	pelon vocant	174
Hæmoptoicorum cura-	Hemerocalles	179
tio	580 Hemicrania	curatio
Hæmorrhoids	655	488
Hæmorrhoidas aperien-	Hemicrania causa	488
tia	122 Hemicrania	descriptio
Hæmorrhoidibus ab Af	487	
clepiade scripta reme-	Hemicrania frigida quæ	
dia	634 opitulentur	489
Hæmorrhus	655 Hemicranij inueteratis	
Hales	275 remedium	488
Halituosi spiritus pluri-	Hemina	422
mum pueris inesse	114 Heminam fuisse aqua-	
Harmonia dictum medi	lem nouem vncijs li-	
camentum , defluxui	bræ Romanæ	355
ad pectus cõferēs	579 Hemionitis	179
Hedera, Cissos	195 Hepar lupinũ cõfert he-	
Hedychroi vnguētī præ-	paticis	558.614
paratio	655 Hepatica cataplasmata	
Hedyosmos	178 ex quibus cõsuntur	616
Hedyssarum	179 Hepatica malagmata	
Helenij succo infectas sa	616	
gittas esse letales	659 Hepatica medicamenta	
Helitis	280 ab Archigene scri-	
Helleborus	173 pta	615
Hellepontia Androma	Hepatica medicamenta	
chi	424 mista esse debēt ex ad-	
Helxine	174 stringentibus & rela-	
Helxine , quam cissam-	xantibus	604
	Hep	



# INDEX.

Hepaticæ compositiones	tēperies est causa	606
ab Asclepiade scri- pte	Hepate imperfectè mu- tante chilum in san- guinem, qualia excre- mēta excernātur	612 608
Hepatici propriè dicun- tur, quibus citra malū insigne, hepar in fun- ctionibus proprijs lan- guescit	Hepatis intemperiem ca- lidam quæ sequantur symptomata	609 608
Hepaticis cōueniens ma- lagma	Hepatis intemperātias, per contrarias sanan- das esse	434 609
Hepaticorum & icteri- corum commune me- dicamen	Hepatis languidè ab in- testinis trahentis sym- ptomata	611 608
Hepaticum catapotium 613	Hepatis obstructions fieri qua parte eius si- ma cum gibbis coeunt	607
Hepaticum ecligma 613	Hepatis remedia cōgruē tia ab Andromacho scripta	610
Hepaticum pharmacū nullum esse debet ve- hementer refrigerans 611	Heraclium panax 225 Herba Alexandrina, Daphne	169
Hepaticus pastillus 613	Herbarum formas non esse ex libris discendas	139
Hepatis corpus modera- tis emollientibus eget 615	Herculeū papauer 215 Herpyllus	176
Hepatis facultates 607		
Hepatis frigide intem- periei signa & sympto- mata		609
Hepatis imbecillitatis in		
	Hiera	



# INDEX.

<i>Hiera ex aloë est infir-</i>	<i>Hominem in multis hal-</i>
<i>mior, quàm ut totum</i>	<i>lucinari</i>
<i>corpus purgare possit</i>	<i>Homo non absolutè, sed</i>
594	<i>per exuperantiam ca-</i>
<i>Hiera ex colocynthide</i>	<i>lidus dicitur</i>
444	<i>Hordeum</i>
<i>Hieracites</i>	270
<i>Hiera quibus cõueniat</i>	<i>Hortensibus agrestia</i>
594. & 600	<i>omnia esse acriora</i>
<i>Hiera moderata exhi-</i>	<i>Humanum stercus</i>
<i>bitio ad quatuor drag-</i>	<i>Humectantia præcisos</i>
<i>mas extenditur</i>	<i>neruos faciliè putrefa-</i>
600	<i>ciunt</i>
<i>Hiera picra quibus con-</i>	<i>Humectare quæ possint</i>
<i>gruat affectibus</i>	<i>omnium efficacissimè</i>
478	67
<i>Hiera picræ optimi me-</i>	<i>Humidorum omnium</i>
<i>dicaminis ad expurgã-</i>	<i>aqua est humidissima</i>
<i>dos humores tunicis</i>	27
<i>ventriculi infixos de-</i>	<i>Humidum medicamen-</i>
<i>scriptio</i>	<i>Andromachi</i>
477	421
<i>Hiera picræ variae com-</i>	<i>Humidum, siccum, frigi-</i>
<i>positiones</i>	<i>dum, calidũ, quot mo-</i>
593	<i>dis vnumquodq; eorũ</i>
<i>Hepialæ febres</i>	<i>dicatur</i>
65	52
<i>Hippomarathrum</i>	<i>Humores sanguine præ-</i>
182	<i>ditorum omnium cõmu-</i>
<i>Hippuris, cauda equi-</i>	<i>nes sunt quatuor</i>
<i>na,</i>	297
182	<i>Humoribus purgandis</i>
<i>Historiam plantarum</i>	<i>purgantia medicamẽ-</i>
<i>Dioscorides ex iclissi-</i>	<i>ta</i>
<i>mè tradidit</i>	
139	
<i>Holostium</i>	221



# INDEX.

ta familiaria esse	74	<i>Hyosciamus</i>	253
<i>Humorum corporis hu-</i>		<i>Hypecoon</i>	254
<i>mani temperies</i>	130	<i>Hypoglosson</i>	254
<i>Humorum, qui in cor-</i>		<i>Hypocisthus</i>	194.519
<i>pore sunt, sapes</i>	95	<i>Hypoglossus, hoc est, me-</i>	
<i>Hyacinthus</i>	253	<i>dicamen sub lingua te</i>	
<i>Hydnon</i>	253	<i>nēdū Dioscoridis</i>	578
<i>Hydrargyros</i>	287	<i>Hypoglottides ex qui-</i>	
<i>Hydropeperi</i>	253	<i>bus conslentur</i>	571
<i>Hydropicis congruentia</i>		<i>Hypoglottides varia,</i>	
<i>malagmata ab Ascle-</i>		<i>multiq; vsus</i>	578
<i>piadescripta</i>	624	<i>Hypoglotis Mithrida-</i>	
<i>Hydropicis conueniens</i>		<i>tis</i>	578
<i>malagma</i>	434	<i>Hypoglottidibus quo-</i>	
<i>Hydropicis quarū vsus</i>		<i>modo sit vtendum</i>	571
<i>aquarum sit utilis</i>	16	<i>Hypnoticum solanū</i>	252
<i>Hydropicis remedia ab</i>		<i>Hypopium, siue suggilla</i>	
<i>Archig. scripta</i>	621	<i>tio quid sit</i>	528
<i>Hydropi recenti optimū</i>		<i>Hyposphagmatis qua cō</i>	
<i>medicamen</i>	575	<i>ueniant</i>	291
<i>Hydropicos esse ardētī</i>		<i>Hyrūdinis cerebrū</i>	658
<i>sub sole fricandos oleo</i>		<i>Hyssopum</i>	254
<i>salsuginoso, perfunden</i>		<i>Aspis viridis</i>	269
<i>dōsque muria, necnon</i>		<i>Icteri per morborum</i>	
<i>talos illis scarificandos</i>		<i>indicationes orti cura</i>	
	626	<i>tio</i>	617
<i>Hydros</i>	299	<i>Ictericorū remedia va-</i>	
<i>Hygieni emplastrū mul</i>		<i>ria à diuersis cōscripta</i>	
<i>ti vsus</i>	367		618

Ictē



# INDEX.

<i>Ictericis quæ medicamē</i>	<i>ma &amp; pruna</i>	79
<i>ta conueniant</i>	618	
<i>Icterus ex obſtructione</i>	<i>Ignis omnium tenuiſſi-</i>	
<i>ortus abſque febre per-</i>	<i>mus &amp; calidiſſimus eſt</i>	
<i>manet: quod non contin</i>	<i>ob idque facile pene-</i>	
<i>git illi, qui ab inflam-</i>	<i>trat</i>	18
<i>matione ducit originē</i>	<i>Ignis non congelatur</i>	21
617	<i>Ignis potentia eſt quod</i>	
<i>Idea radix</i>	<i>facile in ignem verti-</i>	
181	<i>tur</i>	17
<i>Identitas à ſimilitudine</i>	<i>Ilex</i>	170
<i>differt</i>	74	
<i>Idiotarum cognitio quo</i>	<i>Ion</i>	181
<i>uſq; progrediatur</i>	<i>Ios Aerugo</i>	278
107	<i>Imbecillitas reſeratioq;</i>	
<i>Idiotarum indicium cur</i>	<i>vaſorum vnde accidāt</i>	
<i>incorruptum</i>	23	76
<i>Iecoris &amp; lienis obſtru-</i>	<i>Impacta eſſe coquenda,</i>	
<i>ctiones, quæ tollant</i>	<i>attenuanda diſcutien-</i>	
121	<i>dāque</i>	479
<i>Iecur canis rabidi</i>	315	
<i>Iecur caprinum</i>	315	
<i>Iecur Lacertæ</i>	315	
<i>Ieiuni ventriculi ſaliua</i>	<i>Impetigini congruentia</i>	
<i>ad quæ conferat</i>	<i>remedia</i>	535
302	<i>Impetigo agreſtis</i>	420
<i>Ignem omnem non eſſe</i>	<i>Impuros animos prius</i>	
<i>tenuem</i>	<i>eſſe à paralogiſmis pur</i>	
24	<i>gandos, quàm vera</i>	
<i>Igni pluſculum mel</i>	<i>doctrina imbuendos</i>	
<i>admotum amaricat</i>	31	
95	<i>Incidentia qualia eſſe</i>	
<i>Ignis genera ſunt flam-</i>	<i>debeant</i>	99
	<i>Indicus lapis</i>	270
		Ind



# I N D E X.

Induratis tunicis oculo- rum quæ conferāt 520	Inflammationibus quæ medicamenta conueni re videantur 436
Indurantis sunt frigida & humida 118	Inflammationibus rosa ceū quādo cōueniat 66
Indurantium varia me dendi rationes 109	Inflammationi incipiē- te austeriora, vigenti moderatiōra, inclinā- ti magis digerētia cō- ueniunt 554
Inductio, quā exem- plum validior 35	Inflammationis causa, & curatio 546
Inductionibus & exem- plis vtūtur sophistæ 34	Inflāmationis curatio 66. & 435
Induratis inflamma- tionibus apta stomati- ca 557	Inflammationum inci- pientium curatio 501
Inedia non esse vtendū in causis biliosis 480	Instrumenta duo nobis fuisse data à natura, necessaria ad vitæ a- ctiōnes, experientiam nempe & rationē quo- rū semper ad perfectā disciplinā alterū indi- get altero 590
Infantium exitum den- tibus butyrū extenuat 296	Intemperata alimenta quō corrigenda 94
Infirma natura validū neque motum, neque calorem sustinet 91	Intēperies est octuplex 606
Inflammationes oris vē- tricoli & hepatis cum relaxantibus miscellā adstringētū pharma- corum dēsyderāt 591	Intēperatiē particula- d d d d
Inflammationes qualia medicamenta desyde- rent 58	



# I N D E X.

ſunt octo, quas per	mitusque	642
contrarias qualitates	Ischiadis indurata cura	
reducere ad mediocri-	tio	643
tatem oportet	592	Ischiadicis malagmata
Intemperantias vene-	ab Aſclepiade ſcripta	
reas vitex cōpeſcit	141	644
Interire nullum animal	Ischiadicis vtile cata-	
poſſe, niſi cor à mune-	plasma	433
re agendi ceſſet	69	Ischias
Inteſtinis dolentibus,	Ischias raro oritur à	641
quæ ſoleāt opitulari	38	sanguine, facillimèq;
Inuentionem rationale	curatur tunc poplitis	
auxiliorum, præſtare	venis, aut malleolorū	
illi, quæ ſoli experiētia	incis	642
innititur	545	Iſatis
Inueteratus caſeus acri	Iſis Epigoni, ad multa	182
or eſt	295	vile medicamen
Iris agreſtis	176	Iſis emplaſtrum
Ischiade urgente acri-	Iſopyron phaſiolon	408
bis medicamētis nō eſt	Itea ſalix	183
viēdiū, ante totius cor	Iudaicus lapis	270
poris euacuationē	642	Incundum eſſe duplex
Ischiadi qualiæ remedia	genere	86
ī principio cōueniūt	642	Iuncus lewis
Ischiadis cataplasma	Iuniperus	248
ta deſcripta ab Andro	Ixos	156
macho	643	181
Ischiadicis confert ve-	<b>L</b> Ac alteratur om-	
na ſecta in cubito, vo-	niū facillimè	293
	Lac aſininum eſt plenū	
	bu	



# INDEX.

humoris serosi	293	Lac vaccinum dysente-	
Lac auxiliari ijs qui		ricos sanat	658
venena erodentia vo-		Lacti mensibúsque gi-	
rarunt	295	gnendis, eandē victus	
Lac bubulum	293	& medicina rationem	
Lac caprillam	293	desyderat	132
Lac colluctum angina		Lactis & mensium ma-	
lenit	205	teria est sanguis	132
Lac, & sanguinem in		Lactis generationē qua	
ventre concretum coa		prohibeant	131
gulū omne soluit	297	Lactis muliebris vsus	
Lac ex tribus substātij		commodissimus ulceri	
constat	95	bus cornea existit	512
Lactis gignendi ratio		Lactis optimi nota	292
	131	Lactis serum	294
Lac incidens in ventri-		Lactis substātia triplex	
culo ingentem calorē,			293. & 651
tantam dulcedinē con		Lactis temperies	131
trahit, quantam amit		Lactis vsus	293. 294
tit mel	96	Lactuca semen genui-	
Lac muliebri est homi-		ra profluuium cohibet	
ni familiarissimum			181
	293	Lactuca succum libera-	
Lac nō esse simile	22	liter sumptum, esse le-	
Lac nunquam amarū		talem	69
effici	95	Lactuca succus, si inte-	
Lac quomodo in alie-		ger ad cor perueniret,	
nas qualitates mute-		non secus ac cicuta,	
tur	66	perimeret	69

dddd 2



# I N D E X.

Ladanum esse sordes ab	Lathyrus	206
hircorum barbis de-	Lauanda quæ sint me-	
sumptas	dicamenta, & quomo	
Ladanum, Cistos	do	41
Lampsanæ	Laurus	168
Lapathum	Laurinum	445
Lapides cōminuit rubi	Laxantia plenis & ca-	
radix	cochymis admota, flu-	
Lapides omnes commu	xum ad affectas par-	
niter siccant	tes conciliant	353
Lapis ab assiduo stillici	Laxantium species va-	
dio cauatur	rie	119
Lapis Iudaicus	Laxatio ubi sit & quo	
Lapidosa abluendi ra-	modo	118
tio	Leichen	207
Lapidosa omnia, quæ	Lemniæ tres differen-	
abluimus, sub ardenti	tia	263
sole sunt humore ali	Lemniæ rubrica	263
quo læuiganda	Lemniæ sphragis	263
Lapis hematites	Lenientes liquores	515
Lapis indicus	Lenientia interdum à	
Lappa maior	carochymis victa, mor	
Larix	dacia rediuntur	40
Laserpitium	Lenientia per se, ab ijs,	
Lasitudini discutiendæ	quæ ex accidenti id fa	
qualia requirantur re	ciunt, quatuor indicijs	
media	distingui posse	40
Lasitudini oleum con-	Læuis milax	217
fert	Lentes	254
	Len	



# INDEX.

<i>Lenticula palustris</i>	254	208
<i>Lentiscinum oleum gin</i>		<i>Leucoion</i> 207
<i>guas inflammatas sa</i>		<i>Libanotides</i> 208
<i>nat</i>	539	<i>Libanotus thus</i> 208
<i>Lentiscini olei facultas</i>		<i>Libram cōstare drach.</i>
	405	96.357
<i>Lentiscus</i>	247	<i>Libram mensuralē olei</i>
<i>Leontopetalon</i>	207	<i>continere vnc. 10 pon-</i>
<i>Lepidium</i>	207	<i>derales, Galen. exper-</i>
<i>Leporini coaguli facul</i>		<i>tus est</i> 422
<i>tates insignes</i>	296	<i>Librantur solida</i> 354
<i>Lepis, Scamma æris &amp;</i>		<i>Lichenas excoriatos sa</i>
<i>ferri</i>	280	<i>nantia medicamenta</i>
<i>Lepus marinus pulmo-</i>		536
<i>nem exulcerat</i>	652	<i>Lichenas excoriās</i> 535
<i>Letalia omnia non esse</i>		<i>Lichenum remedia scri-</i>
<i>deleteria</i>	548	<i>pta à Critone</i> 534
<i>Letalium medicamen-</i>		<i>Lichenes à quib⁹ gignā</i>
<i>torum doctrinam in-</i>		<i>tur humoribus, &amp; qua</i>
<i>uulgandā nō esse</i>	677	<i>lia medicamenta de sy</i>
<i>Lethargicorum febres</i>		<i>derant</i> 532
<i>ess. tepidas</i>	316	<i>Lien cur induretur fa-</i>
<i>Leuioribus medicamen</i>		<i>cilè</i> 620
<i>tis esse in primis vten</i>		<i>Liene trahente langui-</i>
<i>dum, quando alopecijs</i>		<i>dè, faculentius sanguis</i>
<i>medemur</i>	447	<i>per vniuersum corpus</i>
<i>Leucas</i>	207	<i>digeritur</i> 620
<i>Leucacanthos</i>	207	<i>Lienem ali à sanguinis</i>
<i>Lence, populus alba</i>		<i>sedimento</i> 620

ddd 3



# INDEX.

Lieni affecto qualia cõ-	plasma	433
ueniant medicamenta	Ligamentorũ affectus cur	
620	periculo vacent	382
Lieni congruentia phar	Lignorum carnes	237
maca Andromacho	Lilium	201
Scripta	621 Linospermon	58
Lieni cur amara, quibus	Limnitis	446
adstringentia sint mi-	Lingua cur sensũ habet	
sta medicamenta con-	exquisitum	65
ueniant	621 Lingue cur plures ner-	
Lieni epithemata cata-	ui tributi	93
plasmataque ab Ascle	Lingue facultas	93
piade scripta	623 Lini semen	209
Lieni pharmaca ab A-	Lino Zostis, Mercurialis	
sclepiade scripta	622 210	
Lieni pharmaca optima	Lippitudini conuenire	
ab Archigene scripta	que adstringunt me-	
623	diocriter	510
Lieni, si malum sit perti	Lippitudo siue ophthal-	
nax, cucurbitulas affi-	mia est inflammatio	
gendas esse, cum scari-	periostrũ tunice quam	
ficatu	624 barbari coniunctiuam	
Lienis & iecoris obstru-	appellant	514
ctiones, que potissimũ	Lipyrie febres	65
tollant	121 Liquandi medicamen-	
Lienosis eadem catapla-	ta in duplici vase ra-	
smata opitulari, que	tio	388
hepaticis	624 Liguare proprium est	
Lienosis optimum cata-	calidi	78
	Lith	



# INDEX.

Lithargyri facultas	350	Lupi hepar auxiliatur	
Lithargyri prapareandi		hepaticis	614
ratio	350.367	Lupinorū farina, quib⁹	
Lithargyros	281	morbis medeatur	180
Lithargyros redditur		Lupinū stercus quibus	
expers rosionis, si ex		conferat	303
vino & aceto abluta-		Lupinus	179
tur	350	Lupinus agrestis	180
Linienis erysipelatis cu		Lychnis	211
ratio	348	Lithargyri facul.	349
Locus tepidus vina in		Lycion	110
acorem vertit	673	Lycium	518
Lixiuum	80.197	Lycopfos	143
Lolium	145	Lycetoniū aconitū	147
Lonicium fabaceū	529	Lysimachios	210
Lonchitis	210	<b>M</b> Acer	211
Lotos arbor	211	Magnes	272
Lotos herba	211	Magnes est ferro specie	
Lota pharmaca euadere		similis, eo tamen for-	
imbecilliora	518	tior	74
Lucernarum oleum est		Maiorana	149
tenuius communi	449	Magnitis	272
Lumbricos latos perimit		Malabathrum	212
anchuse quarta spe-		Malabathrinum medi-	
cies	143	camentum vehemen-	
Lumbricos abrotanum		tibus doloribus	524
perimit	139	Malactia primi ordi-	
Lupi & canes quomodo		nis	430
meiant & cacent	303	Malactica secundi or-	
		dddd	4



# INDEX.

dinis	431	Malus	126
Malagma Amithaonis		Malus Armeniaca	216
431		Malus medice	216
Malagma Androma-		Malus persica	216
chi	433	Mandragora	212
Malagma Androma-		Manna quid sit	413
chi ex meliloto	606	Manibus assidue appo-	
Malagma Dioscoridis		sitis persici suppuratione-	
432		nem celerrime	114
Malagma dissolvens he-		Manicū solanū	252
patil lenisque durities		Marathrū, fœniculum	
604		202	
Malagma ex baccis lau-		M. Aurelius Imp. fidē	
ri	433	auxit theriaces	649
Malagma Hieraticon		Marrubio constans me-	
ex meliloto viscerum		dicamentum	579
doloribus accomodatū		Marrubium	232
605		Mare mortuū cur nec	
Malagma Lucij	432	plantam, nec animal	
Malagma Neapolita		vllum allat	101
432		Mastiche 212. 235. 429	
Malagma polyarchion		Mastiche vetriculo gra-	
605		ta	594
Malagmata quæ dicantur	427	Materia cōdesare, frig.	
Malabathri foliū	256	semper est propriū	78
Malache Malua	212	Materia medicamentorū	
Malum granatum, siue		vnde proficiatū	346
Punicum	236	Matrici & vberibus ve-	
		nas esse commune	132
		Malu	



# INDEX.

<i>Maturatio fructibus o-</i>	<i>sius</i>	387
<i>mnibus à solari calore</i>	<i>Medicamẽ ex herbis cõ</i>	
<i>prouenit</i>	<i>sectum</i>	389
<i>Malua, Malache</i>	212	<i>Medicamen ex populo</i>
<i>Malua syluestris</i>	170	<i>ad articulares dolores</i>
<i>Mecon Heraclea</i>	215	439
<i>Mecon, Papauer</i>	214	<i>Medicamen Magnum</i>
<i>Medica malus</i>	216	<i>dictum</i>
<i>Medica temperie præ-</i>		369
<i>ditum quomodo cogno-</i>	<i>Medicamen simplex</i>	
<i>scatur</i>	<i>quid</i>	11
	35	<i>Medicamen temperatũ</i>
<i>Medicamen conueniens</i>	<i>quid dici debeat</i>	60
<i>egrè parturiẽtibus</i>	688	<i>Medicamenta ab ali-</i>
<i>Medicamen Critonis ex</i>		<i>mentis quo differant</i>
<i>chamæleonte</i>	405	53
<i>Medicamen ex colum-</i>		<i>Medicamenta ad cras-</i>
<i>bino stercore</i>	389	<i>fos viscidõsque humo-</i>
<i>Medicamen ex euphor-</i>		<i>res expectorandos com-</i>
<i>bio, ad neruorum pun-</i>		<i>moda</i>
<i>ctiones commodũ</i>	387	120
<i>Medicamẽ ex diã tessa-</i>		<i>Medicamenta dentitio-</i>
<i>ron</i>	417	<i>ni puerorum congruen-</i>
<i>Medicamen ex charta</i>		<i>tia</i>
<i>combusta, nomas com-</i>		543
<i>pescens</i>	418	<i>Medicamẽta diuritica</i>
<i>Medicamen ex baccis</i>		<i>que</i>
<i>lauri</i>	425	120
<i>Medicamẽ ex pice vti-</i>		<i>Medicamẽta duo, eius-</i>
<i>le ad canis rabidi mor-</i>		<i>dem quidem generis,</i>
		<i>sed facultatibus diffe-</i>
		<i>rentia, ad vulneratos</i>
		<i>neruos cur in promptu</i>
		ddd 5



# INDEX.

habere semper oportet	384	Medicamēta omnia fa-	
Medicamēta emplasti-		cultatibus cōstant con-	
ca, quæ dicantur	81	trarijs	80
Medicamenta erodētia		Medicamenta omnia ei	
ignito esse ferro similia		esse optima, qui asse-	
99		ctus quibus exhibētur,	
Medicamenta exploran-		cognorūt	361
di ratio	672	Medicamenta omnia,	
Medicamenta faculta-		quo pacto in corpore	
te calida, quomodo nos		suas vires exerceāt	18
calfaciant	46	Medicamēta omnia re-	
Medicamēta frigida &		spectu ad aliquid tum	
calida à nobis sumunt		utilia, tum noxia dici	
initium actionis suæ,		561	
ac proinde potestate di-		Medicamenta plura se-	
cuntur talia	70	cundū diuersas sui-	
Medicamēta frigida &		ipsorum partes, varios	
deleteria, cur citius.		effectus producere	651
magisq; in calidis na-		Medicamenta propemo-	
turis vim suam exe-		dum omnia esse compo-	
rant	67	sita, contrariasq; in se	
Medicamenta in qui-		facultates sortiri	60
bus experiri debeamus		Medicamenta purgan-	
138		tia familiaria esse hu-	
Medicamēta mitia quæ		moribus purgandis	74
sint	402	Medicamenta purgan-	
Medicamenta ocularia		tia, vbi à natura vin-	
134		cuntur, talem gignunt	
		humorem, qualem du-	
		clur	



# INDEX.

<i>Etura erant</i>	74	<i>nos sunt</i>	31
<i>Medicamenta quae cica</i>		<i>Medicamenta sint sem</i>	
<i>tricem inducunt</i>	124	<i>per talia, vt si nō pro-</i>	
<i>Medicamenta quae, &amp;</i>		<i>sint, non laedant</i>	443
<i>quomodo experiri de-</i>		<i>Medicamentis compo-</i>	
<i>beamus</i>	37	<i>tis cur vtamur</i>	346
<i>Medicamenta, quae ex-</i>		<i>Medicamentis multas di</i>	
<i>periri volumus, debent</i>		<i>uersi generis immistas</i>	
<i>esse alienae qualitatis</i>		<i>esse substantias</i>	73
<i>expertia</i>	45	<i>Medicamentis quorsum</i>	
<i>Medicamenta, quae iu-</i>		<i>vtantur homines</i>	106
<i>dicare volumus, quali-</i>		<i>Medicamentis singulis</i>	
<i>ter expendere oporteat</i>		<i>propria quadam facul</i>	
	27	<i>tas inest</i>	11
<i>Medicamenta quomodo</i>		<i>Medicamentorum exa-</i>	
<i>nos calfaciant</i>	48	<i>mini quid requiratur</i>	
<i>Medicamenta reponen-</i>			13
<i>di ratio</i>	377	<i>Medicamentorum fa-</i>	
<i>Medicamenta simpli-</i>		<i>cultates in quem mo-</i>	
<i>cia affectus contrarios</i>		<i>dū examinentur à me-</i>	
<i>gignere non est mirum</i>		<i>dicis</i>	56
<i>cum natura composita</i>		<i>Medicamentorū facul-</i>	
<i>sint</i>	66	<i>tates odores non indi-</i>	
<i>Medicamenta singula</i>		<i>cant</i>	33
<i>propriū sibi succum</i>		<i>Medicamentorum leta-</i>	
<i>attrahere</i>	651	<i>lium doctrinam non</i>	
<i>Medicamenta singula</i>		<i>esse inuulgādam</i>	677
<i>talīa dici qualia erga</i>		<i>Medicamentorum ma-</i>	
		<i>teriae</i>	



# INDEX.

teria unde profisciscan-	alteratq; corpus, cuius
tur 245	medicamentum existit
Medicamentorum pur	106
gātium discrimina 73	Medicamentum vires
Medicamentorum pur-	particulares non posse
gantium differētia 75	numerari 107
Medicamentorū simpli	Medicamina sumptuo-
cium pleraque dissimi	sa vulneratis nervis cō-
larium sunt partium	gruentia 390
106	Medicaminum acrium
Medicamentorum tan-	differentia 97
ta in agēdo diversitas	Medicaminum varias
unde oriatur 106	consistētiās parandi
Medicamentorum ocu-	ratio 387
lorū genera varia 517	Medicinæ partes mu-
Medicamētorum vires	tuam opem desiderant
sub quibus continean-	382
tur alterationibus 53	Medion Trifolium odo-
Medicamentū præstan	ratum 214
tissimū esse, quod pro-	Mediū esse debere, quod
prium generis sui odo-	utrisq; extremis est fu-
rem valentissimū pos-	turum materia 51
sidet 677	Mediū omne ex cōtra-
Medicamentū purgans	rys mistū existit 67
multiplex habet signifi	Mediū temperie, utrisq;
catum 129	summīs inseruit 47
Medicamētum quid 11	Medulla 313
Medicamētum vincit,	Medullam spinalem in
	sexag



# INDEX.

sexaginta nervos di	quod tempore vel citra
stribui	466 cocturā ppetitur 574
Medullas reponendi ra-	Melāthiū, Nigella 213
tio	314 Meline 174
Medullarū optima est	Melinorum atque viri-
vitulina	429 dium discrimen 366
Mel	213 Melinum Andromachi
Melanteria	282 367
Melancholicis acetū esse	Melinū Heraclidis 366
aduersissimum	27 Melinū, Menœi 367
Melea, Malus	215 Melinū Serapionis 367
Melea medice	216 Melissophyllon, citrargo
Melea persice	216 214
Mel non putrescit, pu-	Melitites 272
trescentibūsq̃ue maxi	Melilotum decoctū 518
mē congruit	412 Melitites 273
Mel non tam calfacit,	Melilotum 212
quām acetum refrige-	Melli facultas 611
rat	90 Melle lac dulcius est, v-
Mel optimum qualēnā	bi in ventre & per ve
esse debeat	673 nas concretum est 96
Mel plusculum igni ad-	Mellis vsum fugiēdum
motum amaricat	95 esse, vbi tenuis fluxus à
Mel quibus in bilē ver-	capite ad asperam ar-
tatur	95 teriam destillat: reci-
Mel tēporis spatium ama-	piendum autem dum
rescit	95 crassus 577
Mel vetustum ex co	Meningem cerebri vul
Etione amaricat, id	neratam conglutinan-
	tia



# INDEX.

tia	473	Metallica plenius coque
Menses ducentia à diu-		da esse, vt adhæreant
reticis quomodo diffe-	356	
runt	133	Metallicis plurimum
Menses demitti in vte-		ignee substantie esse
rum, non ab illo attra-		inmixtum 275
hi	132	Metallica quæ dican-
Menses educendi ratio		tur 274
317		Metrenchya 635
Menses & vrinas, quæ		Milax levis 217
eliciant	133	Milax aspera 217
Mensura olei erat olim		Milium, Cenchros 189
apud Romanos Cor-		Milleperforata 152
nea	385	Milui caput 657
Mensurantur humida		Mina continet uncias
354		20 371
Mentha	178	Mingentibus inter dor
Mercurialis	110	miædum remedia 637
Mercurialis syluestris		Myrrha citra adstri-
155		ctionem discutit, resic-
Metallica ablundi mo		câtq; 517
di diuersi	358	Myrrha odorẽ cõcilia-
Metallica diutius co-		re dolorem capitis 475
cta, magis siccant, &		Myrrha vsum non esse
minus rodunt	405	admodum tutum 598
Metallica omnia dolo-		Misy 518
rem excitant	386	Miscellas medicaminũ
Metallica omnia siccare		aliquando esse vtilio-
274		res simplicium vfu 560
		Misy



# INDEX.

Misy	282	Morbum comitialē pæ-
Mithridatiz antidoti		nia appensa sanat 167
descriptio	680	Mordacia minus esse,
Mithridates præmuni-		quæ sunt tenuiora, si pa-
tus antidoto, vinci à		rem facultatem obli-
veneno non potuit, ac		neant 281
proinde opus medica-		Mordacia omnia nō esse
menti perfecit ferro		calida 24
666.672		Mordicantium alia fa-
Mithridatis albanasia		cultate sunt calida, a-
685		lia frigida 77
Mithridatis regis The-		Mordicare, quæ valeāt
riace, qua præmuni-	79	
tus, cum postea vene-		Mordicatio, acido, ama-
no extinguui non posset,		ro, & acri saporis est
se se gladio peremit 686		communis 96
Mitigatoria quæ	391	Mordicationibus cibi a-
Meum	216	pti, qui sint 40
Molle quid	108	Morea, Morus 217
Molliora corpora imbe-		Moroxus 274
cillioribus medicamen-		Morsis à vipera stercus
tis indigent 373		caprillum auxilio est
Moly, Ruta sylvestris		304
219		Morsos à cane rabido,
Molybdæna	283	rabientemq; ipsum sa-
Molybdæna facultas		nat alysson herba 148
380		Morsui rabidi canis au-
Molybdos	283	xiliari medicamen ex
Montana nardus	220	cantris confectum 356
		Mor



# INDEX.

<i>Morsum rabidi canis</i>		<i>los exteri cinere salicis</i>	
<i>esse conseruandū aper-</i>		<i>corticis macerato in a-</i>	
<i>tum, vt minimū qua-</i>		<i>ceto</i>	183
<i>draginta dies</i>	665	<i>Myrepfica, balanus</i>	
<i>Morsus à rabido cane</i>	160		
<i>contracti curatio</i>	665	<i>Mirrha hæotia</i>	243
<i>Morsus rabidi canis po-</i>		<b>N</b> <i>Apy</i>	218
<i>tio Cratippi</i>	687	<i>Narcyssus</i>	218
<i>Morus</i>	217	<i>Nardi facultas</i>	627
<i>Muris auricula</i>	149	<i>Nardi spica</i>	219
<i>Murium capita</i>	657	<i>Nardi spica radix est,</i>	
<i>Muscerda</i>	658	<i>sed ob similitudinem,</i>	
<i>Mustela caro epilepti-</i>		<i>quam cum spicis habet</i>	
<i>cis auxiliatur</i>	310	<i>sic appellatur</i>	678
<i>Musto quādo &amp; qua</i>		<i>Nardus Celtica, hoc est,</i>	
<i>liter preparato vten-</i>		<i>Gallica</i>	219
<i>dum in oris inflamma-</i>		<i>Nardus montana</i>	220
<i>tionibus</i>	553	<i>Nardus oreas</i>	220
<i>Mustum</i>	87	<i>Narde stachis, spica nar-</i>	
<i>Mutationem ciborū per</i>		<i>di</i>	219
<i>cruditates in peregrina-</i>		<i>Narium vlceras quibus</i>	
<i>nam qualitatem, esse</i>		<i>medicamentis curatur</i>	
<i>aliarum omnium de</i>			507
<i>terrimam</i>	608	<i>Narhex ferula</i>	220
<i>Myagros</i>	217	<i>Nasturtium, Carda-</i>	
<i>Myres fungus</i>	217	<i>mum</i>	187
<i>Myelos</i>	313	<i>Natura impetus quan-</i>	
<i>Myelē</i>	217	<i>do minimè sit iuuan-</i>	
<i>Myrmecias atque cal-</i>		<i>dus</i>	501
		<i>Na</i>	



# INDEX.

Natura infirma vali-	378		
dum neque motum, ne-		Neutra dici tripliciter	
que calorem sustinet	24		
91		Neutra esse de quibus	
Nephritice cōpositiones	dubitari contingit	25	
ex Asclepiade	640	Nervas Poterium	220
Nephriticorum medica	Nicādriversus de ihra-		
minum differētiā	638	cio lapide	272
Nerium Rodolaphne	Nilei crocerum	605	
220	Nitri facultas	276	
Nervi plures lingue cur	Nitrum	281	
tributi	93	Nomæ	419
Nervi vulnerati cura	Nomæ qualia vlcera		
tio	378	sint, & qualia medica	
Nervis vulneratis sum-	menta postulent	417	
ptuosa medicamina	Nuces, Caria	188	
399	Nucum succo viridium		
Nervis vulneratis qua-	adest adstrictio pene-		
lia medicamenta con-	trans	549	
gruant	383	Nudati nervi quam me-	
Nervis vulneratis con-	dendirationem postu-		
ferre, que humores ex-	lent	383	
alto educere, ac digere-	Nutrimenta esse medio-		
re possant.	381	criter calida	86
Nervos precisos hume-	Nutritio quid	86	
Etantia facile putrefa-	Nutrimetorum duplex		
ciunt	423	genus	86
Nervosarum partiū do-	Nutrimetum omne ef-		
loribus quid medeatur,	se duplex	86	

eee



# INDEX.

Nutritum quid	11	remedia ab Archige-	
Nutritum vinci ab		ne scripta	526
eo quod nutritur	105	Oculorum fluxionibus	
Nux pontica siue avel-		cur non sint admonen-	
lana	189	da obstruentia phar-	
Nymphaea	220	maca, ante capitis va-	
<b>O</b> structiones ieco-		cuationem	509
ris, & lienis, quae		Oculorum fluxionibus	
potissimum tollit	120	repellendis agglutina-	
Obturator vasorum à		torum pharmacu	523
quibus fiat	580	Oculorum medicamen-	
Occiput nec facile exu-		torum genera varia	
ri, nec citra noxam re-	517		
frigerari, principiu spi-		Oculoru plagis quae opi-	
nalis medulla quam sit		tulentur	527
466		Oculorum vehementes	
Occludentia	122	dolores soluentia cata-	
Ocimum	259	plasmata	523
Ocularia medicamenta		Oculorum vlcera qua-	
134. 510		lia medicamenta po-	
Ocularia medicamenta		stulent	515
varia, à medicis varijs		Odor non perinde, vt sa-	
conscripita	521	por. sensibilibus tempe-	
Ocularium medicamen-		ries indicat	103
torum genera varia		Olorabiliu esse vaporo-	
517		sam substantiam	103
Ocularium medicami-		Odoratum omne nō esse	
num vires	516	stare	103
Oculorum affectibus		Odoratus calamus	185
		Odo	



# INDEX.

Odores plerique simili-	Oleum ablutum candi-
ter saporibus nos affi-	dus reddi 41
ciunt 102	Oleum aluum subducit 35
Odores non indicant facul-	Oleum calfacit quidem
tates medicamentorum 33	sed non euidenter ad-
Oe. sorbus 221	modum 46
Oenos, Vinum 221	Oleum cur obscure nos
Oesypus 307	calfaciat 20
Olea 36.171	Oleum corpori illitum ca-
Olei cum vestimentis col-	loris & sudoris fluxum
latio 48	prohibet 49
Olei differentiae 362	Oleum esse medium in-
Olei differentiae complu-	ter humectantia & sic-
res 37	cantia 49
Olei dulcis natura &	Oleum esse medium tem-
vires 44	perie 57
Olei effectus varij 35	Oleum est aliorum medica-
Olei facultas 411	mentorum materia 50
Olei partes 43.82	Oleum est veluti mate-
Olei persusio calidi, qui-	ria reliquorum medi-
bus conueniat 36	caminum 46
Olei refrigerandi ratio 36	Oleum & vestes non pro-
Olei vires qualiter ex-	prie nos calfaciunt, sed
pendenda 36	quod obsistat frigori 48
Oleo incocta redduntur	Oleum lentiscium in-
sicca 35	flammatas gingivas
Oleo vngendi qui sint,	persanat 539
& qui minimè 49	Oleum lotum est mini-
Oleum 171	mè mordicans 172

eeee 2



# INDEX.

Oleum experiendum es-	Oleum talem seruat no-
se in hominibus 45	stram temperiē, qua-
Oleum expers salis, &	lem illam accepit 49
falsum, qua ratione	Oleum videtur calorem
subducant aluum 38	parem eis, quibus appli-
Oleum functionis accom-	catur accedere 46
modatissimum esse 45	Oliua 36
Oleum feruens cū aqua	Oliuæ muria condita
citius, quā illa absu-	discutiūt, & vehemen-
mitur 20	ter adstringunt 566
Oleum insecta perimit	Olymhi, grossi 221
35	Olyra 222
Oleum lassitudinem le-	Omphacij facultas 80-
nit 35	348
Oleum lassitudini con-	Omphacium 519
fert 37	Omphacium & acetum
Oleum multifariam di-	in quibus differant 89
citur nos calfacere 47	Omphacium oleum ad-
Oleum omphacium ad-	stringit 41
stringit 41	Onagron 222
Oleum pingue tenuēque	Onob. ychis 222
qua ratione aestimetur	Onochilos 143
173	Onoclea quibus morbis
Oleum repurgandi ra-	conueniat 143
tio 44	Ononis 222
Oleum quibus sit noxiū	Onosma 222
fluxionibus 46	Opera & facultates gu-
Oleum simpliciter &	statilium qualitatum
per abusum dici 37	136.

Oph



# INDEX.

Ophiasis	443	224	
Ophioscorodon	242	Ordines siue gradus ex-	
Ophites	269	cessuum quatuor	137
Opij vires	627	Oreanardus	220
Opio miscenda qualia		Origanus	223
debeant esse medica-		Oris affectionibus cur	
menta	627	exhibenda non sint for	
Opio quando ad capitis		tia, nec venenosa medi	
dolorem vti debeamus		camenta	547
475		Oris crustis delendis re-	
Opium quibus misceri		media varia	558
debeat ad inflamma		Oris crustis extirpandis,	
tas aures	491	miscenda extersorij	
Opobalsamum	161	esse vehementissima	
Opobasamum ad affe-		pharmaca, & quæ per	
ctiones indigentes ca-		se admota excitare pos	
lore, nō magnopere opi		sunt escharas	557
tulari	468	Oris induratis inflam-	
Opos, Succus	223	mationibus qualia sint	
Opus epuleticorum	373	apta medicamenta	550
Opocarpasum est letale,		Oris inflammationibus	
reperiturque in myr-		quæ opitulentur medi-	
rha	677	camenta	547
Opopanax	225. 430	Oris inflammationi con	
Ophthalmiæ cōgruentia		coctæ quæ congruant	
medicamenta qualia			548
esse debeant	514	Oris vigētes inflamma-	
Orchis, Serapias	224	tiones quibus sint co-	
Orchis, Testiculus canis		quæ de medicamētis	551

eee 3



# INDEX.

Oris ventriculi affecti	Oxylapathum	206
bus pharmaca ab Asclepiade scripta	Oxena à quibus gignatur humoribus	504
Orobanche	Oxena atque polyphi communis curatio	505
Orobis, Ervum	Oxenarum remedia	505
Orithopnæ causa	Oxenarum remedia varia	505
Ortopnoici cur sic dicantur	Pacis delubrum conflagrasse, & cum eo bibliothecas palatii, & nonnullos commentarios Gal.	344
Os aqua replendum dum quis errhinis utitur	Paonia appensa comitiam morbum sanat	267
487	Paonia glycyfida	167
Os ventriculi, quod olim nominabant, nonnulli hodie stomachum vocant	Palatii bibliothecas olim conflagrasse, cum pacis delubro, & simul nonnullos commentarios Galeni	345
592	Paliurus	225
Osiris	Palma	255
Ossa combusta	Palmulas ex proprietate excitare dolorem capitis	470
Ossa humana	Pallida, flavæque bilis discrimen	297
Ostracon	Palustris lenticula	254
Ostraciles	Pam	
Ostrea		
Ostreia		
Qui vitellus		
Onilum stercus		
Oxiacanthos		
Oxos, Acetum		
Oxycrati vires		
Oxycratum ex aqua & aceto confectum		
27		



# INDEX.

Panacea Hera	410	Paralogismis prius ani-
Panaces Asclepiū	225	mos impuros esse pur-
Panax Cheironiū	226	gandos, quā vera
Panicum	174	doctrina imbuendos
Panocratum	224	31
Pancrestos Asclepiadis		Pardalianches aconi-
multi vsus ad varios		tum 147
internorum affectus		Parenchyma 307
585		Parotidas esse glandu-
Panax	225	larum secundum au-
Papauer cornutum	215	res inflammationem
Papauer Herculeū	215	501
Papauer, mecon	214	Parotidibus varia re-
Papauer rhœas	224	media ab Archigene
Papaueris capitibus quā		proditā 503
do sit nobis vtendum		Parotidum medicatio
485		501
Papaueris succus auriū		Partes singulas fami-
dolores mitigat, affe-		liare sibi alimentū tra-
ctionem autem non sa		here 620
nat, nisi cum accidenti		Partium tenuium est a-
quodam	494	cida frigiditas 80
Papaueris succi facul-		Parturientibus agē
tas	660	medicamen conueniēs
Papulis in mento erum-		688
pentibus medicamēta		Parygron Hera 428
congruentia	533	Pastilli Amazonum
Papyrus	225	ad voluulosas ventri-
Parthemon	174	cui dispositiones 597

eeee 4



# INDEX.

Pastilli Aristarchi	415	Peplos	226
Pastilli ex glaucio ad		Peperi	226
inflāmatas aures	493	Pergamus Galeni pa-	
Pastillus diā chylō	416	tria	467.489
Pastinaca	244	Periclitari in morbis mi-	
Pastillus ex charta cō-		nus, quibus contingat	
busta	494	455	
Pastillus ex corallio		Peripneumonici	587
584		Peristereon	227
Pastillorum ex succino		Persea	227
confectio, quos barba-		Perseæ fructum in per-	
ri trochiscos de carabe		sis letalē esse, in Aegy-	
appellant	583	ptio autem innocuum	
Pastillorum scillinorum	486		
præparatio	653	Persica malus	216
Pastillorum rosaceorum		Pestilentem luem esse	
confectio ex Damo-		veluti feram quandā,	
crate	682	ab æris putredine exor-	
Peccata intra modum		tam, eique nihil esse ef-	
non adferūt detrimen-		ficacius iheriace	666
tum	445	Pestilentiam ab Athe-	
Pedicularis morbi reme-		nis abegit Hippocr. per	
dia	459	totam urbem varias	
Pedunculi in capite à		pyras ex materia aro-	
quibus causis oriuntur		matica extruens	666
458		Petasites	227
Peganon, Ruta	228	Petræ assæ flos	271
Pellis ouilla	318	Petræum Symphytum	
Peplium	226	246	

Pet



# INDEX.

Petroselinum	227	ni	685
Peucedanum	228	Pharmacū vnum mul-	
Phacos	254	tis affectibus optimum	
Phagedæne	419	reperiri non posse	199
Phalangites	255	Philanthropos	154
Phaleris	254	Phrygius lapis	271
Pharmaca aërem nubi		Philonis antidotus ad	
lum denigrare, synce-		graues interaneorum	
rum conferre ad eorū		cruciatu cōfē.ēs	626
candorem	350	Phlegmonarum gene-	
Pharmaca syncerum		ralis curatio	268
aërem conferre ad eo-		Phlegmone fit à san-	
rum candorem, nubi-		guine	478
lum aërem denigrare		Phlegmone quando in	
350		scirrhu degenerēt	435
Pharmaca ad multos		Plegmone quibus medi-	
vsus vtilia, ex contra-		camenti indigeat	428
rijs constare	410	Phlomia, Phlomis	255
Pharmaca esse deorum		Phlegmonū curatio	348
manus	561	Phœnicini emplastri fa-	
Pharmaca nihil sunt so-		cultas	349
la perse	561	Phœnicini pharmaci v-	
Pharmaci phœnicini		sus, & compositio	346
cōpositio & vsus	346	Phœnix, Palma	255
Pharmacum Apollodo.		Phormion	256
ri morsibus viperarū		Phu	256
commodum	689	Phycos	256.287.289
Pharmacum Apollonij		Phyllitis	266
præseruatiuum vene-		Pinguedo	311

eeee 5



# INDEX.

Picearum fructus	229	Pistacium	229
Picis arida facultates		Pituita similis est cni-	
405		cus	74
Pili ad quid conferant		Pityides	229
454		Pitys picea	229
Pilorum affectus	443	Pityusa	230
Pilorum generatio ea-		Pix	228
dem est, quæ platarum		Plagis oculorum quæ o-	
442		pitulentur	527
Pilorum corruptionis cu		Platanus	230
ratio	443	Plantaginis radicibus	
Pilos attenuantia	457	ad dolores dentium v-	
Pilos corrumpentia phar		tuntur	157
maca	456	Plantago	156
Pilos disperdentia	457	Plantago constat ex fa	
Pinguia quæ	31	cultate discussoria si-	
Piper longum adultera-		mal & repulsoria	
tum affusa aqua sol-		503	
uitur	676	Plantarum historiam	
Piper comminutum cal-		Dioscorides exactissi-	
facit	17	mè tradidit	139
Piperis differentia	226	Plantarum succis omni-	
Pisces redduntur veri-		bus duplex inesse excre-	
ginosi, capiunturque fa		mentum	43
cile, folijs, fructibusque		Plethoram fieri, quatuor	
tithymali gustatis		ex aqua humoribus au-	
250		elis, aut etiam sangui-	
Pissa, Pix	228	ne solo	465
Pisselaon	229	Pleuriticis expuitionibus	
		buty	



# INDEX.

butyrum deuoratum di-	ta, relinqui ab ijs quæ
stributumq; maximè	ad singulas affectio-
confert 296	nes parantur 595
Pleuriticis conueniens	Polycnemon 232
malagma 435	Polygalon 231
Plumbago 283	Polygonaton 231
Plumbeum mortarium	Polygonon, Cithodia 230
cõferre ad conficienda	Polypi, atque oxane
medicamenta refrige-	cõmunis curatio 505
rancia 283	Polypi descriptio, cause
Plumbi lamina admota	& remedia 505
lumbis, nocturnas pol-	Polypodes 504
lutiones coercet 284	Polypodium 232
Plumbi mixtura stãnea	Polytricon 144
vasa adulterari, ac	Polyxenam dedisse ope-
proinde ableganda ab	ram, ut cum decoro iã
antidotis 676	morilũda caderet 656
Plumbum 283	Pomorum succi, qui ser
Plumbum vnicum mo-	uari possint, & quo-
le & pondere auge-	modo 216
tur 283	Pompholix 285
Plumbum vstum qui-	Pompholix optimũ est
bus conducatur affecti-	medicamen oculorum
bus 284	fluxionibus 508
Pnigiti terra 267	Pompholix quibus vti-
Podagra 641	lis 285
Polium 231	Põlica nux, sine auella
Polium minus 231	na 189
Polychresta, hoc est,	Pomus sylvestris 175
multi vsus medicamẽ-	Populus alba 145.208



# INDEX.

Pori quomodo generen- tur	436	thi radix, & vsta cu- curbita congruunt 141
Porrum agreſte	150	Prasagiens antidotus
Portulaca dentium ſtu- porem lenit	153	683
Portulaca dentium ſtu- pori auxiliatur	543	Præſantiſſimū eſſe me- dicamētum, quod pro- prium ſui odorem va- lentiffimum retinet
Pudendorum vlceribus anethum vſtum con- fert	153	677
Potamogeiton	232	Præſidia optimæ cur ſe- pe in principijs nihil iuvare videantur 479
Potentia & actu calfa cientia vnumquodque dupliciter dicitur	20	Priaſpiſmi curatio 636
Poterium	220	Priapiſmus eſt auctio colis permanens in la- titudinem longitudi- nemque citra rei vene- rea appetentiam 636
Potio Cratip. rapidi ca- nis morſui	687	105
Potionis diſtillare ali- quid in pulmones per arteriam aſſeram	42	Prima qualitates quæ ſint
Potum eſſe debere mo- diū ijs, quibus orga- na reſpirationis ab ali- quo tumore anguſtan- tur, contra multum il- lis, quibus bronchia à crasſis & viſcidis ſuc- cis obſtruantur	587	Pruna & flamma ignis genera ſunt 79
Præputij vlceribus ane-		Prunus, Coccymelea 196
		Profluuium geniturae la- etue ſemen cohibet 181
		Propolis vires 381
		Propolis 232. 412
		Prop



# INDEX.

Propositiones, quæ ex media	636
mutuò veris conuertuntur, sunt veræ	33
Pseudodictamnium	259
Psilothra Critonis	456
Psimmythium	289
Psoricon	289
Psoris utilis compositio	634
Psychrotropho, Cestru, betonica	192
Psyllium	259
Ptarmice	232
Ptelea Vlnus	233
Pteris, filix	233
Pudendi fissuras, tuberculaq; quæ sanant	636
Pudendorum inflamationibus quæ opitulentur	636
Pudendorum ulcera valde resiccantibus pharmacis indigent	635
Pudendorum ulcera cognoscendi ratio	635
Pudendorum ulceribus quæ pharmaca opitulentur	635
Pudendo tumescenti re-	
Pueris plurimum inesse halitiosi spiritus	114
Pulegium, glechon	166
Pulmo agninus, porcinus, vulpinusq;	315
Puncti nerui, quàm nudi, acriora pharmaca postulant	391
Puncti nerui qualia medicamenta postulent.	375
Punctiones nervorum angustæ non iisdem medicamentis curantur, quibus nerui nudati	383
Punctionum angustæ oræ quomodo dilatantur	383
Punicorum malorum species tres, austeriorum, dulcium, & acidorum	551
Punicorum succum ad oxenaspolyposq; magnificè comendat Gal.	506
Punicum malum, siue granatum.	236
Pur-	



# I N D E X.

Purgans medicamen	Pus mouentia esse ca-
multiplex habet signi	lida & humida 112
ficatum 129	Pus mouentia humorē,
Purgantium alia vnū,	qui praesuit in parti-
alia duos trahunt hu-	bis duratis, conseruat
mores 130	113
Purgantia medicamēta	Pus mouentia modicē
esse familiaria purgā	calfaciunt, hume-
dis humoribus 74	Elantq; 116
Purgantia medicamen	Pus mouentia qualia
ta, ubi a natura vin-	esse debeant 112
cuntur, talem gignūt	Pus mouentia tueri, nō
humorem, qualem du-	immutare substantiam
ctura erant 74	partis sunt nata 111
Purgantium medica-	Pus mouentium facul-
mentorū discrimina	tas 411
73.75	Pus suppuratarum pa-
Puri mouendo, quae con	rotidum quibus modis
gruant 115	vacuandum 502
Purulenti 587	Pustularum capitis me-
Pus mouens medicamē	dicatio 462
habet aequalem calorē	Putealis aqua cur appa-
cum corpore, in quo	ret rigentibus calida
pus mouetur 112	56
Pus mouentia ab emol-	Putredini quae sint aptis-
lientibus quomodo dif-	sima 412
ferant 108. & 103	Putredo oboritur citō
Pus mouētia debere esse	ex calidis & humidis
emplastica 114	paribus 557
	Putre



# INDEX.

Putrefacientia, quæ car-		<b>Q</b> Valitatem pro-	
nem absque dolore lin-		priam ab alie-	
quant	124	na obscurari	37
Putrefacientia medica		Qualitates gustus quæ	
menta quæ sint	510	sint	135
Putrefacientia, vel si		Qualitates omnes qua-	
sumantur portione mi-		dantenus in se mutuo	
nima, corrumpunt ani-		agunt	68
mal	72	Qualitates primæ quæ	
Putrefaciens absque		sint	105
morsu	416	Qualitates primæ &	
Putrefactiones quæ cor-		secundæ quæ dicantur	
rigant	610	410	
Putrefactioni fætor ne-		Qualitates specificæ,	
cessario accidit	124	quæ sint, & cur sic di-	
Putrescentium circa ar-		cantur	53
ticulos partium cura-		Qualitates agibiles	29
tio	378	Quartanæ febris cura-	
Putrescentium curatio		tio	664
per quæ fieri debeat		Quercus	170
medicamenta	375	<b>R</b> Abientem canē,	
Pycnocomium	233	morsosq; ab ipso	
Pyrethrum	234	canē rabido alysson	
Pyrites	270	sanat	148
Pyra sylvestris	154	Radici capparis cortex	
Pyros, Triticum	234	ini <sup>9</sup> forisue adhibitus,	
Pyrus	154	quæ molliatur	186
Pytia	296	Radicala	234
		Radix	



# INDEX.

Radix anethi & rsta	134	Refrigerantia quādo scir-	
cucurbita congruunt		rhos producant	346
præputij vlceribus	141	Refrigerantia simul &	
Radix idea	18	adstringentia, quibus	
Radix Rhodia	236	morbis conueniant	
Radix Zingiberis	177		
Radix graminis esculē-	157	Refrigerantiū sylua qui	
ti lapides frāgit, cruen		bus tutò vti in capitis	
tāque vulnera gluti-		doloribus possumus	
nat	142		
Ranarum sanguis	292	467	
Ranunculus	162	Regni maximam esse	
Rara quā spissa, cur		partem communem o-	
accendantur facilius		mnium salutem	650
19		Remedia ab Asclepia-	
Rara quæ sint	19	descripta ad eos, qui	
Rarefacientia	122.123	letalia biberunt	683
Rapum	202	Remedia affectibus o-	
Rationem solam esse no		culorum ab Archige-	
bis communem cū Dīs		ne scripta	526
32		Renes Cātharis, quibus	
Ratio cur interponenda		oportet admista, mo-	
sensibus	32	dicéque sumpta, renes	
Raucedo quando gigna		expurgat	99
tur	570	Renum inflammationi-	
Refrigerandi medica		bus qualia medicamen	
menta ratio	467	ta conueniant	638
Refrigerantia omnia		Renitentia quid	109
semen suppressunt		Renutritio erosorum à	
		qui	



# INDEX.

quibus fiat	581	diuersi	484
Repellentia	485-505	Rha	234
Repellentia esse appli-		Rhamnus	234
canda regioni suprapo-		Rhaphanis	234
sita vlceri	398	Rheon adulterandi mo-	
Repellentibus quidem		dius	678
utendum esse, si humo		Rheon esse vehementer	
res fluant ad articulos		adstringēs gustui	679
pedum aut manuum:		Rhetinae	235
minimè autem si in co		Rheum	234
xendicem irruant	642	Rheumaticas complu-	
Repulsoria quando mi-		res dispositiones Ro-	
scenda medicamentis		mæ inualescere	347
parotidum	503	Rheumatismis ventri-	
Reseratio, imbecillitasq;		culi & intestinorum	
vasorum vnde accidat		malegma	434
76		Rhodia radix	236
Resina	235	Rhodia rhiza	236
Resinae omnes calfaciūt		Rhododaphne	236
345		Rhodos, Rosa	236
Resinarum differentia		Rhœa	236
380.385 429		Rhœas papauer	214
Respirationis organis		Rhus, Sumach	236
malè affectis remedia		Rhus duplex	552
vnde petēda sint	570	Rhypos	307
Respirationis organorū		Rhypos, Sordes	137
angustiam quæ effice		Ricinus, Cici	193
re possint	587	Robur	170
Reuellēdi à capite modi		Rododaphne	220

ffff



# I N D E X.

Rosae inualescere com-	da refrigerat	51
plures dispositiones	Rosaceum exustis com-	
rheumaticas	modum, qualiter con-	
347	fici debeat	466
Rosa	236	
Rosacei facultas	67	Rosaceum quando con-
480		ueniat inflammationi
Rosacei optimi prapara	bus	66
tio	363	Rosaceum qua ratione
Rosacei optimi compo	dicatur neutrum	24
tio	492	Rosaceum refrigerat,
Rosacei temperies, qua-	et calfacit diuersa cor	
lis succo rosarū est	pota	58
551		
Rosaceorum pastillorū	Reducenda ad tempe-	
confectio ex Damo-	riem, non mediocria,	
crate	682	sed contraria, & que
Rosaceum commodè in-	equè à medio recedāt	
fundi per cranij fractu	presidia postulant	59
ras, esseq; non minus	Rosae inesse excremen-	
calidum sanguine co-	ta tria	104
lumbino	291	Rosae partiū examē
Rosaceum cranio fra-	Rosae succi partes qua-	
cto commodè instillari	terne	63
in crassam meningem	Rosam esse frigidam in	
474	secundo excessu	60
Rosaceum esse ex primo	Rosarum puluis in qui-	
refrigeratiū ordine	bus curare polypos so-	
57	leat	507
Rosaceum ex oleo et ro	Rosarum succum asser-	
sis conficitur	uandi ratio	63
51		
Rosaceum in primo gra	Rosa	



# INDEX.

Rosarum succus tepidā	mē esse nō p'mittit	134
quandam caliditatem	Ruta faculias	141
possidet, odoriſque alio	Ruta sylueſtris	219
rum vnguentorū exol	Sabucus	147
uit	57 Saccharum	213
Rosas rosarūque suc-	Sagapenum	137
cum, euidenter refrige	Sagapenum aqua riga-	
rare	57 rum soluitur	676
Rosas, quōd rubra sint,	Salamanca est frigida	
calidas esse dicentes,	respectu hominis	54
quotupliciter peccēt	33 Sal emollientibus inijciē	
Rubi cremor	548 dus non est, quōd exic-	
Rubi mororū succus os	cet valde	118
ventriculi roborat: id	Sal est ad capitis fomē	
quod succo mororum	ta ineptum	486
non inest	552 Sales	275
Rubi radix comminuit	Sales theriacos præpa-	
lapides	162 randi ratio	669
Rubia tinctorum	176 Sales theriaci quibus	
Rubra, flaua, fuluāque	auxilientur affectibus	
sūt albis calidiora	105 658	
Rubus, batus	161 Salicis corticis cinere	
Rufa emplastra fieri	macerato in aceto cal-	
per linguam coctionē	los atque myrmecias	
eruginis	367 exteri	183
Rufum emplastrum Ga	Salis expers & salsum	
leni	368 oleū qua ratione sub-	
Ruta	228 ducant aluum	38
Ruta, natura calida, se	Salis facultas	366
	ffff	2.



# INDEX.

<i>Salus genera</i>	101	<i>Sanguinē è vesica fluē</i>	
<i>Salis vires &amp; differen-</i>		<i>tem remedium suppri-</i>	
<i>tiæ</i>	101	<i>mens</i>	639
<i>Salix, itea</i>	183	<i>Sanguinē vacuari om-</i>	
<i>Salsa amarescere am-</i>		<i>nium ultimū, ceu na-</i>	
<i>plius excalescēta</i>	101	<i>turæ familiarissimum</i>	
<i>Salsa, quæ dicantur</i>	30		75
<i>Salsi &amp; amari saporis</i>		<i>Sāguinis è naribus eru-</i>	
<i>discrimen</i>	101	<i>ptionum remedia</i>	507
<i>Salsuginem eam esse ad</i>		<i>Sanguinis reiectioni</i>	
<i>saliendum optimā cui</i>		<i>remedia</i>	582
<i>ouum innatare videa-</i>		<i>Sanguis columbimus hy-</i>	
<i>tur</i>	100	<i>posphagmatis confert</i>	
<i>Salsuginosa ex accidēti</i>			291
<i>nonnunquam mordi-</i>		<i>Sanguis est materia mē-</i>	
<i>cationes sanant</i>	38	<i>sium &amp; lactis</i>	132
<i>Salsum Andromachi</i>		<i>Sanguis nullus est frigi-</i>	
	425	<i>du</i>	290
<i>Saliva humana aduer-</i>		<i>Sanguis nullus in totū</i>	
<i>satur bestijs hominem</i>		<i>est frigidus</i>	292
<i>perimentibus</i>	302	<i>Sāguis suillus, temperie</i>	
<i>Salvia</i>	173	<i>est humano persimilis</i>	
<i>Salvia ieiuni ventricu-</i>			290
<i>li ad quæ cōferat</i>	302	<i>Sanguis vespertilionis</i>	
<i>Samia terea</i>	264		292
<i>Samius aster</i>	264	<i>Sanguis viridum ra-</i>	
<i>Sampsichō, siue Maio-</i>		<i>narum</i>	292
<i>rana</i>	237	<i>Santonium</i>	140
<i>Sandix</i>	286.289	<i>Sapa ex musto dolorem</i>	
		<i>sedat</i>	



# INDEX.

Sedat	491	Saporum singulorum	
Saporem vnctuosum ad		qualis sit finis aut ter-	
gustum nihil attinere		minus	97
30		Saporum temperatura	
Sapores exactè expone	135		
re esse impossibile	30	Sarcocolla	238. 518
Sapores humorum, qui		Sapphyrus	270
in corpore sunt	95	Saprotēs ξύλων	237
Sapores omnes ex mi-		Sarapias	224
scella quatuor qualita		Sarcoticum optimū fit	
tum primariū nasci	31	ex cerato & erugine	
Sapori acri, amaro &		569	
acido mordicatio est cō		Sarcoticum optimū cō-	
munis	96	fici ex erugine cerato	
Saporis amari facultas		simplici admixta	345
97		Satyrion, Triphyllō	238
Saporis dulcis natura		Sarcoticorum vsus	373
86		Scabris palpebris quæ	
Saporum differentie in		opem ferant medica-	
varijs fructibus	85	menta	519
Saporum diuisiones ex		Scammonium trahit fla-	
doctrina Platonis	29	uam bilem	650
Saporum qualitatibus		Scandix	241
affici	64	Schini flos	247
Saporum qualitates af		Spondylion	247
ficiunt reliquas etiam		Schinu anthos	247
partes, vt linguam, li-		Schistos	273
cet non perinde ab ijs		Schistus lapis	518
percipiantur	65	Scilla	242

ffff 3



# INDEX.

Scillinorū trochiscorum	mus à morbificis di-
confectio	676 spositionibus nascitur
Scillinum, acetum ortho-	346
pnoicis asthmaticisq̃ue	Scoriz 286
maximè opitulatur	589 Scordion 242
Scincorum lumbi	317 Scorodon, Allium 242
Scirrhi curatio	435 Scorodoprasson 242
Scirrhi incurabiles, ab	Scorpioeides 243
ijs qui possunt curatio-	Sedis medicamenta ab
nem suscipere quomodo	Andromacho scripta
discernantur	435 633
Scirrhus à viscida pitui-	Sedis prolapsæ remediū
ta ortis, qualia medica	634
menta	conueniant Sedis vlcera cur agrè
117	curationem recipiant,
Scirrhus canerosos ab v-	& qualia pharmaca
su emollientium exa-	postulent 633
sperari	117 Selinusia terra 265
Scirrhum qui gignant	Selinum, Apium 238
succi	117 Semen dauici 168
Scirrhum tollentia qua-	Semen graminis 142
lia sint	113 Semen lactuca geniturae
Scirrhus quid & vnde	profluuiū colibet 181
gignatur	117 Semen Lini 209
Scirrhus quomodo fiat	Semen ne esse quidem
113	permittunt, quæ siccant
Sænos leia	248 134
Scolymos	242 Semen prouocantia, sup-
Scopus curationis pri-	primentiaque 133
	Semen



# INDEX.

Semen quæ gignant, ex- tinguantque	133	420	Serapionis emplastrum
Semen quæ promouent & arceant	317		Seriphium 140.238
Semē suppressit omnia refrigerantia	134		Serpentes fugat antido- tus Aelij 681
Semen viticis gruita- tem capitis parit	141		Serpillum 175
Semina acinorum vna 165			Serum aluum laxat 61
Semperuiuum	144		Serum lacris quæ præ- stet 294
Senes partibus quidem solidis sunt sicci, excre- mentorum autem co- pia humidi	16		Sesamon 239
Sensibilium rerum co- gnitio inspectione sedu- la confirmatur	377		Sesamoides album 239
Sensibus ratio cur in- terponenda	32		Sesamoides magnum 239
Sensus quo pacto exer- cere debeamus	81		Sesamoides paruum 239
Sensus cur non sint con- temnendi	26		Seseli 239
Sensus deferendos non esse	32		Seuerum & Lucii eius- dem Imperij modera- tores collegasque ma- gnifice commendat Ga- lenus 649
Sentis canis	204		Sextarium Romanum continere uncias 20. 356
Seris, Cichorion	238		Siccantia citra rationem quæ sint 396
Sepiæ testa	320		Siccantia simul & ad- stringentia 397
			Siccum, humidum frigi- dum, calidum, quot ffff 4



# INDEX.

modis vnumquodque	Simplicia medicamenta
eorum dicatur 52	affectus contrarios gi-
Sicyos, Sityos agrios	gnere non est mirum,
240	cum natura composita
Sideritis 239	sint 66
Siclon 302	Simplicibus ignoratis,
Silphium, laserpitium	composita non posse co-
240	gnosci 25
Similarium inter se ac	Simplicium medicamen-
disimilarium diffe-	torum cognitio ad quid
rentiae vnde nascantur	conferat II
64	Simplicium medicamen-
Similarium particulari	torum pleraque dissi-
morbi in pura intem-	imilarium sunt parti
perie consistunt 464	106
Similia corpora a se mu-	Simplicium vires cogno-
tuam nullam mutatio-	sci sensu, experientiaq;
nem accipiunt 48	quibus adiuncta sit
Similibus affectionibus	ratio 650
facilius singula corripi	Simplicium vires com-
minus tamen periclitari	positorum virtus sequi-
455	tur 645
Similitudine substantia-	Sincipitis regionem esse
rum fieri attractiones	aptissimum ad trans-
74	mittendus vires medi-
Similitudo differt ab ide	dicaminum applicando
titate 74	rum 466
Similiu faciliore esse tra	Singultientibus quae opi
situm in se invicem 92	tulentur 603
	Sing



I N D E X.

<i>Singultui quæ medean-</i>	<i>bres non esse compescē</i>
<i>tur</i> 599	<i>dos</i> 497
<i>Singultus à quibus fiat</i>	<i>Sonituum auris ob ex-</i>
<i>causis</i> 599	<i>quisitam sentiendi fa-</i>
<i>Sinus implēdi ratio</i> 365	<i>cilitatem ortorum, cu-</i>
<i>Sinus liquidiora phar-</i>	<i>ratio per stupefacien-</i>
<i>maca postulant</i> 365	<i>tia</i> 497
<i>Sion Sisaron</i> 241	<i>Sonituū in auribus cau-</i>
<i>Sison</i> 241	<i>sa</i> 496
<i>Sisymbrium, quod Car-</i>	<i>Sophistæ vtuntur indi-</i>
<i>daminem vocant</i> 241	<i>ctionibus &amp; exemplis</i>
<i>Sitim, aqua vino per-</i>	34
<i>mixta, quàm sola, cur</i>	<i>Sophistas exterminan-</i>
<i>efficacius extinguat</i> 26	<i>dos esse</i> 344
<i>Sitim glycyrrhiza lenit</i>	<i>Sordes ab acri medica-</i>
166	<i>mento excitata, quo-</i>
<i>Sitis vino semper adau-</i>	<i>mo lo discernenda ab</i>
<i>getar</i> 26	<i>ijs, quas vlcus propria</i>
<i>Sitis vnde oriatur</i> 27	<i>ratione produxit</i> 399
<i>Smilax</i> 243	<i>Sordes</i> 237
<i>Smiris</i> 269.272	<i>Sordes exercitatorum</i>
<i>Smyrnum</i> 243	300
<i>Smyrna</i> 243	<i>Sordes hominum</i> 282
<i>Solani natura</i> 118	<i>Sparganium</i> 243
<i>Solanum Hypnoticum</i>	<i>Spartum, Genista</i> 244
252	<i>Specificæ qualitates quæ</i>
<i>Solanum manicum</i> 252	<i>sint, &amp; cur sic dicantur</i>
<i>Sonchus</i> 243	<i>tur</i> 53
<i>Sonitus aurium per fe-</i>	<i>Spica nardi</i> 219

fffff 5



# INDEX.

Spica nardi radix est,	Stercus anserinum	306
sed ob similitudinem,	Stercus bubulum	658
quam cum spicis ha-	Stercus bubulum vespa-	
bet, sic appellatur	rum morsibus auxilia-	
Spinae Aegyptiae facul-	tur	305
tas	147	Stercus caninum qui-
Spinae albae facultas	147	bus affectibus conse-
Spinalem medullam in	rat	302
sexaginta nervos di-	Stercus caprillum	303
stribui	466	Stercus caprillum mor-
Spiritus halituoſi plu-	ſis à vipera auxilio est	
rimi pueris inesse	114	304
Spiritum inesse, aut sub-	Stercus columbinū qui-	
stantiam animae, aut	bus auxiliatur affecti-	
primum illius instru-	bus	305
mentum	115	Stercus crocodilorum
Spodium	285	Stercorum differentia
Spongiarū lapides	269	126
Stachis	244	Stercus gallinaceū
Stānea vasa plūbi mi-	Stercus humanum	303
ſtura adulterari, ac	Stercus lupinum quibus	
proinde ableganda ab	conferat	303
antidotis	676	Stercus nullum nec re-
Staphyle	559	frigerat nec humectat
Staphilinus	244	304
Staphis agria colliquat	Stercus onillum	305
carnem	98	Stercus sturnorum
Stellio viſus à ſcorpioni-	Sternutatoriū ab Aſcle	
bus eos perimit	659	piade ſcriptum
		486
		Sternut



# INDEX.

Sternutationis vsus	42	Stomatici ex succo nu-	
Stibium	518	cum quadruplex com-	
Stimmi	286	positio	549
Stiracis facultas	483	Stomaticum Asclepia-	
Stirpium differentia quæ	dis		556
sint	676	Stomachicum Asclepia	
Stæchas	244	dis dictum Aster in-	
Stæbe	244	expugnabilis	601
Stæben conducere ad ce-		Stomaticum Androma-	
lerem concoctionē vi-		chi ex musto	554
norum	673	Stomaticum ad vitia o-	
Stomachica ab Ascle-		mnia oris	557
piade scripta	596	Stomaticum ex Besafia	
Stomachica Galli	595	Andromachi	555
Stomachicæ cōfectiones		Stomaticum ex nucibus	
Andromachi	593	deuorandum non esse	
Stomachica medicamen-	551		
ta debent habere ad-		Stomaticum ex punico-	
strictoriā vim prepol-		rum succo	551
lentem	604	Stomaticum ex succo nu-	
Stomatici diū moron cō-		cum, cæteris vniuersis	
positio apta omnibus		præstare	549
550		Stomaticū Sorani	558
Stomatici ex musto cō-		Stomatis scamma	519
positio	553	Stratiotes	245
Stomatici ex succo nucū		Strution	245
viridium ad oris inflā-		Strychnon	252
mationes cōuenientissi-		Stupefacientia, & quæ	
mi compositio	548	vehemēter adstringūt	
		refrige	



# INDEX.

refrigerando, vitanda	Substantias multas di-
in capitis doloribus ef-	uersi generis medica-
se	467
Stupefacientibus misce-	meis immistas esse 73
ri calfacientia, vt eorū	Substantiarum similitu-
malignitatē corrigāt,	dine attraxiones fieri
eorūque vires dedu-	74
cant	Subtiliora fieri, quae le-
600	uigantur aceto: quae ex
Stupefacientibus quan-	vino, magis cicatricē
do cogamur vti medi-	obducere
camentis	406
494	Succi à quibus deducan-
Stupefacientia medica-	tur per corpus
menta qua ratione	68
pharmacis congruenti-	Succi pomorum qui ser-
bis ad sanguinis reie-	uari possint, & quomo-
ctationes misceantur	do
581	216
Succum rosa partes qua-	terna
63	
Stupor quid	128
Succida lana vsus	321
Sturnos alit & calfacit	Succis plātārum omni-
cicuta	bus duplex excremen-
55	tum inesse
Sturnos cicuta cur mini-	43
mē enecet	69
Succorum calfaciētium	
286	differentiae
376	
Styracis differētia	428
Succorum quānam plus,	
245	& qui minus requi-
Styrax	rant mellis
552	
Substantia lactis tri-	Succum rosarum asser-
plex	uandi ratio
293	63
Substantiae lactis diuer-	
sa	293.651
Succus	223
Suc	



# INDEX.

<i>Succus cyrenaicus</i>	167	<i>Surditatis remedia ab</i>	
<i>Succus lactucae, si inte-</i>		<i>Archigen. scripta</i>	499
<i>ger ad cor perueniret, Syca</i>			245
<i>non secus, ac cicutā, Syce</i>			246
<i>perimeret</i>	69	<i>Syncerum aërem cōfer-</i>	
<i>Sudor</i>	299	<i>re ad candorem phar-</i>	
<i>Sudorem esse falsugino</i>		<i>macorum</i>	350
<i>sum</i>	299	<i>Symphitū magnū</i>	246
<i>Suffocationis vtericau-</i>		<i>Symphitū petraū</i>	246
<i>sa</i>	637	<i>Schinos</i>	247
<i>Suffusorū remedia</i>	520	<i>Syluestris malua</i>	170
<i>Suggillationis curatio</i>		<i>Syluestris pomus</i>	145
<i>528</i>		<i>Syluestris mercurialis</i>	
<i>Suggillatis medicamen</i>	155	<i>Syluestris pyra</i>	154
<i>ab Hera scriptum</i>	530	<i>Syluestris ruta</i>	219
<i>Suggillatis pharmaca</i>		<b>T</b>	
<i>ab Archigene prodita</i>			
<i>529</i>		<i>Abidis arteriarū</i>	
<i>Swillus sanguis temperie</i>		<i>optimum</i>	574
<i>humano p̄similis</i>	290	<i>Tactum esse debere ab</i>	
<i>Sumach</i>	236	<i>omni aliena qualitate</i>	
<i>Summitates frangūt cō-</i>		<i>immunē, si sensibilia sit</i>	
<i>trariorum mīstura</i>	64	<i>rectè iudicaturus</i>	56
<i>Suppuratio quid</i>	108	<i>Tactus hominis tempe-</i>	
<i>Suppuratio quando</i>		<i>rati medius est omniū</i>	
<i>quibus medicamentis</i>		<i>tangibilium</i>	108
<i>mollienda</i>	502	<i>Tāgibiles qualitates</i>	29
<i>Suppurationē celerrimē</i>		<i>Tapſiam bimulam expi</i>	
<i>manibus perfici</i>	114	<i>rare prorsus</i>	380
		<i>Tedæ cortex</i>	229
		<i>Tela</i>	



# INDEX.

Tela aranei	318	Tephra, Cinis	249
Telephium	249	Tepidum oleū casis ner-	
Telis	249	uis non congruit	379
Temperatum medica-		Terebinthina	235 350
men quod dici debeat		Terebinthina preroga-	
60		tiva	361
Temperies humorū cor-		Terebinthina vires	611
poris humani	131	Terminthos	248
Temperies lactis	132	Terebinthus	248
Tēporis spatio mel ama-		Terra accensa sit pruna	
rescit	95	79	
Tenacia medicamēta nō		Terra igni admota non	
esse amouenda prius-		solvitur	266
quā sua sponte exci-		Terra quāvis desiccandi	
dant	430	vim possidet	263
Tendines non absq; pe-		Terræ differentie	261
riculo consui	382	Terræ intestinum	659
Tendinum atq; neruo-		Terræ passim vocatæ	
rum affectus equè pe-		differentie complures	
riculosos esse, eādēq;		262	
medendi rationem de-		Terræ purgandi ratio	
syderare	382	262	
Tentionis causæ	119	Terram abluendi ratio	
Tenuia omnia non esse	263		
ignem	24	Terrestria partium te-	
Tenuium & crassarum		nuitate pradita	376
partium, quæ dicantur		Testa	285
esse medicamenta	13.	Testarum cinis	320
& 79		Testiculus canis	224
		Tent	



# INDEX.

<i>Testlon</i>	248	<i>Theriace Euclidis</i>	687
<i>Teucrium</i>	248	<i>Theriace mithridation</i>	
<i>Thaliotrum</i>	179	ab usu expulit	671
<i>Thapsia</i>	179	<i>Theriace Mithridatis</i>	
<i>Thapsie facultas</i>	445	regis, qua præmuni-	
<i>Thlaspi</i>	180	tus, cum postea vene-	
<i>Theion sulfur</i>	277	no extingui non posset,	
<i>Themisonis Acopō</i>	438	gladio sibi mortem in-	
<i>Therebinthina</i>	411	tulit	686
<i>Theriaca perfecta pur-</i>		<i>Theriace quibus conue-</i>	
<i>gantium pharmacorū</i>		<i>niat affectibus</i>	653
<i>operationē supprimit</i>		<i>Theriace quibus opitule-</i>	
649		<i>tur affectibus</i>	663
<i>Theriace Andromachi</i>		<i>Theriace vtendum esse</i>	
<i>præfertur cæteris</i>	661	post absolutam coctio-	
<i>Theriace Aelij</i>	686	nem	667
<i>Theriace ceu ignis pur-</i>		<i>Theriacen constituen-</i>	
<i>gatorius existit</i>	666	<i>tiū pharmacorū quali-</i>	
<i>Theriace corpora puero-</i>		<i>tates, totas per totas</i>	
<i>rum dissoluit</i>	667	<i>misceri, confricarēq; in</i>	
<i>Theriace corporis &amp; a-</i>		<i>naturalem quandam</i>	
<i>nimi affectibus auxi-</i>		<i>communemq; omnium</i>	
<i>liatur</i>	664	<i>temperiem</i>	661
<i>Theriace duodecim an-</i>		<i>Theriacen etiam admo-</i>	
<i>nis ad perfectionē con-</i>		<i>tam vulnere, auxilia-</i>	
<i>coqui, esseq; validam</i>		<i>ri canis rabidi morsus</i>	
<i>vsque ad annos trigin-</i>		665	
<i>ta, iuuareque etiam</i>		<i>Theriacen reponendi ra-</i>	
<i>sexagenariam</i>	663	<i>tio</i>	662
		<i>Theriaz</i>	



# INDEX.

<i>Theriaces antidoti secun-</i>	<i>bisq̃ue gustatis, pisces</i>
<i>dum Andromachũ cõ-</i>	<i>reddũtur vertiginosi,</i>
<i>positio</i>	<i>654 capiũturq; facillè 250</i>
<i>Theriaces commendatio.</i>	<i>Tithymalus 250</i>
<i>649</i>	<i>Titanos 286</i>
<i>Theriaces conficiẽda ra-</i>	<i>Tonsillarum inflamma-</i>
<i>tio</i>	<i>662 tarum curatio secun-</i>
<i>Theriaces probandẽ ra-</i>	<i>dum Archigenem 563</i>
<i>tio</i>	<i>663 Tophorum generatio fit</i>
<i>Theriaces propinandẽ</i>	<i>à pituito humore im-</i>
<i>quantitas</i>	<i>667 pacto in articulis: ob</i>
<i>Theriaces r̃sus quibus</i>	<i>idq; sunt incurabiles 6</i>
<i>etatibus &amp; tempori-</i>	<i>Tragion 251</i>
<i>bus congruat, &amp; qui-</i>	<i>Tragagantha 251.517</i>
<i>bus minimè</i>	<i>667 Tragoriganus 223</i>
<i>Thermus</i>	<i>180 Tragoriganon 251</i>
<i>Thracius lapis</i>	<i>272 Trahentia similitudine</i>
<i>Thridax</i>	<i>181 essentie 126</i>
<i>Thuris cortex &amp; man-</i>	<i>Tribolos 251</i>
<i>na</i>	<i>519 Triccocum, Mespilum,</i>
<i>Thuris facultas</i>	<i>411. quòd tria granagene-</i>
<i>362</i>	<i>rat 214</i>
<i>Thus</i>	<i>208. &amp; 429 Trichomanes 252</i>
<i>Thus carnẽ gignit</i>	<i>353 Trychnon 252</i>
<i>Thus dolorem lenit, con-</i>	<i>Trifolium 211</i>
<i>coquitque</i>	<i>517 Trifoliũ affligit sanas</i>
<i>Thyites</i>	<i>270 particulas 651</i>
<i>Thymum</i>	<i>181 Trifolium odoratũ 214</i>
<i>Tubymali folijs, fructi-</i>	<i>Triphyllum 252</i>
	<i>Tripo</i>



# INDEX.

<i>Tripolion</i>	251	<i>non possunt</i>	42
<i>Triticum mansum fu-</i>		<i>Tyria Damocratis</i>	424
<i>runculos quam celer-</i>		<b>V</b> <i>Acuationes immo</i>	
<i>rimè concoquit</i>	302	<i>derata quando</i>	
<i>Tritium</i>	234	<i>&amp; quomodo accidunt</i>	
<i>Trochiscorum scillinorū</i>	75		
<i>confectio</i>	676	<i>Vacuationum modi di-</i>	
<i>Tubercula pudendi, ffs</i>		<i>uersi</i>	110
<i>surāsque; quæ sanāt</i>	536	<i>Vari descriptio, &amp; cura</i>	
<i>Tuber terræ</i>	203.253	<i>tio</i>	531
<i>Tumores compositi</i>	478	<i>Varices quando excidē</i>	
<i>Tumoribus gutturis vin</i>		<i>da sint</i>	398
<i>cula, quibus præfocauē</i>		<i>Vapor humor est exte-</i>	
<i>ris viperam, conferre</i>		<i>nuatus</i>	17
167		<i>Varis remedia scripta à</i>	
<i>Tunica eadem vesti</i>		<i>Critone</i>	532
<i>gulam, pharyngem, la</i>		<i>Varus à ficoso tumore</i>	
<i>ryngem, &amp; interna</i>		<i>quomodo differat, &amp;</i>	
<i>asperæ arteriæ</i>	571	<i>qualia medicamenta</i>	
<i>Tussilago</i>	162	<i>postulet</i>	531
<i>Tussi omnigenæ medica</i>		<i>Vasa vitrea, vel aurea</i>	
<i>mētum optimum</i>	580	<i>nullum dolum admit-</i>	
<i>Tussus causa</i>	4	<i>tere, stānea autē adul</i>	
<i>Tussus quid</i>	42	<i>terari plumbi mistu-</i>	
<i>Tussim excitantia, non</i>		<i>ra, ac proinde ablegan</i>	
<i>esse necessariò morda</i>		<i>da ab antidotis</i>	676
<i>cia</i>	42	<i>Vasorum reseratio, im-</i>	
<i>Tussim minimè prouo-</i>		<i>becillitāsque vnde ac-</i>	
<i>cantia, esse mordacia</i>		<i>cidant</i>	76

SSSS



# INDEX.

<i>Vberibus, et matrici ve</i>	<i>res craſſi altius imbi-</i>
<i>nas eſſe cōmunes</i> 132	<i>biti, qualia medicamē</i>
<i>Vena in quibus non ſit</i>	<i>ta deſyderent</i> 596
<i>ſecanda</i> 480	<i>Vētriculo affecto fugiē-</i>
<i>Venæ ſub lingua, vel</i>	<i>da eſſe ea pharmaca,</i>
<i>iuxta angulos oculo-</i>	<i>quæ chalcāthō mādra</i>
<i>rum, inflammatis ton-</i>	<i>gorām q; recipiūt</i> 597
<i>ſillis quando incidēda</i>	<i>Ventriculo amica ſunt</i>
563	<i>adſtringentia</i> 140
<i>Venam reſeratam in</i>	<i>Vētriculo grata eſt aloē</i>
<i>matibus, cōferre ad do</i>	148
<i>lorem capitis</i> 484	<i>Ventriculo gratū abſin-</i>
<i>Venas eſſe cōmunes vbe</i>	<i>thium</i> 140
<i>ribus &amp; matrici</i> 132	<i>Ventriculo inimicū abro-</i>
<i>Venereas intemperan-</i>	<i>tanum</i> 140
<i>tias vitex cōpeſcit</i> 141	<i>Veratrum</i> 173
<i>Veneris vmbilicus</i> 199	<i>Veratrum alit coturni-</i>
<i>Venter mergi</i> 315	<i>ces, homines enecat</i> 652
<i>Ventrem ſiſtit caſeus</i> 61	<i>Veratrū coturnices alit</i>
<i>Ventriculi affectibus cō</i>	74
<i>gruentia medicamēta</i>	<i>Verbaſcum</i> 255
<i>ab Archigene prodita</i>	<i>Verbenacæ rectæ facul-</i>
601	<i>tas</i> 485
<i>Ventriculi frigida affe-</i>	<i>Vertiginoſi piſces reddū</i>
<i>ctiōnē ſignificat pror-</i>	<i>tur, capiūtūq; facile,</i>
<i>ſus nihil ſitire</i> 596	<i>tithymali folijs fructi-</i>
<i>Ventriculi ieiunii ſaliua</i>	<i>būſq; guſtatis</i> 250
<i>ad quæ conferat</i> 302	<i>Veficæ vlceri, &amp; vrinæ</i>
<i>Vētriculi tunicis humo</i>	<i>difficultati remediū</i> 639
	<i>Vefi</i>



# INDEX.

- Vesicā cantharides exul* 73  
*Vina, quæ celerrimè o-*  
*cerant* 73  
*V. spertilionis sanguinis* 292  
*Vina igni admota, dul-*  
*vis* 292  
*Vestimēta à nobis calfa-*  
*cta, nos recalfaciunt* 48  
*Vetula quedam Athe-*  
*niensis alebatur cicu-*  
*ta* 70  
*Vetusta pharmaca suas* 610  
*facultates amittere* 445  
*Veterascentium vinorū* 673  
*qualitas est acrimonia* 673  
*cum perspicuo calore,*  
*cui postea succedit ama-*  
*ritudo* 673  
*Vicinorū corporum qua*  
*litates in se agere mu-*  
*tuò* 401  
*Vigor medicamentorū* 673  
*ex quibus notis per-*  
*pendi queat* 446  
*Vina antidotis, empla-*  
*strisq; commoda, qua-*  
*lia esse debeant* 674  
*Vina locus tepidus ver-*  
*tit in acorem* 673
- Vina, quæ celerrimè o-*  
*cerant* 73  
*Vina igni admota, dul-*  
*ciora reddi* 89  
*Vina, quæ maturuerunt*  
*præsidio ignis, capitis*  
*dolorem conciliāt* 674  
*Vina reponēdi ratio* 673  
*Vina vetera calidiora*  
*ta* 88  
*Vini facultas* 610  
*Vincula, quibus præfoca-*  
*ueris viperam, cōferre*  
*tumoribꝰ gutturis* 167  
*Vino aqua permixta,*  
*quàm sola, cur effica-*  
*cius restinguat sitim*  
*ta* 26  
*Vino buglosson inieclū*  
*hilaritatem parit* 163  
*Vinorum cōcoctioni stæ-*  
*ben conducere* 673  
*Vinorum quænam ace-*  
*scant* 90  
*Vinorum veterascen-*  
*tium qualitas est acri-*  
*monia cum perspicuo*  
*calore, cui postea succe-*  
*dit amaritudo* 673

gggg 2



# INDEX.

<i>Vinum</i> , Oenos	221	<i>nituram à mare, eiúsq;</i>
<i>Vinum refrigeratis om-</i>		<i>caput abscindere post</i>
<i>nibus utile, qualénam</i>		<i>semen exceptum</i>
<i>esse debeat</i>	71	<i>Viperarũ esus situm ma-</i>
<i>Vinum semper adauget</i>		<i>ximam infert</i>
<i>situm</i>	26	<i>Viperarũ morsibus uti-</i>
<i>Vinum vetus genero-</i>		<i>le Apollodori phar-</i>
<i>súmque, &amp; calidam</i>		<i>macum</i>
<i>auxiliatur venenis re-</i>		<i>Viperas alijs feris mi-</i>
<i>frigerantibus</i>	71	<i>nus obtinere tabifica-</i>
<i>Viola</i>	181	<i>facultatis: ob idque ad</i>
<i>Viperæ caput, non cau-</i>		<i>antidotum ab Andro-</i>
<i>dam abycere oportet</i>		<i>machoelectas</i>
<i>ad cõficiendos artíficos</i>		<i>Viperas combustas salu-</i>
<i>theriacos</i>	309	<i>tares ab igne reddi</i>
<i>Viperæ cur appellantur</i>		<i>Viperas venandi ratio</i>
<i>dipsades</i>	308	675
<i>Viperæ fœminæ mascu-</i>		<i>Vipeream prolem iniu-</i>
<i>lique discrimina</i>	662	<i>riæ paternæ vindicẽ,</i>
<i>Viperæ pellicula mirè pi-</i>		<i>matris ventrẽ prascin-</i>
<i>los regenerat</i>	658	<i>dere, atq; sic nasci</i>
<i>Viperæ quales sint deli-</i>		<i>Viride Alcimionis</i>
<i>gende</i>	662	<i>Viride Epigoni</i>
<i>Viperæ quando venãde</i>		<i>Viride hecatondrachmõ</i>
<i>661</i>		<i>dictum</i>
<i>Viperæ solæ morsibus ab</i>		<i>Viride Lite dictũ</i>
<i>ipsismet factis opitulã</i>		<i>Viride medicamentum</i>
<i>tur</i>	659	<i>Galli</i>
<i>Viperã ore excipere ge-</i>		<i>Viride Pasionis</i>
		<i>Viridia</i>



# INDEX.

<i>Viridia conficiendi ratio</i>	364	<i>ferant</i>	476
<i>Viridis medicaminis optima tēperatura</i>	363	<i>Vitis agrsteis</i>	150
<i>Viridium atq; melinorū</i>		<i>Vitis alba</i>	150
<i>discrimen</i>	366	<i>Vitis nigra</i>	151
<i>Viscera extergētia, etiā</i>	266	<i>Vitis sativa</i>	150
<i>si aliquid adstrictionis</i>		<i>Vitrum continens terra</i>	
<i>fortiantur, nihil nocue</i>		<i>Vicera maligniora, va-</i>	
<i>rint</i>	119	<i>lentioribus egent reme-</i>	
<i>Viscerum intemperātū</i>		<i>dijs, imbecillioribus au-</i>	
<i>ea esse optima phar-</i>		<i>tem, mitiora</i>	401
<i>maca, quæ non modo</i>		<i>Vlcera malignantis na-</i>	
<i>intemperiem corrigūt,</i>		<i>tura quæ sint</i>	404
<i>sed etiam alimentum</i>		<i>Vlcera quomodo sint</i>	
<i>largiuntur</i>	610	<i>tractanda</i>	397
<i>Viscum</i>	181	<i>Vlcera vesicæ vterique</i>	
<i>Vita brevis, ars longa</i>		<i>ijisdem quibus pudendi</i>	
138		<i>vlcera, medicamentis</i>	
<i>Vitex</i>	141	<i>indigent</i>	635
<i>Vitex obstructis confert</i>		<i>Vlceris cui varix incū-</i>	
<i>mensēque promouet</i>		<i>bit, curatio</i>	398
142		<i>Vlceris inflāmati cura-</i>	
<i>Vitex venereas intempe-</i>		<i>tio</i>	365
<i>rantias compescit</i>	141	<i>Vlcerum curandorum</i>	
<i>Vitici semen capiti gra-</i>		<i>vniversalia consilia</i>	
<i>uitatem parit</i>	141		
<i>Vitiosis succis in ventri-</i>		<i>Vlceratarum partium,</i>	
<i>culo colligendis, quæ cō-</i>		<i>quas non infestat vi-</i>	
		<i>tiosus succus, curatio</i>	

gggg 3



# I N D E X.

293	153
<i>Vlceribus aurium pudē</i>	<i>Vlceribus qua ratione</i>
<i>dīq; medicamētū</i> 576	<i>medicamenta medean</i>
<i>Vlceribus cōtumacibus</i>	<i>tur</i> 394
<i>aduersari tam oleosa,</i>	<i>Vlceribus tot desyderari</i>
<i>tum acia</i> 397	<i>pharmaca, quot ipsorū</i>
<i>Vlceribus contumacibus</i>	<i>sunt differentie</i> 393
<i>pharmacum tempera-</i>	<i>Vlcus cauum &amp; purū à</i>
<i>tum describitur</i> 400	<i>quibus sanetur medica</i>
<i>Vlceribus cōtumacibus,</i>	<i>mentis</i> 405
<i>cur oleū &amp; aqua ad-</i>	<i>Vlceribus difficilibus</i>
<i>uersentur</i> 399	<i>pharmacum Asclepia</i>
<i>Vlceribus dysepuloticis</i>	<i>dis</i> 400
<i>atque malignis qualia</i>	<i>Vlcus esse curandum cō</i>
<i>medicamenta conue-</i>	<i>trarijs: vlceratū cor-</i>
<i>niant</i> 357	<i>pus similibus</i> 363
<i>Vlceribus frigidum mor</i>	<i>Vlmus</i> 233
<i>dax</i> 77	<i>Vmbilicus Veneris</i> 199
<i>Vlceribus incipientibus</i>	<i>Vncia cōstat, 8. denarijs</i>
<i>potiora esse adstringen-</i>	<i>371</i>
<i>tia</i> 353	<i>Vnedo</i> 197
<i>Vlceribus nihil hume-</i>	<i>Vnclucsum sapore nihil</i>
<i>ctans est vtile</i> 350	<i>altinere ad gustum</i> 30
<i>Vlceribus preputij ta-</i>	<i>Vngues caprilli, asini-</i>
<i>dix anethi &amp; cucur-</i>	<i>nīq;</i> 318
<i>bita vsta conueniunt</i>	<i>Vnguentaria glās</i> 160
141	<i>Vnguenta omnia liquā-</i>
<i>Vlceribus pudendorum</i>	<i>da esse in duplici vase</i>
<i>anethum vstum cōfert</i>	<i>391</i>

Vng



# INDEX.

<i>Vngula caballina</i>	162	<i>multi sese liberatos à</i>
<i>Voci aut impeditæ, aut</i>		<i>pestilenti morbo pro-</i>
<i>rauca, ob inflammatas</i>		<i>fessi sunt</i>
		301
<i>affectiones circa laryn</i>		<i>Vitica extimulat vene-</i>
<i>gem aut asperam arte</i>		<i>rem</i>
		146
<i>riam obortas, qualis vi</i>		<i>Vitica subducit aluū ti-</i>
<i>Etus &amp; medicinae ratio</i>		<i>tillatione magis, quàm</i>
<i>conueniat</i>	571	<i>purgatione</i>
		146
<i>Voci interceptæ arteria-</i>		<i>Vsta &amp; lota medicamē</i>
<i>ca Critonis</i>	575	<i>ta, acrimoniam, quam</i>
<i>Vocis organa quæ</i>	570	<i>prius habebant, amit-</i>
<i>Volucrum maius</i>	227	<i>tere, ob idq; ipsis vti dū</i>
<i>Voluulosus ventris dispo-</i>		<i>esse in mollioribus &amp;</i>
<i>sitiones esse per odora-</i>		<i>ca ochyms corporibus</i>
<i>ta curandas</i>	598	395
<i>Vox quāto intercipitur</i>		<i>Vsus caseosæ lactis sub-</i>
	570	<i>stantia</i>
		294
<i>Vrina cur appareat no-</i>		<i>Vstorum differētia</i>
<i>bis frigida in balneo</i>	56	261
<i>Vrina omnis facultate</i>		<i>Vsus lactis</i>
<i>est calida</i>	300	293. & 294
<i>Vrina videtur in balneo</i>		<i>Vteri suffocatione affli-</i>
<i>frigida</i>	58	<i>gente per arterias fieri</i>
<i>Vrinas &amp; menses, quæ</i>		<i>perspirationes</i>
<i>eliciant</i>	133	637
<i>Vrina humana</i>	300	<i>Vteri suffocationis cau-</i>
<i>Vrinae humanæ facul-</i>		<i>sa</i>
<i>tas</i>	301	637
<i>Vrinae humanæ potione</i>		<i>Vteri suffocationis reme-</i>
		<i>dia</i>
		638
		<i>Vteri suffocationes quæ</i>
		<i>sequantur symptoma-</i>
		<i>ta</i>
		637


8888 4



# INDEX.

<i>Vulnera cruenta radix</i>	<i>Xyris</i>	221	
<i>esculem gramini glu</i>	<i>Xiphion, Gladiolus</i>	221	
<i>tinat lapidesque fran-</i>	<b>Z</b> <i>Opyria antidotus</i>		
<i>git</i>	142	685	
<i>Vna passa</i>	159	<i>Zea spelta</i>	177
<i>Vna passæ facultates</i>	<i>Zyme</i>	178	
610	<i>Zingiberis radix</i>	177	
<b>X</b> <i>Anthion</i>	221	<i>Zyihus</i>	178

FINIS.





2580

86191 B

ANNOTATIONES

## IN GALENI

INTERPRETES: QUI-

*bus uarij loci, in quos haftenus**impegerunt lectores, & ex-**plicantur, & summa**fide restituun-**tur:*

Andrea Lacuna Secobienſi, Docto-  
re Medico, Milite Sancti Pe-  
tri, autore.

IN VIRTUTE



ET FORTUNA.

LVGDVNI,


Apud Gulielmum Rowillium,  
ſub Scuto Veneto.

1553.









ILLVSTRISSI-

MO ET SAPIENTIS-

simo uiro, ac D. D. Didaco Furta-


do à Mendoza, apud Paul. III.

P. M. Oratori Casarco, longè uigi-

lantissimo, Andreas Lacuna Seco-

bien. Doct. Med. Miles Sancti Petri.

S. P. D.



QVOD non perinde no-  
stros lapsus cernamus,  
ac errata aliorū perspici-  
mus, in causa est quidē,  
ἢ φιλαυσία, vir Illustriss.  
Nā quū vnusquisq; cæ-  
cutiat erga eā rem, quā  
amat (vt sensisse Diuinus ille Plato vide-  
tur) cuncti autem se omnium maximè di-  
ligant, optima ratione contingit, vt de se  
nemo rectè iudicium ferat. Idcirco pul-  
chrè, mea quidē sentētia, dictum est illud,  
gestare nos duplicē mantica mē colio su-  
spēsam: vnā quidē antè, alienorū: alterā

2 A 2



verò post, nostrorum errorum plenam : ac  
proinde nos , peccatis propriis relictis , ad  
aliena, quæ obiecta semper oculis sunt, exa-  
minanda inclinari. Quanquam sanè qui  
studio veritatis inuestigandæ , non autem  
lædendi quempiam, id faciunt, adhibitâq;  
omni moderatione, ij certè non venia mo-  
dò, sed summa etiam laude sunt digni. Nō  
desunt tamen nonnulli malè feriatī, qui  
ex alienis contumeliis gloriam sibi aucu-  
pantes, in viros eruditos & cādidos, quiq;  
nihil vnquā tam habuerūt in votis , quā  
vt Reipubl. literariæ prodesse, veluti in  
proditores patriæ, in contemptores Diuo-  
rum , communēque humani generis ho-  
stes, acerbè simul & impudenter, vel leuif-  
sima ex occasione, inuehātur: quum debe-  
rent potius illis bene precari , ob egregiè  
in cōmunem vsum nauatam operam. In-  
humanum quippe, maximeq; ferinum est,  
eos qui vt cōmunia studia iuuarēt, sese ob-  
iecerunt sycophantarū calūniis, ob multa  
quidē ac varia, quæ ex Græca in Latinam  
linguā fidelissimè transtulerunt, nō cumu-  
lare suis iustis laudibus : ob paucula verò,  
in quibus sunt lapsi humanitus, probris &  
conuiciis opprimere. Vt autē reliquos oēs  
prætereā , qui sua industria artem Apolli-  
neam locupletarunt , certè Ioannes Guin-  
terius



5  
terius Andernacus, in quē plurimi præter  
meritū debacchātur, vnus ex primis fuit,  
qui Galenū introduxerunt nobis Latinē,  
purē, atq; ornatē loquentē. Quòd si ex iis,  
quæ iam pridē vertit, nōnulla offendāt au-  
res delictiores, id cuiquā mirū esse nō de-  
bet: quandoquidē superioribus annis, quū  
Lutetiæ Parrhisiorū politiores disciplinæ  
inciperent iam renasci & florescere, pri-  
mumq; ipse ad trāsferenda Græca se accin-  
geret, tum vt tyronū votis obsecundaret,  
qui sitiētissimi Galenianæ doctrinæ, quē-  
admodum famelici pueri, qui semicrudas  
carnes deuorant, prius quā accuratē co-  
quantur, incōfectos cōmētarios illi extor-  
quebamus è manibus: tum vt satisfaceret  
importunis typographorum precibus, co-  
actus fuit tantū singulis diebus vertere (id  
quod ipse testari possum) quātū premi du-  
plici torculari poterat: atq; ita suas trala-  
tiones, nondū integrē elaboratas, præcipi-  
tare. Quare (vt idem repetā) perperā mihi  
vidētur facere, qui virū in vtraq; literatu-  
ra absolutū, exquisitissimumq; Medicū &  
Philosophū (cuius studiis omnes debemus  
plurimū) tam insolēter infestant: quū nul-  
lus extiterit hactenus adeò fidus Galeni  
interpres, qui interdū hallucinatus nō fue-  
rit: ac proinde ad veritatē ipsam inuesti-



gandam, præsertim in rebus arduis & maximis, cuiusmodi Ars Medica existit, necessarium ingenia plurius desiderentur, ut videlicet quæ hunc fugiunt, ille cernat exactius. Sunt enim difficilia semper, quæ optima. Quum igitur superioribus diebus vniuersa Galeni opera in methodum longè breuiorem, ac faciliorem contrahens, obiter reperissem complura, hætenus animaduersa à nemine, in quæ lector facile impingere poterat: rem haud inutile me facturum existimaui, si omnia loca præcipua, quæ, iudicio meo, aliam requirebant expositionem, pauculis annotarem, arbitriumque studiosis relinquerem aut sequendi versionem nostram, aut consulendi Græca exemplaria. Neque enim tantum mihi ipsi tribuo, ut velim illis ita meam sententiam probari, ac si Lycurgi, aut Solonis decretum esset. Nam & insitam mihi fragilitatem agnosco, & iudico omni ex parte difficile, ut qui homo sit: passim non decipiatur: id quod Gale. secundo li. de Compositione pharmacorum secundum partes, non minus verè, quam eleganter, confirmat, dicens: Χαλεπὸν γὰρ ἀνθρώπῳ οὐκ ἂν μὴ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅπως ἀγνοῦσαντα, τὰ δὲ ὡς λακῶς λείναντα, τὰ δὲ ἀμειλίτερον γραφάντα: quæadmodum certe aliquando mihi accidisse fateor, quod iuuenili pruriens olim scribendi libidine, nonnulli



nōnulla paulò maturius edidī, quæ optarē  
 nunquā prodiiſſe in lucē. Quāquā animus  
 haud dubiè eſt, vbi oriū fuerim⁹ nacti, quæ-  
 cūq; à nobis cōſcripta citra pfectū iudiciū  
 ſunt, ea oīa recoquere, reuocareq; ad limā  
 accuratiore: idq; patrū grauiſſimorū exē-  
 plo, q vel in ſacris literis, in quib⁹ maiori  
 cū periculo erratur, retractare propria ſcri-  
 pta nō dubitarūt. Quod ſi quis interim vir  
 doctus iuxta & ſyncerus, vel in hiſce no-  
 ſtris Annotationibus, vel in aliis oībus,  
 quæ aliàs à nobis ſunt exarata, meliora in  
 mediū pduxerit, ego primus oīm illa am-  
 plexabor, eiq; immortales gratias habe-  
 bo, nec minores, quā ſi mihi laborāti gra-  
 ui ophthalmia oculorū aciem reſtituiſſet,  
 modò eo vtatur cādore & modestia, quæ vi-  
 ros Philoſ. decet, veritatīſq; amātīſſi nos.  
 Semp nāq; à moribus Eraſiſtrateorū ab-  
 horrui, qui adeò pertinaciter ſuā tuebātur  
 hæreſim, vt cēſerēt patriā potius prodēdā  
 eſſe, quā propriū dogma. Quod verò hic  
 præſens labor mihi inſtitutus nō fuerit, vt  
 oſtētarē ingeniū, aut vigiliis hoīm doctis.  
 detrāherē, ſed vt publicæ vtilitati cōſule-  
 rē, rationēq; redderē diligētiæ præſtitæ in  
 cōdēda Galeni Epitome, nouit quidē ille,  
 qui animorū eſt ſcrutator, Deus Opt. M.  
 Porro vt id ipſum, q̄cqd eſt, lucubrationū



sub splendore nominis tui publicarē , me  
 occasiones variæ impulerūt , Vir Clarissi-  
 me: vna & potissima, vt amor ille ardētis-  
 simus, qui inter Excellentia tuam , & Illu-  
 strissimum atq; Reuerend. D. D. Franciscū  
 à Bouadilla & Mendoza, Cardinalē Cau-  
 rien. patronumq; meū non vulgarē, indies  
 magis magisq; cōsolidescit, ex hoc argu-  
 mento innotesceret cūctis: simulq; obser-  
 uātia mea in vtrunq; . Secūda, vt vitilitiga-  
 torum calūniis ianuā detrectandi obsera-  
 rem, tutumq; à rabidorū me canū mor-  
 bus redderē. Quippe verisimile est, quæ ti-  
 bi semel sunt cōsecrata, tuæq; protectioni  
 se crediderūt, ea veluti in asylo quodā in-  
 temerato iam esse: quum nemo futurus sit  
 adeo temerarius aut impudēs , vt istā am-  
 plitudinem tuā, auctoritatemq; summā, nō  
 reuereatur. Tertia quæ me illexit, causa est  
 qua ducti studiosi omnes , te vnicū prote-  
 ctorem Musarū , doctorū hominū patrē,  
 promotoremq; ingenuarū omniū discipli-  
 narū, nūquā nō cōfidentur, nepe multiuga  
 ista eruditio tua, feruētissimusq; sapiētiae  
 amor, claritudini generis, prudētiae, huma-  
 nitatiq; cōiunctus: vt interim singularē ad  
 omnia ingenij tui promptitudinē, admi-  
 rādamq; in agēdis rebus dexteritatē prae-  
 tereā. Quas insignes virtutes (quæ rarò in  
 vnum




vnū cōspirant) in te cumulas sentiēs Ca-  
rol. V. Cæsar, indies cōcredit tibi maxima  
molimina rerū : quæ adeò feliciter cōsilio  
& sapiētia tua illi cōfecta & expedita red-  
dis, vt diuino planè ingenio præditus esse  
videaris: id quod etiānum prædicare de te  
Illustriss. hic Venetorū Senatus nō desinit:  
qui & lugeret hodie recessum tuū, nisi Il-  
lustris. vir D. D. Ioānes à Mēdozza, aureum  
quoddam tuarū virtutū exēplar, dolorem  
ipsum foueret, leniret, ac mitigaret. Siqui-  
dem in eo præsentē (cui eadē mēs, idē can-  
dor, prudētia eadē, vt cognomētū idē) de-  
syderiū tui absentis exatiāt: in eo suos ocu-  
los pascūt: qui tāta cū grauitate, sapiētia, fi-  
de, studio, atq; sedulitate fungitur Orato-  
ris munere, vt minimè iā ipse hinc abesse  
videaris. Ne igitur diutius, quā par est,  
suspēsam tuā amplitudinē teneā, en offeri-  
tibi, vir Illustr. in Galeni interpretes  
nostras Annotationes. Quas quidē si  
tuo patrocinio dignatus fueris, ipsę quidē  
omnes insultus atq; incursiones respuent:  
ego verò tuā semper Excellentiam suspiciā:  
quā in multos annos Christus nobis ser-  
uet incolumē. Venetiis ex ædibus Illustr.  
viri, D. D. Ioannis Furtadi à Mendoza,  
apud Venetos Cæsarei Oratoris splendi-  
dissimi. Decimo Cal. Decemb. 1543.

2 A 5






## AD LECTOREM.



*Duertas candide Lector, numerum illum qui passim occurret tibi in nostris Annotationibus, referre paginas eorū Galeni Commentariorum, qui in octo classes digesti, repurgatique ab innumeris mēdis, anno 1541 sub formula octaua fuerunt Venetijs excusi, idque industria clarissimi & eruditissimi viri, Victoris Tacuclij, Doct. Med. necnon diligentia Augustini Ricci, Medici etiam absolutissimi.*





# ANNOTATIO- NES IN GALENI IN-

terpretes, Andrea Lacuna Seco-  
bienti, Doct. Med. Mi-  
lite Sancti Petri,  
autore.

\*

## SECTIONIS PRIMAE,

PARTI PRIMAE,

Pagina prima.

\*



TATIM IN AV-  
spicijs libelli de Exhor-  
tatione ad artium libera-  
lium studia, sic habet di-  
ctio Galeni: *Εἰ μὴ μὲν δό-  
λως λόγῳ μέγιστοι τοῖς ἀλό-  
γοις ὀνομαζομένοις ζῴοις, ἀ-  
δηλόν ἐστι. Ἴσως γὰρ, εἰ καὶ το μὴ κατὰ τὴν  
φωνὴν, ὅν καὶ προφορικὸν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ  
τῷ πνεύματι ψυχῇ, ὅν ἐνδιάθετον λαλῶσι, μι-  
τέχῃ πάντα, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ὕψιστον. Quae  
sanè sic vertit Erasmi. Roterod. An animantia  
que*



quæ dicuntur bruta, prorsus expertia sint rationis, nondum satis liquet. Fortassis enim, tametsi non habent eam rationem, quæ iuxta vocem intelligitur, nobiscum communem, quam vocant enuntiatiuam, certè eam quæ secundum animam accipitur, quam rationem appellant affectuum capacem, habent nobiscum communem omnia, licet alia magis, alia minus, &c. Constat itaq; τὸ ἐνδιὰθετον λόγον, ab Erasmo verti, rationem affectuum capacem: quum potius internā, siue intus delitescentem, vertendū fuisset. Siquidem eo in loco Galenus, tam brutis, quàm ipsis hominibus, rationem videtur tribuere, hoc interiecto discrimine, quòd illorum quidem ratio sit muta, reconditaq; (id quod est ἐνδὲ ἀλλοτρίῳ λόγῳ) nostra autem explicetur sermone. Cuius opinionis videtur, etiā fuisse Fabius Quintilianus, qui secundo suarū Institutionum libro sic differit: Et hercle Deus ille princeps, parens rerum, fabricatórq; mundi, nullo magis hominem separauit à cæteris, quæ quidē mortalia essent, animalibus, quàm dicendi facultate. Et paulò post: Sed ipsa ratio, nec tam nos iuuaret, nec tam esset manifesta in nobis, nisi quæ concepissemus mente, promere etiam loquendo possemus: quod magis deesse cæteris animalibus, quàm intellectu & cogitationem quandam, videmus. Nam & moliri



moliri cubilia, & nidos texere, & educare foetus, & excludere, quin etiam reponere alimenta in hyemem, opera quædam nobis inimitibilia, qualia sunt cerarum, ac mellis, efficere, nonnullius fortè rationis est. Sed quia carent, sermone, quæ id faciunt, muta atque irrationalia vocantur. Denique homines, quibus negata vox est, quantulum adiuuat animus ille cælestis? Quare si nihil à Diis oratione melius accepimus. quid tam dignum esse cultu, ac labore ducamus, aut in quo malimus præstare hominibus, quam quo ipsi homines cæteris animalibus præstant? *Hæc Fabius.* Non defuerunt tamen qui rationem illam enuntiatiuam etiam brutis tribuerent. Quippe inter Græcos Porphyrius libro  $\pi\epsilon\rho\iota\ \alpha\pi\omicron\chi\eta\varsigma\ \tau\ \epsilon\mu\psi\upsilon\chi\omega\nu$ , duplicem, ut Galenus & ipse, rationem exprimit. Quarum unam quidem vocat  $\pi\rho\phi\omicron\rho\omicron\gamma\iota\kappa\omicron\nu\ \lambda\omicron\gamma\omicron\nu$ , hoc est, rationem vocalem: alteram verò,  $\epsilon\nu\delta\iota\acute{\alpha}\theta\epsilon\tau\omicron\nu$ , quod est, reconditam, siue, ut nos vertimus, intus delitescentem. Ac sanè illius rationis primo loco assignatæ, participes etiam esse feras pronuntiat. Neque enim mirandum esse, si earum sermonem minimè percipiamus, quum nec Persarum, nec Scytharum idioma ullus Græcus intelligat. Huic sententiæ subscribere videtur palam etiã Lactantius Firmianus, libro de Ira Dei, sic disserens: Nam cætera, quæ videntur hominis esse



esse propria, etsi non sint talia in mutis, tamen similia videri possunt. Proprius homini sermo est: tamen & in illis quoddam similitudo sermonis. Nam & dignoscunt invicem se vocibus: & quum irascuntur, edunt sonum iurgio similem: & quum se ex intervallo vident, gratulandi officium voce declarant. Nobis quidem voces eorum videntur incoditæ, sicuti & illis fortasse nostræ: sed ipsis, qui se intelligunt, verba sunt: denique in omni affectu certas vocis notas exprimunt, quibus habitum mentis ostendant. *Et paulo post: Quid tam homini proprium, quam ratio, & providentia futuri? Atqui sunt animalia quæ latibulis suis diversos & plures exitus pandant, ut si quod periculum inciderit, fuga pateat obsessis. Quod non facerent, nisi inesset illis intelligentia & cogitatio. Ac postea subdit: Quod si horum omnium, quæ adscribi homini solent, in mutis quoque deprehenditur similitudo, apparet solam esse religionem, cuius in mutis nec vestigium aliquod, nec vlla suspicio inueniri solet. Huc pertinet, quæ Pli. li. x. cap. xxvii. Naturalis historia ait de luscinijs: Certant inter se: palamque animosa contentio est. Victa morte finit sæpe vitam, spiritu prius deficiente, quam cantu. Meditantur aliæ iuniores, versumque quos imitentur, accipiunt.*



piunt. Audit discipula intentione magna,  
 & reddit: vicibúsque reticent. Intelligitur  
 emendatæ correctio, & in docente quædã  
 repræhensio. &c. Recedere tamen hæc iam ab  
 instituto videntur: cuius prorsus eram oblitus,  
 nimirum delinitus hístoria naturalis dulcedi-  
 ne, perinde ac si loton arborem, suavisimã qui-  
 dem illam, gustassem. Galenus itaq; τὸν ἐνδιὰ-  
 θέτον λόγον quodammodo opponit τῷ προφορι-  
 κῷ: ita ut illa quidem, quæ sola inest brutis, sit  
 ratio occulta, reconditãq;: hæc autem, qua nos  
 ipsi, veluti auctario quodam, præditi sumus, il-  
 lustretur sermone. Quòd autẽ hæc ita habeant,  
 non alium testem, sed Galenum producamus  
 in medium, qui se ipsum interpretatur, cõmen-  
 tario primo in librum Hippocra. κατ' ἰνδράων,  
 sic differens: Τῶν ἀισθήσεων ἀπάσας τὴν γνώ-  
 μην ἐφεξῆς ἱταξεν, ἐπεὶ ἐστὶν, τὴν διάνοιαν ἢ  
 τε καὶ νόον, καὶ φρεσίν αἰονῶς οἱ ἄνθρωποι λαλῶσιν.  
 ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν λαλῶσαν φωνὴν ἐστὶ τις λόγος. ἀφο-  
 ρίζοντες δὲ τὸν ἢ προσημειῶτον λόγον οἱ φι-  
 λόσοφοι, λαλῶσιν ἐνδιὰθέτον, ὃν λόγον τὰ τε  
 ἀκόλouthα, καὶ τὰ μαχόμενα γιγνωσκομένους  
 ἐμπεριέχει, καὶ διαίρεσις, καὶ σύνθεσις, καὶ  
 ἀνάλυσις, καὶ ἀπέδαξις, ἔσα τὰλλα τοιαῦτα.  
 Quæ omnia fideliter simul & eleganter à Vi-  
 ctore Trincavelio, viro citra cõtrouersiam do-  
 ctissimo, sic sunt in sermonem Latium conuer-  
 sa: Post omnes sensus statim intelligentiam col-  
 loc



locavit, hoc est, cogitationem, seu rationē, quam homines communiter mentem & intellectum nominare consueverunt. At verò quoniam & in voce quadam ratio reperitur, ideo Philosophi, ut hanc ab illa discernere, interiorē hanc appellarunt, quā & consequentia, & repugnantia cognoscimus: quibus diuisio, compositio, resolutio, ac demonstratio, ceteraq; id genus cōprehenduntur. Atq; hactenus circa hanc primam annotationem: quam pertractavi, minime quidem ut suggillarem Erasmi, qui tam illustravit bonas artes & disciplinas, quā qui maximè, sed ut Galeni mentem exactè illius studiosis exponerem: id quod videor abundè iam præstitisse.

Libro de optima secta. Pag. 57.

**I** Vnius Paulus vertit: Et agrotantes nō multo in conficiendis cibis labore indigere. Gracè habetur, Καὶ ὅτι οἱ νοσούντες δύνανται τὴν μὴ πολλὰν ἐκτελέγειν τὴν τροφὴν. Hoc est, Et quod egri egeant cibis, qui non admodū difficulter coquantur: vel qui longam elaborationem non postulent.

Pag. 58.

**I** Vnius Paulus. Ab huiusmodi præceptū nascitur, liquidi cibi omnes, febricitantibus bene faciunt. Gracè legimus, Ἐπὶ τοῖς γίνεσθαι τὸ διόρημα τὸ τοῦ υγρὰ καὶ διαίτης πᾶσι τοῖς πυρεταῖς συμφέρον. Quod est, Ex his tale oritur



oritur theorema, Cibi humidi omnibus febrientibus conferunt.

Pag. 61.

**I**Vnius Paulus. Aiunt enim, antequàm adhibendorum remediorum vires quis didicerit, nihil aliud vtile ab experientia provenire. Græcè legitur, φᾶσι γὰρ πλὴν τοῦ τὰς δυνάμεως τῆς προσφερομένων ἐκμαθῆναι ἕτερον οὐδὲν χρήσιμον ἐκ τῆς πείρας παραγίνεσθαι. Quod est, Aiunt enim, præter hoc quòd facultates exhibendorum per eam cognoscuntur, nihil aliud vtile ab ipsa experientia accedere. &c. Fefellit autem interpretem, ὁδῶν, καὶ πρὶν, affinitas atque similitudo.

Pagina 86.

**I**Vnius Paulus. Quandoquidem non ab effectis, sed ab efficientibus (quemadmodum & ipsi profitentur) indicationes accipiendæ sunt. Græcè legitur, ὅτι γὰρ ἀπὸ τῆς ἀποτέλεστος, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀποτελεσμένων, ὥς καὶ αὐτοὶ ὁμολογεῖται, καὶ τὰς ἐνδείξεις γίνεσθαι. Quæ cōtrario modo vertenda erant, sic scilicet. Non enim ab efficientibus, sed ab effectis (quemadmodum & ipsi fatentur) indicationes sumendæ sunt.

Pagina 95.

**I**Vnius Paulus, τὰς κοινότητας semper communia vertit, non communitates, ut sanè vertendum est, si velimus veram Galeni phrasim atque sententiam exprimere.

b B



Lib. de constitutione artis Medicæ,  
ad calcem libri.

**B** Arptolemeus Syluianus vertit, Quod la-  
befactatur. Aldinus codex habet. ὅτι δια-  
φθερίσκειται, hoc est, quia corrumpitur. Basiliensis  
autem, ὅτι διαφθαίρει. & rectè quidem: quod  
vertendum est, quia digeritur & resolvitur.

Lib. i. de Elementis.

Pag. 190.

**L** Eoniceus. Vel secundum substantiã, qui-  
bus contigit esse elementa. Cui versioni  
suffragantur ceteri interpretes. Gracè tamen  
legitur, ἢ ἡ ἀπὸ τὰς οὐσίας αἰσ συμβεβηκεν  
αὐτοῖς εἶναι τοιχείοις. Hoc est, An secundum  
substantias, quarum ratione contigit ipsis es-  
se elementis. Ceterum loco αἰσ crediderim esse  
legendum αἰσ: nisi quis fortè dicat, Galenum  
vbi Latina phrasi, vtpote diu in vrbe Roma  
versatum.

Lib. iiii. Pag. 285.

**L** Inacer. Vt si carnosus quis inuenis in frigi-  
da lauatione corpus eius ex accidenti, nō  
ex propria potestate calfacere dicat. Gracè,  
οἷον ἐπὶ τῷ ψυχροτάτοι ἐπ' ἐνσάρκῃ τις δεγ-  
μαίνειν τὸ φαίη τὸ σῶμα ἡ ἀπὸ συμβεβηκός,  
οὐκ οἰκεία δυνάμει. Quod sonat, Vt si quis dicat  
frigidam lauationem calfacere corpus carnosus  
inuenis, ex accidenti, non facultate propria.

Lib.



Lib. de inæquali intemperie.

Pag. 314.

**L** Inacer. Calfit quidem sanguis aliquando vniversus, quicunque non natur. lē illum calorem, qui ex humoris putredine est obortus, recepit. Gracē legitur. ἐνθερμαίνεσθαι μὲν ἐν ὅττι σύμπαν ἥδη τὸ αἷμα, καὶ δεδιέναι πλὴν παρὰ φύσιν ἐκείνην θερμοσίαν, πλὴν ἐν τῇ σκεπδόν & τῇ χυμῶν ὁρμηθείαν. Quod vertimus, Calfit quidem sanguis quandoque vniversus, recipitque illum calorem præter naturam, qui ab humorum putredine proficiscitur.

Pag. 318.

**L** Inacer. In qua alterum sit comprehensum. Gracē habetur. ἐν ᾧ δάτερον οὐχ ὑπάρχει. hoc est, in quo etiam non adsit alterum.

Lib. de Animæ morum, &amp; corporeæ temperaturæ mutua consequutione.

CAP. III.

**B** Arptolemaeus Syluianus. At incorporeæ substantiæ, quum per seipsa esse possit, neq; qualitas aut species corporis sit, differentiã nullã intelligo. Cui versioni alij subscribunt interpret. Graecus tamē codex habet in hūc modū: ἀσωμάτως ἢ οὐσίᾳς, αὐτῆς ἑαθ' ἐαυτὴν εἶναι διωαμένους, οὐκ οὐσίᾳς ἢ ποιότητι & ἢ εἶδός τινα, οὐδεμίαν νόον διαφοράν. Qd sic sanè vertendū est: Incorporeæ verò substantiæ, quæ ipsa quidē per se consistere valeat, nec corporis qualitas.

b B 2



aut species sit. equidem nullam differentiam inuenio. &c. Quibus nimirum verbis conuel- lens opinionem Platonis, qui animam consti- tuebat incorpoream quandam substantiam, & quæ posset per se subsistere, conatur Galenus ostendere, illam esse aut qualitatem, aut ali- quam speciem corporis: quum alioqui, si esset quid alienum & abstractum à corpore, neuti- quam illam diuisionem admitteret, qua in tres species, seu differentias, vel à Platone ipso di- stinguatur.

Lib. III. De Naturalibus facultatibus.

Pagina 444.

**L** Inacer. Siquidem interna arteria tunica. Gracè legitur, ὁ πῦλον χιτῶν τῆ γασ- τρῆς. Quod est, Etenim interna ventriculi tu- nica.

Lib. I. de Motu musculorum.

Pagina 504.

**C**odices Latini sunt deprauati: in quibus habetur, At reliquū, & quartū, & motū transgressi, cōsideremus &c. Gracè nanq; ha- betur, Ἐπὶ τῶν λοιπῶν καὶ τελευτῶν μεταβάλλεις λίνθοις, ἐπισκεψάμεθα καὶ τὸ ταύτης τρόπον. Hoc est, Ad reliquum autem & quartū mo- tum transgressi, modum ipsius expendamus.

Libro secundo. Pag. 521.

**L** Eonicenus. In quacunque autem ta- lium constituens membrum, musculis circa



circa ipsum tonicè agentibus commiseris, figuram sic servant, adeò vt sedentes quidam dormiuerint. &c. Gracè legimus, ἐν ᾧ καὶ αὐτῶν τοιούτων κατὰ τήσας τὸ ὥλον, τοῖς τוניκῶς ἐνεργῶσιν ἀμφ' αὐτὸ μυοῖν ἐπιστρέψης πῶς φυλακὴν τοῦ σχήματος, ᾧ ἡ φυλάττωσιν, ὥστε καὶ λαθήμενοι πολλάκις, ἐκοιμήσασθαι τινες. Quod sic vertimus. In quacunque enim talium constituens membrum, si musculis circa ipsum tonicè agentibus commiseris figuræ custodiam, adeò illam tuentur, vt sedentes saepe quidam dormiuerint.

Pag. 522.

**L**eoniceus. Itaq; & supinum iacere, & hiare, stertoris, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignaviae sunt signa. Gracè, καὶ τὸ χάσκειν οὐκ ἀνά τὸ πύχιν. Quod est, Et hiare cum stertore.

Pag. 524.

**L**eoniceus. At (dicet fortè quispiam) non assequimur mente ea fieri: nam nec palpebrarum motum semper. &c. Quo in loco Galenus respondet ad obiectionem tacitam. Ac proinde ita debemus legere. At (dicet fortè quispiam) non assequimur mente ea fieri. Neque etiam (supple, dicemus nos) palpebrarum motui semper adhibes mentem: &c. Ac sic sanè sententia illa euadit perspicua. Tu interim consule Gracum exemplar.

b B 3



Lib. primo de semine. Pag. 557.

**I**anus Cornarius. *Attrahentiam quidem familiarium per quam attracturum, & alteraturum, alimentumque sibi facturum erat: expulso- rem alienorum & superfluum. Sic autem habet habet Græcus vetustus codex: nam impressi sunt depravati. ἐλκυστήρ ἢ τὸ εἰκείων: ἢ τὸ λαθὲξεν τε καὶ ἄλλοιῶσεν ἐμελλε. καὶ ἢ τροφήν ἐκ τῶ ποιήσασθαι, τὸ ἄλλοτρίων καὶ καὶ περιττῶν ἀποκρίσιν. Quod est vertendum, Attrahentem quidem, familiarium, & qua etiam retenturum erat, quaque alteraturum, & sibi nutrimentum facturum: accenditque alienorum superfluumque; excretricem. Galenus siquidem impræsentiarum quatuor illas facultates, maximè inter se distinctas, adscribit semini: nec vult ipsum per attrahentem, aut alterare, aut sibi alimentum cōficere: id quod dictum esset planè ridiculum: quum nimirum singulis earum facultatum sit suum munus proprium, nullaque alterius operationem usurpet. Attrahentis quippe est attrahere: retentricis retinere & constringere: alteratricis alterare & concoquere: expultricis denique aliena & superuacanea expellere: id quod satis superque à Galeno demonstratum videtur, cum in alijs locis, tum vel maximè in Commentarijs de Naturalibus facultatibus.*

Pag. 567.

**C**ornarius (cui ceteri interpretes suffragantur) vertit in hunc modum: Et ob id sangu



guini facillimum est carnem fieri: difficillimum  
 verò membrana, & nervo, & vena, & arte-  
 rie, & tunica. Gracè legitur, καὶ διὰ τοῦτο τῷ  
 αἵματι ῥᾶστον μὲν γίνεσθαι σὰρκα, χαλεπώτερον  
 δ' ὑμῖν, καὶ νεύρω καὶ φλεβί, καὶ ἀρτηρίᾳ, καὶ χι-  
 τῶνι. Quod est vertendum, Idcirco facillimum  
 quidem est sanguini fieri carnem: difficilius au-  
 tem membranam, & nervum, & venā, & ar-  
 teriam, & tunicam. Docet quippe eo in loco  
 Gal. ipsas particulas solidas vix posse confici ex  
 sanguine: carnem autem facillimè: quum nimi-  
 rum illa quidem, à semine: hæc autem à sangui-  
 ne, originem nanciscantur.

Pag. 582.

**C**Or. Continetur autem in testibus semina  
 rii humor. Et paulò pòst. Trahūt igitur  
 etiam testes seminarium humorem. Vtrobique  
 autem Græca exemplaria habent ὁππόδες ὑγρὸν  
 hoc est, humor serosus: qualis certè genitura ipsa  
 existit, & præcipuè quæ in sinistrum descen-  
 dit testem: quum videlicet sinistrum vas semi-  
 narium oriatur ab emulgēte vena, quæ serosif-  
 simum sanguinem vehit ad renem sinistrum,  
 ut illic expurgetur.

Lib. 11. de Semine. Pag. 590.

**C**Orn. Posse autē Hipp. etiam opinatus est,  
 ex utrisque permixtis vnum perfectum  
 semen fieri: etiam si hoc ita esse impossibile sit.  
 Gracè legimus, δύναται ὅ καὶ ὡς ἰπποκράτης

b B 4



ὑπελάμβανεν, ὅτι ἀμφοῖν λεραυνυμένων ἐν τέ-  
λει γίγνεσθαι σπέρμα. Καί τίς ἦρ' αὖτις,  
εἰ μὴ ταῦτα? Quod nos vertimus, Potest au-  
tem (quemadmodum existimavit Hippocrates)  
ex ambobus mixtis, etiam unum semen perfectū  
fieri. Et quæ obsecro possibilia essent, si hæc talia  
non forent? Itaq; non refellit opinionem Hip-  
pocratis, sed illā potius (quod solet semper) cen-  
Dei oraculum, & recipit, & amplexatur.

Pag. 602.

**C**ornarius. Non tamen impossibile est ani-  
mo concipere tale temperamentū anima-  
lis corporis, ut perfectū animal generet, absque  
alterius commistione. Græcè autem legitur, ὡς  
γεννησθαι ἀτέλειον, hoc est, ut imperfectum ge-  
neret. Quam lectionem probandam esse indi-  
cat sequens dictio, quæ ita habet. Animal tamē  
perfectum in seipso concipere, verè difficile est.  
Aduertat item candidus lector, passim in com-  
mentarijs de semine, Cornarium τὸ δῶλη, quod  
est in Græco, quòdque fœmineū significat, ver-  
tere nobis, muliebre.

Pag. 620.

**C**ornar. Apparet ex his quatuor vasis,  
quæ appellatum umbilicum, simulq; mea-  
tum iuxta vrachon, constituunt. &c. Græcè le-  
gitur, φαίνεται γὰρ τὰ εἰρημίων τετράγων ἀγ-  
γείων, ἀκατὰ τὸ ὀνομαζόμενον ὀμφαλόν, ἅμα  
τῷ κατὰ τὸ οὐραχόν πῶς συνίστησι, &c. Quæ  
son



sonant. Apparet enim ex his quatuor vasis, quæ iuxta appellatum umbilicum, unâ cum meatu, qui ad urinaculum est, coeunt.

Libro de instrumento odoratus.

Pag. 654.

**L**vdouicus Bellisarius. Eâq; quæ de foraminibus dixit aperiri solitis, quamquam non intelligentiâ fugiunt, &c. Græcus codex habet. ἀλλὰ καὶ τὸ λεγόμενον ὑπὸ αὐτῶ περὶ τῶ ἀνακαλυπτομένων πόρων, ἀδύνατον ἢ οὐκ ὄντι. Quæ ita vertenda sunt. Caterum quod ab eo dictum est, de resectione meatuum, impossibile quidem non est.

Sectionis primæ parte secunda.

Lib. II. de Anatomicis administrationibus. Pag. 64.

**A**Ndernacus. Quod vngues igitur ex prædictis omnibus coalescant. Græcè, ὅτι ἢ οὐ συνπιφύνασιν τοῖς εἰρημύνοις ἀπασιν οἱ ὄνυχες. Hoc est, Quod igitur prædictis omnibus ipsi vngues accrescant.

Lib. III. Pag. 76.

**A**Ndernacus. Ampla magnitudinis porrigi nervos diximus. Græcè, ἢ φορὰ τῶ μεγάλων ὄντι νύγων, hoc est. Magni feruntur nervi.

Pap. 78.

**A**Ndernacus. Detectis enim plurimis iam brachij partibus, reliquos duos nervos.

b B 5



propter internam ipsius regionem, conspicias, in quam etiā prædicti tres paulo inferius, quàm tertius nervus est, inferuntur. Græcè legitur, γεγυμνωμένα γάρ σοι τῶν πλεῖστων μεγάλων ἔστιν το βραχίων. ὁ ἐπισκιάτης λοιπὰ δύο νεῦραι λατὰ πλὴν ἑνὸς αὐτοῦ χώρου (ἐν ᾧ καὶ τὰ προσγεγυμνωμένα τρία πλὴν ἐπίβασιν ἔχει) ὀλίγον τι κατὰ πλάτος τῶν τριῶν νεύρων. Quod est, Nudatis enim iam plurimis brachij partibus, reliquos duos nervos iuxta ipsius regionem internam (in quam etiam prædicti tres inferuntur) expende, paulo inferiores, quàm situs sit tertius nervus.

Pag. 90.

**A**ndernacus. Manu autè immissa intercipienda est. Græcè, λαβεῖν καὶ πλὴν χεῖρα, καὶ διαλαμβάνειν. Hoc est. Demitti autem manū, interciperique: estque subaudiendum oportet. Vult siquidem, ut manum liberè demittamus, ac si pendulam excipiamus vinculo, ad hoc ut vene exactè promineant: id quod hodie etiam in quotidiano est usu.

Pag. 102.

**O**mnia Latina exēplaria ob typographorum inadvertentiā sunt depravata. Habent enim, Mox alia penitus grandis: quum, Penitius, legendum sit: quandoquidem Græcè legitur διὰ βάθος μάλλον.

Lib. VI. Pag. 175.

**A**ndernacus. Quam possibile est solius periton



ritonai facere. Græcè, ἢν οἷον το πρίλοναίς  
μόνυ ποιῆσαι. Quod equidem verterem. Quā  
possibile est à solo peritonæo fieri. Constat nan-  
que eam suturam abdominis à neruis illis pe-  
ritonai filamentis conflari.

Pag. 185.

**A**Ndernacus. Gulosis verò & timidis in-  
est magnum iecur & multifidum, aliter  
quidem affectis. Græcus codex excusus habet,  
τοῖς μέντοι λίχνοῖς, καὶ ἀγλοῖς μέγα τ' ὄντι,  
καὶ πολυσχυδὲς ἢ παρ, ἐντέρεν πρὸς τὸ ἐναν-  
τίοις. &c. Sed in quodā antiquissimo legimus,  
ἐτεροῖον τὸ ἐναντίοις. Hoc est. Diuersum  
autem contrarijs. Atq; ita legendum esse nemo  
tam obtuso ingenio est, ut non videat.

Pag. 187.

**A**Nder. Hoc autem sub tenui tunica aperi-  
ri euidenter apparet. Græcè, ἐναργῶς τὸ  
ὄρατὶ τοῦ το διανοούμενον ὑπὸ λεπτῷ τῷ χιτῶνι.  
Quæ sic verterem, Perspicuè autem hoc sub te-  
nui comprehensum tunica apparet.

Lib. VII. Pag. 197.

**A**Nder. Non tamen ipsi cordis corpori peri-  
cardios hæc tunica connexa est, verum in  
alijs omnibus haud parua quædam regio inter-  
media est, motui cordis accommodata, ad ba-  
sim ipsius, quæ, ut est expositum, orbicularis  
est, prodeuntibus ex ea vasis connexa. Græcè  
leg



legimus, οὐ μὲν αὐτῷ γε τῷ σώματι τῆς καρ-  
 δίας ὁ περικάρδιος οὗτος χιτῶν συμπίπτειν,  
 ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀπασιν οὐ μικρὰ τίς  
 ὅστις ἢ μετὰ τὴν χώραν, ἢ καρδίας ἀνακειμένη  
 λικνός. κατὰ δ' ἴτιν' αὐτοῦ βάσις, ἢ τις (ὡς  
 ἐρρέθη) λύνεται ὅτι, τοῖς ἐκφυομένοις αὐτῷ  
 ἀγγείοις συμπίπτειν. Id quod vertimus, Non  
 tamen ipsi cordis corpori pericardios hæc tuni-  
 ca connexa est: verum circa alias quidē omnes  
 illius partes, haud parua quædam regio inter-  
 media est, motui cordis accommodata: ad basim  
 verò sui ipsius, quæ sanè (ut iā exposuimus) est  
 circulus, exortis ab illo vasis annectitur.

Libro octauo. Pag. 232.

**A**Ndernacus. Quemadmodum etiam si in  
 contractione thoracis per sectiones ina-  
 niti aëre extrinsecus illapso, eas obturaueris, re-  
 spirabit confestim animal. Græcè. ὥσπερ γε καὶ  
 ἐὰν ἐν τῇ συστολῇ τοῦ θώρακος ἐκκενωθῇ,  
 διὰ τῶν τομῶν τοῦ περιεπιπλωκός ἐξοθῇ αἶ-  
 ρος, φράξῃς αὐτὰς, ἀναπνεύσας τε καὶ φωνήσας  
 παραχρῆμα τὸ ζῶον. Quod sic clarius verti-  
 tur, Quemadmodum si in contractione thora-  
 cis inaniti aëre per sectiones elapso, obstruxeris  
 ipsas sectiones respirabit, vocemque edet confe-  
 stim animal.

Pag. 241.

**A**Ndernacus. Nam intercostalibus mu-  
 sculis vehementer hoc tempore protensus.  
 Gra



Græcè autem legitur *προσγελλομένω*: hoc est, contractis, aut concidentibus.

Pag. 248.

**A**Ndernacus. Quæ manifestam sui inspectionem efficit. Græcè legitur, *σαφή τι* *ἂν αὐτὸ θίαν ἐργάζομεν* &c. Hoc est, Manifestam per se inspectionē faciens. Quibus verbis Galenus significat, ubi per anatomē costas succingens membrana, sola & simplex relicta fuerit, nempe liberata à costis & musculis, facile nos per ipsam, ceu per cornu quoddam, aut vitrum, inspecturos interna viscera.

Ibidem.

**A**Ndernacus. At manifestior adhuc speculatio fit, cum in diaphragmate nudato peritonæi vertex auellitur. Græcè, *σαφέτερα ἢ ἔτι τῷδε γίνεται διὰ τὸ διὰ τὸ διαφράγμα γυμνωθῆναι, ἀποδιερωμένῃ τῇ κορυφῇ τοῦ περιτοναίου*. Nempe, Manifestior autem adhuc fit speculatio per diaphragma nudatum, ubi peritonæi vertex auulsus fuerit.

Lib. I X. Pag. 251.

**A**Ndernacus. Dum igitur membranae cerebri plexus ossibus quæ ambiunt detegis, subinde quippiam abrumpitur. Græcus codex habet, *ἐν αὐτῷ μὲν ὅν τῷ γυμνωθῆναι τῇ περιεμμένῳ ὅσῳ τὰς διπλοῦς αἱ μύνηται*, *πολλάκις ἀπορρηγνύσκει τι καὶ διασπᾶται*. Quod est, Interim enim dum exiuntur à circum

cum



cumiectis ossibus ipsius meningis plexus, saepe numero quippiam abruptitur, diuellitūque.

Pag. 253.

**A**Nderrn. Atque ipsius vsum simul inspicendo nudabis. Græcè legitur, καὶ Ἀρτίαις αἰτ' ἀμα τῇ δεῖα γυμνωθείς: qui locus est deprauatus: planèque constat, non γυμνωθείς, sed γυμνωθείς, legendum esse: ut reddatur ita Galeni sententia: atque ipsius vsum simul inspicundo exploraueris.

Lib. IIII. de usu particularum.

Pag. 404.

**N**icolaus Regius. Cum autè nulla iam superfit. Græcè, οὐδ' ἔτι δ' ἀενδὸς ἐστὶ. Quod est, Nulla autem iam superfit. Quam lectionem si non recipias, tota Galeni sententia abruptitur, vixque intelligi poterit.

Pag. 414.

**N**icolaus Reg. Ad ilia. Græcè legitur, κατὰ τὰς λαγόνας: quod est, per illū regionem.

Pag. 428.

**N**icolaus Reg. Et paulò minus alba. Græcè habetur, καὶ μικρὸν λευκὴ, λευκὴ. Hoc est, Et parum abest, quin alba.

Pag. 403.

**N**icolaus Regius. Quum tamen neque intestinorū quoduis coquendi alimentis, neque venæ sanguinis gignendi gratia extiterint. Græcè, legimus, γέγονε δ' ὅτι τὸ ἐντέρον δ' αἷμα  
ἐννεα



ἔνεκα πίψεως, οὐτε γλίβες αἱματώσει. Quod est vertendum, Neque verò ullum intestinorū gratia concoctionis est conditum, neque gratia sanguificationis, vlla venarum.

Pag. 434.

**N**icolaus Regius. In transversos & rotundos villos dissoluendam. Vbi Gracè legetur ἀναλυόμενον. Hoc est, resolutam.

Lib. v. Pag. 447.

**O**mnēs Latini codices sunt mendosi: in quibus legitur, ne quod inferiorum intestino externo aliquando indigeret auxilio. Est siquidem legendum, intestinorum.

Lib. vii. Pag. 477.

**N**icolaus Reg. Quod verò deinceps est, simul cum particulis, quæ ipso thorace continentur, agemus satius esse scribere arbitrati, in hunc librum distulimus. Gracè legitur, τὸ ἔκ τῆς ἀπὸ τοῦ ἡτὶς ἐν θώρακι μορίων βηγίσει συναναγράφειν ἀμφοτέρων εἶναι νομισόντες, εἰς τὸ ἔκ τῆς λόγον ἀνεβαλόμεθα. Quod sic sanè vertendum est, Quod verò reliquum erat, satius esse putantes, si id inter eas partes conscriberetur, quæ in thorace ambiuntur, ipsum in præsentem commentarium distulimus.

Pag. 479.

**N**icolaus Regius. Concentum esse respirationis. Gracè habetur, τὸ αὐτὸν ῥυθμὸν. hoc est, eundem concentum.

Pag.



Pagina 481.

**N**icolaus Reg. Molles enim quum sint hi, ac tenues, longóq; intervallo secundū re-ctitudinē tendantur, maximámq; præterea particulā à se ipsis pendentē, ventriculū scilicet, habeant, quem cibo compleri subinde oportebat, ab ipsius tum mole, tum pondere tendi assiduē, facillē disrūperētur. Græcè habetur, μαλακὰ καὶ ὀνίχα ταῦτα, καὶ λεπλὰ, καὶ διὰ μακροῦ κατ' ἐνθὺν τεταμένα, καὶ μέγιστον μέρος ἐξ ημίονον αὐτῶν ἔχοντα, πλὴν γὰρ πλεονέσει σιτίων ἀνακείμενον, καὶ τὸ ταύτης ὄγκος τε καὶ βάρος αὐτὴ κατατεινόμενα, ῥαδίως ἀρὰ πορρύνουτο. Quæ sic nobis transferenda vidētur, Hi enim molles ac tenues quum sint si etiā longo intervallo secundum re-ctitudinē tenderentur, maximam præterea particulā à seipsis pendentem habētes, ventriculū scilicet, quē subinde cōpleri cibo oportebat, certē ab ipsius tum mole, tum pondere assiduē tensi, facillē disrūperentur. &c. Nā quod ij nervi minimē secundū re-ctitudinē producantur, indicat sermo superior, ubi Gal. sic ait: Adde huc, quod nervi qui à cerebro in ventriculū iuxta stomachum deferuntur, obliqua via tutior multò erat futura, quàm re-cta.

Pagina 492.

**N**icolaus R. Quem sanguinem appellant. Græcè habetur, ὃν αἱμασινὴν ὀνομάζουσιν, hoc est, quem sanguificum vocant.

Pag



Pag. 511.

**N**icolaus Reg. Post autem id ipsum. Græcè *καὶ πρὸ αὐτοῦ*. Caterum quum τὸ αὐτὸ nihil aliud quàm spiritum referat, nos certè, Quem postea, vertimus.

Pag. 532.

**N**icolaus Regim. Per anastomesin applicuisset. Græcè legitur *ἀνατομώσασα*. hoc est, aperuisset.

Lib. VII. Pag. 545.

**N**icolaus Reg. Si omni natura cartilago fuisset nudata. Græcè habetur, εἰ φύσει γυμνὸς ἢ ὁ χόνδρος. Sed legendum est *φυσικῶς*, ut vertamus. Si cartilago naturaliter esset nudata.

Lib. IX. Pag. 635.

**N**icol. Reg. Quæque in ea est, membranam pericranion Græcè, καὶ τὸν κατ' αὐτῆς περιεράνιον ὑμνύα. Quod utique vertendum erat. Quæq; ex ea oritur pericranion mēbranam. Nemo siquidem nescit ex crasso cerebri involucro, per cranij suturas elapso, pericranium ducere originem.

Pag. 637.

**N**icolaus Reg. Atque ita rursus superiori parte diuisis vnitionis ipsorum. Græcè, καὶ ἐν τῷ πάλιν σχίσματι, ἐξ ὁπίθεν αὐτῶν ἐκινώσας. Quod nos vertimus, atque ita rursus diuisis post eā, ante vnitionem quidē ipso-

c C



rum, &c. Galeni quippe sententia est, nervos illos visificos, prius quàm crassa meninge excidant, conspirare in vnum: diuaticari autē, vbi illam fuerint elapsi: præterea, ante coitionem ipsorum, peluim quendam consistere.

Pag. 647.

**N**icolaus Reg. In omnibus animalibus primi hi neruorū omnium sunt iam durissimi. Græcè legimus, διὰ πᾶντος ταῦτα πρῶτα τῶν νεύρων, ἀκριβῶς ὅτιν ἢ δὴ σκληρά. Hoc est, in vniuersum autem ex nervis ipsis hi existunt primi, qui iam exquisitè sunt duri, &c. Nam dicere nervos septimæ coniugationis esse neruorum omnium durissimos, hominis planè est in anatome minimè exercitati: quum liquido constet nervos omnes, qui ab spinali oriuntur medulla, eis longè duriores existere.

Pag. 650.

**N**icolaus Reg. Neque perforatum. Græcè καὶ ἀνατάτρητον. Sed ἀνατάτριπτον est legendum, vertendūmq; Et quod comminui non possit.

Pag. 653.

**N**icolaus R. Qui verò ad ossa maxillæ inferioris, magnos dentes scilicet penetrant, &c. Græcè habetur, ὅσον δ' εἰς τὰ ἀνάτω γένυον ὅτ' αὖ περιχόμενον τοῖς ὀδόντας τοὺς μεγάλους. Quæ sonant, Quantum verò ex ipsis ad ossa maxillæ inferioris magnos prætergrediuntur dentes. Quæ lectio ex sententia subdita etiam colligi poterit.



Ibidem.

**N**Icolaus Reg. Propagines recipiunt per eā quidem viam, quæ per genam fert, quam paulò antè indicauimus: mola conspicuas & magnas: gingiuarumq; alie quidem maiores, alie verò minores: omnes tamen tenues ac vix conspicuas accipiunt, velut & longi dētes. Græcus codex habet: ἀποσχίσεις λαμβάνουσι, κατὰ μὲν πῶς διὰ τὸ γένυ & ὁ δὲν, ἢ ἐκ τῆς ἀνωσάμην ἐλὶ γὰρ πρόσθεν, αἱ γὰρ μύλαι σαφεῖς καὶ μεγάλας. καὶ τὸ ὄντων, τὰ μὲν ἥττον, τὰ δὲ μάλλον. ἀπαιτῶ δ' οὖν λεπτάς τε καὶ ἀνδρωρίτους, τὰ τ' ὄντα καὶ οἱ λοιποὶ τὸ δόντων. Hoc est. Recipiunt propagines per genæ regionem, quā paulò ante indicauimus: caterum mola quidē, cōspicuas & magnas: ex gingiuis autē, hæ quidē, minores: hæ verò, magis cōspicuas: omnes tamen tenues, obscurasq; tum gingiue, tñ reliqui dentes.

Pag. 658.

**N**Icolaus Reg. Tres enim sunt omnino capitum figuræ. Græcè, τρία μὲν γὰρ αὐτῶν εἶσι τὰ πάντα σχήματα. Quod est, ipsorum autem vniuersæ figuræ sunt tres, &c. Agebat autem de capitibus fastigiatis, quorum figuras ait esse tres: nempe vnā, vbi vtraq; eminentia, anterior videlicet & posterior abest: secunda, vbi anterior tantum: tertia denique, vbi posterior duntaxat est exoluta. Quòd si de vniuersis capitis figuris Galenus impræsen-

CC 2



tiarum egisset, præter has tres, annumerasset etiam naturalem figuram, atque adeò complures alias se præter naturam habentes.

Lib. x. Pag. 664.

**N**icolaus Reg. Quo circa medius is vehitur ad ipsum Crystallinum. Græcè habetur. ὥστε διὰ τὸ τοῦ μίσου ὀχῆται κατ' αὐτὸ, τὸ λευσαλλοῦδ' εἰς. Quod nos vertimus, ac proinde medius in ipso vehitur crystallinus humor &c. Ait itaque non vitreum humorem in crystallino, sed crystallinum in vitreo, veluti semisectā sphaerā in aqua (hac enim vititur Galenus analogia) nature: id quod licet videre manifestissime. Siquidem Crystallinus humor instar glaciei est compactus: vitreus autem humidior est, ipsamq; aquam refert. Ob idque in eo crystallinus vehitur, veluti globus semisectus in aqua.

Ibidem.

**N**icolaus Reg. Atque etiam ophthalmia laborantes lux quidē offendit, eōsque deprehendit. Græcè, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀφθαλμιῶνας βελέγῃς ἢ καὶ βλάβῃ τὸ φῶς. Quod clarius vertitur, Quin & lippitudine laborantes redarguit quidem spendor, ac lædit.

Pag. 671.

**N**icolaus Reg. Quum igitur opifex nostri providere vellet, ut quā est foramen hoc, tunica cornea humorem crystallinum aliquando non contingeret. Græcè legitur: ὅπως οὐ μὴ



μὴ δὲ λαῖα τὸ τοῦ τρῆμα ψυχῆ πρὸς ὁ λαῖος-  
δὴς χιτῶν τοῦ λευγαλλοῦ δὲς ὑγρῶς, προνοήσας  
ἡμῶν ὁ Διμικρυός. Quod est vertendū. Ut igitur  
nec per hoc foramen cornea tunica aliquan-  
do crystallinum humorem tangeret, quā prospice-  
xisset conditor noster, &c. Non prospexit siqui-  
dem ut aliquando non tangeret, sed ut nun-  
quam crystallinum cornea contingeret, quem-  
admodum re vera non tangit, nisi dum ipsius  
oculi fabrica omnino labefactatur.

Pag. 679.

**N**icolaus Reg. Aceruati hi omnes suis a-  
poneurofibis. Græcè ἀπονευρῶμενοι ἢ  
πᾶντες. Quod est, Dissoluti autem omnes in  
filamenta nervosa.

Libro xi. Pag. 713.

**N**icolaus Reg. Quod si magni sint. Græcè,  
ὅτι μεγάλοι. Hoc est, Quoniam magni  
existunt.

Pag. 724.

**O**mnia Latina exemplaria habent, Ad  
palatum columnam. Græcè legitur, λαῖα  
τε πλὴν ὑπερῶν καὶ τὸ λεῖονα. Quod est iuxta  
palatum atque columnam.

Pag. 743.

**N**icolaus Reg. Qui igitur hic quoque natura  
cōtraria viri inter se posse desperavit?  
Græcè, πῶς οὐκ ἡ φύσις λαῖα ταῦθα, τοῦ μὲν  
ἐνδὲ ἀλλήλοις τὰ ἐναντία λαῖα γινῆ. Quod



ego sanè verterē, Quo pacto igitur hic quoq; natura contraria inter se mutuò unire cōstituit?

Pag. 746.

**N**icolaus Reg. Tum quòd ex basi capitis est, quæ dura esse oportet. Græcè, ὅτι τε καὶ τὴν τὴν βάσει ὅτι τὴν κεφαλῆς, σκληρῶν ἐστὶν ἀπομύων. Quæ sonant, Quòdq; ex ijs sit, quæ basi capitis insunt, quæque dura esse expediebat.

Pag. 747.

**N**icolaus Reg. Ante hos verò tertium. Vbi legendum est, Ante hac verò tertium: quum ille articulus referat duo nesi ossa. Similiter paululò inferius, ubi venit Nicolaus Regius, Supra quos alij sunt duo: legendum est, Supra quæ alia sunt duo: quum nimirū etiam illi articuli manifestè referantur ad ossa.

Libro xii. Pag. 767.

**N**icolaus Reg. Ob idq; erat necesse quosdā ei parte anteriore apponere. Græcus codex habet, καὶ καὶ τὸ ἀναγκάσιον ὅτι ἀντίταξις τινὰς αὐτοῖς ἐμπροσθεν μῦς. Quod vertimus, Ac proinde necessum erat quosdam ipsis parte anteriori opponere musculos.

Pag. 773.

**N**icolaus Reg. Motus enim & sensus omnium partium infernarū leduntur lesospondylo. Græcè clarius habetur, λίνκσις τε καὶ καὶ ἀιανσις ἀπ' αὐτῶν βλάπτει τὴν κατὰ τὴν πτερν



πειπονθόντες σπονδύλων μορίων. Hoc est, Motus enim & sensus omnium particularum, quæ sub laeo spondylo consistunt, vitiantur.

Pag. 778.

**N**icolaus Reg. Via autem omnis, quæ est inter primam productionem, & finem ultimam. Græcè habetur. ἢ ἡ μετὰ τὴν πρῶτην ἐκφύσεως, ἢ ἡ ἐσχάτης τελευτῆς ὁδός. Quod nos vertimus, Via autem quæ est inter primam productionem, & insertionem ultimam, &c. Quandoquidem eo in loco Galenus summam viam securitatem commendat, quæ ducit nervos à prima productione ipsorum, quæ fit ab spinali medulla, usque ad particulas in quas inseruntur.

Ibidem.

**N**icolaus Reg. Ad posteriores siquidē partes spinæ os attinet: quo loco cartilago quam plurima ei circumiacet. Græcè legitur, ἄχρι μὲν δὲ τὸ ὀπίσω περάτωρ ὅθεν ὅτι ἡ ἀκανθα, κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ αὐτῇ χόνδρος περιηκτὴν πᾶμπολος. Quod sic potius verterem, Quatenus autem ad posteriores fines vergit os, quod acantham vocant, eatenus ei cartilago plurima circumducitur.

Pag. 782.

**N**icolaus Reg. Nisi quod in thorace quæ consteant non solum eis sint, &c. Græcè, ἢ ἐπὶ κατὰ μὲν τὴν θώρακα τὴν πλευρῶν οὐ μόνον διαφραγμῶν αὐταῖς. Quod est, An quod in thorace,

CC 4



quam cōstare nō solum eis essent articulatae, &c.

Llb. XIII. Pag. 795.

**N**icolaus Reg. Apparet enim perspicuè, quod non praeſtiterit ab utroque ipsius fine nervos quosvis producere, ob id fuisse pertusum, Græcè habetur, φαίνεται γὰρ ἐναργῶς, ὅτι καὶ ἐκάτερον αὐτοῦ τὸ πέρατον οὐκ ἔναι ἀμφοῖν ἐκφύναί τινα νεῦρα. καὶ διὰ τὸ τρεῖς αὐτῶς. Quae sonant, Apparet enim perspicuè, quod non praeſtiterit per utrumque ipsius finem aliquem nervum producere: ob idque ipsum fuisse pertusum.

Pag. 797.

**N**icolaus Reg. Quemadmodum & alijs omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quomodo & reliquis coniugationibus nervorum qui sunt in collo. Græcè, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασιν τοῖς τῆδε σπονδύλοις, ἀποφύσκει τινὰς ψίμπερ μικρὰς, ὁμοίως ταῖς ἄλλαις συζυγαῖς τῶν νεύρων τῶν κατὰ τὸ τράχηλον. Quod est vertendū, Quemadmodum & alijs omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quo modo & reliquae coniugationes nervorum qui sunt in collo.

Pag. 800.

**N**icolaus Reg. Quas à spinali medulla nervos recipere praeſtiterat. Græcè legimus, οἷς βέλτιον ἔναι ἐκ τοῦ κατὰ τράχηλον νωτῳαίου τὰ



τὰ νεῦρα λαμβάνειν. hoc est. Quas à spinali medulla colli præstiterat nervos recipere.

Pag. 813.

**N**icolaus Reg. Porro à scapula processibus superna quidē, quæ est ad summitatē humeri (quam quidē à coruini rostri forma λορακοειδῆ nominant) interna verò, &c. Codex quidā vetustus habet, ἡ δὲ ἢ τὸ ὑποφύσειν τὸ ὠμοπλάτης ἀνωθεν, τὸ δὲ ἡ δὲ τὸ ἀκρώμιον, ἢ ἐν κᾶνοι λορακοειδῆ προσαγορεύουσιν, ἔξωθεν ἢ, &c. Quæ sonant, Porro ab scapula processibus superioribus, eo quidē, qui est ad summitatē humeri (quæ illi coruiformē appellāt) externo verò &c.

Pag. 814.

**N**icol. R. Qui ortus maxima ex parte costæ imæ scapulae. Græcè, ἐκπεφυκὼς τὸ πλείονος μέρος ἢ ταπηνῆς ἐν ὠμοπλάτῃ πλευρᾷ. Quod nos vertimus, Qui ortus à maxima parte inferioris, quod in scapula est, lateris.

Ibidem paulò inferius.

**N**icolaus Reg. Qui ex inferiore fine costæ imæ scapulae proficiscitur. Græcè, ὁ τὸ ἡ δὲ τὸ πλείονος ἐκπεφυκὼς τὸ ταπηνῆς ἐν ὠμοπλάτῃ πλευρᾷ. Quod est vertendum, Qui ex inferiori ora lateris humilioris, quod in scapula est, proficiscitur.

Pag. 816.

**N**icol. Reg. fertur ad humerum, Græcè legitur, νῶτον. hoc est, dorsum. Et paulò

c C 5



inferius Nicolaus Regius vertit: Hoc quidem maximè trahit: quum vertendum fuisset, *Ἦν*, scilicet humerum, maximè trahit.

Lib. XIII. Pag. 821.

**N**icolaus Reg. Quæ propter corporis imbecillitatem, aut vitam omnino brevissimā. Græcè legitur, *ἵνα διὰ τὸ τοῦ σώματος ἀδυναμία ἢ τοι βραχυχρόνια τελείως*. Sed legendum non ἢ τοι, sed εἰς: ut vertamus, Quæ ob corporis imbecillitatem vitam exquisitè breuem sortiuntur. Quippe sententia Galeni est, quæ ob corporis imbecillitatem, admodū brevis vitæ futura erāt, aut præda etiam fortioribus, quàm animalibus remedium assidui interitus excogitasse naturam, nempe fecunditatem generationis.

Pag. 828.

**N**icolaus Reg. Verūm (quod nuper diximus) fœmina in motu est imperfectior: mas verò perfectior. Græcè, *ἀλλ' ὡς ἐργαζομένη τὸ μὲν ἀτελέστερον ἐν τῇ λινύσει, δὲ λυ, τὸ δὲ τελειότερον ἀρρεν γίνεσθαι*. Quod est, Ceterūm (quemadmodum est nuper dictum) quod imperfectius mouetur semen, fit fœmina: quod verò perfectius, mas.

Pag. 832.

**N**icolaus Reg. Habet enim is dextro plures flexus variciformes. Græcus codex antiquus, *καὶ γὰρ ὁ ἐν τῇ ψυχρότερῃ ὁ ἀριστερὸς τοῦ δεξιῆς*. Quod est, Etenim sinister dextro est



est frigidior.

Pag. 833.

**N**icolaus Reg. Siquidem fieri potest, ut etiam si initium à fœmina sit profectū. Gracè, ὡς ποῖστος ὃ δὴ τ' ἀπὸ τοῦ θήλειου ἀρχῆς, ἐνδεχέσθαι ὥστε, &c. Hoc est, Procedente enim principio à fœmina, fieri aliquando potest, &c.

Pag. 836.

**N**icolaus Reg. Propagines quædam ad matricem rectâ ferantur. Gracè, πρὸς τὴν κατ' ἰθὺ μῆτραν. Hoc est, ad matricem quæ è directo est sita.

Pag. 838.

**N**icolaus Reg. Fieri non potuit, quin natura æ artē admiretur. Gracè, ἀδύνατον αὐτὸ μὴ θαυμάσαι τὴν τέχνην τ' φύσιν. Hoc est, Impossibile est, quin ibidem artem naturæ admiretur.

Pag. 842.

**N**icolaus Reg. Insunt autē matrici & corpora musculosa. Gracè, ἐστὶ τὸ αὐτῷ τὰ μυώδη σώματα. Quod est vertendū. Insunt autem ei vasi musculosa corpora. Quandoquidem articulus ille, non matricem, sed spermaticum vas, de quo nimirum Galenus agebat, refert.

Lib. xv. Pag. 857.

**N**icolaus Reg. Hæc mēbrana omnibus matricis partibus, quæ sunt intra orificia, subj



subijcitur. Græcè, καὶ τοῖς μετὰ τὴν τοματῶν  
ἀπασιν μέρει τῇ ὑτέρᾳ διπλῶς ὑποτίτταται.  
Quod est, Atq; omnibus matricis partibus, quæ  
inter orificia consistunt, duplex subijcitur.

Eadem pagina.

**N**icolaus Reg. Eæ verò paululum progres-  
sa. Græcè, προελθὲνθα δ' ὀλίγον. Quod est,  
progressa autem parum: ut sensus sit, matricis  
vasa (non radices arboris, quemadmodum arbi-  
tratur interpretes) paululum progredientia, per  
coniugationem coalescere.

Pag. 868.

**N**icolaus Reg. Ac si ter aut quater nō con-  
cinnè excidens nō suffocaretur, eo certè  
modo accideret ex quadringentis, verbi gratia,  
fœtibus centum impediri. Græcè legitur, ἀλλ'  
εἰ μὲν ἦτοι τρεῖς, ἢ τετρακτὴς οὐκ ἐπιτηδεύσας ἐκ-  
πίπτει παρὰ ἐκωλύει, σιωπᾶν αὐτῶν οὕτω γὰρ  
σθενεύνει τετρακτῶν ἐμβρύων, εἰ τύχοι, ἐκὰς τὴν  
ἐμποδίζεσθαι. Quæ dictio videtur esse corrupta.  
Ego verò sic illam verterem: Ceterum si ex tri-  
bus, aut quatuor non commodè excidentibus  
fœtibus, unus impediretur, contingeret utique  
sic, ex quadringentis, verbi gratia, centū pror-  
sus extingui.

Lib. xvi. Pag. 879.

**N**icolaus Regius. Adfusa autem siccis cor-  
poribus ac tenuibus, ut ipsa perpetuò pin-  
guedine nativa humectet, quæ celeriter in diu-

III



turnis inedijs, ac vehemētibus laboribus, & caloribus immodicis exiccat, atq; indurescit &c. Quo in loco interpretes id pinguitudini tribuit, quod de corporibus tenuibus & siccis intelligendum est. Ait nanque Galenus, quandoquidem talia corpora faciliè per labores & exiccantur & indurescunt (id quod verba illa *ξηραίνονται καὶ σκληραίνονται* planè nobis declarant) naturam illis ceu remedium quoddam, pinguitudinem adiunxisse.

Pag. 904.

**N**icolaus Reg. Quocirca & arteriæ productio quæ in dextrum renem prorumpit, producitur ab arteria superiore ea, quæ ad sinistrum it. Gracè habetur, καὶ ἡ εἰς τὸ δεξιὸν ἐμβάλλουσα νεφρὸν ἀπονέμεισι τὴν ἀρτηρίαν, ἀνωτέραν πλὴν ἐμφυσίαν ἔχει, τὴν εἰς τὸ ἀριστέριον ἰούσας. Quod verti debet: Atque arteriæ productio, quæ in dextrum renem fertur, superiorem habet exortum, quàm illa quæ ad sinistrum tendit.

Pag. 912.

**N**icolaus Reg. Tum à parte posteriore in anteriorem Gracè, καὶ πρὸς ἄνω ὀπίσσω. Hoc est ab anteriore ad posteriora.

Lib. xvii. Pag. 918.

**N**icolaus Reg. Quòd si ipsum primum mouens (quod est princeps animæ facultas) respexeris, musculi rationem instrumenti habeb



bebunt: sin ad os quod ab ipsis mouetur, non, sed hanc effectoris habebunt rationem. Græca dictio accuratius mentem Galeni exprimit, πρὸς τὸ οὖν τὸ πρῶτον λινούν (ὅπερ ἐστὶ ἡγεμονικόν) ὀργάνον λόγον οἱ μύες ἔχουσι: πρὸς ὃ τὸ κινούμενον ὁστῶν ὑφ' ἑαυτῶν, καὶ τῶτον μὲν, ἀλλὰ καὶ τὸ διμικρῶν. Hoc est, Ad primum igitur mouens (quæ princeps animæ facultas existit) musculi comparati, instrumenti rationem obtinent: ad os autem, quod ab ipsis mouetur, & illam, & rationem etiam opificis.

Pagina 919.

**N**icolaus Reg. Quoniam autem nonnulli corporum elementa ea substantijs omnino posuerunt, ut naturæ artificio coniungi nequeant. Græcè habetur, ἐπεὶ δ' ἐφθασαν ἐννοεῖν τοιαῦτα τῶν σωμάτων ὑποθεῖναι τὰ τοιαῦτα ταῖς οὐσίαις, ὥς συναφθῆναι μὴ δύνασθαι τέχνη φύσεως. Quæ sonant, Quædoquidem nonnulli elementa corporum talia substantijs initio constituerunt, ut coalescere naturæ artificio non possent.

Pag. 924.

**N**icolaus R. Licet autem ipsam perspicias naturam vel ex ipsis hominibus, Græcè, ἰστέον δὲ ὅτι νῦν φύσιν λογικὴν καὶ κατ' αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Quod est, Cernere autem nunc licet quandam ratiocinatricem naturam, vel in ipsis etiam hominibus.

Pag.



Pagina 925.

**N**icolaus R. Neq; (quod dixi) contraria de  
 ipsis vniversi elementis opinio, quam te-  
 merè quidā posuerūt, inhaeris. Quae oratio au-  
 res Grāmaticorū offendit. Græcè autē legimus,  
 πλὴν εἰ (καθ' ἅπας ἔκαστον) ἀντίπρῶς τις δόξα  
 περὶ τῶν στοιχείων τοῦ παντός, &c. Hoc est. Nisi  
 (quemadmodū dixi) refragetur aliqua opinio,  
 de elementis vniversi concepta. &c. ἀντίπρῶς  
 siquidem est resistere, refragari, reluctarique.

Eadem pagina.

**N**icolaus R. Nō igitur soli Medico opus  
 de Vsu partium est vtile, sed multò certè  
 magis Medico philosopho, qui totius naturæ  
 scientiā studeat sibi cōparare, eūmq; oportet his  
 sacris initiari. Græcè legitur, καὶ κατ' αὐτὸν  
 καὶ τελειῶσαι πῶς τελειῶν. Quod nos verti-  
 mus, Iuxta cuius indagationem nos cōsenescere  
 oportet. Licet etiam ad verbum reddere, In cu-  
 ius quidem indagine oportet nos diem ultimā  
 claudere.

Pagina 928.

**O**mnia Latina exēplaria habent, Vel ia-  
 culis infixæ: fortè ob inaduertentiam ty-  
 pographi. Legendūque est, infixis.

Lib. I I I. de placitis Hippocratis &  
 Platonis. Pag. 970.

**A**ndernacus: Cōmuniter reliqui huc ferrū  
 videntur. Felicianus: Plerique omnes  
 verò



verò in hanc sententiam propendēre ac ferri mihi videntur. Græci codices impressi habent, *λοιπὴ δὲ μοι δοκοῦσι οἱ λοιποὶ φέρεσθαι ἐπὶ τῷ*. Cæterum vetus quidam habet non *λοιποὶ*, sed *ἀνθρώποι*. Hoc est, Communiter autē mihi videntur homines. Atq; ita legendum esse, in primis docet illa Gale. præcedens dictio. *λοιπὴν ἐν ᾧ θά φεραὶν ὁ χρύσιππος ἔρηκε, τὸ λοιπὸν πᾶσιν ἀνθρώποις δοκοῦν*. Hoc est, Communē impresentiarum inclinationē appellavit Chrysippus, communem hominum opinionem.

Pagina 977.

**A**Ndernacus: Nisi clarè Homerus in his percenset. Felicianus: Nisi his carminibus Homerus exprimit. Græcè, εἰ μὴ σαφὲς ἐν τοῦτοῖς ὅμῃς ἰνδινυῖται. Sed corruptè legitur, εἰ μὴ, ἀντὶ τοῦ οἶμαι. Itaq; vertendū est, Clarè Homerus (vt arbitror) in his percenset.

Lib. v i. Pag. 1090.

**A**Ndernacus: Sed temporis spatio animal offenditur, iecore in totius corporis tabem (quam atrophiam vocant) & pallorem elanguescente. Felicianus: Iecore enim debilitato, sensim animal, morâque temporis, lesionem in alimento & colore contrahit. Græcè, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ βλάπτει τὸ ζῶον εἰς ἀτροφίαν τε καὶ ἄχρῳαν, ἢ πᾶσι ἀπονήσαντι. Quæ nos vertimus, Sed temporis spatio animal leditur, nutrimentique usu non promouetur, ac pal.



pallidum contrahit colorem, iecore malè affecto.

Pagina 1099.

**A**Ndernacus. Maxima autem fides, iecur nullum humorem in animalis particularum nutritionem cordi preparare, sed ipsum vniuersam eius speciem absolvere, quòd vna sit vena quæ ex iecore aut corde procedat, altera verò non item contrà enascatur ex alia ipsorū parte, quæ elaboratū humorē in totum corpus deducat. Felicianus: Iecur verò nullū humorem in alimentum membrorū animalis cordi preparare, sed ipsum totam humoris formam perficere, inde argumentum maximum habere possumus, quòd vna tantū vena cernitur à iecore seu à corde exoriri: neq; alia quæpiam ex alia parte seu iecoris seu cordis exeat, quæ humorem ipsum & succum iam concoctum in totum corpus semel traducat. Vterque autem ipsorum coactus est cum mendoso codice hallucinari. Legitur autem in vetustissimo quodam, τὸ μίαν εἶναι φλέβα πλὴν ὅτι ἡπάρτις εἰς πλὴν καρδίας ἐκφυομένην, ἐτέραν δὲ μνηστέον ἀντιφύεσθαι ἑατ' ἄλλο μίαν αὐτὴ εἰς ὅλον ἀπαξ φέρουσιν τὸ σῶμα. &c. Quæ nos conuertimus, Quòd quum vna sit vena quæ ex iecore in cor procedit, nulla alia enascatur ab altera ipsius cordis parte, quæ elaboratum humorem in totum corpus deducat.

d D



**A**Ndernacus: Merito igitur generatur hic spiritus in cerebri ventriculo. Felicianus: Verisimilius igitur est spiritum hunc in cerebri ventriculis oriri. Græcè legitur, ἐν λογον ὅν γε-  
υᾶσθαι μὴν ἔτι το τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς κοι-  
λίας ἔ ἐγκέφαλος. Hoc est, Rationi autem est  
consonum, hunc spiritum gigni iuxta ventri-  
culos cerebri. &c. Etenim animalis spiritus nō  
in ventriculis cerebri, sed in plexu retiformi, quī  
iuxta illos est, gignitur: unde in ventriculos eru-  
ctatur: ut illinc, veluti ex quibusdā fonticulis  
emanans per nervos, vniuersis animalis parti-  
culis motum atque sensum largiatur.

Pagina 1146.

**A**Ndernacus: Quemadmodum gustus hu-  
mores. Felicianus, Sicuti succos gusta-  
tus. Græcè legitur, καθάπερ ἡ γεῦσις ἔ χυ-  
μῶν. Hoc est, Quemadmodum gustus saporēs.  
Ait enim, visum colores sentire, perinde ut  
gustus saporēs percipit.

Ibidem.

**A**Ndernacus: At coloratum corpus simul  
cum eo cognoscit, quemadmodum gustus  
quod humores o'inet. Felicianus: Cum illis ve-  
rò postea coloratū corpus, sicut gustus, id quod  
succos in se habet. Græcè, καθάπερ ἡ γεῦσις τὸ  
τὰς χυμῶν ἔχον. Quod est, Quemadmodum  
gustus id quod saporēs continet. χυμὸς siquidē,  
non



non modo humorem, sed saporem etiam crebrò significat.

Pagina 1151.

**A**Ndernacus: Quēadmodū & tactilis sensus instrumenta sensus renixu. Felicianus: Quēadmodū verò sensus tactus sensilia per concursum. Græcè ἀσπίς ἢ τὰ αὐτῶν αἰσθήσεως αἰσθητὰ δι' αὐτῶν αἰσθήσεως. Quod est, Quēadmodū tāgēdi sensus sensilia, per renixū.

Ibidem,

**A**Ndernacus: Humorum dignotio corrumpitur. Felicianus: Succorum dignotio etiam interit. Græcè, διαφθείρεται τὸ χυμῶν ἡ διάγνωσις. Quod est, Corripitur saporum dignotio.

Pagina 1166.

**A**Ndernacus: Qui clarius manifestiusque sanè, quemadmodum & alij complures, quasi nō habita illius duntaxat ratione, qui à me illum accepturus erat sed tanquā ad aliorū quoq; imperitio: nō illo manus esset perueniurus, à me esset scriptus. Cui etiā suffragatur Feliciani tralatio. At Græcus codex habet in hūc modum. ὁ σαφέστερον μὲν ἂν ἐγγράψω, λαβὰς ἢ ἄλλα πολλὰ. μὴ πρὸς μόνον ἀποβλέποντα τὴν λαμβάνουσαν μὲν τὴν βιβλίον, ἀλλ' ὡς καὶ τὰ ἀμαθεύων ἐκείνων μελλόντων ὁμιλήσων αὐτῶ. Quæ perspicuè magis cōverti possūt, in hunc modum, Qui manifestius sanè mihi

d D 2



conscriptus est, quemadmodum alij plures, idq;  
non habita eius tantum ratione, qui à me illum  
accepturus erat, sed aliorum etiam imperitiorum  
eo, quibus debebat item communicari.

Lib. IX. Pag. 1238.

**A**Ndernacus: Itaque scopi secundum quos  
singula hæc rectè aliquis aggrediatur,  
omnino pauci sunt: nempe in ipsis exercitatio,  
quæ non parum temporis requirit. Felicianus:  
Fines igitur quibus singula hæc rectè aliquis  
tractare posset, prorsus pauci sunt: exercitatio  
scilicet, quæ tamen non paruo tempore videtur  
indigere. Græcè legimus, οἱ μὲν δὲ σκοποὶ  
καθ' οὓς ἑκάστα τῶν δρθῶς ἀρτῆς μετὰ χερσὶ-  
βοῖο, παντάπασι μὲν οὐκ ὀλίγοι. τὸ δὲ κατ' αὐτὰς γυ-  
μνάσιον, δὲ οὐκ ὀλίγον χρόνον διόμενον. Quod sic ver-  
terem, Scopi igitur secundum quos singula ho-  
rum rectè tractare quis possit, omnino sunt pau-  
ci. In ipsis autem exercitatio, haud exiguum  
tempus desiderat.

SECTIONE SECUNDA.

Libro num ars tuendæ sanitatis ad medi-  
cinalem artem spectet. Pag. 4.

**I**Vnius Paulus: Ad nervorum sutorem. Græ-  
cè: τὸ νευροράφης. Hoc est, ad illum qui ner-  
vis consuit.

Pag. 31.

**I**Vnius Paulus sic vertit, aut pervertit po-  
tius carmen Homeri,

Diæt



Dictior est cunctis medicus mortalibus vnus.

In alijs tamen exemplaribus legitur, Do-  
ctior. Vtrobique autem sententia Poëta est cor-  
rupta. Gracè siquidem legitur.

Ἰνός ὃς ἑὶ καὶ ἐπιστάμενος πρὶ πάντων,

Cuius sententia est,

Vnicus existens, ritè tamen omnia callens,

Pag. 44.

**I** Vnius Paulus: Duabúsq; artibus præpositis  
ha singula deseruiunt, Gracus antiquus ha-  
bet, καὶ διτλῆς ὑπερεῖ τέχνης ἀφεισ-  
σας ἐνάτη τ' τοιούτων. Hoc est, Duabúsque  
artibus separatis harum singula inseruiunt.

Lib. I. de Alimentorum facultatibus,

Pag. 59.

**M** Artinus Gregorius: Deinde affigentes.  
Gracè ἀάπτει πρὶ πλάττοντες. Hoc est,  
Ac deinde circunlinentes. Monet siquidē illic  
Galenus, vt postea quàm cavitatē cydonij ma-  
li repleuerimus scammonio, malum ipsum ob-  
ducamus, atque circunlinamus, luto videlicet,  
aut fermento, ac dein assemus. Qui modus ob-  
seruatur hodie in preparando scammonio.

Pag. 63.

**M** Artinus Gregorius: Et omnium maximè  
per aluum subsidet. Gracè, καὶ μάλιστα  
τ' ἄλλων ὑπέρχει κατὰ γαστέρα. Qued ver-  
terem, Inter ceterosque maximè per aluum de-  
scendit.

d D 3



Lib. I I. cap. de fugacibus fructibus.

Pagina 102.

**M**artinus Gregorius: Viūtur autē omnes ipsa (cucurbita scilicet) magis quā alio quouis fructuū esculētorū: quōd ceteris fructibus sint aridiores ac sicciore. Hoc tamen nō reperitur in Græco exemplari: nec videtur etiā rationi consonū: quum cucurbita nulli aut certē paucis, aliorum fructuum humiditate cedant.

Pagina 128.

**M**artinus Gregorius: Læditur autem maximē ab ipsorum esu, quōd aut inflammetur, aut scirrho obsideatur. Græcē βλάπτεται ἢ καὶ φλεγμαῖνον, καὶ σκίρρῶμενον ἐσχάτως ὑπὸ τῆς δωδὸς αὐτῶν. Quod est, Extremē autem ab ipsarum (palmularum videlicet) esu læditur, si obfessum phlegmone, aut scirrho fuerit. Neque enim tam perniciosum aut esse fructum palmarum Galenus, ut ex solo ipsarum esu possit hepar, aut inflammationem, aut scirrhum contrahere: at iam inflammatum, aut scirrho induratum hepar, ab usu phœnicum maximē obledi pronuntiat.

Libro I I I. Pag. 169.

**M**artinus Gregorius. Quoniam non temere in ventriculo cuiusquam coagulatur. Græcē. διὸ καὶ σπανίως ἐτυρώθη τιμὴ κατὰ τὴν γαστέρα. Quod est, Ac proinde rarō alicui fuit coagulatum in ventre.

Lib.



## Lib. de Euchymia &amp; cacochoymia.

Pag. 207.

**F**erdinandus Balamius: Hanc sanè exquisitis admodum cibus utatur. Græcè, ὁ δὲ ἀκριβὲς πάλιν διαίτης ἰσότης. Hoc est, Nec cibus admodum exquisitis indiguit.

Lib. de cognoscendis curandisque animi affectibus.

Pag. 275.

**B**ernardinus Donatus: Nec tamen illud dixerim melius esse. &c. Est tamen codex corruptus, qui sic instaurari dedet, εἰ μὴ τὴν ἀρχὴν ἀμενέον ὄν. &c. Quod nos vertimus, Nisi fortè melius esse videatur, initio, &c.

Pag. 281.

**B**ernardinus Donatus: Magnum quippe fuerit, credo, si nullus eorum moderatior in cibo & potu sumendo sit visus. Quòd si te ipsum hoc honore afficere decreuisti. &c. Græcè habetur, μέγα γὰρ ὁ δὲ πινέειν καὶ ἰδίαν τε καὶ πίνειν ἐκπατέσκειν. εἰ δὲ περ οὕτως σπουδὴν ἐκφυγῶν τιμῶν. &c. Quod est, Magnum quippe non fuerit si in cibo & potu illis temperantior videaris, Sed si te hoc honore afficere decreuisti, &c. Vult nanque eo in loco Galenus (id quod paulò post subdit) ut non ceteros modò, sed nos etiam ipsos vincamus, modestius nempe, & continentius viuentes hodie, quàm heri.

d D 4



Pag. 293.

**B**ernardinus Donatus: Ac per hoc ipsum præceptum singulis diebus in singulis huiusce operis partibus, nos ipsos exerceamus. Quod quidem quum ceteris ex puerili disciplina contingat, alijs illis, quibus in hoc fortuna non fauerit, serò tandem ea ratione, quam exposui, continget. Græcè habetur, Τὴν δ' ἐν τῇ ἡμέρᾳ μέγ' ἐργῶν ἀσκησὶν ἐκάστης ἡμέρας ποιεῖν ἐπὶ τοῖς δόγμασι, ἐπὶ δ' ἐν τῇ πρώτῃ παιδείᾳ ἑτέροις ὑπέρξει, ἢ τοῖς ἀτυχέσασιν ἐκείνοις ὕστερον ποθ' ὑπάρξει, ἂν ἢς ἐπὶ οὐδὲν. Quod est vertendū, Ceterum si operibus particularibus circa hæc præcepta singulis diebus se exerceant, quod quidem ex prima educatione cōtingit ceteris, id infelicibus illis postea tandem continget, ea, quam exposui, ratione.

Pag. 296.

**B**ern. Etenim ex ijs in quibus ipsa se exercuerit, multò ex stit generosior. Quo in loco reddendo interpretes est Græcam phrasim sequutus, quæ habet, ὅτι ὡς ἐγὼ γυμνάσασθαι id quod præstiterit vertere. Eò quòd se exercuerit.

Lib. 1. de Sanitate tuenda. Pag. 345.

**L**inacer: Nempe per nares genasq;. Græcè, ἡμέτ' ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἡμέτ' ἐν τῇ βλεφάρῃ. Hoc est, iuxta nares & palpebras. Ait nanque Galenus, oculū explodere quicquid in eo excrementi gignitur, non per nares, sed per foramen quod



quoddam, quod in angulo interiori oculi, iuxta nares, intra palpebrasq; cōsistit: id quod in oculorū anatome satis supérq; iam demōstrauerat.

Lib. 11. Pag. 355.

**L**Inacer: At procedente tempore, vbi iam adoleuit. Gracè, ὅταν ἡδὴ μετὰ τὸν ἥμιν γίγνεται. Quod est, Vbi iam adolefcit.

Pag. 441.

**L**Inacer: Frigidi nanque succi marcorem. Gracè, ἐπὶ τῶν ψυχρῶν τὰτε λιώματᾶ, καὶ οἱ μακρότεροι τὸ ὕπνου. Hoc est, Frigidi enim seiores, ac prolixiores somnos inducunt.

Lib. v. Pag. 476.

**L**Inacer: Hæc facies, vbi naturalem planè habitum crura receperunt. Gracè, ὅταν δὲ σοι τὰυτὰ πράξῃς, καὶ φύσιν ἀνθρώπου ἔχῃ τὰ ὀκείλη. Hoc est, Hæc tibi perficienti, si exactè secundum naturam se habent crura.

Lib. 1. de simpl. Medic. facult. Pag. 282.

**T**Heodoricus Gerardus: Verùm ei, qui eodē sensu communicat, licet suggerere. Gracè, ἀναμνήσαι μέντοι τὸ ὅτι αὐτῷ ἀιδήσεως κοινωνῶν καὶ τα. Hoc est, Recordari autem eū, cui talis sensus fuerit communicatus, possibile est. Galenus itaq; ait, impossibile quidē esse, vt exactè quis interpretetur differentias adstringentis, austeri, atq; acerbi saporis: fieri autē posse, vt recordetur illorum, vbi talia semel gustarit.

d D 5



Lib. I II. Pag. 658.

**T**Heod. Quod si ad id nonnihil faciat ipsius  
raritas. Græcè, συντελεῖ μὴν οὐκ εἰς τὸ  
καὶ ἡ μανότης αὐτῆς. Hoc est, Conducit itaque  
ad hoc etiam ipsius raritas.

Lib. I III. Pag. 698.

**T**Heod. Diversis tamen hætenus viribus  
omphacis aceti que succus constant. Græ-  
cè habetur, διενήνοχε μέντοι τὴν δύναμιν κα-  
τὰ τοσοῦτον ὁμφακὸς χυλὸς ὀξύς. Quod est,  
Eatenus autem facultate differt ab aceto om-  
phacium. Pag. 699.

**T**Heod. Etenim ad hypochondria arden-  
tia præstantior est succus omphacis, quàm  
aceti. Græcè, ὀξύς αὐτῶν. Hoc est, Præstantior  
est ipso aceto. Nā aceti succus non datur, præter  
ipsum acetum. Exprimitur autem ex vna imma-  
tura, cuius cremor appellatur omphacium.

Pag. 704.

**T**Heod. Ac partim in hac coniugatione.  
Græcè, καὶ τὰ μὴν ἐν τῇδε τῇ συζυγίᾳ ἀ-  
κράσιως. Hoc est, Atque hæc quidem in hac  
temperamenti coniugatione.

Pag. 711.

**T**Heod. Omnia saltem cuti nostræ imposita  
Græcè, πάντα δ' οὐκ. Quod est, Omnia  
igitur. &c. Lib. v. Pag. 732.

**T**Heod. Tantòq; siccius, quanto vincit sic-  
citas. Græcè habetur, ἐπὶ τοσοῦτον δ' ὑγρό-  
τερον,



τερον, ἐφ' ὅσον ἢ ξηρότης &c. Quod est, Eatenus  
autem humidius, quatenus siccitas superat.

Pag. 734.

**T**Heod. Ex familiari animantis natura fiat  
alteratio. Græcè, ὅς ἐκείας ὕλης τῷ ζῳῷ  
πῶς ἀλλοίωσιν γίνεσθαι. Quæ sonant, Ex pro-  
pria animali materia ipsam alterationem  
fieri.

Pag. 754.

**T**Heod. Alia verò ex putrescente arescen-  
tèq; generationē sortita. Græcè, ἢ ἀ' ἐκ  
συνπιδίου & ὀξυνούσης ἔχει πῶς γένεσιν. Quod  
est, Hæc autem à putredine exasperante ducit  
originem.

Lib. vi. Pag. 793.

**T**Heod. Idcirco mihi videntur veteres co-  
ronis ex eo plexis vti solere. Græcè addi-  
tur, παρὰ τὰ συμπόσια. Hoc est, in convivijs.

Pag. 807.

**T**Heod. Equidem vidi puellum, quandoque  
octo totis mensibus morbo comitiali libe-  
rum. In Græco exemplari additur, ἐξ ὅτου αὐ-  
τοῦ ἐφόρει. Hoc est, Ex quo tempore, vel quam-  
diu radicem ipsam gestavit.

Pag. 819.

**T**Heod. Caterum licet Zingiber & piper  
albū. Græcè legitur, καὶ τὸ μακροπέπερι.  
Hoc est, Et piper longum.

Pag. 820.

The



**T**Heod. Cui accedit & ea quæ ex salis est  
farinæ natura. Græcè, καὶ προσίτι ἀ-  
πὸ τῆς ἀλῶν, καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀλῆντος κατὰ φύ-  
σιν. Hoc est, Et ea quæ ex salis est, & ea quæ  
ex farina natura. Pag. 834.

**T**Heod. Sicuti sanè etiam coitus semen pu-  
dendo circumlita. Græcè legitur, κατὰ  
συννοίαν. Hoc est, Coitus tempore.

Pag. 843.

**T**Heod. Sed quæ illi amaritudinis dum po-  
tatur adsunt opera. Græcè, ἀλλ' ὅσα πι-  
νόμενῳ ἔργα πρὸς τὴν πικρὰν φαρμάκῳ.  
Hoc est, Sed quæcumque amarissimo pharma-  
co, dum bibitur, adsunt opera. &c.

Pag. 850.

**T**Heod. Quinque partibus succi plus erat.  
Græcè, πενταπλάσι & ἢ ὁ χυλὸς ἐκα-  
τέρου. Quod magis appositè vertitur, Ad utrū-  
que autem succi portio erat quincupla.

Pag. 866.

**T**Heod. In semine quidem vincentem ha-  
bens qualitatem acidam. Græcè habetur,  
κατὰ μὲν τὸ σπέρμα. Hoc est, iuxta semen, vel  
circum semen. Ait quippe Galenus id quod res  
est: nempe quicquid in malo Medico, siue ci-  
trio, iuxta semen adheret, & unde exprimitur  
succus, cum acore quodam siccare. Quādoqui-  
dem semen citrij minimè talem facultatem sor-  
tiri, vel ex gustu intelligi poterit.

Lib.



Lib. VIII. Pag. 873.

**T**Heod. Pyri quidem sylvestris prorsum atque absolute amarus est: scilicet fructus. Græcè habetur, πυρρὸς, hoc est, acerbus.

Pag. 875.

**T**Heod. Veluti & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus infirmior est, quàm papyri. Græcè, πλὴν ὅσον ἀδινέστερα ὅτιν ἢ ἀπὸ πάπυρος. Quod est, Nisi quatenus cinis papyri est infirmior. Cui lectioni suffragatur Paulus: cuius verba sunt hæc. Ad singula tamen papyri cinis multò inferior est.

Pag. 884.

**T**Heod. Non tamen nec resiccare, nec refrigerare manifestò potest. Græcè, οὐ μὴν δύτε ξηραίνειν, οὐ θ' ὑγραίνειν ἐπιφανῶς τίθεται. Quæ sonant. Ceterum nec resiccare, nec humectare manifestò potest.

Pag. 887.

**T**Heod. Caries lignorum, & maximè quæ particeps est adstrictionis. Græcè, Σαπρότης ξύλων, καὶ μάλιστα, ὅσα μάλιστα τὸ ψέως. Hoc est, Caries lignorum, eorum maximè, quæ adstrictione sunt prædita.

Pag. 889.

**T**Heod. Nonnullam item amaram qualitatem obtinet. Græcè, τινὸς ἢ ἀριμείας ποιότητος. Quod est, Nonnullam item acrem qualitatem.

Pag.



Pag. 891.

**T**Heod. Sion quantum gustu odoratum est. Gracè, Σιον εἰς ὅσον ἀρωματίζεται πῶς κατὰ τὸν γεῦσιν. Quæ sonant, Sion quatenus gustui utcumque aromaticum est &c. Nihil siquidem est odoratum gustui, sed ipsi tantum olfactui. At quæ aromatica sunt, ea simul mutant olfactum & gustum.

Pag. 905.

**T**Heod. Et nimium habet humiditatis. Gracè habetur oppositum, καὶ ἡνίκα μὴ ἐχῶν ὑγρότητα. Hoc est, Et minimum habens humiditatis.

Pag. 906.

**T**Heod. Phorbij semine ad leucomata cum melle applicant. Gracè legitur χρῶνται. hoc est, utuntur.

Pag. 936.

**T**Heod. Caterum utriusque in medio est spuma litri, Gracè habetur, ἐν τῷ μέσῳ αἴμαρ δὲ ὁ τοῦ λίτρου. Hoc est, In medio autem amborum est nitri sapor. Nam quum paulo superius disputasset de sapore tum aphronitri, tum salis, postea subdidit, inter illos medium nitri saporem consistere.

Pag. 938.

**T**Heod. Dictum tamen paulo antè est, aphrolitrum in medio consistentem habere facultatem aphronitri & salis, Corrigi tamen co-  
dex



*lex* Græcus mendosus debet, qui habet, ἀφρόλι-  
τρον, quandoquidem esse legendum λίτρον, hoc  
est, nitrum, ex capite de sale liquido constat.

Pag. 942.

**T** Heod. Quæ in editioribus domorū, in qui-  
bus fornaces extructæ sunt, partibus col-  
ligitur. Græcè, ἡ ἐν αἰ ὑψηλοτέροις μέρει τῶν  
οἰκῶν (sed legendū τειχῶν) ἀθροισμένη κατὰ  
τὰς λαμινὰς. Hoc est, Quæ in editioribus par-  
tibus parietum ipsius fornacis colligitur.

Pag. 981.

**T** Heod. Quod patientis inguinibus. Græcè  
legitur, ταῖς λαγέσι, hoc est, Ilibus.

Pag. 1000.

**T** Heod. Capitis manidum sale inuetera-  
tarum, ad sedis fissuras utebatur quidam.  
Græcè additur, καίωρ τις, hoc est, vltis.

Pag. 1004.

**T** Heod. Noui autem nostratium quosdam  
ossa potui exhibuisse. Græcè legimus,  
ἐγὼν δὲ τινὰς τῶν κατ' ἡμᾶς ἀνθρώπων ὅσῃ  
κεκαυμένα ποτίζοντας. Quod est, Noui equi-  
dem nostratium quosdam, propinantes huma-  
na ossa combusta.

Pag. 1006.

**T** Heod. Porro si laueris ea, vsserisq; ignea  
in aquam natura deposita, ipsam efficiunt  
cū tenuitate calefacientem, adeò vt & putrefa-  
ciat. Sed nonnunquam reliquum terrenum est,  
mōt



morsus expers, id quod maximè implendis, cicatricèque claudendis vlceribus humidis est utile. Græcus codex manuscriptus habet in hunc modum: εἰ ἡ πλύναι αὐτὰ κενανμένα, τὸ μὲν οἷον ἐμπύονμα πᾶν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι, καὶ τὸ τόγι ἐγράφεται θερμαῖνον λεπτομερῶς, ὥς καὶ σίπαιρ ἐνίοτε. τὸ ἡ ὑπόλοιπον, ἀέληκτον γίνεται, γυνῶδες, ὃ μέλιστα ὅσον ἐπὶ τῷ ὕδατι ἐλκῶν χρῆσιμον. Quæ sic nos vertimus, Quod si ea, ubi exusta fuerint, laueris, quicquid habebant igneum, id totum in aqua ponunt. Ac proinde aqua quidem ipsa, excalfaciens cum tenuitate redditur, adeò ut putrefaciat interdum. Reliquum verò tetrosūm, morsus expers efficitur, maximèque implendis, & cicatrice claudendis vlceribus humidis auxiliatur.

## SECTIONE III.

## Libro de Causis respirationis.

Pag. 25.

Cornarius: Sic etiam circa costas musculi quorum in medijs ipsius regionibus duo & viginti numerantur, duo quidem primarij costarum. Græci codices antiquissimi habent in hunc modum, οὕτω ἡ καὶ οἱ κατὰ τὰς πλοῦ-  
 ρὰς μῦες, οἱ μὲν ἐν ταῖς μέσαις χώραις αὐτῶν, δύο καὶ εἰκοσι τυχάνουσιν: καὶ δύο μὲν οἱ τῶν πρώτων πλοῦρων. &c. Quæ in hunc modum nos vertimus, Sic etiam costarum musculi, qui quidem in medijs regionibus ipsarum consistunt,  
 num



numerantur vigintiduo: ac præterea duo alij  
primarum costarum, &c.

Ibidem.

**C**ornarius: Ex dictis verò circa spinam mu-  
sculis. Græcè, Τῶν δ' ὀστέων τὴ κατὰ τὸν  
τράχηλον. Quod est, Ex rectis verò, qui iuxta  
collum consistunt.

Ibidem.

**C**ornarius: Qui demum circa superiorem  
ventrem sunt musculi. Græcè, οἱ ἃ κατὰ  
ἐπιγάστριον. Hoc est, Qui verò in abdomine, si-  
ue epigastrio sunt musculi. Etenim superiorem  
ventrem Galenus semper vocat ventriculum:  
Epigastrium autem est, tota illi membrana car-  
nosa, quæ n. olem intestinorum cōtinens, ex cu-  
te pinguitudine, quatuor obliquis, duobus trans-  
uersis, totidēmq; rectis musculis constat.

Ibidem.

**C**ornarius: Violentæ verò, tum sima hume-  
rorum, tum interna mediarum costarum  
pars. Græcè legitur, Βιαιᾶς ἃ ἢ τε κατὰ τὰ σι-  
μὰ τῶν ὀστέων, ἢ τ' ἐν τοῖς τῶν μισοπλοσγίων  
μυῖσι. Quæ sonant. Violentæ verò, tum sima  
scapularum, tum musculorum intercostalium  
interna pars.

Ibidem.

**C**ornarius: Similiter autem & expiratio-  
nis, in violentæ quidem, musculi circa supe-  
riorem ventrem: violentæ verò, externa media-

E.



rum costarum pars. Græcè habetur, ὡσαύτως  
 δὲ καὶ ἐν πνοῇς, ἀδιάσπαστοι, οἱ κατὰ ἐπιγασ-  
 τριον μῦες. βιάσας ὅ, τῶν μεσοπλοσίων ἢ ἐκτὸς  
 μοίρα. Quod est, Similiter etiā & expirationis,  
 inuolēta quidē, muscoli abdominis: violentæ ve-  
 rò, musculorum intercostalium exterior pars.

Lib. 1. de Difficili respiratione.

Pag. 28.

**C**ornarius: Iuxta quas, aut veloces, aut  
 tardæ appellantur. Græcè, καθ' ἃς ἦτοι  
 ταχέαι, ἢ βραδέαι λεχθήσονται. Quod nos ver-  
 timus, Iuxta quas, veloces aut tardi dicentur  
 motus. Quippe voces illæ ταχέαι καὶ βραδέαι,  
 referuntur πρὸς τὰς λινύσεις, hoc est, ad mo-  
 tus, de quibus Galenus paulò superius egerat.

Similiter vbi paulò inferius Cor-  
 narius vertit.

**S**ecundum quas aut magnas, aut paruas  
 appellant, vertendum erat, Aut magni,  
 aut parui appellantur.

Pag. 33.

**C**ornarius: Utilitate multum urgente. Græ-  
 cè habetur, ἰκανῶς ἐπεγείρων, quod est,  
 sufficienter urgente.

Pag. 35.

**C**ornarius: Sed si utilitas multum sit exo-  
 luta. Græcè, ἀλλ' ἄπειρ ἐκλυθεῖν τὰ ἀ-  
 χρεῖας ἰκανῶς. Quod est, Caterùm si quæ ad  
 usum pertinent, exoluta sufficienter fuerint.

Ibid



Ibidem.

**C**ornarius: Eius videlicet, quæ circa expi-  
rationem consistit. Græcè, ἀπλυνέτι τῇ  
περὶ τῶν εισπνοῶν συνισταμένων. Quod est,  
Earum videlicet, quæ circa inspirationem con-  
sistunt.

Ibidem consequenter.

**C**ornarius: Quare immodestia. Græcè,  
ὥσπερ γε καὶ ἡ ἀμετρία. Quæ sonant,  
Quemadmodum etiam immoderatio.

Ibidem.

**C**ornarius: Atq; ita sanè esse, ratio ipsa po-  
scit: repugnat autem quippiam eorū, quæ  
evidenter apparent. Græcè legitur, ἀρ' οὐκ ὁ μὲν  
λόγος οὕτως ἀξιῶι, μάχεται δὲ τι τῇ ἐναργῶς  
φαينوμένῳ? Quod est, An igitur sic ratio po-  
scit, repugnat autem quippiam eorum quæ eui-  
denter apparent? Sic autem esse legendum atq;  
vertendum, indicat oratio subdita, ubi Ga-  
lenus ait: Ego quidem omnia hæc consentien-  
tia reperio.

Pag. 42.

**C**ornarius: Nulla est autem differentia,  
quod ad id quod coarctatum est attinet,  
ut pulmo non possit, &c. Græcè, Διαφέρει δ'  
οὐδὲν πρὸς γε τὸ στενωχοῦμένου τὸν πνεύ-  
μονα μὴ δύνασθαι. Quæ clarius vertuntur sic,  
Perinde autem est, ad hoc ut pulmo compressus  
non possit, &c.

e E 2



Pag. 49.

**C**ornarius: Contractiones itaque thoracis citra horum concitationem nonnunquam magnam inspirationem facere possunt. Græcè habetur, αἱ μὲν χωρὶς αὐτῶν συνήθως συστολαὶ τοῦ θώρακος οὐκ ἔστιν ποτε μεγάλην ἐκπνοὴν ἐργάσασθαι. Quæ sonant, Contractiones sanè thoracis citra horum concitationem, nunquam magnam expirationem facere possint.

Pag. 54.

**C**ornarius: Quæquam & adhuc eximium quiddam ad inæqualitatis erat generationem respiratio habebit præter pulsum rationem. Græcè, καὶ τοῖνυν περιττῶντι εἰς ἀνομαλίαν γίνεσθαι ἢ ἀναπνοὴ πρὸς τοὺς σφυγμούς. Quod est, Quinetiam abundans quid, ac veluti auctarium ad inæqualitatis generationem respiratio habebit præter pulsum rationem.

Pag. 55.

**C**ornarius: Nimirum quòd & visa aliquando plus, aliquando minus, rationem ab eo quod secundum naturam est, amittant. Ego verò non Visa, sed cum Græco potius Phantasmata, verterem.

Lib. III. Pag. 105.

**C**ornarius: Propterea quòd per distantiam organorum respirationis fit motus. Græcè magis perspicua est sententia, διότι κατὰ διάστημα οὐκ ἔστιν ἀναπνοῶν ὀργάνων κίνησις. Quod



Quod vertimus, Quia per distantiam organa  
respirationis moentur.

Pag. 112.

**C**ornarius: Densus & magnus fit spiritus.  
Gracè, πυκνὸν ἢ μικρὸν γίνεται τὸ πνεύ-  
μα. Hoc est, Densus & parvus fit spiritus.

Pag. 122.

**C**ornarius: Dēsum autem & magnum eū,  
qui inflammationem respiratoriorum or-  
ganorum indicat, haudquaquam quis dixerit,  
nisi etiam calidus effletur. Gracè legimus, τὸ ἵ  
πυκνὸν καὶ μέγα, τὸ δὲ φλογώσεως ἔχοντα  
πνεύματιν ὀργάνων ἐνδεικτικόν, οὐδ' ἂν ὁγ-  
θῶς τις λέγοι. &c. Quod vertimus, Dēsum autē  
& magnum indicare incendium organorū re-  
spirationis, nemo rectè dicere possit, &c.

Libro de usu pulsuum.

Pag. 141.

**L**Inacer: At quomodo igitur ex pulsu maxi-  
mè præfagimus. An, inquires, minimè qui-  
dem, ut ex causis id genus, quæ plurimum mo-  
menti habeant: imò ut ex opportunis signis.  
Gracè, πῶς οὐρ ἐκ σφυγμῶν τὸ μέγιστον προγι-  
νώσκοντες, οὐχ ὥς ἐξ αἰτίων πολλῶν δυναμένων,  
φῆσαι τις, ἀλλ' ὥς σημείων ἐπιεικῶν. Hoc est,  
Quomodo igitur ex pulsibus maximè præcogno-  
scimus? Minimè quidem, ut ex causis admodū  
efficacibus, aliquis dicere possit, sed veluti ex  
opportunis signis.

e E 3



**L**Inacer: Quo minus mirum est, quum exiguum illi cōmodum ex corde suggeratur, si iugularibus venis vinculo exceptis, exiguum quoq; sentiat incommodum. Gracè legitur,  $\tau\epsilon\lambda\epsilon\phi\theta\epsilon\iota\omega\nu\ \lambda\epsilon\gamma\omicron\upsilon\omega\nu\ \alpha\rho\tau\eta\rho\iota\omega\nu\ \beta\rho\epsilon\chi\omicron\iota\varsigma\ \delta\iota\alpha\lambda\alpha\phi\theta\epsilon\iota\omega\nu$ . Hoc est, Carotidibus vocatis arterijs vinculo exceptis.

Lib. I. de Differentiis pulsum.

**H**Erm. Crusenius: Atq; inter septendecim hos pulsus, qui ex trina dimensionibus constant. Gracè legitur,  $\epsilon\nu\tau\epsilon\sigma\omega\nu\ \delta\iota\eta\tau\epsilon\tau\omega\nu\ \epsilon\omega\tau\alpha\ \eta\chi\epsilon\epsilon\iota\sigma\iota\ \sigma\phi\upsilon\gamma\mu\omega\nu\ \tau\omega\nu\ \kappa\alpha\tau\alpha\ \tau\omicron\ \pi\omicron\sigma\epsilon\iota\upsilon\ \epsilon\iota\pi\ \tau\alpha\iota\varsigma\ \tau\epsilon\iota\omega\iota\upsilon\ \alpha\mu\alpha\ \delta\iota\alpha\tau\acute{\alpha}\sigma\epsilon\iota\varsigma\ \sigma\upsilon\nu\iota\tau\alpha\mu\epsilon\iota\omega\nu$ . Quæ nos vertimus: Quum itaq; hi septem & viginti pulsus habeantur, qui secundum quantitatem in trina dimensione consistunt.

**H**Erm. Certis Bifariam, aut triplici proportionem. Gracè,  $\eta\ \omega\varsigma\ \epsilon\iota\pi\ \pi\omicron\lambda\lambda\alpha\pi\lambda\alpha\sigma\iota\omega\ \lambda\omicron\gamma\omega$ . Quod est, Aut multiplici proportionem.

**H**Erm. Cuius delapsum à primo distentionis termino nulla dirimit manifesta quies. Gracè legitur,  $\kappa\alpha\iota\ \tau\iota\omega\ \kappa\alpha\tau\alpha\ \phi\omicron\rho\alpha\nu\ \alpha\upsilon\tau\eta\varsigma\ \alpha\pi\omicron\ \tau\omicron\ \pi\acute{\epsilon}\rho\alpha\varsigma\ \&\ \pi\rho\acute{\omega}\tau\eta\varsigma\ \delta\iota\alpha\sigma\tau\omicron\lambda\eta\varsigma\ ,\ \&c$ . Quod est, Eius autem delapsum à primæ dilatationis fine, &c.



Pag. 212.

**H**Erm. Si iam moueri omnes simul cœperint. Græcè, εἰ μὴ οὖν, quod est, Si igitur.

Ibidem.

**H**ermannus: Non tamen in secunda continueatur, sicut nec ipsam rhythmum. Græcè, οὐ μὴν ἐν τῇ γὰρ ἀσύνθετῃ τὴν ὑπάρξιν ἔχουσα, ὥσπερ οὐδὲ ὁ ῥυθμὸς αὐτός. Hoc est, Non tamen in secunda consistat, sicuti neque ipse rhythmus.

Ibidem.

**H**Erm. Tempus enim partis, quæ præter cæteros prima motu deficitur, minimum est. Græcè habetur, ὁ μὲν γὰρ τῶ πρώτῃ πάντων παυσαμένη τ' ἐκινήσεως μορὴ χρόνον, ἐλάχιστον ἔσται. Quod est vertendum, Tempus enim partis, quæ prima omnium moueri desinit, minimum erit.

Ibidem.

**H**Erm. Et item rhythmus in singulis commutatur. Græcè, καὶ οὕτως ὁ ῥυθμὸς, &c. Quod est, Atq; in hunc modum rhythmus, &c.

Pag. 213.

**H**Erm. Iam verò, ubi vnà omnes partes moueri cœperint, motusq; æquo sint tempore, si altera distentionis non idem omnes initium partes ordiantur, &c. Græcè tamen magis perspicua est sententia: τὰ ἀσύνθετα διαστολῆς μὴ ἅμα πάντῃ τὰ μόρια τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ποιήσασθαι.

e E 4



Hoc est, *Secundæ autem dilatationis non idem omnes initium partes ordiantur.*

Pag. 214.

**H**erm. Non potest esse in utroq; genere inæqualitas. Græcè, ἀνάγκη καθ' ἐνάτηρον τὴν γενῶν γενέσθαι πλὴν ἀνομαλίας. Quod est, *Necessariò in utroq; genere fit inæqualitas.*

Ibidem.

**H**erm. Non sit autem prioris finis distentio-  
nis in omnibus æqua. Græcè, ἢ ἡ τελευταία  
ἢ προτέρα διαστολῆς, μὴ ἴση πᾶσι γενέσθαι. *Quæ  
sonant, Finis autem prioris dilatationis non sit  
omnibus æquus.*

*Secundo de differentiis pulsuum.*

Pag. 232.

**H**erm. Siquidem quantitas unius dimen-  
sionis, non magnitudo, sed longitudo est.  
Græcè habetur, τὸ πρὸς ἡμῶν μίχρη διάστασις  
ποσότης, &c. Quod nos sanè maluimus vertere,  
*Etenim quantitas unius extensionis, &c.*

Pag. 239.

**H**erm. Nā longum quidem pulsum, nisi ali-  
qua coniuncta sit profunditas & latitudo,  
nō esse posse, nemo causam dicit. Clarius id Græ-  
cè habetur, ὅτι μὴ οὐκ ἄνευ τῆς πρὸς ἡμῶν βάθους  
καὶ πλάτους οὐ δύνασθαι μακρὸς εἶναι σφυγ-  
μὸς, οὐδεὶς ἀντίλεγει. Nempe, Quod igitur abs-  
que aliqua tum altitudine, tum latitudine pulsus  
longus nequeat consistere, contradicit nemo.

Lib.



Libr. I I I. de differentiis pulsuum.

Pag. 254.

**H**erm. Quàm in secundo libro inuentorum.  
Gracè legitur ἐν τῷ τρίτῳ, Quod est, In  
tertio. Ibidem.

**H**erm. Etenim non mutatas oportebat no-  
minum significationes. Gracè habetur, καὶ  
ὃ ἴσται μεταβιβέναι τὰ σημαίνοντα τῶν ὀνο-  
μάτων. Hoc est, Etenim retractare oportebat  
significata nominum.

Lib. I I. de Dignotione pulsuum.

Pag. 375.

**H**erm. Quinetiam caloris qualitatem occur-  
sus arteriæ motu excitatus apertius ani-  
maduertit, Gracè, καὶ μὴ δὲ καὶ τὴν αἰ-  
θερμασίας ποιότητα, σαφέστερον ἢ διὰ τὴν κί-  
νῆσεως προσβολὴν αἰ ἀπληρίας γνωρίσει. Quod  
est, Quinetiam qualitatem caloris, impulsus il-  
le, qui in motione arteriæ cōtingit, apertius in-  
dicat. γνωρίσειν siquidem non modò cognoscere,  
sed ostendere, & indicare significat. Vnde γνω-  
ρίσματα semper accipiuntur pro indicijs et notis.  
Ad hæc, arteriæ occursus nunquā animaduer-  
tit differentiam aliquam pulsus: sed interceden-  
te ipso tactus noster singulas deprehendit.

Lib. I I. De dignotione pulsuum.

Pag. 375.

**H**erm. Etenim si quò videtur arterias ma-  
iores habere homo qui cōparatur, hoc ma-

• E 5



iorem etiam habeat distentionem. Græcè legitur, εἰ μὴ γὰρ ὁσῶ, τοσούτῳ. Hoc est, Si enim quantò videtur arterias maiores habere, tantò maiorem etiam, &c. Ibidem.

**H**erm. Aut sit maior. Græcè, ἢ ἐλαττοῦ ἐστίν. Quod est, Aut sit minor.

Lib. III. de Dignotione pulsuum.

Pag. 383.

**H**erm. Quæ quum ita sint, optimam rationem dabimus operam ut monstremus dignoscendarum singularum dimensionum, ac de prima dicemus longitudine. Græcè habetur, ὁπότε οὐρ οὕτως ἐχθ ταῦτα. πρῶτον ἐνδείξασθαι τὸν τρόπον τῆ ἀρίστης διαγνώσεως ἐν ἐκείνῃ διαστάσει. καὶ περὶ πρώτης τε λεγέτω τὸ μακρὰ τὸ μῆκος. Hoc est, Quandoquidem igitur hæc ita habent, danda opera est, ut demonstremus modum optimæ dignotionis in dimensionibus singulis. Ac primò sanè de illa dicamus, quæ versatur circa longitudinem.

Lib. I. de Causis pulsuum.

Pag. 418.

**H**erm. Cause, quæ pulsus variant, partim generationis eorum sunt, partim tantum alterationis. Græcè habetur, τὸν σφυγμὸν τρεπόντων αἰτίων, τὰ μὲν, αἱ γενέσεως αὐτῶν αἰτίαι, τὰ δὲ, τῆ ἀλλοιώσεως μόνον. Quæ sic multò aptius vertuntur, Causarum quæ immutant pulsus, hæc quidem, generationis ipsorum



ipsorū sunt causæ, hæ verò tāiām alterationis.

Pagina 419.

**H**erm. Et quæ his succedunt externa. Græcè, καὶ τὰ τοῦτων ἐστὶ τὰ προκαταρκτικὰ. Hoc est, Et prætereà, quæ harum sunt procatarctica, præincipientēsve.

Ibidem.

**H**erm. Ac quæ nunc commemorauimus, externe appellantur. Græcè, ταῦτι μὲν οὖν τὰ νῦν εἰρημίνα, προκαταρκτικὰ λέγεται. Quod est, Hæ igitur, quas nunc recitauimus, procatarctica causæ appellantur.

Ibidem.

**H**erm. Quæ has etiam præcedunt, quæ quidem in humoribus sunt, præcedētes. Græcè, τὰ δ' ἐστὶ τοῦτων ἔμπροσθεν, τὰ κατὰ τοὺς χυμοὺς, προκαταρκτικὰ. Quod est, Quas verò ante has, illæ nempe quæ circa humores versantur, antecedentes, &c. Multò autem clarius assequēris Galeni sententiam si hanc orationem cum superiori coniunxeris, in hunc modum: Hæ igitur, quas nunc recitauimus, procatarctica causæ appellantur. Quas verò ante has (scilicet exposuimus) antecedētes, &c. Nā putare quòd præcedentes vocatæ, procatarcticas vnquàm præcedant, hominis planè fuerit in Gale. dogmatis minimè exercitati. Siquidem vt præcedentes causæ vocatæ coniunctas gignūt, sic ipsæ gignuntur à procatarcticiis.

Ibid.



Ibidem.

**H**erm. Breuiter sic habeto. Quaecunque extra corpus posita quicquam in corpore alterant, externae vocantur. Quae has etiam antecedunt, praecedentes causa corporum affectuum. Hi affectus ubi continentes moueant, euadunt praecedentes illarum causa. Græcè, καθέλκx γὼ εἰπῆρ, ἴσα μὲν ἐξέθειν ὄντα το σῶμα, ἄλλοιοῖ τι τ κατ' αὐτὸ, προκαλάρηκα λέγεται, προκαλάρχοντα γὲ δὲ τ ἐν τῷ σώματι διαθίσεων. αὐταὶ ἡ αἱ διαθίσεις, ἔταρ τὰ συνεκτικὰ τρέπωσι, προηγούμενα γίνονται αὐτῶν αἰτίαι. Quae sonāt, In vniuersum autē, quaecunq; extra corpus posita, aliquid in corpore immutat, procatartica causa siue praecipientes vocantur, utpote incipientes prius quam ipsae dispositiones corporum. Quae quidem dispositiones si quando excitauerint continentes, ipsarum antecedentes causa redduntur. Pag. 421.

**H**erm. Quum ex his causis pulsus proficiantur, omnes illorum variationes, causarum necesse est comites sint alterationum. Græcè, κατὰ ταύτας ἡ τὰς αἰτίας, τ σφυγμῶν γινόμενων, ἀνάγκη πάσας τὰς τροπὰς αὐτῶν, ἔπειθαι τ αἰτίων ἀλλοιώσειν. Quae clarius interpres in hunc modum potuisset reddere: Quum autē secundum has causas fiat pulsus, necessum est ut omnes mutationes ipsorum, consequantur ad alterationes causarum.

Pag



Pagina 422.

**H**Erm. Sed de his qui ambigunt, perinde ac Archigenes errant, qui in Magnum disputat de pulsus celeritate. Nam à robore nō potius, quàm ab imbecillitate proficiscitur facultatis. Gracè, ἀλλ' οἱ περὶ τούτων ἀμφισβητοῦντες, ὁμοίως ἀμαρτάνουσι. Ἀρχιγένηι πρὸς Μάγνον Διαφερομένῳ, περὶ τάχους σφυγμῶν, ὡς οὐχ ὑπὸ ῥώμης μᾶλλον, ἢ ἀρρώστιας γίνεσθαι διωάμεως. Hoc est, Ceterum qui de his dubitāt, in eundem cum Archigene errorem incidunt, qui in Magnum disputat de pulsus velocitate, quod scilicet nō à robore potius, quàm à languore facultatis proficiscatur. Sic autē esse verendum, colliget Candidus Lector, ex alia castigatione, quam subdam.

Ibidem consequenter.

**H**Erm. Nam neutrum sequitur necessario: Attamen peculiaris celeritas robori facultatis est. Vbi legitur Gracè, μᾶλλον μὲν ἐστὶν οἰκῶν τάχος μὲν ῥώμῃ τε διωάμεως, καὶ πλείους δόρυμασίας. &c. Quod est, Magis tamen est familiaris, celeritas quidē robori facultatis, atq; caloris copiae. Itaq; Gal. Archigenem impresentiarum causatur, quod contenderit pulsuum velocitatem, nō magis à robore, quàm ab imbecillitate virium procedere: quum ipsa pulsus celeritas facultati vegeta, quàm imbecille, magis sit familiaris atque genuina.



Pag. 429.

**H**erm. Celeres dicimus pulsus, itémq; tardos esse, non ægrotis modo, verùm etiam valentibus nonnullis. Quod naturaliter quidē ijs confirmamus suppeditare. Clarius tamen percipitur sententia Gal. ex Græco exemplari, Ταχέως γὰρ ἢ ἡν λεγοµένῃ εἶναι τοὺς σφυγμοὺς, ὡσαύτως ἢ καὶ βραδέως, οὐ γὰρ νοσῶσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑγιαίνοντων, ὅσῃν οἷς καὶ φύσει γε τοῦτο αὐτοῖς ὑπάρχειν φάµην. Hoc est, Celeres itaque, ac similiter tardos pulsus, non ægris modo, sed inter sanos etiam, naturaliter nonnullis adesse dicimus.

Pagina 430.

**H**ermānus: Semel quidem certè tardi, vel parui, si valida facultas sit, ut multum sit vsus remissus, nūquam fiant. Græcè, τελῶς γὰρ βραδέως, ἢ μικροί, γὰρ ἀνυπόµεως ἐρρώµενης, οὐκ ἂν ποτε γένοιοντο, ἁπλῶς τὰ γὰρ χρεῖα ἐκινῶς ἐκλυθῇ. Quod est, Absolutè enim tardi, vel parui, haud vnquam euaserint pulsus, facultate vegeta existente, vel si quæ ad vsum pertinent, admodum exoluta fuerint.

Pag. 434.

**H**erm. Paulò enim celerior pulsus est, ex mollitudine perfectus instrumentorum. Legendum tamen est iuxta Græcam veritatē, nō perfectus, sed profectus. Quippe ob inadvertentiam typographorum (quod verisimile est) omnes



omnes Latini codices eo in loco sunt depravati.  
Lib. I I. de Causis pulsuum.

Pagina 448.

**H**erm. Crebrior non nunc primum, sed statim à primo fiet. Græcè, πικνότερον δ' αὖ, οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ' ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐγένετο. Quod est, Crebrior autem, non nunc primum, sed statim ab ipso initio enaserat.

Pagina 449.

**H**Erm. Tū longioribus coguntur interval-  
lis inæquales pulsus, interpolare æquales.  
Quæ oratio gignit quādam ambiguitatē. Græcè  
legitur, διὰ μακροτέρων οὕτως ἀνάγκη χρόνων  
τοῖς ἴσους σφυγμοῖς παρεμπιπῆν τὰς ἀνί-  
σους. Hoc est, Ac sic necesse est, per longiora in-  
terualla inæquales pulsus intercidere æquali-  
bus.

Pag. 451.

**H**Erm. Iam verò intercurrentes quos vo-  
cāt pulsus, alia ratione, ac intermittētes,  
dignoscūtur. Græcè legitur, ἢ ἃ παρεμπι-  
πόντων λευκιδίων σφυγμῶν διάγνωσις,  
ἐναντία τῇ τῶν διαλεπόντων ὄσιν. Hoc est,  
Vocatoῦν autē intercurrentiū pulsū dignotio,  
contraria est illi, quæ debetur intermittētibz.

Pag. 460.

**H**Erm. Quod parvis intervallis tū cōtentio  
vincatur, Græcè ἐν μικρῇ διαλεινέτι δια-  
στήματι τινι αὐτὰ λευκιδίᾳ τοῦ τέως. Id  
quod equidem verterem, Quod videlicet tunc  
per



per exigua intervalla ipsa facultas moveatur

Pagina 463.

**H**ermānus: Accidit autē tale quippiam, dum distenduntur arteria, ut superficiē earum motariū clarius sentiamus, &c. Græcè, τ' ἄνω πρὶφρείας αὐτ' μᾶλλον αἰσθάνομεθα κινεμενός, &c. Hoc est, Supernam superficiem ipsius, dum movetur, magis percipimus, &c.

Ibidem.

**H**erm. Et congregiatur minus multis interpositis corporibus. Græcè, καὶ δι' ἐλαττόνων ὁμιλῶν σωμάτων. Quod brevius & elegantius sic vertitur. Et tactui per pauciora corpora occurrit. Pagina 467.

**H**erm. Siquidē robur facultatis diximus esse tantū debere in altis pulsibus, ut maximā distentionē possit moliri, nec loca cingentia arterias capere eam valeāt. Græcè habetur, εἰ γε διὰ τὴν ῥώμην αὐτὴ δύναμις τηλικαύτως ἐλέγομεν εἶναι δεῖν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς σφυγμοῖς, ὥς δύνασθαι μὲν γάσσασθαι μεγίστην διαστολήν, μὴ χωρῆσθαι ἢ ὑπὸ τῶν περιεχούσων τὰς ἀρτηρίας χωρῶν. Quæ sonant, si utiq; facultatis robur in altis pulsibus tantū dicebamus esse debere, ut posset maximā quidē distentionē moliri: minimè autē à locis arterias ambientibus coërceri. Pag. 468.

**H**erm. Quid iam si hoc verum est, num longus cōtinuò is pulsus est? Græcè, τί δ' ὅν,



οὐκ, εἰ ταῦτ' ἔστιν ἀληθές οὐκὶ καὶ βραχύς ἐν-  
θως ὁ τοιοῦτος γίνεται σφυγμός. Quæ sic sunt  
reddenda, Quid igitur? An si hoc verum est, nō  
cōtinuò is pulsus etiā brevis existit?

Pagina 470.

**H**erm. Longè hīc maior est contractionis  
tēpore distictionis tēpus. Græcè, παρὰ πο-  
λὺν πλείον ἐν ἡσούθ' ὁ ἔσσυτολής ἔστι χρόνον το  
διαστολής. Hoc est, Multo enim hīc est maius  
contractionis tempus tempore dilatationis.

Lib. III. Pag. 471.

**H**erm. Postquā de pulsuum alterationibus  
quæ ex primis & præcipuis causis profici-  
scuntur, satis primò in libro disputauimus. Græ-  
cè, τὰς μὲν ἀπὸ πρώτων τε καὶ κυριωτάτων  
αἰτίων ἀλλοιώσεως τῶν σφυγμῶν, ὁ πρότερον λό-  
γος αὐτάρη & ἐξηγήσατο. Quod est, Altera-  
tiones quæ à primis & principalissimis causis  
proficiuntur, abundè præcedēs sermo exposuit.

Pag. 472.

**H**erm. Viri mulieribus pulsum ferè habent  
longè tum maiorem, &c. Græcè habetur,  
Ἄνδρες μὲν οὐκ γυναικῶν ὡς ἐπίπερ μέγιστον  
πολλῶ, καὶ σφοδρότερον ὡσαύτως πολλῶ, καὶ  
βραδύτερον ὀλίγω, καὶ ἀραιότερον ἰσχυρῶς ἢ  
σφυγμὸν ἔχουσιν. Hoc est, Igitur Viri mulieri-  
bus in vniuersum pulsum habent longè tum ma-  
iorem, tum vehementiorem, paulò autem tar-  
diorem, vt sufficenter rariorem. &c.

f F



Pagina 473.

**H**erman. bis rursus, τὸ ὡς ἐπίπαρ vertit  
Ferè, quum in vniuersum, potius ver-  
tendum fuisset.

Pag. 475.

**H**erm. Qui pulsum non diuturnum statim  
etiam velocè arbitrantur esse. Græcè ha-  
betur, τὸ βραχύχρονον, Hoc est, Pulsus, cuius  
motus breui absoluitur tempore. Atqui nō om-  
nis pulsus, qui non diuturnus existit, est brevis  
temporis: quum is qui in mediocritate cōsistit,  
nec sit diuturnus, nec brachychronus.

Pagina 485.

**H**erm. Tandē ad remissionē & paruitatē  
redeunt. Græcè, χρονίσαντες δὲ, πάλιν  
τρέπονται εἰς ἀμυδρότητα. Quod est, Vbi autem  
diuturni fuerint, vertuntur in remissionem.

Lib. II II I. Pag. 499.

**H**erm. Planū autē est, hæc intelligi debere  
de lætitia, quæ per se, & modicè pulsus  
mutat. Græcè, ἄλλον δ' ὡς ἐπὶ τὸ ἰδίον  
λόγον ἀλλοιούσης τὸς σφυγμοῦς, τὸ συμμέτρως  
ἰδονῆς ἐργατὴ τὰ αὐτὰ. Hoc est, Liqueat autem, de  
lætitia modica, & quæ propria ratione pulsus  
immutat, hæc dicta fuisse.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Nam si nimia quidem lætitia sit,  
vt facultatem opprimat, pulsus sepe per  
accidens contrarij existunt. At tunc, oppressæ  
facul



facultatis fiunt pulsus. Græcè, πολλάκις καὶ συμβεβηκώς καὶ οἱ ἐναντίοι γίνονται σφυγμοί, ὅτι ἡδονῆς ἀμέτρον γινόμενης, καὶ διὰ τὸ τοῦ κατὰ φύσιν πλὴν δύναμις. ἀλλὰ τότε γε οἱ ἐπὶ κατὰ φύσιν διατάμειν γίνονται σφυγμοί. Quod est, Sæpenumero enim ex accidenti contrarij pulsus oriuntur. si sit voluptas immoderata, ac proinde facultatem exoluat. Cæterum tunc sanè tales pulsus contingunt, quales solent viribus resolutis accidere. &c. Plurimum autem differt resolutio facultatis ab oppressione. Opprimitur siquidem à maxima humorum colluie: resoluitur autem ab exhalatione benignorum humorum, maximèque spirituum vitalium, qui evanescere solent, cum ob alias causas, tum etiam ob letitiam & voluptatem insignem. Unde multos legimus repentino gaudio perfusos, animam exhalasse.

Pag. 507.

**H**erm. Quæ difficultate nutrimenti extinguuntur. Græcè, ἐνδεῖα ἢ αὐτὰι τροφῆς ἀποσβέννυνται. Quod est. Penuria enim ipsa nutrimenti extinguuntur. &c. Non autem omnis difficultas nutrimenti, eiusdem penuria existit: quum alimentum vitiosum, difficultatem quidem importet, penuriam verò non item.

Ibidem.

**H**erm. Quem marcorem Philippus vocat ex morbo senium: quem ferè habet senex

f F 2



scentes, & interim iuvenes etiam Græcè, *καλὰ*  
 ἢ τὸ τοιοῦτον μαρασμὸν ὁ φίλιππος ἐκ νόσου  
 γῆρας. καὶ συμπίπτει μάλιστα μὲν τοῖς παρ-  
 ῥοῖς, ἐνίοτε καὶ τοῖς ἐτι ἀκμάζουσι. Hoc est,  
 Philippus hunc marasmū vocat ex morbo se-  
 nium. Atq; inuadit præcipuè quidem iam sene-  
 scentes. Interdū autē & consistentes ætate.

Pag. 511.

**H**erm. Iam verò etiam magis inæuales  
 eos meritò esse, ne hoc quidem est obscu-  
 rum. Græcè additur, *διὰ πλὴν γεινίαςιν*. quod  
 est, Ob vicinam.

Ibidem.

**H**erm. Longè enim frigidior, & ut ita di-  
 cam, letalior peripneumonia est morbus  
 lethargicus. Græcè, *ἐπὶ πλείον γὰρ ψυχρότερον*,  
 (καὶ ὡς ἂν εἴποι τις) νεκροδίσσου τοῦ τὸ περι-  
 πνευμονίας ὅτι τὸ τοῦ λυθαργικῆ νόσουμα.  
 Quæ sonant, Longè enim frigidior, atque (ut  
 quis dixerit) perniciosior, est morbus lethargi-  
 cus peripneumonicus.

Ibidem.

**H**erm. Si item hoc teneas, lethargiū ex ip-  
 so potius cerebro, phrenitīm præcipuè gi-  
 gni ex tenui meninge, & ex septo transverso.  
 Græcè habetur. εἰδὲτι ἢ, ὅτι καὶ *κατὰ τὴν ἀν-  
 τὸν τὸ ἐγκέφαλον ὁ λυθαργὸς μᾶλλον ἔχει πλὴν  
 γίνεσιν. ἢ φρενίτις ἢ κατὰ τὴν λεπτήν μᾶ-  
 λιστα μὲνιγγα, καὶ τὸ διάφραγμα*. Quod est,  
 Si



Si noris autem, quòd lethargus quidẽ gignitur potius in cerebro, phrenitis verò præcipuè in eius tenui meninge, atque etiam in diaphragmate. Lethargus itaque non ex cerebro, sed ex pituitoso humore collecto in cerebro, ut phrenitis, non ex tenui meninge, sed ex bile in illa acervata, suam ducit originem.

Pag. 513.

**H**erm. Connivent ferè oculis. Gracè, τὰ μὲν πολλὰ μύχει τοῖς ὀφθαλμοῖς. Quod est, ut plurimum connivent oculis.

Pagina 518.

**H**erm. Uteri suffocati pulsus Gracè, ὅς τις πνίξις. Hoc est, suffocationis inducta ab utero pulsus. Uterus quippe minimè suffocatur, sed ubi ex plenitudine vel inanitione convellitur, respirationis organis plurimum facessit negotij, animálque in maximam anxietatem perducit.

Lib. I. de Præcognitione ex pulsibus.

Pag. 223.

**H**erm. Non esse venientium tantum præscientiam. Gracè legitur, τῶν μελλόντων. Quod, futurorū, quàm venientium, aptius interpretabimur.

Pag. 225.

**H**erm. Postea in corporibus quæ agrotant tantū. Gracè legitur, τῶν νοσούντων ἀπλῶς. Hoc est, Quæ agrotant simpliciter.

fF 3



Ibidem.

**H**erm. Nec aliter in egrotantibus, siquidē  
 egrotant tantum, indicabit magnus pul-  
 sus morbi calidum affectum esse Gracē, οὕτω  
 ὡς καὶ τοῖς νοσοῦσι, τοῖς μὲν ἀπλῶς, ὁ μέγας  
 σφυγμὸς ἐνδείξει· τῷ δὲ μὲν τὸ νόσος τῷ διαθε-  
 σιν. Quod est, Similiter etiam in egrotantibus,  
 si egrotent quidem simpliciter (hoc est, si morbo  
 simplici sint correpti) magnus pulsus indicabit  
 calidam ipsius morbi dispositionem.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Sin recens aliqua adsit alteratio.  
 Gracē additur, illa particula ἐξωθεν. Hoc  
 est, adueniens extrinsecus.

Pag. 538.

**H**erm. Non tamen ubi contracta præter  
 proportionem profunditatis est. Gracē,  
 οὐ μὲν ὅταν γε μᾶλλον πᾶρα τῷ ἀναλογίᾳ  
 τοῦ βάθους. Quod est, Non tamen ubi imminuta  
 fuerit infra proportionem profunditatis.

Pag. 539.

**H**erm. At quum crassior sit, si quo homo  
 euaserit se ipso crassior, hoc sit pulsus mi-  
 nor. Gracē habetur, εἰ μὲν ὅσον περὶ ἐαυτοῦ πλε-  
 ονέστερος ὁ ἄνθρωπος ἐγένετο, τοσούτω καὶ ὁ  
 σφυγμὸς μικρότερος. Hoc est, Siquidem quan-  
 tum se ipso homo crassior sit redditus, tanto etiā  
 pulsus minor videatur.

Pag.



Pag. 549.

**H**Erm. Habes primas & simplicissimas  
 pulsuum mutationes in celeritatem & tar-  
 ditatem: harum causas precedentes & exter-  
 nas eadem inveniuntur ratione atque illæ. &c.  
 Græcè, αὐτῶν μὲν αἱ πρώται τε καὶ ἀπλούταται  
 τροπαὶ τῶν σφυγμῶν, εἰς τάχους, καὶ βραδύτητά,  
 καὶ τούτων αἰτίαι προηγούμεναι τε καὶ μετα-  
 τάρχασαι, ἡ δὲ τὸ αὐτὸν τρόπον ἐνθρονομεναι  
 ταῖς, &c. Quæ sic sunt vertenda, Atque hæc sa-  
 ne sunt primæ & simplicissimæ mutationes pul-  
 suum in celeritatem & tarditatem: causæque  
 earum antecedentes & primitivæ, simili methodo  
 inuenta ac illæ, &c.

Pag. 552.

**H**Erm. Ac quò sit vehementior. Græcè, καὶ  
 ἰσχυρὸς σφοδρότερος. Hoc est, Et quantò  
 vehementior fuerit. Ibidem paulò inferius, ubi  
 legitur, Quò sit languidior, quantò sit langui-  
 dior, legendum est.

Ibidem.

**H**Erm. Alterationes pulsuum, quædam in  
 remissionem & vehementiam: & solæ fiunt  
 frequenter, & ab una causa. Græcè habetur: αἱ  
 δὲ ἀλλοιωσῆς τῶν σφυγμῶν, αἱ μὲν εἰς ἀμυνδρό-  
 τητά, καὶ σφοδρότητά, καὶ μόναι γίνονται πολλά-  
 κισ, καὶ ὑφ' ἐνὸς αἰτίης. Quæ sic nos vertimus,  
 Alterationes autem pulsuum, quæ quidem in  
 remissionem & vehementiam fiunt, illæ certè

fF 4



certè & solæ frequenter fiunt, & ab vna causa.

Lib. II. de Præcognitione ex pulsibus.

Pag. 556.

**H**erm. Magna enim copia ex putrescentibus humoribus acervatur. Græcè habetur, *ἡ πλεονεξία τῶν σφόδρα*. Hoc est, In humorū putrefactionibus. Ibidem, paulò antè.

**H**erm. Fuliginosorum excrementorum ingentem colligit numerum. Græcè legitur, *πολλὸν* & quod rectius vertitur, multitudinem. Numerus quippe, non de continua, sed dicitur de quantitate discreta.

Pag. 562.

**H**erm. Robur validorum omnem excipit causam parvam. Græcè, *τὸ δ' ἰσχυρῶν ἢ πρῶτον πρὸς ἀπὸν ἀπομάχεται τὸ μικρὸν ἡσυχίαν*. Quod est, Validorum robur, relictatur omni affectui exiguo.

Pag. 564.

**H**erm. Est autem eorum pulsuum ingens frigiditas causa generandorum, quæ occupet vel corpus cordis, vel spiritum & sanguinem, quem continent eius sinus, vel partem aliquam vicinam. Græcè legimus, *τῶν ὁμιλούντων*. Hoc est, consentientium particularum, vel aliquod commercium habentium. At multa consentiunt mutuò, atque in vnum conspirant, quæ minimè sibi vicina existunt. Quæadmodum cor & cerebrum, quæ nervorum & arter



arteriarum ratione iunguntur tanta necessitudine, ut affectio vnius, alteri consortij lege communicetur.

Pag. 565.

**H**Erm. Siquidem generantur hi producta raritate: ac quum procurantur, reuertunt per raritatem ad pristinum statum. Græcè, εἰ γε καὶ ἡ γένεσις αὐτῶν ἐπιφθορᾶς καὶ ἀραιότητος, καὶ ἡ λύσις, ἐπ' ἀνάσσει εἰς τὴν ἀρχαίαν συμμετρίαν ὅτι δι' ἀραιότητος. Quod nos vertimus, Siquidem generatio ipsorum sit raritate producta: solutio autem est reditus quidam per raritatem ad commodationem pristinā.

Pag. 573.

**H**Erm. Quem primò equidem vnum ferire iterum putavi. Clarior tamen est in Græco hæc sententia. ὅν δὲ καὶ μόνον ὥμην τόγχε κατ' ἀρχὰς εἶναι πλήττουσθαι δις. Hoc est, Quem solum primò sanè putaueram bis ferire.

Pag. 580.

**H**Erm. Reciprocantur modo ex vltima pulsus abolitione: modo ex paruo pulsu & languido. Quorum quidem vocantur etiā reciproci utriq;: sed hoc interest inter hos, quòd illi decurtati sint reciproci, hi deficientes reciproci. Græcè legitur, ἐπ' ἀνέρχεται ἡ πρὸς τὸν, εἰς ἀσφυξίαν ὁ χατὴρ ἡ λίνησις ἀφικνεσθὲν. πρὸς ἡ, εἰς μικροσφυξίαν τε καὶ ἀμυδρότητα. καὶ τοῦτο καὶ λαλῶντι παλινδρομεύεις τὸ ἀμφοτέρω, διαφέρει ἡ τῶ, τὸς τὸν, μετὰ τοῦ εἶναι παλιν-

fF 5



δρομῶντας. τοὺς δ', ἐκλείποντας παλινδρομῶν-  
 τας. Quæ sic nos vertimus. Reuertitur autem  
 motus arteriæ, interdū quidem, ab vltima pul-  
 sus abolitione, ad quam peruenerat: interdum  
 autem, à paruo pulsu & languido. Quorum  
 sanè vtrique pulsus recurrentes dicuntur: hoc  
 tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem,  
 deficientes recurrentes existunt: hi autem, im-  
 minuti recurrentes, seu decurtati,

Lib. III. de Præcogni-  
 tione ex pulsibus.

Pag. 589.

**H**erm. Cordis calor, pulsus (vt diximus)  
 variat. Verūm quia duorum generū est,  
 aut à putribus genitus humoribus, cuius acris  
 qualitas & fumosa est: aut cum humiditatis de-  
 fectu, à natura remotus sola quantitate: ille  
 prior constans & obfirmatus est. &c. Gracè le-  
 gitur, ἢ γὰρ τοὶ θερμότης ἐν τῇ καρδίᾳ τρεῖς  
 μῶς εἶρηται, τὰς σφυγμῶς. ἀλλ' ἐπὶ διττῇ κα-  
 τ' εἰδὸς ὄσιν, ἢ μὲν ἑτέρᾳ, καὶ σπινθῆρος & χυμῶν  
 ἔγγον & ἢς ἡ ποιότης ἀριμεῖα τε ὄσιν, καὶ κα-  
 πνώδης. ἢ ἢ ἑτέρᾳ, μὲν ὑγρότητι & ἡδύας, αὐτῶ  
 μόνῳ τῷ πείσῳ τοῦ κατὰ φύσιν ἀπονεχωρι-  
 σμένη. μόνιμ & μὲν ὄσιν, καὶ δύσλυσ & ἡ πρό-  
 τρον ῥηθεῖσα. Hoc est, Cordis calor, pulsus (qua-  
 tenus dictum est) immutat: Cæterūm quando-  
 quidem duplex is, secundum speciem est, vnus  
 quidem soboles putredinis humorum existit,  
 cuius



cuius nimirum qualitas acris est, & fuliginosa: alter autē cum benigna humiditate cōiunctus, sola quantitate à naturæ modo recedit. Est autem constans & agrè solubilis, quem primo diximus loco.

Ibidem.

**H**Erm. Verecundia etiam atque ira comitatur. Græcè, αἰδῶ καὶ θυμῷ συνεπομένον. Quod mallem equidem vertere, Timorem atque iracundiā concomitatur. Quandoquidem pudor, haud quidem tanti momenti est affectus, ut pulsum usque adeo immutare possit. αἰδῶς γὰρ, cum pudorem, tum etiam metum significat.

Pag. 592.

**H**Erm. Nec si pestilentem animā. Græcè, οὐδ' ὅτι λοιμώδη τὴν ἀναπνοήν. Hoc est, Nec quia pestilentem respirationem. &c. Nam tametsi per translationem interdum anima sumatur pro spiritu, ac præsertim apud poetas, Medica tamen ars admodum seuera quum sit, minimè oblectatur metaphoris.

Pag. 599.

**H**Erm. Iam os etiam attendunt. Græcè, συνεπισκοπῶντες γὰρ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ ἑαῖα τὸ στόμα μόρια. &c. Hoc est, Contemplantur simul etiam partes ori adiacentes.

Pag. 602.

**H**Erm. Qui putredini humorū comitatur, etiam par est perpetuò huius magnitudo,  
non



non tamen ut naturalium, neque aliorum generum, verū quum de natura parum descivit. *Ἦc. Græcè.* τὸ δ' ἐπὶ σήψις χυμῶν ἴσον ᾧ αἰεὶ ἢ καὶ τοῦτ' αὖτὸ μέγεθος. οὐκ ὅσον ᾧ τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἄλλων γυνῶν. ἀλλ' ἐπεὶ δὲ αὖτ' ἴσον ὁλίγον διετέθη τὸ κατὰ φύσιν. *Ἦc.* Hoc est, Eius autem febris quæ humorum putredinem sequitur (scilicet, proprium indicium erit) par semper magnitudo in pulsu, non tamē ut in ijs quæ pro naturæ modo se habent, neq; ut in alijs generibus. Cæterum ubi exiguum quid à naturæ modo recessit, *Ἦc.*

Pag. 603.

**H**erm. Tardi non perinde, sed si vicinis sibi frigidius sit corpus cordis. *Græcè,* βραδείας δ' οὐχ ὁμοίας σαφῶς, ἀλλ' ἴσον ἐπὶ πλείον ἐψύχθη τὸ σῶμα καὶ καρδίᾳς τῶν ψαλόντων αὐτῶν. *Ἦc.* Hoc est, Tardi autem non usq; adeo conspicuè, sed pro ratione excessus, quò vicinis partibus est cordis corpus frigidius.

Pag. 604.

**H**erm. Neque scilicet alij sensui tribuunt album nigrum, flauum, rufum, pallidum, fuscum, ceruleum, reliquæque colorum nomina, præter oculis obiecta. *Græcè legitur,* οὐτ' εὖν ἐπ' ἄλλην φέρουσιν αἰσθῆσις τὸ τελευτῶν καὶ μέλαν, καὶ ξανθόν, καὶ πυρρὸν, ὠχρόν τε, καὶ φαιόν, καὶ λιανόν, ὅσα τ' ἄλλα χρωμάτων ὄντα ὀνόμαζα, πλὴν τ' ὁρατῶν. Quod est,



est, Neque igitur ad alium referunt sensum, album, nigrum, flavum, rufum, pallidum, fuscū, ceruleum, & quaecunque alia colorum nomina, praterquàm ad visibillum sensum.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Neque etiam alijs austernm, dulce, amarum, acerbum, adstringens, salsum, falsuginosum, praterquàm quæ gustatur. Græcè, οὐτ' αὖ πάλιν ἐπ' ἄλλα τ' αὐστηρὸν καὶ γλυκὺ, καὶ πικρὸν, καὶ στυφνὸν, καὶ σύφορον, ἀλινόρον τε καὶ ἀλμυρὸν, ὅτι μὴ τ' γούστῳ. Quæ sic sunt vertenda, Neque rursus ad alios sensus, austernm, dulce, amarum, adstringens, acerbum, salsum, & falsuginosum, praterquàm ad gustum.

Ibidem.

**H**erm. Neque iam ullis alijs calidum, frigidum, siccum, humidum, molle, durum, vetum his quæ tanguntur, omnes attribuit. Græcè legitur, οὐ μὲν δ' ἐπ' ἄλλων τινῶν θέρμερόν καὶ ψυχρόν, ξηρόν καὶ ὑγρόν, καὶ μαλακόν, καὶ σκληρόν, ἀλλ' ἐπὶ τ' ἀπῶν ἀπαντες. Quod est, Sed neque in alijs sensibus collocant calidū, frigidum, siccum, humidum, molle, & durum, praterquàm in tactilium sensu.

Pag. 605.

**H**erm. Α' proprijs ad impropria. Græcè legitur, ἀπὸ τῶν οὐ λυγίων ἐπὶ λύρια. Hoc est, Ab improprijs, ad propria.

o Pag.



Pag. 610.

**H**erm. At febris hectica, rarissima à primo existit, Græcè, σπανιώτατα μὴ οὐμ ἐνθὺς β' ἀρχῆς συνίσταται πυρετὸς ἐκτενός. Quæ vertimus, Rarissimè igitur statim ab initio oritur hectica febris.

Pag. 611.

**H**erm. Si adiecerimus sermoni quandā distinctionē Græcè habetur, διαφορισμὸν τινα. Hoc est, distinctionem quandam.

Pag. 614.

**H**erm. Cor ipsum ad intemperiem inducit victus, si diutius sicco utaris. Græcè, ἐν αὐτῇ ἡ τῇ καρδίᾳ τὴν καρτὰ ξηρότητά αὐτοκρασία ἀποβλεῖ, ἢ ἡ διαίτα μὴ εἰ πολυχρόνι. Ὅτι τὸ ξηρότερον ἀχθεῖ. Quod est, In ipso autem corde siccam intemperiem producit etiam victus ratio siccior, si diu fuerit administrata.

Pag. 615.

**H**erm. Durorum pulsum antè demonstravimus esse parvitatem, mollium magnitudinem. Græcè habetur, τοῖς μὲν οὐμ σκληροῖς σφυγμοῖς ἐδείκνυτο πρόθεον ἐπομένῃ ἡ μικρότης, ὥσπερ τοῖς μαλακοῖς τὸ μέγεθος. Nempe, Duris igitur pulsibus demonstravimus antea esse parvitatem comitem: quemadmodum mollibus magnitudinem.

Lib.



Lib. IIII. de Præcognitione ex  
pulsibus. Pag. 619.

**H**erm. Genus igitur respirandi, omnes fluxiones idem habent: at non eadem omnibus suffocatio, sed omnibus calidioribus comitatur potius. Græcè, habetur, ἡ μὲν οὖν ἰδέα τῆς ἀναπνοῆς ὁμοία τοῖς πνεύμασι ἀπασιν ὑπάρχουσα. τὸ πνίγεσθαι δ' οὐχ ὁμοίως ἀπασιν, ἀλλὰ τοῖς θερμοῖς ἀπασιν μᾶλλον ἐπιτελεῖται. Quæ sic sunt vertenda: Igitur species respirationis similis omnibus fluxionibus adest. Suffocatio autem ipsa, non similiter omnibus: sed magis calidas omnes fluxiones sequitur.

Ibidem.

**H**erman. Alia præterea varietas erit, quòd interim affecta pars thoracis sit, interim succingēs costas tunica. Codex Græcus vetustus habet, διαλλάξαι ἢ λῆν τῇ, πότε μὲν εἶναι τὸ πᾶσιν μέγιστον θώρακι: πότε ἢ, τὸν ὑπὲρ τῶν κοίλων τῶν πλευρῶν χιτῶνα. Quæ sonant, Variabunt etiam vel hac ratione, quòd interdum quidem pars affecta thoracis sit musculus, interdum autem costas succingens membrana,

Pag. 620.

**H**erm. Ac si ab solis excrementis citra febres intendatur. Græcè, ἀπὸ τοῦ οὖν ὑπὸ τῷ αὐτῷ περιττωμάτων διατείνοντο χωρὶς πυρετῶν. Quod est, Si igitur à solis excrementis in ipso genitū citra febres, distendatur.

Pag.



Pag. 624.

**H**erm. In statu arteriæ sunt moderati.  
 Gracè, ἐν τῇ συστάσει τῇ ἀρτηρίᾳ.  
 Quod est, In consistentia quidem arteriæ.

Pag. 625.

**H**erm. Qui ex multa bile feruente ob putredinem, hoc patiuntur. Gracè habetur,  
 ὅσοι δ' ἐπὶ μελαίνῃ χολῇ ζεῖσιν διὰ σπινθη-  
 ρα τοῖστέν τι πάσχοι. Hoc est, Quicunq; au-  
 tem ob atram bilem efferuescentem ratione pu-  
 tredinis, tale quid perpetiuntur.

Pag. 626.

**H**erm. Sin frigiditas morbosa cerebrum  
 afficiat, quæ illi cor consentiat, tardiores,  
 atq; rariores equo pulsus erunt. Gracè, ψύξις  
 ἢ νοσώδης ἐν ἐγκεφάλῳ γινομένης, ὅταν εἰς  
 συμπάθειαν ἀφίκηται ἢ καρδίᾳ, μικρότεροι, καὶ  
 βραχύτεροι, καὶ ἀραιότεροι τῇ κατὰ φύσιν οἱ  
 σφυγμοὶ γινώσκονται. Quæ sonant, Frigiditate  
 autem morbosa in cerebro genita, si cor etiam  
 consortij lege afficiatur, minores, tardiores, at-  
 que rariores ijs, qui pro modo naturæ habebant,  
 gignentur pulsus.

Pag. 627.

**H**erm. Subtilis meninx, quæ cerebrum am-  
 plectitur. Gracè legitur, ἡ διαζωνία τὸν  
 ἐγκέφαλον. Hoc est, Quæ disiungit cerebrum.  
 Etenim liquet ex confectionibus, per illam te-  
 nuem membranā, quæ mixta arterijs & venis  
 totum



totum cerebrum permeat, distinguì planè dextram à sinistra ipsius cerebri partem, atq; adeò ab utraque cerebellum, quam vocant parencephalida.

Pag. 629.

**H**erm. Vnum etiam reliquū est, de testibus ut dicamus. Nā hæ partes etsi intra inguina sint, statim febres propter vasorum vicinitatem accendunt. Græcus vetustissimus habet, *καίτοι γὰρ ἐν ἐκτὸς οὐκ ἔστι βελώνων, αὐτίκα πυρετοὺς ἐπιφέρει πλεγμαίναντα*, &c. Quod est, Quia nūc enim extra inguina sint, subito febres accendunt, ubi inflammati fuerint.

Ibidem.

**H**erm. Nam venientium sumi prasagia ex presentibus. Græcè legitur, *ὅτι ἡ καὶ τῶν μελλόντων πρόγνωσις, ἐκ τῶν ἐνιστώτων γίνεται*. Quod sic rectius interpretamur, Quòd autem futurorum etiam prænatio, ex presentibus conciliatur.

Ibidem.

**H**erm. Hæc omnia ex affectibus prasagiuntur. Græcè habetur, *ἐκ τῶν διαθίσεων*. Ex dispositionibus.

Pag. 630.

**H**ermannus. Morbus enim cognoscitur ex loco affecto, eiúsque affectu. Græcè, *καὶ τῶν ἐν αὐτῷ διαθίσεων*. Hoc est, Et eius

g g



dispositione.

Ibidem.

**H**erm. Quum morbum semel superatura est natura. Græcè, ἐν ᾧ περ ἂν ἡ φύσις ἐπικράσῃσιν τελιώτατα τὸ νοσώδης διαβίσις. Hoc est, Quo tempore natura superauerit absolutissimè morbosam dispositionem.

Ibidem.

**H**erman. Propter quos cibum non sentiant. Græcè, ἐφ' αἷς ἀτροφῆσι. Quod est, Ob quos ciborum usu non promouentur.

Ibidem.

**H**erman. Iam verò etiam animalis facultatis imbecillitates, cerebri ingenti intemperiei comitantur, eiusdem quasi suffocationes impletionibus eius ventriculorum, & obstructionibus meatuum qui in eos penetrant. Græcè habetur, οὕτω γὰρ καὶ τὰ ψυχικὰς δυσάμειας, αἱ μὲν ἀρρώστιαι, ταῖς ἐγκεφάλου μεγάλαις ἐπὶ τοῖς δυσκρασίαις. αἱ δ' οἷον πνίξις, ταῖς τε πληρώσεισι τῶν κοιτῶν αὐτῶ, καὶ ταῖς ἐμφράξεσι τῶν εἰς αὐτὰς ἐχούτων πόρων. Quæ sic nos vertimus, Similiter autem animalis facultatis imbecillitates, magnas cerebri intemperies sequuntur. Quæ verò veluti suffocationes sunt, succedunt tum repletionibus ventriculorum ipsius, tum obstructionibus meatuum qui ad eos pertinent.

Pag.



Pagina 633.

**H**erman. Alterius quàm vitalis. Græcè, ὡς περ ἡ ἰτέρας ἡμετέρας. Quod est, Quē-  
admodum alterius vitalis.

Lib. i. de Diebus decretoriis.

Pag. 646.

**A**Ndern. Cum bonis signis accidit, quæ à  
contemplatorio prius indicata est. Græ-  
cè, ἐὺσημον ἢ, πλὴν προδηλωθεῖσας ὑπὸ τοῦ ἐπι-  
δείκτου. Quod equidem maluissimè sic vertere,  
Insignem autem, quæ ab indice præοῖτῃ fua-  
rit. Fieri siquidem potest, ut crisis aliqua prius  
indicata iam fuerit ab indicatorio die, quæ ta-  
men cum bonis signis non accidat. Crisis quip-  
pe, quæ septima die in exitium desinit, omnia  
secum habet signa exitialia, tametsi fuerit à  
quarto die præοῖτῃ.

Pagina 651.

**A**Nder. fœtida multa tum deſciunt. Græ-  
cè, καὶ δυσώδη τὰ πολλὰ διαχωρεῖται.  
Hoc est, Et fœtida ut plurimum deſciuntur.

Ibidem consequenter.

**A**Ndernac. Sudores rari quidem aqua-  
les toto manantes corpore, & calidi:  
quales si quando oboriuntur, plurimùm af-  
ficiunt egros. Græcè, ἰσῶτες ἢ σπάνιοι καὶ  
οἱ ὁμαλοὶ, καὶ διὰ τὸ εἶναι τὸ σῶμα ὅλον, καὶ  
διεγμένοι, καὶ εἰ γίνονται δὲ ὡς τοιοῦτοι, δια-  
χωρεῖται τὰ πολλὰ. Quod est, Sudores au-

GG 2



tem, rari quidem ij, qui aequales, & per vniuersum corpus, & calidi existunt. Quòd si tales aliquando exoriantur, vt plurimum interceptiuntur.

Pagina 654.

**A**Ndern. Prope hos verò tertiusdecimus. Gracè, καὶ ταύτας ἰγγὺς ιζ. Hoc est, Decimusseptimus.

Pag. 671.

**A**Ndern. Hæc igitur quatuor genera, quarum partes etiam sunt diuersæ, dum naturæ motibus incidunt, subinde circuituum ordinem destruant, Gracè habetur, ταῦτ' οὖν τὰ γένη τὰ τίσαρ' α, καὶ πολυζῶν κατὰ μέγεθος ὑπάρχοντα, ταῖς δι φύσεως συνήσειν ἐμποδῶν ἰσάμενα, διαφθείρει πολλάκις τὴν τάξιν τῶν περιόδων. Hoc est, Hæc igitur quatuor genera, quæ varias habent species particulares, si naturæ motus præpediant, sæpenumero circuituum ordinem destruant.

Ibidem.

**A**Ndernacus. Septimo die necessariò futura est. Gracè additur, λήσις, hoc est, crisis.

Pag. 674.

**A**Ndernac. Quippe quum secundus, exempli gratia, & quartus, vehementissimam accessionē afferat, vel primus, tertius, & quintus, ad sextum diem mors prædicetur. Græcus antiq



antiquus habet, εἰ γὰρ καὶ τὸ δουλεύας ἡμέρας,  
εἰ τύχοι, καὶ τὸ τελείης τὸ σφοδρότερον πα-  
ροξυσμὸν ἐνεγκούσης, ἢ περὶ τὴν πρώτην τε, καὶ  
τρίτην, καὶ πέμπτην, εἰς πλὴν ἡμέραν  
ὁ θάνατος προκλωθεῖν. Quæ sic videntur  
esse vertenda: Si enim secunda dies (si sic con-  
tingat) & quarta vehementiorem accessio-  
nem inducat, quàm prima, tertia, & quinta,  
haud dubiè ad sextam diem ipsa mors præ-  
nuntiatur.

Pag. 677.

**A**Nderna. Et iudicia. Græcè, καὶ σημεῖα,  
hoc est, Et iudicia.

Ibidem.

**A**Ndernac. Decimus octavius autem, vi-  
gesimi primi. Græcè, ἡ ᾧ ι η, μόνος Ἀ  
κ α. Nempe decimus octavius autem, solius vi-  
gesimi primi.

Libro v. Pag. 693.

**A**Ndernac. Hac ratione omnes acuti par-  
ticulares sunt. Postquàm verò omnes  
coiuerint, diuturni. Græcè habetur, καὶ οὕτω  
γίνετ' τὰ μὲν λατὰ μέγ' ἅπαντ' ὀξεία: τὸ  
σύμπαν δ', χρόνιον. Quæ iudicio meo sic sunt  
vertenda, Atque ita sanè omnes ipsius morbi  
partes, acutæ redduntur: totus autem morbus,  
diuturnus, &c. Agit quippe de morbis imper-  
fectè solutis, & quorum recidivæ in diebus de-  
cretorijs tum incipiunt, tum iudicantur. Ad



quarum sanè ortus, solutionesq; si respexerimus, unaquaq; ipsarum videbitur esse nobis morbus quidam acutus, quum tamen pars unius morbi diuturni existat.

Pag. 694.

**A**Ndernac. Igitur accessiones ipsæ ex acutissimis morbis per quatuor in viginti auctæ finiuntur. Græcè, αὐτῶν μὲν οὖν ἡ δὲ δὲ τῶν αὐτῶν εἰς πέντε, ἐκ πολλαπλασιασμοῦ ἐκ προαίρετος ἀφικνέοντες. Hoc est, Si igitur iam copulati per quaternarium, multiplicatiq; adiectionis ratione, perueniunt usque ad vigesimum.

Pag. 711.

**A**Ndernac. Obscuratur omnino, quum Solis lumen circa eam emergit. Græcè legitur, ἢ ἀφανὴς παύσασθαι, ἐπεὶ δὲ ὑπ' ἐκείνης περιλάμπεται. Quæ sonant, Obscuratur omnino, ubi sub illo, hoc est, sub Sole, illustratur.

Pag. 712.

**A**Ndernac. Item comitialium circuitus custodit, inde, quòd Solis plus, vel minus participat. Græcè legitur, ὅτι ὅν ἐκείνῃ πλέον ἢ ἐλάττω μετ' ἀλλήλων. Hoc est, Quatenus plus vel minus ex ipso Sole participat.

Ibidem.

**A**Ndern. Capitis dolorem conciliat. Græcè. κεφαλῆς ἀπερχέσθαι. Quod est.  
Capit



Capitis gravitatem conciliat: vel grauedinosos reddit.

Libr. I. De Crisibus.

Pag. 731.

**L**eoniceus. Statim in tempore accessionis hominem occidunt. Græcè, ἐν τῷ τ' ἐπιστάσει χρόνῳ. Hoc est, augmenti tempore.

Pag. 756.

**L**eoniceus. Quæ verò extra conturbatur, debet incipere concoqui, quare & longiori tempore, & virtute forti indiget ad coctionem. Græcè, τὸ δ' ἔξω ταραττόμενον, ἀρχεῖται πειθεῖσθαι μέλλει. ὥς' ἐν λόγῳ λεάνιστον τῶτο. καὶ γὰρ καὶ χρόνῳ παμπόλλῳ δεῖται, καὶ συνάμεινός ισχυρᾶς εἰς πλεονάζειν. Quod est, Quæ verò extra conturbatur, nondum incepit concoqui. Quare meritò hæc est deterrima. Et enim ut coquatur, prolixum tempus, roburque facultatis desiderat.

Ibidem.

**L**eoniceus. Hæc venosæ naturæ passionem significat. Græcè, τὸ τοῖστον, τὸ φλεβίδος γένος ὑπάρχει πάντῃ, εἴη ἀκροῦς ἀπειρία, γὰρ εἶρη. Quod est, Talis enim vrinæ, venosi generis affectus existit: sicuti & ex æta cruditas, ventris.

Ibidem.

**L**eoniceus. Quum verò etiam statim

39 4



mingitur in vas urinarium. Græcè, ὅταν ἢ  
 ἢ ταχέως διεξέρχεται, ὅτο λιχλάτῃ ὑπὸ τι-  
 νων ὕδατος εἰς ἀμίδα, &c. Quæ sonant,  
 Quum autem etiam celeriter diffluit, vocatur  
 affectus is à quibusdam in matulam hyderos,  
 &c. Agit nanque impræsentiarum Galenus  
 de diabete, seu de stillicidio urinae præter vo-  
 luntatem effluentis. Qui affectus alteratricis  
 & retentricis facultatis, veluti extinctio est:  
 ut ibidem idem Galenus testatur. Quare per  
 talem fluorem, improprie sanè dicemus uri-  
 nam mingi, quum citra imperium voluntatis,  
 atq; invito homine delabatur, id quod expli-  
 cat, τὸ ταχέως διεξέρχεται.

Pag. 760.

**L** Eonicenus. Color verò viridis fit in tran-  
 situ ad nigrum, & quoddam veluti prin-  
 cipiū nigri. Græcè legitur, ἢ ὅτι οἶον ποσεί-  
 μιον τὸ μέλαν &c. Quod sonat, Estq; veluti  
 quoddam principium nigri.

Pag. 771.

**L** Eonicenus: Quòd si ab eo quod est nihil  
 expuere, aut expuere, verum liquida, &  
 omnino cruda, fiat transmutatio. Græcè, ἂ ἢ  
 ἐκ τοῦ μηδ' ὅλως πύον, εἰς τὸ πύον ᾧ, ἀλλ'  
 ὕγρὰ τε καὶ τελείως ἀπὲρ αἷα, μεῖσταιν, &c.  
 Hoc est, Si verò ab eo quod est nihil prorsus  
 expuere, ad expuere quidem, sed liquida & o-  
 mnino incocta fiat transmutatio, &c. Fieri ta-  
 men



men potest, ut is error non à Leonicensio, sed à typographo sit commissus.

Pag. 777.

**L**eonicensus. Si qua verò vniuersa fiat permutatio, & multò magis adhuc eam quæ antecedit agitationem. Græcè habetur, ἡγὼ πολὺ ἂν μάλλον ἔτι πλεονάζοντα αὐτὴ ταραχὴν, &c. Hoc est, Ac multò magis illam perturbationem, quæ permutationem ipsam præcedit: scilicet, crisin appellare consueui.

Pag. 786.

**L**eonicensus. Tertianam itaq; febrem fieri contingit absq; rigore vehementi. Græcè, ἢ οὐκ ἀκριβῆς τριῖταιον, οὐκ ἐνδεχεται μὴ οὐ μὲν ἄλλως σφοδρῶς γινώσθαι. Quod est, Igitur exquisitam tertianam haud licet fieri absq; rigore vehementi, &c. Est enim Atticis familiare, ut pro vna, duabus negationibus saepe utantur.

Pag. 799.

**L**eonicensus. Sed nihilominus hoc, si multa quiete egrotanti adueniente. Græcè habetur, μηδεμίαν ἀπυρεσίαν γινώσκουσιν ὡς ἂν ἡσυχάζοντα. Quod est, Nulla prorsus explicatione, sine absolutione à febre in egrotante facta.

Lib. I I I. de Crisibus.

Pag. 814.

**L**eonicensus. Si verò tantum febricitent, sine alicuius visceris passione, aut inflam-



matione hepatis, vel renum, vel vesicae, vel splenis, maximè urinis oportet animum adhibere. Græcè, πυρετῖόντων ἢ μόνον, ἀνδρὶ σπλάγχνος τινὸς διαθεσεως, ἢ τινὸς τῆς καθ' ἑαυτὴν, ἢ νεφροῦς, ἢ λύτης, ἢ σπλῆνός φλεγμαίνοντος, &c. Quæ sonant, Si verò tantùm febricitent, absque alicuius visceris passione: aut si, quæ etiam inflammatio adsit in aliquo eorum quæ ad hepar, vel renes, vel vesicam, vel splenem pertinent, urinae sunt spectandæ. Quòd autem ita legendum sit, indicant Galeni verba, quæ statim subdit in hunc modum: Semper enim, quum febris affuerit, vel ex sola humorum putredine accensa, vel ex membro inflammationem patientem, censeo præcipuè esse inspicuendas urinas, atque inde agnoscendas collectiones.

Pag. 818.

**L**eonicens. Febris enim quæ propriè synochus nominatur, longus est status. Magis autem tota hæc febris status est. Græcè, τοῦ ἰδίου ὀνομαζομένης πυρετο σιωτῆς, πολυχρόνου ἢ ἀκμῆς. μᾶλλον δ' ἀκμῆς πᾶς ὅστις ὁ τοῦτο πυρετός. Quod nos vertimus, Eius autem febris quæ propriè dicitur synochus, diuturnus status est. Imò verò tota eiusmodi febris, status quidam existit.

Pag. 827.

**L**eonice. Tres quidem hi sunt modi perturbationis



bationis morborum. Græcè legitur, μεταβολῆς,  
Hoc est, permutationis.

Pag. 831.

**L**Eonice. Tu itaque suppones aliquam esse  
vitalem potentiam, stude ut agnoscas eo-  
rum ita in robore, sicuti in imbecillitate dispo-  
sitionem. Græcè legitur, αὐτῆς, hoc est ipsius,  
facultatis videlicet.

Pag. 832.

**M**oriturus autem ad declinationis tem-  
pus pertingere minimè potest, non ta-  
men necessario etiam non ad statum. Græcè  
habetur, οὐ μὴν ὅ ἀνάγκη εἰς τὸ ἀν-  
μῆς. Hoc est, Sed nec necessario etiam ad tem-  
pus vigoris. Sic autem legendum esse, indicant  
verba Galeni sequentia, quæ talia sunt. Con-  
tingit enim ipsum in augmenti & principij  
etiam tempore mori.

Pag. 843.

**L**Eonic. Si igitur præter rationē alius cō-  
primitur, vel vrina, iam propè crisi exi-  
stente, rigore sperare oportet. Si nō, distinguen-  
dū est. Græcè legitur, εἰ ἢ τὸ, διαγίγεται. &c.  
Quod est, Qui si accidat, distinguendum. &c.

Ibidem.

**L**Eonic. Si enim multa, &c. Græcè, εἰ μὲν  
πολλὰ. Hoc est, Si enim plura. Quæ le-  
ctio illustratur à superiori, ubi Galenus ait.  
Considerare oportet nunquid alui excrementa  
plura



plura quàm priora, vel pauciora ante crīsim  
exierint. Cui orationi subdit, Si enim plura.

Pag. 846.

**L** Eonicenus. Si verò ad abscessus conuer-  
tantur, communia quidem omnia indicia  
sunt, ubi de ægri salute non desperatur, quòd  
neque morbus solvatur, neque vrina multa &  
multam habēs subsistentiā, sed cruda & tenuis  
appareat: propria verò morbi non futuri valde  
diuturna sunt, subita difficultas anhelitus su-  
perueniens, mōxque quiescens, quam grauitas  
capitis, ac dolor subsequitur, & grauis somnus,  
ac surditas, his in glandulosis carnibus post au-  
res necessum est abscessus fieri. Græcè legitur,  
εἰ ἢ εἰς ἀπόστημα τρέποιτο, λεινὰ μὲν ἀπαν-  
τα γνωρίσματα, σῶς ἡγίως δὲ λείμνουσι & ἔχον-  
τες, τὸ μὴ τε λύεσθαι τὸ νόσημα. μὴ τε οὐ-  
ρον πολὺ, καὶ πολὺν ὑπόστασιν ἔχον, ἀλλ'  
ὥμιον, καὶ λεπτόν φαίνεσθαι. Τὰ δ' ἴδια, τῶν  
μὲν μὴ λίαν λεχρονιότων, εἰ δυσπνέστες &  
ὁ λείμνωρ θάλαφης γινόμενος, ὑποπαύσειτο  
μὲν ἐν τάχει δὲ δυσπνέας, διαδέξεται δ' αὖ  
αὐτὸν ὀδύνη, καὶ βᾶς & κεφαλῆς, καὶ κῶ-  
μα, καὶ λύφωσις: εἰς τὰς ὑπὸ τοῖς ὤσιν ἀ-  
δένεας ἀνάγκη τούτῳ γενέσθαι τιτὸν ἀπόστασιν.  
Quæ nos sic vertimus, Si verò morbi ad absces-  
sus conuerti videantur, communia quidem o-  
mnia indicia sunt, ubi ægri salus non est de-  
plorata, quòd nec morbus solvatur, nec vrina  
mul



multa, & multā habens subsistentiā, sed cruda & tenuis appareat. Propria verò non admodum diuturnorum morborum, si aeger in difficiliorem respirationem repente incidens, breui quidem liberetur à tali respirandi difficultate, sed excipiat ipsum statim dolor atque capitis grauitas: præterea inexpugnabilis dormiendi necessitas, surditāsque. Huic autem, in glandulosis post aures partibus necessum est abscessum oriri.

Ibidem.

**L** Eonic. Vel inflammatio. Græcè legitur, ἡ φλόγωσις, Quod nos, vitandæ amphibologie studio, vertimus, Vel incendium. Si quidem hæc vox inflammatio est vulgo medicorū recepta, pro tumore quodam rubeo, renitentēque & calido, utpote orto à sanguine: φλόγωσις autem, siue efferuescentia caloris, aliquando potest accidere, citra talem affluxum sanguinis.

Lib. de Præcognitione.

Pag. 860.

**L** Eonardus Iacchinus: Ego enim posthac sedulo cauebo, tum ipsis cedens, tum inscitiam patefaciens. Græcus vetustus habet, ἡ ἀσέπεια τε τῶν ἀμαθιῶν αὐτῶν οὐκ ἐγχαράσσεται. Quod nos vertimus. Tum perspicuam inscitiam eorum dissimulans. Cui lectioni subscribit sequens sententia, quæ est talis:

Hæc



Hæc quum facere decreuisssem, inscitiam eorum  
 & prauitatem redarguere destiti. Habetur  
 quippe in codice Græco ἰλίχχειν, quod non tam  
 detegere, (vt vertit interpret) quàm redar-  
 guere significat.

Lib. de Præfagiis ex insomniis.

Pag. 889.

**I**oannes Ficardus: Phlegmatis humidi ple-  
 nus est. Græcè habetur, φλέγμα ψυχρὸν.  
 Quod est, pituita frigida.

SECTIONE QVARTA.

Libro III. De symptomatum causis.

Pag. 152.

**C**opus: At quoniam complures sunt in-  
 testinorum circumuolutiones, necesse est,  
 vt alimenta per singulas, ex superioribus ad  
 inferiora deferantur. Deinde, quod grauitatis  
 præsidio fieri non potest, nempe vt propellantur  
 ea quæ per intestinorum circumuolutiones fi-  
 xa continentur, id potentia haud difficile est.  
 Quippe habent intestina insitam vim, qua ex-  
 pellant ea quæ sibi molesta sunt. Cui versioni  
 suffragatur etiam & Linacritranslatio. Græ-  
 ca tamen dictio sic habet, ἐπεὶ δὲ πάμπολλαι  
 τῶν ὑψίφων ἑλκίς εἰσι, ἀνάγκη δὲ πρὸς καθ'  
 ἑκάστην αὐτῶν καὶ τῶν ὑψιλοτέρων εἰς τὰ τα-  
 πηνότερα φέρεσθαι τὰ σπία. Τοῦντιῦθεν ἡ πρὸς  
 βάρος μὲν, οὐκ ἔθ' ὀνόσει μένειν, τῇ δὲ τῶν  
 ὑψίφων αὐτῶν ἐνεργείᾳ πρῶτα τὰ σφωδ-  
 μένα



αἷμα καὶ τὰς ἑλίκας αὐτῶν, ἰχθύων δύ-  
ναμιν ἐμφύου ἀπορρίψιν τὴν ἀνιόντων αὐ-  
τά. Quæ ita vertenda censeo: Quum autem  
complura sint intestinorum volumina, per  
quæ à superioribus ad inferiora deferri alimen-  
ta est necesse, cibi sanè ipsi, ob gravitatem diu  
immorari non possunt. Quòd si eorum quip-  
piam hereat in spiris ipsis impactum, id ab a-  
ctione intestinorum (quibus inest facultas  
quædam, expellendi infestantia) propellitur.  
Itaque sensus Galeni est, excrementa alui,  
quæ ex cibi reliqua sunt, tum suo pondere de-  
labi, tum facultate expultrice ab intestinis  
exterminari.

Lib. de Morborum temporibus.

Pagina 322.

**A**Ndernacus: Etenim inflammationis af-  
fectus calidior quàm prius, euadit, cum  
tumore maiori, item dolore simul & tensione.  
Græcè, θερμώτερον γὰρ ἐαυτῷ ἐν ὄγκῳ μέ-  
ζονι μὲν ὀδύνης τε ἅμα καὶ τάσεως γίνετ' τὸ  
φλεγμῶνον. Quod est, Calidior itaque se ipsa  
euadit cum tumore maiori, doloréq; & tensio-  
ne, pars phlegmone obsessa.

Pag. 334.

**A**Ndernacus: De complexis postea disse-  
ram. Græcè, περὶ τῶν ἐπιμεικτῶν, ὅπως  
ἴστω. Quod est, De mistis autem deinceps  
dicam.

Lib



**A**Ndernacus: Vnum quidem & princeps generationi eorum attribuitur. Gracè legitur, καὶ πρῶτον, hoc est, Et primum. Agit enim illic Galenus de ipsius morbi temporibus. Inter quæ vnum & primum ordine, non dignitate, tribuit ipsi generationi. At quum princeps aliquid dicimus, de ipso excellentiâ quandam, prærogatiuâque enuntiamus.

**A**Ndernacus: Post quod rursus augmenti tempus est, non aequè manifestum ita in omnibus: neque illud quod à vigore sequitur tempus, omnino sensibile. Gracè, ἀφ' οὗ πάλην ὁ ὅτι αὐξήσει, οὐχ ὁμοίως ἐπὶ πάντων αἰδντός οὐδὲ οὕτως. οἷς ὁ τ' ἀκμῆς ἐπιτῆ πάλης αἰδντός. Quod est, Post quod rursus augmenti tempus est, ne ipsum quidem similiter sensibile in omnibus. Post hæc vigoris sequitur tempus, idque omnino sensibile.

**A**Ndernacus. Vel amarum vehementer. Gracè, καὶ πύρρον ισχυρῶς. Hoc est, Aut fuluum vehementer. Disputat nanque illic de sputi coloribus.



**C**Opus. *Pauci* 373.  
 us. Itaque quot modis contingat vrinæ meatum stipari. Gracè habetur, *κατὰ τῶν δὲ τρόπων ἐγκωρεῖ τεγνωθῆναι τὸ πόρον τοῦ τραχήλου τῆς λύττης*. Hoc est, Itaque quot modis contingat obstrui meatum colli vesicæ.

Pag. 380.

**C**Opus: Essentia quidem nondum leditur. Gracè, *οὐδὲ πω μὲν ἡ οὐσία βέβληται*. Quod est, Substantia autem nondum est lesa. Aliud quippe dictu est non ledi, atque aliud non esse lesam. Siquidem quod nondum est lesum, fieri potest ut iam ledatur.

Pag. 381.

**C**Opus: Quòd si antequàm vlcus induxerit, egredi desinat, affectus ipse nondum dysenteria dicetur. Gracè habetur, *εἰ μὲν οὖν πρὶν ἐλκυσσάει, παύσεται διεξιόν, &c.* Hoc est, Si verò prius quàm exulceret, perfluere desinat. &c.

Pag. 388.

**C**Opus: Igitur si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutantur, efficientem causam calidam: si verò saporē acidum referunt, eam frigidam esse necesse est. Gracè legitur, *εἰ μὲν οὖν κνισσῶν τὰ σιτία κατὰ τὴν γαστέρα, μὴ διὰ τὴν ἐκτὸς φύσιν, ἀναγκάσιον ὅτι τὴν ταύτην ὁργασθὲν μέλει*  
 h H



αἰτίαν εἶναι δεῖται. 339.  
Quod est, si igitur in ventriculo  
nidosum vertantur, idque non ex sua ipso  
natura, efficientem causam calidam: si vero  
acescant, frigida esse necesse est.

Ibidem.

**C**Opus: Quippe ubi igneo calore ventricu-  
lus infestatur, panem aut chondrum sine  
humore deici videbis, perquam exigua in ipsis  
facta transmutatione. Græcè legitur, ὅτι λοι-  
λίας ἢ καὶ αὐτὸς δυσπραγία γεγονημένος  
καὶ δὲ ὁμοιότητι πυρώδης καὶ χυμῶδης, ὅτι ἄρτον  
καὶ χόνδρον ὅψιν διαχωρούμενα. Βραχυτά-  
της εἰς αὐτὰ μεταβολῆς γεγονημένος. Qua-  
sic vertimus, Etenim ubi igneo calore citra  
humoris affluxum ventriculus infestatur, vi-  
debis tum panem, tum chondrum deici, per-  
quam exigua in ipsis facta transmutatione.  
Cui lectioni subscribit sequens in Galeno sen-  
tentia, quam etiam interpretes peruertit.

Ait enim ibidem.

**C**Opus: Quod si humor quoque deiciatur,  
qui cibum corrumpere possit, videntur  
cibi in huiusmodi humore submersi. Græcè ha-  
betur, εἰ καὶ χυμὸς τις εἴη μοχθηρὸς, ὁ φθείρων  
τὸν τροφὸν, &c. Quod nos ita vertendum  
duximus: Quod si humor quoque in ventre  
præaus constituerit, qui nimirum cibos cor-  
rumpat, &c.

Pag.



**C**Opus. Paucis omnino. *Quocirca coniecturam feci, nervorum qui primi à septima vertebra procedunt, partem quampiam ob ictū fuisse inflammata. Græcè legimus, ἐτιμὴν ῥόμην ἐν τῇ πρῶτῃ τοῦ λαιτὰ τῷ ἑβδόμῳ σπόνδυλῳ νέρων διηκλώσας, μόλις ἔτι ἐπὶ τῇ πλεονῇ φλεγμῶν.* &c. Quod ita vertendum est, Coniecturā feci, nervi post septimam vertebra excedenti statim in primo exortu, partem aliquam, ob ictum, fuisse inflammata.

Pag. 399.

**C**Opus: Ergo nervorum, qui à cervice procedunt, ultimi exigua pars, ad minores pervenit digitos. Græcè, τὸ τελευταῖς ἢ ταπείνῃ μοῖρα. Hoc est, Ultimi humilior pars.

Ibidem.

**C**Opus: Illi præcipuè spine parti, quæ in affecta particula principatum obtinebat. Græcè, ὁ πλὴν ἀρχὴν ἔχει τῷ πάσχειν. & μορίσ. Quod est, Quæ principium affectæ partis in se continebat.

Pag. 404.

**C**Opus: Verùm animalibus instrumentis omnibus naturale quicq; munus debetur. Græcè, ἡ φύσιν διέκδοσις τῷ ἀρχῇ. Hoc est, Naturalis quoque dispensatio adest.

Lib. II. Pag. 405.

**C**Opus: Quippe ut dolor tristis sensus est, Cita voluptas blandus est sensus. Græcè, ἡ H. 2.



ὁ γὰρ τοι πένϑ, αἰά...

θάπτερ ἢ ἡδονὴ προσκνήσκει αἰσθήσεως. I.

Dolor enim est tristis sensus, quemadmodum ipsa voluptas, blandus.

Ibidem.

**C**Opus: Quod si rem accuratius inspexeris, haudquaquam doloris species dicendus est stupor. Græcè, οὐδὲ διαφορά τις ἐν πένους ὁ ναρνώδης ὄντιν. Quod est, Ne differentia quidem inter dolores est, stupidus dolor.

Pag. 408.

**C**Opus: Morbus verò lateralis membranae costas succingentis est morbus: quæ ubi costis quidem vicina est, necessario comprimitur. At media ipsius pars, comprimī non potest. Græcè, ὅς ἐν οἷς μὲν ὁ μιλῆ τοῖς ὀστέοις, ὃ ἀνάγκης δλίβετ. Τὸ μετὰξὺ δὲ, πᾶν ἀθλί- πτερ τ' ὄντιν αὐτῶ, &c. Hoc est, Quæ ubi costis quidem adheret, necessario cōprimitur. Quod verò ex ea inter costas est situm, incompressum remanet.

Pag. 410.

**C**Opus: Alius, qui ob tensionem fit, non solum affecta parti proprius, ut qui vicinas partes interdū afficiat. Græcè legitur, ἔτερος δὲ, ὁ μετὰ τὴν τάσιν, οὐκ ἐν ἰδίᾳ μόνος τὸ πάσχειν, ἀλλ' ὅτι καὶ διὰ τὰ πλεονάζοντα γινώσκων. &c. Quæ sic vertimus: Alius verò, qui fit ob tensionem, non amplius soli



Pagina 584.

**C**Opus. Paucis omnino intervallis utraque excernuntur. Græcè, ἀλλὰ ἐν ἑαυτῇ κατ' ὀλίγον ἀμφοτέρω. Quod est, Sed paulatim utraque effluunt.

Pag. 589.

**C**Opus. Quæ mulieribus ad pariendum à natura data est. Græcè legimus, τὸ πρὸς τὴν μήτραν. Hoc est, Ad conceptionem.

Pag. 590.

**C**Opus. Itaque pereunte ob uteri affectum spiratione, quoniam uniuersum corpus refrigeratur, ( id enim manifestè videtur ) fieri potest, ut nulla prodeat ab ore spiratio, quauis ea quæ in arterijs sit, nequaquam intercipiatur. Græcè, ἐν ἡλικίᾳ τοῦ σώματος καὶ ὅταν ὁ σπέρμας ἀποίῃ, ἐπειδὴ κατὰ φύσιν τὸ πᾶν σῶμα ( φαίνεται γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς ζωῆς ) πᾶν μὲν διὰ τὸ σπέρμα καὶ ἀναπνοὴν μολύσας γίνεσθαι, πᾶν δὲ διὰ τὴν ἀρτηρίαν, γίνεσθαι. Quod sic ad verbum reddidimus: Fieri autem potest, ut pereunte ob uteri affectum spiratione, quandoquidem tunc totum corpus refrigeratur ( id quod euidenter apparet ) minimè quidem fiat per os respiratio, transpiratio autem, quæ fit per arterias seruetur.

Pag. 593.

**C**Opus. Ac sanorum modo educatus. Græcè, ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν τῶν ἐκ τῆς φύσεως ὀρίων.

i. I.



ενῶς. Hoc est, Salubríq; secundum omnia v-  
sus ~~est~~ ratione.

Pag. 594.

**C**Opus. Aut præ marcore fædum, mole-  
stúm; reddit odorem. Græcè, ἢ σκπεδέ-  
ν & ἀνιάρᾱς ἀπό τὸ σῶμα. Quod est, Aut  
putredinis grauem odorem referens.

Pag. 597.

**C**Opus. Ea esse censetur vasorum ad ipsum  
peruenientium & plenitudo & suspensio.  
Græcè legitur, τὴ πρὸς αὐτὰς λαθηνόντων  
ἀγγείων ἢ πλήρωσις, ἀμὰ τοῖς ἀρτήμασιν  
αὐτῶν. Hoc est, Vasorum ad ipsum peruenien-  
tium, appendicúm; eorum, plenitudo. Sic nã-  
que legendum esse, indicat dictio sequens: quæ  
est talis: Itaque multiplicatus sanguis in venis,  
eas extendit, atque vicinas ipsis appendices.  
Nam ubi interpres conuertit vincula, codex  
Græcus codex ἀρτήματᾱ.

Ibidem.

**C**Opus. Igitur si equaliter vndique trahan-  
tur, recta erit, & sine inclinatione ipso-  
rum transmutatio. Si verò inæqualiter, ad  
partem vehementius trahentem intenduntur.  
Græcè, ἐὰν μὴ οὖν ἰσορρόπως ἔλθουντᾱ πω-  
τάχουθεν, ἀπαρίγνυται αὐτῶν ἢ μετέταξις  
γίγνεται. ἐὰν ᾗ ἐτερόπως, πρὸς τὸ μᾶλλον  
ἔλθουν ἐκτείνοντᾱ. Quæ sonant. Si igitur æ-  
qualiter vndiq; trahatur uterus (apud Græ-  
cos



cos enim αἱ μῖτρας in plurali significant veterum) recta erit ipsius transmutatio. Si verò inaequaliter, ad partem vehementius trahentem, intenditur.

Pag. 599.

**C**Opus. Nonnullis panus in extrema ilium parte excitatur, veluti viris quoque eodem in loco nonnunquam oriri solet. Qui ubi suppuratus aliquando fuerit, secari debet. Atque hanc partem siue membrum suppuratum dissectumque vidimus, interdum ignorantibus Medicis inexpertis quid inciderent: interdum verò intelligentibus quoque. Atq; omnia membra ita suppurata faciliè curantur. Gracè legimus, ἐνίαις ἡ καὶ θυμῶδης ὄγκος ἐγείρεται, καὶ τὸ πῆρας τοῦ λεγέμενου, οἷοι καὶ τοῖς ἀνδράσι γίνονται καὶ τὸ χωρίον ἔτο. Καὶ τινι διεπύκνισεν, καὶ τομῆς ἐδείκνυτο. Καὶ ἔτο γὰρ τὸ μέρος, καὶ λιῶλων οἰδακμῶν ἐκπυήσαντα τε καὶ τμηθέντα, ἐνίοτε μὲν ἀγνοούσιν, ὃ τέμνεσθαι, τὴν ἀπρόσεκτον ἰατρῶν. ὅτι δ' ὅτε καὶ γινώσκουσιν. Καὶ πάντ' ἰάθη τὰ ὅντα ἐκπυήσαντα λιῶλα ῥαδίως. Quæ sic nos vertimus, Nonnullis autem panus in extrema ilium parte excitatur, quales viris quoque eadem in parte nonnunquam oriri solent. Cuidam verò fuit suppuratus, ac proinde sectione fuit opus. Iuxta hanc ipsam partem vidimus colon intestinum, & suppurata-



tum, & sectum, interdum ignorantibus Medicis inexpertis, quid inciderent: interdum vero intelligentibus quoque. Quoties autem sic suppuratum fuit colon, facile curationem recepit, &c. Miror autem Copum, alioqui virum citra controuersiam doctissimum, hoc in loco peruertisse Galeni sententiam, cuius nimirum similem, libro tertio de Locis affectis. Pag. 371. quàm rectissimè in hunc modum transtulerat, Iam ortum supra inguina panum, ac suppuratum, quum Medicus incideret, stercus subsequutum, in colo abscessum esse declarauit.

Pag. 606.

**C**opus. Quippe eodem tempore omnes totius animalis arteria, inter sese similiter producuntur. Græcè, διατελλοντες, hoc est, dilatantur.

Lib. I. de Differentiis febrium.

Pag. 611.

**L**Eonic. Ac nihilo minus in corde ipso, ut quæ ad idem confluat cum omnibus ipsis. Græcè, ὡς ἀπὸ τοῦ κέντρου πᾶσαι αὐταὶ. Quod est, Ceu confluxile & conspirabile cum vniuersis arterijs.

Pagina 613.

**L**Eonic. Ex quarum numero febris est una, quoniam in corde quædam præter naturam caliditas generatur. Græcè legitur, ἐπὶ τῷ κέντρῳ. Hoc est, Vbi in corde, &c.

Pag.



Pag. 614.

**L** Eonic. Ira autem est, veluti quidam fer-  
 uor ac vehemens motus potentiae irascibilis  
 in ipso cordis corpore sita. Græcè legitur, *λαθι-  
 σπουμένους* : hoc est, collocatæ : sic ut partici-  
 pium hoc referat non iracundiam, sed irasci-  
 bilem facultatem, quæ in corde suam sedem  
 sortitur.

Pagina 615.

**L** Eonice. Quoniam autem constringi ter-  
 minum exteriorum, aut obstrui penitiorum  
 partium meatus contigerit. Græcè legitur, *ἐπὶ  
 δὲ ἀπὸ δέ*. Sed legendum est, *ἐπὶ δὲ ἀπὸ δέ*, hoc  
 est, Vbi verò, &c.

Pagina 616.

**L** Eonice. In obstructionibus quidem fora-  
 minum. Græcè legitur, *τὸ πύρρον*, hoc est,  
 meatuum.

Ibidem.

**L** Eonice. Quoniam non bene continentur.  
 Græcè. *μηκίτι λυατούμενοι*. Quod est, Quis  
 neque amplius vincantur.

Ibidem.

**L** Eonice. Propterea autem, quicunque cibi  
 glutinosi sunt ac crassi, sunt magis morbis  
 obnoxij. Græcè, *διὰ τὸτο καὶ ἴσα γλίσ-  
 κρα, καὶ παχύχυμα τὸ ἰδιόματων νοση-*

II 3



δι᾽ ἑα. Hoc est, Idcirco quicumque ex cibis len-  
ti & craffi sunt succi, ὃ magis morbifici exi-  
stunt, &c. Humana siquidem corpora dicun-  
tur obnoxia morbis : cibi autem, vel morbifici,  
vel salubres.

Pag. 617.

**L** Eonice. Ex quibus omnibus simul cor af-  
fici est necessarium. Græcè, οἷς ἀπ᾽ αὐτοῦ  
διατίθεται τὸν καρδίαν, ἀναγκάϊον ἔστι. Hoc  
est. Cum quibus omnibus simul cor affici est  
necessarium.

Pag. 630.

**L** Eonice. Sicuti in his qui non tempore fri-  
gidam bibunt. Græcè, ἀναίγως, hoc est, in-  
tempestivè.

Pag. 633.

**L** Eonice. Et quidem sæpius commouët, dor-  
mitantium more. Græcè legitur, ἡγεὶ μέν-  
τοι ἡγεὶ μύθοι, ὥς τὰ πολλά. Hoc est, Ac sæ-  
pius conuiuent.

Pag. 635.

**L** Eonice. Omnibus siquidem heclicis feбри-  
bus hoc inseparabile adest indicium, allato  
cibo quidem, febrem accendi. Græcè legitur,  
ἀνάπτεται μὲν τὸν θρμασίαν. Hoc est, Ca-  
liditatem quidem accendi.

Pag. 636.

**L** Eonice. In omnibus siquidem febribus a-  
lijs huiusmodi introitus etiam præter  
cibum



cibum assumptum, fiunt incompressi. Græcè, legitur, ἀσβολαὶ ἀθλιπτοί. Hoc est, inconcussi insultus.

Pag. 637.

**L** Eonicen. Si enim aquam frigidissimam miscueris. Græcè legitur, ὑαλᾶ χεῖνς, hoc est, infuderis.

Libr. II. de Differentiis febrium.

Pag. 644.

**L** Eonicen. At in tertianis quidem, causam à qua provenit, rei quodammodo pungentis, ac ferientis sensum representat: in quartanis autem, refrigerantis. Græcè, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐν τοῖς τετάρτοις οἷον νύττοντός τε καὶ τιτρώσκοντος, πλὴν αἰσθάνειν ἐνδείκνυται τὸ ποιεῖν αἰτίαν. τὸ γὰρ ἐν τοῖς τριῶνταίοις, οἷον ψύχοντος. Hoc est, sed qui in tertianis accidit rigor, cen rei cuiusdam pungentis atque ferientis sensum causæ representat: qui in quartanis autem, tanquam refrigerantis.

Ibidem.

**L** Eonicenus. Atque in pluribus circuitibus continentur. Græcè additur, ταῖς ὑαλᾶ μέρους. Hoc est, In pluribus particularibus circuitibus.

Pag. 646.

**L** Eonicenus. Ac secundæ accessionis festinat inuasio. Græcè, καὶ τὸ δουτίον  
i I 4



παροξυσμῶν πρωιαῖς & ἢ εἰσβολῇ. Hoc est,  
multò magis festinat insultus : sine anti-  
cipat.

Pag. 647.

**L** Eonicen. Quicquid optimum fieri contige-  
rit. Græcè, ὅσον ἂν ἐγχαρῇ γυνέσθαι χρη-  
στόν. Hoc est, Quicquid potuerit corrigi.

Pag. 657.

**L** Eonicen. Sic & hemitriteus dimidiâ eius  
partem habet tertianam. Græcè habetur,  
ἑαυτοῦ, hoc est, sui ipsius.

Pag. 661.

**L** Eonicen. Est q̃; tardi ac difficilis motus,  
frigida ac lenta existens materia. Græcè  
legitur, ἀργὴ καὶ δυσκινήτης, καὶ ψυχρὴ,  
καὶ βραδυπόρος τὴν φύσιν ὑπάρχουσα. Quod  
est, Quum nimirum is humor piger, agrè mo-  
bilis, frigidus, ac naturaliter tardè permeans  
existat.

Pag. 663.

**L** Eonicenus. Nam ex his quæ de biliosa &  
pituitosa febre simul commissis conscri-  
psimus, licet & hæc ad atra bilis humorem  
transferentem, eius cum utraque illarum com-  
plexionem ac confusionem pariter coniectura-  
ri. Græcè legimus, κατὰ τὴν μελαγχολικὴν.  
Hoc est, Ad melancholicam febrem.

Pag.



Pag. 665.

**L** Eonicen. Externa autem corrumpere, quod  
est putrescere. Græcè, ὅτι οὐ πῶς. Hoc  
est, Quod est putrefacere.

Ibidem.

**L** Eonic. Calor autem extrinsecus sanguinem  
opprimit. Græcè, ἐξ ὧθεν ὃ θερμότης ἐπιγι-  
γνεται τῷ αἵματι. Hoc est, incalescit autem  
externo calore sanguis.

Pag. 666.

**L** Eonicen. Quod ex his humoribus, qui car-  
bunculi appellantur, cōtingit. Græcè, ὥσπερ  
καπὶ τῶν καλεσμένων ἀνθρώπων, &c. Nem-  
pe, Quemadmodum in vocatis carbonibus.

Pag. 668.

**L** Eonicen. Inflatur. Græcè, ἐνφυσᾶται. Hoc  
est, efflatur.

Pag. 669.

**L** Eonicen. Ita & in interioribus quæcunq;  
non videntur eandem proportionis simili-  
tudinem servare, fieri concipiendum. Græcè,  
οὕτω καὶ νοῆσαι καπὶ τῶν ἐντὸς, ὅσα μὴ φαί-  
νεται, πλὴν αὐτὰν ἀναλογίᾳ σωζομένῳ ἔχον-  
τα. Hoc est, Sic oportet imaginari etiam in in-  
terioribus, quæcunq;, quum non sint obiecta  
visui, eandem tamen analogiam salubrem  
perpetuò servant.

i l 5



Ibidem.

**L** Eonice. Et meatus qui materiam inutili-  
lem excernunt. Græcè legimus, ῥοχέ-  
υοίς, hoc est, deducit. Siquidem non mea-  
tus, sed facultas ipsa expultrix excernit.

Pagina 673.

**L** Eonice. Quia videlicet humor, quem  
proprius calor non obtinet, nihil habet re-  
liquum. Græcè, ἔτι τε τὸ μὴ κραϊσούμενον  
ὕγρον ὑπὸ τῇ διαίτας ὁρμῶν, ὑπόληπον  
ἔχει, &c. Hoc est, Et quia humori, qui à pro-  
prio calore non vincitur, nihil amplius super-  
est, nisi, &c.

Pag. 677.

**L** Eonice. Neque etiam omnibus equaliter  
accendi aut dissolui contingit. Græcè legi-  
tur, προσήκει. Hoc est, oportet.

Pag. 678.

**L** Eonice. Ut febris accendatur. Græcè, καὶ  
πυρετὸν βῆπται. Hoc est, Ac febris ac-  
cendatur.

Pag. 679.

**L** Eonice. Sed id solum, quod ita est exte-  
nuatum, & in subtilioris vaporis natu-  
ram transferit. Græcè, ὡς εἰς ἀτμὴν λεπτὴν με-  
ταστῆναι φύσιν. Hoc est, ut in tenuis vaporis  
naturam transferit.

Pag.



Pag. 680.

**L** Eonic. Quidam feruentium humorū dif-  
flatus. Gracè additur, ἔσχα, Hoc est, Exi-  
stens.

Pag. 681.

**L** Eonice. Quod qui putrescere incipit hu-  
mor, in aliquo membro consistit. Gracè le-  
gitur, ἕτερον ὑπάρχον. Hoc est, Alter, siue di-  
uersus, existit.

Libro de Arte Medicinali.

Pag. 706.

**L** Eonic. Et insalubrium. Gracè, ἢ voca-  
δῶν. Hoc est, Et morbidorum.

Pag. 709.

**L** Eonic. In vno autem tempore, quod ita  
est neutrum, consistere nequit. Gracè ad-  
ditur, ἀκριβῶς μὴ, &c. Hoc est, Accuratè  
quidem nequit consistere.

Pag. 713.

**L** Eonicenus: In hac enim necesse est, vt po-  
steriores, priorésque partes. Gracè legitur,  
τὰ τε ὀπίσσω, ἢ τὰ ἔμπροσθεν. Hoc est, Poste-  
riores priorésque partes.

Pag. 715.

**L** Eonice. Mediique sunt inter eos qui om-  
nino sunt crassi, & simplices. Gracè cor-  
ruptè legitur, καὶ ἀπλῶν, pro ἀπαλῶν, Hoc  
est, lenes.

Pag.



Pagina 716.

**L** Eonice. Capilli quoq; in his statim in lucem editis, habent in capite ortum. Græcè habetur. ταχέως ἐπὶ τῷ κεφαλῇ φύονται. Hoc est, Celeriter generantur.

Pag. 718.

**L** Eonice. Implentur verò, atq; aggrauantur eorum capita à calidis. At si humectentur, tunc multò magis excrementorum habent multitudinem. Græcè, εἰ ἢ καὶ ὑγραίνουσιν, πολὺ δὴ πλεονάζει τὸ κεφάλαιον καὶ τὰ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἔξω γίνονται. Hoc est, Quod si humectentur etiam, tunc multò magis, præcipuè dum excrementorum copia redundant.

Pag. 720.

**L** Eonice. Paruitas verò oculorum, adiuncta quidem concinnitate, ac virtutum operatione. Græcè, καὶ τῇ τῷ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ. Hoc est, Et operationum virtute.

Pag. 723.

**L** Eonice. Ad actiones autem prompti sunt, & iracundi, & impudentes. Græcè legitur, καὶ ταχεῖς, hoc est, celeres, non impudentes, quod interpretes vertit.

Pag. 725.

**L** Eonice. Sed de insitis unicuique, ac naturalibus nos exposuisse. Legendum tamen est, Sunt à nobis exposita. Alioqui non rectè fuit oratio, si illinc eam deducas, ubi Galenus ait,



ait, Quod quaecunque, &c.

Pag. 735.

**L**eonicens: Dictum verò est in tertio de Causis accidentium, quòd cuiusque potentia virtus & vitium, temperatura principalis existit. Gracè habetur, ἀπὸ τῆς ἐν τῷ τρίτῳ πρὸς τὴν ἐν τοῖς συμπτώμασι αἰτίας, ὥς τὴν ἐκείνης διωάμεως ἀρετὴν τε καὶ λανίαν, ἢ προκυμαίνην λεγούσιν ὄντιν. Quae iudicio meo sic sunt vertenda, Dictum autem est in tertio de Symptomatum causis, quòd ipsius potentiae virtus & vitium, à temperie precedente oritur.

Pagina 736.

**L**eonic. Ad imum vètriculi locum, quem Graci pyloron vocant. Gracè, εἰς τὸ πυλῶρον. Hoc est, Ad imum orificium ventriculi, qui ianitor appellatur.

Pag. 746.

**L**eonice. Horum autem singulorum, quae dicta sunt, qualitas in ipsa corporis constitutione est eligenda. Gracè habetur, ἐν τῇ ἀρίστῃς λεγούσιν. Hoc est, in optima constitutione.

Ibidem.

**L**eonic. Alteram verò eam, quae ad optimam transferunt. Gracè, ἑτέραν δὲ τὴν ἐν τῇ ἀρίστῃς ἀγούσαν. Hoc est, Alteram verò earum, quae ad optimam ducunt.

Pag.



Pag. 751.

**L** Eonicenus: Alias quidem esse salubres causas eius temperatura. Græcè legimus, *δυονπασίας*. Hoc est, intemperantia.

Pag. 754.

**L** Eonic. Atque ad illas impellemus, que nullum habent principatum. Græcè, *ὀρεθικοῦν ἢ τὰς, εἰς μὴ λυγρώτατα*. Hoc est, Irritabimus autem illos, qui ad partes minimè principes, scilicet, ducunt.

Pag. 757.

**L** Eonic. Intentio tamen, quoad fieri potest,urationem adhibere, ad contrariū curationis adducendo. Græcè habetur, *ὅσα μὲν οὖν ἐν πνεύμονι τε ἢ θώρακι περιέχεται, μετὰ βηχῶν μὲν ἢ κήρωσι, ὑπὸ ἢ φαρμάκων λειπώμενα*. Quod est, Quæcunque igitur in pulmone, atque thorace ambiuntur, cum tuſsi sanè expurgantur, sed à medicaminibus extenuantibus.

Ibidem.

**L** Eonic. Aut per urinam, aut per ventriculum. Græcè, *ἢ γαστρίῳ*. Hoc est, Aut per aluum. Nam ventriculus, siue *ἢ κοιλία*, ventrem superiorem significat: quemadmodū *ἢ γαστήρ*, inferiorem.

Pag. 760.

**L** Eonic. Prius à parte repellendum: Mox dispergendum. Græcè, *ἀπωθῆναι το μέγας*



πρὸς πρῶτόθεν ἢ διαφορᾶν ἐπιχειρᾶν. Hoc est,  
Prius debes repellere à parte, quàm aggredia-  
ris discutere.

Pag. 764.

**L** Eonicenus. Hæc igitur omnia sanare  
possibile est. Græcè legitur, σχεδὸν δυ-  
νατὸν ὄναι. Hoc est, Propemodum est possi-  
bile.

Pag. 765.

**L** Eonicenus. Quare & duplex sanandi  
modus: Alter quidem ad oppositam par-  
tem ei à qua facta est permutatio, intenden-  
do, atque impellendo: Alter verò, id quod con-  
tinet, firmitus solidiùsq; reddendo. Græcè,  
ὥστε καὶ ἡ ἰασις τῷ μὲν ὅς ἀντιτάσειός τε,  
καὶ ὅς εἰς τοῦναντίον, καὶ παρὰ πλάξιν ὥσειος.  
τῷ δὲ, ἐν τῷ σπινθὶ ἐργάσασθαι τὸ περιέχειν.  
Hoc est, Quare & curatio ipsa, in illa qui-  
dem (hoc est, in luxatione) fiet, ad oppositam  
partem ei, ad quam facta fuit permutatio,  
impellentibus nobis. In altera verò (hec est in  
enteroceles) id quod continet, firmitus solidiùsq;  
reddentibus.

Libro, Quomodo simulantes morbum,  
sint coarguendi.

Pag. 771.

**F** Icardus: Quando ex indigestione. Græcè,  
ὅς ἀπεψιῶν. Hoc est, ex cruditatibus.

SEC



**L** Inacer: Nyctilopa dicunt. Gracè legitur, νυκτάλωπα, hoc est, nyctalopa. Dicitur autem nyctalops, qui noctu cæcus est, quum clarè interdiu cernat. Plin. libro 8. capit. 50. huius vocule meminit, dicens: Restituit vespertinam aciem his, quos nyctalopas vocant.

**L** Inacer: Quippe ipsam sequentis siue agentis insinuationem. Gracè, τὴν ὡς οἴον ἑμφασιν ἃ ἀκολουθεῖς. Hoc est, Ipsam veluti consequutionis imaginem.

**L** Inacer: Sin siccior debito particula tantò fuerit, quantò corporis temperamentum iusto est humidius. Gracè habetur, εἰ ἢ πλείον ἔστω τὸ μίον τῶ μέτρίᾳ ξηρότερον, ἢ ὅσω τῶ σώματι ἢ ὑγρότερα. Hoc est, At si particula fuerit siccior iusto, quàm corporis temperamentum sit iusto humidius.

**L** Inacer: Exiguorum status mutatio. Gracè, μεταποροποιήσεως. Hoc est, Transmutationis meatuum.



Lib. v. Pag. 171.

**L** Inacer: Præferimque per angustias, vel principes particulas. Græcè, καὶ μάλιστα διὰ τοσούτων τινος. Hoc est, Et præcipue per angustias quasdam.

Lib. vii. Pag. 285.

**L** Inacer: Itaque si iam præsens febris est, &c. Græcè, εἰ μὲν οὖν ἤδη γεγυότες εἴησι οἱ πυρετοί. Hoc est, Si igitur genita iam febres fuerint.

Pag. 317.

**L** Inacer: Alteram, quæ ex ipsorum quæ indicantur, dignitatibus censeatur. Græcè, ἑτέρον μὲν αὐτοῖς τοῖς τῷ ἐνδοκυννείων ἀξιωμακοῖς μέγιστον. Hoc est, Alteram, quæ ex indicantium dignitatibus spectatur. Huic versioni nostræ subscribitur, quod habetur lib. x. pag. 394. Perpensis scilicet indicantium scoporum tum magnitudine, tum dignitate.

Pag. 394.

**L** Inacer: Perpensis scilicet eorum quæ indicant. Græcè additur σκοπῶν, hoc est, scoporum.

Lib. xii. Pag. 433.

**L** Inacer: Quod ad dolores ex sensus torpore sedandos, nullo minus est celebre, Græcè, οὐδὲν δὲ ἥττον ἐνδοξον ἐδύνας πράττειν ναρκῶσαι πλὴν αἰσθησιν. Hoc est, Quod ad dolores

k K



sedandos stupesciendo sensum, nullo minus est celebre.

Pag. 442.

**L** Inacer: Nam si imbecillum illi caput est, & quod facile calentibus vinis impleatur, &c. Gracè legitur, ὑπὸ τῶν θερμῶν οἴνων. Hoc est, A' calidis vinis. At multa frigida vina facile incalescere possunt, si videlicet igni admoveantur.

Lib. XIII. Pag. 490.

**L** Inacer: Imò postea quàm uniuersum corpus vacuaueris, ac necessarium est, eorum quæ in inflammata parte continentur, aliquid educas. Gracè, ἀλλ' ἐπεὶ δὲν ἔστι τὸ σῶμα λιπώσης, καὶ χρεῖα σοι γέννηται λιπώσαι τι, καὶ ἐκμοχλεῦσαι τὸ λεῖπὸν τὸ φλεγμαῖνον. Hoc est, Sed posteaquàm uniuersum corpus vacuaueris, ut illeque fuerit, eorum quæ in inflammata parte continentur, aliquid etiam educere.

Ibidem.

**L** Inacer: Generandis autem adhuc vitiis. Gracè, γινόμενων δ' ἐτι τῶν παθῶν. Hoc est, Vbi verò affectus etiamnum in generatione constant.

Lib. XIII. Pag. 529.

**L** Inacer: His verò etiā picari cōmodum est: Idq; tertio aut quarto quoq; die. Gracè, δι' ἡμερῶν ἢ τοι τριῶν, ἢ τετράγων. Quod est, Curriculo triū, aut quatuor dierū. Cum qua le-  
ctio



Etione in vñ cōspirat sentētia illa, quā paulō  
pōst habet in hunc mōdū: Ergo neq; assidue id  
egrotanti corpori admouere cōueniet: nec quum  
conueniet, sepe illinire: verū in hyeme bis: in  
æstāte semel id fecisse, est satis. Vnde liquet, ex  
sententia Galeni, minimē quidem tertio, aut  
quarto quoq; die illos egros picādos esse: sed se-  
mel quidē æstāte: bis autē hyeme: sic tamen vt  
singulæ vices tridui, aut quatruidui occupent.

Pag. 531.

**L** Inacer: Membranulam mollē firmāq;  
Luti gummi illita circumuoluens. Græcè  
additur, χαγρῶ. Hoc est, ex charta mēbranulā.

Lib. i. de Arte curatiua ad Glauconem.

Pag. 7.

**L** Eonic. Et oculorū motus manifestus. In  
Lexcusis exēplaribus Græcis legitur ὀφθαλμοί.  
Vetustissimus autem manu scriptus habet ὀφθαλμοί.  
Vt sit sensus, Oculorum etiam motus indi-  
cat. &c. Nā quī fieri potest, vt manifestus sit  
in eis oculorum motus, quum vix possint (quod  
postea subditur) palpebras ipsas attollere?

Pag. 14.

**L** Eonic. Nam quæ velociter sunt, ac celeriter  
ad statum veniunt, &c. Græcè legi-  
tur, τὰ μὲν ὀξεία. Hoc est, morbos acutos.

Pag. 17.

**L** Eonic. Non igitur notæ, minimiq; exqui-  
site febres diurnæ sunt, vt quotidianæ,

kk 2



¶ quartana. Græcè, οὐκ οὐρ οὐδὲ χρόνιος  
ὁμοίως τῇ ἀρρίαιῳ, καὶ ἀμφημῖν ὅι οὐκ ἀκρε-  
βῆς. Hoc est, Non igitur, quæadmodum exqui-  
sita quotidiana ¶ quartana, sic etiam non ex-  
quisita sunt longe.

Pag. 29.

**L** Eonic. Atque idèd vehementes euacua-  
tiones, quæ ex matricibus fiunt, cucurbi-  
tulæ mamillis appositæ statim sedant. Græcè,  
αἱ παρὰ τοὺς τιτθούς προσβαλλόμεναι. Hoc  
est, Iuxta mammas applicitæ. Debent itaque,  
dum sic reuellere est animus, non ipsis mamil-  
lis, sed radici earum, cucurbitulæ ipsæ appli-  
cari, si qua fides medicorum decretis sit ad-  
hibenda.

Pag. 37.

**L** Eonic. An calida sint, an vrentes. Græcè,  
καὶ διακαῆς. Hoc est, Atque vrentes.

Ibidem.

**L** Eoni. Ac submersæ quodammodo. Græcè,  
ἢ σμυχόμενοι. Quod est, Veluti fumi-  
gantes.

Pag. 38.

**L** Eoni. Sed ante crisis perturbationē. Græ-  
cè, ἀλλ' ἐν τῇ πρὸ τῆ κρίσεως ταραχῇ.  
Hoc est, Sed in ipsa ante crisin perturbatione.

Ibidem.

**L** Eonic. Nam si quod in eo membrum agi-  
tatur. Græcè, εἰ γὰρ καὶ πάλαιτό τι τ'  
ἐν



ἐν αὐτῷ μορίῳ. Hoc est, Etenim si quæ in ipsa facie pars palpitet.

Lib. II. Pag. 42.

**L**Eonic. Nam ex duabus speciebus, quæ quidem nuper dictæ sunt, altera &c. Græcè legitur, ἢ ἄλλων δυῶν ειδῶν, τὸ μὲν ἥδη προσημειον. Hoc est, Aliarum verò specierum duarum, hæc quidem, cuius nuper mentionem fecimus.

Ibidem.

**L**Eonic. Sed minus calida & acri, quàm sit prior. Græcè, ἢ οἱ, πρόδιον. Hoc est, Quàm illæ species priores.

Pag. 46.

**L**Eonic. Sufficit autem in huiusmodi affectibus, vehementiam doloris mitigare, cum aliquo ex his, quod ex vino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque sit liquata, cōficitur. Græcè legimus, ὅσα διὰ γλυκίῳ τε καὶ ῥοδίῳ, καὶ λιγρῇ βράχϊ, ἐν ἀμφοῖν τέλειότ, σύγκειται. Hoc est, Quæ ex passō, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque liquata sit, constant.

Pag. 48.

**L**Eonicenus. Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particulae patientis locum, &c. Græcè, τὰ ἢ πρὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ περιουβότ, μέγας.

k K 3



Hoc est, Quantum verò ad eam, quæ patienti debetur particula.

Pag. 51.

**L**Eonic. Aut mamillis cucurbitas apposueris. Græcè, ἢ παρὰ τῆς τιτθῆς. Quod est, At iuxta mamillas.

Ibidem.

**L**Eonic. Et cucurbitulas coxis applicueris. Græcè legitur, μῆρσι. Quod equidem mallem vertere inguinibus, aut feminibus.

Pag. 52.

**L**Eonicenus. Ac coniunctis euacuatio facienda est. Græcè, ἀπὸ τῆς ἐμμενῆος. Hoc est, à coniugatis.

Pag. 54.

**L**Eonicenus. Iam verò, & qualitates quedam extraneæ. Græcè, ἄτοποι. Hoc est, insolentes.

Pag. 71.

**L**Eonic. Igitur emplastica omnino medicinalia, quale est Macherionis, & Epigoni, & quod Isis cognominatur, ubi ad emmottorum usum deducuntur, cerati indigent admissione. Nempe hæc ad sinus utilia sunt. Græcè legitur, ἵσα τοίνυν ἐμπλαστικὰ φάρμακα τελέως εὔτα, λαθάπερ τὸ τε τὸ Μαχαρίων & ἡ γὰρ τὸ ἐπιγόνιον, καὶ τὸ προσγορόμενον ἱσίου, εἰς πᾶν τῶν ἐμμενῶν χρῆσιν ἀγόμενα, ὑπερὶ τῆς μίγνυμενης δαΐτῃ. ταῦτα

γδ



ἡ ἐπιτάδεια τοῖς λώλοις ὄσιν. Hoc est, Quae-  
cunque igitur exquisitè emplastica medicamē-  
ta quum sint, quale existit quod ad Machæ-  
rionem, Epigonūmque refertur, quòdque Isis  
cognominatur, ubi deducuntur ad emmotorum  
usum, cerati miscella indigent. Ea enim ad si-  
nus utilia sunt.

Pag. 78.

**L**Eonic. Quae à natura purgationem non  
habent. Gracè, ὅσα μὴ ἐκ φύσεως καθάρσονται,  
τὴν καθάρσιν φύσιν καθάρσονται. Hoc est, Quae na-  
turali sua purgatione priuantur.

Pag. 80.

**L**Eonic. Passiones insequuntur. Gracè, συμ-  
πάσχει ἐπὶ τῶν. Hoc est, Per cōsensum affi-  
ciuntur continuæ partes.

Ibidem.

**L**Eonic. Quum prope loca mortalia sit in-  
signis adustio. Gracè legitur, ὅταν ἐγγὺς  
καίεντων μορίων. Sed legendum est, λευγίων. Hoc  
est, propè principales particulas.

Pag. 82.

**L**Eonic. Hæc quidem ad te missa, qui longè  
peregrinaturus eras, mediocriter se habe-  
re visa sunt. Gracè, ταῦτα μὴ οὖν εἰς ἀποδρ-  
μίαν σοι μακρὰν τελλομένην, νομίζω συμμέ-  
τρως ἔχειν. Hoc est, Atque hæc quidem arbitror  
tibi esse abundè, qui ad longam profectiōem  
accingeris.

k K 4



152 ANNOTATIONES IN  
Lib. de Curandi ratione per  
venæ sectionem.

Pag. 90.

**T**Heodoricus Gerardus: Quoniam autem  
calida simul, humidâque omnia, facillimè  
perescere apparent. Græcè, τὰ χίστα. hoc est, ce-  
lerrime.

Pag. 98.

**T**Heod. Neque enim ubi tanta crudorum  
humorum copia accumulata est, ut secū-  
dam venam præcipiat, ratio redarguitur. Nam  
istis virium robur non adest. Estq; hoc indi-  
cium, eos haud posse sanguinis missionem per-  
ferre, quando vnâ cum colore corporis totius,  
qui tum visitur, sanguinem abundantem indli-  
cante, pulsus adest inaequalis, aut in vehemen-  
tia & magnitudine per inaequalitatem eius  
obscurus & parvus exuperant. Græcè legimus,  
οὐδέ γ' ὁ ὅτε πλεόν & ὠμῶν χυμῶν ἡθρο-  
σαι τοῖς το, ὡς λελέσθαι φλεβοτομείν, ὁ λόγος  
ἐλέγχεται. ῥώμη γ' οὗτοις διωάμεως οὐ πά-  
ρῃσι. ἢ αὐτό γε το τ' ὅτι γνώριμα το μὴ  
δύνασθαι φλεβοτομίαν ἐνεγχεῖν αὐτὸς, ὅταν  
ἅμα τῷ χρώματι το πικρὸς σώματι & ἐκπι-  
πρὸς το δαλῶν & αἷμα πλεονάζειν. ὁ σφυ-  
γμὸς ἀνώμαλος ἢ λεῖα σφοδρότης καὶ μέ-  
γας, ἐπιπρὸς τοῦ ὅτι καὶ τὴν ἀνωμαλίαν  
αὐτοῦ τ' ἀμυδρῶν τε, καὶ μικρῶν, &c. Ceterum  
ubi legitur λελέσθαι, legendū est, λελύνεσθαι.

¶



Ut sic totam illā orationem (quæ veluti respon-  
sio quædam ad obiectiones tacitas est) conuer-  
tamus: Neque verò vbi tanta crudorū humo-  
rum copia accumulata est, vt secandam venā  
prohibeat, sermo hic redarguitur. Nā istis vi-  
rium robur non adest. Estq; indicium, eos haud  
posse sanguinis missionem perferre, quòd præ-  
ter colorem totius corporis, degenerantē in ipsis  
ab eo, qui solet sanguinis copiam ostendere, etiā  
eorum pulsus inequalis in vehementia & ma-  
gnitudine existit, præpollentibus secundū ipsam  
inequalitatem imbecillis simul & paruis. &c.  
Hanc versionem cōfirmant, quæ Galenus pau-  
lo post subdit in hunc modum: Habebis eorum  
indicium, tum colorem plumbeum, aut ex palli-  
do album, omniāque potius, quā rubrum.

Pag. 99.

**T**Heod. Geminam me vacuationis viam  
proponere nōtis. Per vacuationem qui-  
dem, &c. Græcè legitur, διὰ φλεβοτομίας μὲν.  
Hoc est, Per venæ quidem sectiones.

Pag. 105.

**T**Heod. Nec verearis multum detrahere, si  
rubrior, flaviōq; multò fluat: aut pro pu-  
ro aut rubro, liuidus. Græcè habetur, ἡγεῖ μὲν  
ὀκνᾷν συχνὸν ἀφαιρῆσαι, ἐστ' ἂν ἐρυθρότερόν  
τε ἡγεῖ ξανθότερον πολὺ ῥυῆ, ἢ ἀντὶ λευγαλέ-  
τε καὶ ἐρυθρῶ περιδινόμ. Hoc est, Nec verendum  
est, multum detrahere, donec rubicundior, lon-

kk 5



gèque flauiores fluat: aut pro puro & rubro li-  
uidus. &c. Siquidem constituit signum Hippo-  
crates (ut idem Galenus testatur) quòd aliquid  
sanguinis è phlegmone in venam sectā assump-  
tum sit, per mutationem ipsius.

Pag. 107.

**T**Heod. Sic affecto liene, haud equè adiu-  
uerit circa medium digitum sinistrae ma-  
nus incisa vena. Græcè, οὕτω τοίνυν ἐν σπλη-  
νὸς πλάσσειν & ἢ τὴν ἐκ τῆς πλάσσειν μέσῃ δα-  
κτύλῳ φλεβὸς διαίρειν ὥστεν & αἵματι δα-  
κτύλῳ. Quod est. Similiter etiam laborante sple-  
ne, sectio vene quæ iuxta annularem digitum  
est in sinistra manu, contulerit. Huic lectioni  
subscribit quod habetur pag. 106. in hunc mo-  
dum: Quemadmodum putant, qui lienem cu-  
rari aiunt, à vene ad secundum paruum digi-  
tum sitæ, sectione.

Pag. 109.

**T**Heod. Nisi prius expurgatus foret. Græcè,  
ἀντὶ τοῦ προκαταρτίσαι. Hoc est, Nisi prius  
vacuatus fuisset. Siquidem non agit illic Gale-  
nus de euacuatione quæ fit per medicamenta,  
quam rectè aliquis purgationem vocauerit: sed  
de illa, quæ perficitur per vene sectionem, &  
quæ minimè purgatio dicenda est.

Pag. 111.

**T**Heod. Datur autem & hoc tempore me-  
dicamentum, quod propriè amarum ap-  
pel



pellatur, centū habens drachmas mixtis aliorū  
 medicaminū cuiusque sex. Græcè legitur, ὃ τὰς  
 ρ. ἔχει δραχμὰς αὐτὸς αὐτὸς μίγνυμενὰς ταῖς  
 τῶν ἄλλων φαρμάκων ἐξ ἑκάστης. Hoc est, In  
 quo ad centum solent drachmas, cuiusque aliorū  
 medicaminum drachmæ senæ miscentur. &c.  
 Est enim Andromachi compositio, cuius Gale-  
 nus meminit octavo de compositione medica-  
 mentorum secundum loca.

Pag. 112.

**T** Heod. Quamobrem podagricos ex cubito  
 purgato. Græcè, χρὴ λουεῖν. Hoc est, va-  
 cuare oportet.

Cap. de Reuulsione.

Pag. 119.

**T** Heod. Vberibus admota. Græcè, παρὰ τὰς  
 τιτλῆς, Hoc est, Iuxta mammas.

Lib. de Venæ sectione ad-  
 uersus Erasistratum.

Pag. 126.

**I** Osephus Testander: Ut interim noxas reti-  
 ceam, quæ ex inedijs necessariò exenire solent.  
 Græcè, ταῖς μακρῶς ἀσιτίαις. Hoc est, ex lon-  
 gis inedijs.

Ibidem.

**I** Osephus, Acerbiora, maligniora que effecta.  
 Græcè, ἀειμύττερα γυνόμενα, hoc est, Acro-  
 ra effecta.

Lib.



Lib. de Venæ sect. contra Erasistrateos.

Pag. 145.

**I**osephus: Ego verò, quanquam antea sermonem cum Medicis instituire opus habebam, quò ea considerarem, quæ illi pro non admittendo venæ sectionis usu, dicturi fuissent, &c. Græcè, ἐμπροσθεν μὲν οὖν ἰδεῖσθαι εἰς λόγους εἶναι τοῖς ἰατροῖς, εἰνάσθω ἀμέλλουσι ἔρεσθαι εἰς τὸ μὴ χρῆσθαι τῇ φλεβοτομίᾳ. Hoc est, Primò igitur veritus fueram cum Medicis sermonem conferre, coniectans quæ dicturi essent de non admittenda venæ sectione.

Lib. de marasmo.

**N**icolaus Lauachius: Hinc liquido apertum est, quòd si corporis totius sit affectus tabes, affici animal sine principis membri passione nequeat. Græcè habetur, οὐκ ἂν οὐδὲν ἀρχῆς τοῦ σώματος παθόν] & γίνετ'. Quod nos vertimus, Minimè quidem fit, nisi sit etiam principium animantis affectum. Pro quo principio intelligendum sanè est cor: utpote quod unum præcipuè in marasmo afficiatur.

Eodem lib. iuxta finem.

**N**ic. Lauach. Cateris autem ex visceribus ut plurimum ab affecto loco in ventrem redundans biliosus succus heclicas ciere febres potest. Græcè, ὥς τὰ πολλὰ μὲν οὖν ἡ αἵμα τὰ λοιπὰ σπλάχνα μὲν χολώδους χυμοῦ συνίστασθαι πύφουον ὃ ἐκ τῆς πύφου, ἀναπαύειν.

τ



τὸ εἰς τὴν γαστέρα τῆ πάσχοντι τόπου.  
 Hoc est, *Vi plurimum autem secundum reliqua*  
*viscera gignitur hectica febris, infuso bilioso*  
*humore in ventrem visceris malè affecti.*

## SECTIONE VI.

Lib. I. de compositione pharmaco-  
 rum secundum genera.

Pag. 25.

**A**Ndern. Docti pariter estis primæ cura-  
 tionis consilium à morbosis dispositioni-  
 bus suggeri. Græcè, ἐμάθετε ὅτι πρῶτον  
 σκοπὸς αἰ ὁραπαίας ἐκ τῶ νοσούντων ἐνρίσκειται  
 διαθέσεων. Hoc est, *Didicistis autem, primum*  
*curationis scopum à morbificis proficisci disposi-*  
*tionibus.*

Pagina 35.

**A**Ndern. Non adhuc extremum frigus ad-  
 moliemur. Græcè, οὐδὲν ἐτι διέμεθα αἰ  
 ὑδρῆϊστον ψύξει. Hoc est, *Non amplius ege-*  
*mus aduentitia frigiditate.*

Lib. II. Pag. 79.

**A**Ndern. Hæc sanè & prius ostendimus,  
 & in tertio Therapeutices commenta-  
 rio diximus, quòd præscientes ea ex demon-  
 stratione conuenienti ad reliqua deducā. Græcè  
 legitur, ταῦτ' οὖν εἰρητῇ μὲν ἡμῖν καὶ πρό-  
 σδεσθαι, εἰρητῇ ὅτι καὶ τῷ τρίτῳ τῇ ὁραπατικῇ  
 μεθόδῳ. ἥτις προσηγορεύουσιν αὐτὰ μετ'  
 ἅπα



ἀποδείξει. ὅτι προσκηρύσσουσιν, ἐπὶ τὰ λοιπὰ πρὸς  
ἀξίαν, &c. Hoc est, Hæc igitur dicta nobis iam  
antea sunt: exposita quoque etiam in tertio lib. de  
Medendi methodo. Quare præscientes ipsa,  
cum decenti demonstratione ad reliqua pro-  
mouebo, &c. Caterum diminutè legitur in im-  
pressis codicibus ὡς, ἀντὶ τῆς, ὥστε: id quod fefellit  
interpretem.

Lib. III. Pag. 143.

**A**Ndern. Huius generis est lixiuia quæ sta-  
cte dicitur. Atque hanc ipsam quæ ex  
materia subtili vsta est, cedrinum oleum vir-  
tute superat. Græcè, ἐν τούτῳ ὃ γένεσθαι τῷ  
λίφρῖνῳ καὶ ἢ ταντὴν καλεσμένην λιονίαν. καὶ  
ταύτης ἀντὶ ἥτις ἀντὶ ὅλης λεπτομερῆς γί-  
νεται λιωθείσης, ὑπερβάλλει τῇ διωάμῃ τὸ  
λίφρῖνον ἔλαιον. Hoc est, Eiusdem cum cedrino  
est generis lixiuia stillatitia vocata. Atque in-  
ter species lixiuiæ illa est potentior oleo cedrino,  
quæ ex materia tenuiorum partium combusta  
confecta fuerit.

Pag. 153.

**A**Ndern. Iam alijs multis pharmacis potē-  
tiam pauculis annis retinere contingit:  
attamen euphorbium alio nullo sanè minus post-  
thapsiam. Sed clarius in Græco exemplari,  
συμβαίνει μὲν οὖν καὶ ἄλλοις πολλοῖς τῶν φαρ-  
μάκων ὀλίγως ἐτεσὶν ἐξίτηλον ἰσχυρὸν πλεονάζον  
ἐνδεδυμένον, οὐδενὸς δὲ ἧττον τὸ εὐφόρβιον μετὰ  
γὰρ



ye θαψίαν. Caterum alijs etiam compluribus  
pharmacis accidit, ut pauculis annis, eorum vis  
evanescat: id quod post thapsiam nullo minus  
euphorbio contingit.

Pag. 172.

**A**Ndern. Tale igitur consecutus, & hanc  
ipsam commemoratam vñtionem au-  
daçter puncturis imponito, vbi oras hiare me-  
tus est. Cuius contrarium habent prorsus codi-  
ces Graci: ἐφ' ᾧ ἐυλαβῆ μῦσαι τὸ στόμα. Hoc  
est, In quibus veritus fueris ne conniveant atq;  
occludantur oscula. Siquidem ut hiare Gracis  
est χαίρειν, sic μῦσαι claudi & orificia obstrui:  
id quod in punctis nervis est summum malum:  
ac proinde Galenus, ut omni ratione aperian-  
tur, ducit esse magnum operæpretium.

Pag. 180.

Vbi agitur de sumptuosis pharmacis.

**A**Ndern. Vbi enim quispiam pharmaco-  
rum Medicorumque studiosus non plu-  
ra quingentis myriadibus haberet, nullo simpli-  
ciori dignabatur uti: multò magis vel dives ali-  
quis vel monarcha odoratū simul & quòd mul-  
ta constet pecunia volet habere pharmacū. Illa  
tamē sententia prior clarius ex dictione Græca  
percipitur: ὅπερ γάρ τις οὐ πλείους ἔχων πέντε ἀκο-  
σίων μυριάδων ἀνὴρ φιλοφάρμακός τε καὶ φι-  
λίας τρεῖς, οὐδὲν τῶν ἐν ἑλῶν ἡξίς χρῆσθαι. Que  
sonant, Quandoquidē enim quidā pharmacorū

et



¶ medicina studiosus, tametsi nō haberet plures quinquaginta myriadibus, dedignabatur tamen vti medicamentis vulgaribus: multo certe magis. &c.

Lib. I I I I. Pag. 197.

**A**Ndern. Non tamen cum refrigeranti oleo liquare ipsum oportet, Græcè legitur, οὐ μὴν οὐδὲ διὰ τὸ τύχον] & ἐλαίου τήν τε αὐτὴν προσήκει, &c. Quæ sunt vertenda, Non tamen obuius quouis oleo ipsum liquare oportet. Quam lectionem confirmat sequens sententia, quæ talis est: Sed si quidem rubor aut calor aliquis in circumpositis vlceri partibus præpolle- re videatur, ex quoquam adstringentium si- mul & refrigerantium: cuiusmodi myrtinum atque melinum est.

Lib. V I.

Pag. 329.

**A**Ndern. Quòd auxiliorum quædam ratio sola inuenit, quædam experientia, quæ & ipsa rationem requirit: nonnulla vtriusque opem postulant, subinde nobis est declaratum. Græcè habetur. ὅτι τὰ βοηθημάτων, ἑνία μὲν ὁ λόγος & ἐνείκε μόνος, ἑνία δὲ ἢ πᾶσα, καὶ αὐτὰ τὸ λόγος μὴ χρύζουσα. Hoc est, Quòd auxiliorum quædam à ratione sola inueniantur: quædam ab experientia sola, nec desyderante rationem. &c. Multa siquidem sola experien- tia citra rationis opem inuenit.

Lib.



Lib. VII. Pag. 380.

**A**Ndern. Porro ex ijs quæ à glutinatione ἐχέκολλα nominantur, nullum auferendum est prius, quàm sua sponte abscedant. Atqui si laueris, permittenda sunt. Gracè legimus, ἀλλὰ καὶ λούσαι τις, καὶ ἐπιπείθεσθαι. Hoc est, Imò verò etiam si quispiam lauet, sinenda sunt ut adhæreant. Monet itaque tenacia medicamenta, quæ applicamus corporibus, ne in balneis quidem esse amouenda, donec ultro ipsa decidant.

Lib. I. de Compositione pharmacorum secundum partes.

Pagina 433.

**I**Anus Cornarius: Alijs verò herbis, quæ iuxta humiliores regiones proueniunt, reliqui totius corporis pili similem generationem habent. Gracè legitur, τὰς δὲ ἀλλὰς πῖλαις, ὅσαι καὶ τ' αὐτὰς χωρὶς φύονται. Hoc est, Reliquis autem herbis quæ in marcidis exuccisq; proueniunt regionibus, &c. Nempe, alij totius corporis pili similem generationem sortiuntur. Comparauerat siquidē primò ipsos capitis pilos trititico aut hordeo crescenti in aruo aliquo præpingui & sæcundo. Nunc verò lanuginem reliqui corporis, similem ijs herbis habere generationem ait, quæ in aridis locis sterilibusque proueniunt. Confirmat hanc lectionem nostram Galenus libr. II. de Usu partium humani cor-

l L



poris, ubi agit de pilis ciliorum. Caterum codices qui excusi habentur, non ἀνώτερα, sed mutata v, in v' ἀνώτερα, hoc est, superiores, habent: quanquam interpres non superiores, sed inferiores vertit.

Pag. 483. De aceto.

**C**Ornarius: Vt pote quod substantia sua modicè calidum est, plurimum verò frigidū, & partiū tenuium. Gracè habetur, ὡς ἀνέχουσι καὶ λατὰ πλὴν οὐσίαν ὀλίγον δεσμὸν, ἔχοντι δὲ τὸ πλεῖστον αὐτῆς ψυχρὸν λεπτομερές. Quæ mallem sic reddere ad verbum: Vt pote quod substantia quidem sua obtineat paucillum calidi, plurimum autem frigidi atq; tenuium partiū.

Lib. II. Pag. 526.

**C**Ornar. Quæ Archigenes consequenter scripsit, in quibus est etiā Galeni censura, Gracè, ἐν οἷς καὶ Γαλῆνος διορισμός. Hoc est, In quibus etiam habetur Galeni distinctio.

Pag. 535.

**C**Ornar. Itaque balnea temperata, & vñctiones, & potus dilutus eis exhibenda sunt: omnisque diæta liquidior & boni succi cōstituenda. Gracè habetur, καὶ ἡ σύμπασα διαίτα ὑγροτέρα τε καὶ ἐνχυρὸς παραλαμβάνεται. Hoc est, Omnisque victus ratio humidior, & boni succi eligenda. Atqui non omnis victus ratio liquida, est humida: quum plurima sint consistentia fluida, quæ maximā tamen exsiccan



candi vim possident: ut exempli gratia, tum mel,  
tum acetum.

Pag. 555.

**C**Ornar. Post exacerbationem verò phar-  
macis hemicranici est utendū: si quidem  
multa caliditas percipiatur, his quæ refrigerans  
quippiam habent: citra verò hanc, his quæ mul-  
tum excalfaciant: ubi Græcè legitur, τοῖς ἰνα-  
νῶς θερμαίνουσιν. Hoc est, ijs quæ sufficienter  
calfaciant.

Lib. III. Pag. 56.

**C**Ornar. At verò consimilis dolor est ex se-  
crosis & saniosis humoribus in corpore au-  
rium generatis, ei qui ex mordacium humorū  
illapsu forinfecus facto contingit. Græcè tamen  
non habetur, in corpore aurium generatis: sed  
simpliciter, In corpore genitis. ut sensus sit, con-  
similem fieri dolorem humoribus ex toto corpo-  
re in aures illapsis, ei qui ex mordacium humo-  
rum insultu forinfecus facto contingit.

Lib. V. Pag. 703.

**C**Ornar. Si verò liuidi per omnem suā sub-  
stantiā facti appareant dentes, nihil mirū  
est, ipsos inflammationi aliquid simile pati. Græcè  
legimus, εἰ ὅτε διδύκει δι' ὅλης ἐαυτῶν τ' οὐσίας  
οἱ ὀδόντες φαίνονται ὡς ἐν γινόμενοι, θαυμαστὸν  
οὐδὲν ἔτι πάσχειν αὐτοὺς τι καὶ τῇ φλεγμονῇ  
παράπλησιν. Quæ sonant, Quum autem liui-  
di aliquādo tota substantia videantur dentes,

l L 2.



non est quòd miremur, si perpeti etiam possint aliquid inflammationi simile.

Lib. VI. Pag. 741.

**C**Ornarius: Quando verò veluti induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non conuenit, adstringens ad discussorium miscere, nisi prius totum corpus sit euacuatum. Contrarium Græci codices dicunt: ἔταρ ἢ οἶον σκιρῶδες τι λείπηται ἂν φλεγμονῆς, οὐδ' ὅπως χρὴ μεμίχθαι τῷ διαφορῶντι τὸ σύφον, ἔαρ λεκινωμένον εἶναι τὸ σύμπαρ σῶμα. Quod est, Quum verò ex inflammatione quippiam veluti induratum relictum fuerit, penitus nihil adstringens miscendum discutientibus est, si vniuersum corpus sit euacuatum. Galenus itaque præcipit, vt post totius euacuationem corporis, si phlegmone in scirrhum degenerauerit, solis digerētibus, discussoriisque utamur: quandoquidem tunc verendum non est, ne humores concitemus ad partes: nimirum corpore ab omni redundantia libero & immuni existente, ob præcedentem euacuationem.

Libro de Theriaca ad Pisonem.

Pag. 1045.

**A**Ndern. Quoniam non solum hoc nomine à ceteris omnibus præcellunt, quòd imperiū à Dīs sint adepti, sed etiam quòd vniuersa bona, vniuersis libenter impartiant, sicuti & Dī ipsi tantum ex æquo gaudij concipiunt, quantus  
eor



eorum numerus extiterit, qui ab ipsis redduntur incolumes. Hæc tamen posterior sententia videtur esse longè diversa in Græcis codicibus, qui sic habent: ὥσπερ καὶ αὐτοὶ οἱ θεοὶ, ἐν τῷ ἰσῶ καὶ τοσούτῳ πλὴν ἐν φθορᾷ ἔχοντες, ἐν ἰσῶ καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν διασωσόμενοι. Quod est, Non secus quàm Dii ipsi, tantum ex æquo gaudij concipientes, quantum illi qui ab ipsis servantur.

Pag. 1049.

**A**Ndern. Nos verò quum hæc videamus, sciamusque id quod possit ratione vniuscuiusque medicaminum natura virtutis proprietatem verè agnoscere. Græcè legimus, ἡμᾶς ἃ τὰ αὐτὰ ὁρῶντες, καὶ τῷ λόγῳ τῆς ἐκάστης φύσεως τῶν φαρμάκων τὸ οἰκῆον τῆς δυνάμεως φιλαλήθως ὁμολογεῖν τὸ δυνατὸν εἰδότες, &c. Quem locū difficilem ego sanè sic verterem, Nos verò, quum hæc cernamus, assequamurque ratione, id quod verè possit exprimere proprietatem facultatis nature cuiusque pharmaci, &c.

Pag. 1607.

**A**Ndern. Ad hunc enim peculiariter verba potius habeo, quoniam manifestiores etiam in corpore conuersiones, mutationesque non indicat. Græcè legitur, ἐπεὶ καὶ φανερώτερας ἐν τῷ σώματι τροπὰς τε καὶ μεταβολὰς εἶχ' ἐνδείκνυσθαι. Hoc est, Quoniam manifestiores

LL 3



in corpore conuersiones, mutationesque indicare potuisset.

Pag. 1074.

**A**Ndern. Porro erunt animalia colore sufflawa, corpore robusta. Græcè, habetur, *ἡγεῖ ἐν κίνησι σφόδρα*. Hoc est, eximia quadam agilitate mobiles: vipera scilicet.


Libro secundo, de Antidotis.

Pag. 1171.


**A**Ndern. Hac. Nicomedes rex utebatur, si quando eos qui eum vocauerant, in suspicionem haberet. Græcè legitur, *εἰ ποτε ἐπὶ τῆς εἰς τοὺς λευκανότας*. Quæ sonant, Si quando eorum, qui inuitassent ipsum, habebat sibi fidem suspectam. Siquidem τὸ λευκῆν, tum vocare, tum inuitare, ad conuiuiumque hortari significat.

FINIS.











GALENI PER-  
GAMENI DE FA-  
SCIIS LIBEL-  
LVS,

A<sup>o</sup> VIDO VI-  
dio Florentino Latinitate  
donatus, congruisq;  
iconibus illu-  
stratus.

SS  
9



## Bibliopola Lectori S.



v'm viri doctissimi, iidemque  
mei amantissimi, de opusculo  
hoc in cōsiliū adhibiti, Vidi Vi  
dij iudicio cōcordib<sup>9</sup> suffragiis  
subscriberent, legitimūq; indubiè Galeni  
fœtum esse renūtiarēt: operæpretiū me fa  
cturū iudicaui, si vnà cū Lacunæ Epitome  
in lucē id edendū curarē: non temere nimi  
rum suspicās, in superioribus editionibus,  
non tā autoris iudicio, quā typographo  
rum culpa, fuisse prætermisum, qui cū ido  
neis iconibus instructi nō essent, in iis cō  
parādis sumptū facere aut noluerūt, aut vr  
gentibus iam prelis, tempestiuè nō potue  
runt. Habes itaq; , Candide Lector, γνήσιον  
Galenī de Fasciis libellū, figuris non incō  
cinnis, (quas eū in vsum scalpēdas curauim  
us) feliciter illustratū: eūmq; nulla Epi  
tome circuncisum, quòd in rāta breuitate  
nihil citra perniciem rescindi posse videre  
tur. Non deerāt, qui Oribasij de Laqueis  
& Machinamētis libellos, vnà cū hoc con  
iungendos putarēt. Verū nos autoris iudi  
ciū sequuti, nihil hīc alieni admittendū du  
ximus: satius rati, cōmodiori eos loco re  
seruare, auspiciatius cū Epitome Cōment.  
Galenī in Hippocratē, ppediē prodituros.  
Vale.





GALENUS DE  
FASCIIS, VIDO VI-  
DIO FLORENTI-  
NO INTER-  
PRETE.



IPPOCRATES ille au-  
ctor vetustissimus mundi-  
ciem spectans, quam exigūt  
alia artes in agendo, mihi  
videtur non inconsideratē  
protulisse [Nolīs sanē pla-  
cet in arte vniuersa animi  
intentionem adhiberi, in quacunque enim ope-  
ra decorē agere rectēque possumus, decorē ac  
recte agere conuenit: quacunque mundiciem  
celeritatēque admittunt, celeriter mundēque  
conficienda sunt: atque ubi cuitari dolor possit,  
quā maximē iocundē: tum reliqua huius ge-  
neris omnia praeclariū agere debemus, quā  
alijs eiusdem artu professores]. Siquidem (vt in  
nonnullis, quae efficiuntur, videre licet) artifices  
vsum habentes non alia re praestant ignaris &  
expertibus, quā celeritate atque elegantia.



Medicum ergo eo magis quàm alium artificem fungi decet suo munere, quo sibi nobilior est subiecta materies, & idcirco, siue secet, siue adurat, siue alliget siue quid aliud manu molitur, non modo utilitati studere debet sed mundicie & elegantie, quemadmodum ipse alibi rursus testatur, quum inquit [Vinculi ratio duplex, altera illius quod inijcitur, altera illius, quod iniectum est. quod inijcitur, ut celeriter, iocundè, promptè, elegàter, celeriter quidem, ut opus expediatur: iocundè, ut facillè præstetur: promptè, ut ubique sit in promptu: elegàter, ut oculos delectet]. Mala enim in nonnullas corporis partes incumbètia, idoneam vincendi rationem postulant, eamque per se homo sapissimè decoram expetit. quare tam solius agrotatis gratia, quàm omnium, quibus sui videndi copiam faciet, scire oportet, quæ vincula & simplicia, & varia, singulis partibus accommodentur: nec ignorandum est nonnullis utraq; convenire, nonnullis alterutra, nempe varia, licet alij secus existiment, de qua controuersia primò dijudicare operæ precium est. Expellunt nonnulli varia vincula, non modo tanquam nihil proficientia, sed veluti usum præstantia maxime alienum. id quod nulla stabili ratione firman: sed testimonio maiorum nituntur. primum Hippocratis, quum inquit [Sed qui præstantia vincula amant sine mente complura alia lādunt] præstantia id est varia:



ria: deinde *Mantia* referentis cuidam oculos  
 procidisse, cui *pharmacopola* caput & faciem  
 vario vinculo deligauerat, idque iure putant  
 euenisse. quod fasciæ ob varietatem inæquales  
 vrgeant, & idcirco mouere inflammationes  
 possint, atque abscessus. Sed satius fuit eos di-  
 gnoscere, non vinculorum varietate accidere,  
 quod adducunt, sed inscitia alligantium, qui va-  
 lenter adstringunt. oportuit enim ita deligare,  
 ut *Hippocrates* docuit, cum ait [In his autem  
 maximè ad vinculum pertinet, ut arctetur qui-  
 dem sic, ut quæ iniecta sunt, neque recedant, ne-  
 que comprimant, sed fulcianur, non tamen co-  
 gantur] æquum autem fuit, ubi *Hippocratem*  
 citarunt, illud adiungere, quod in *Hippocratis*  
 oratione restabat, non enim simpliciter scripsit.  
 [Sed, qui præstantia vincula amant, complu-  
 ra alia lædunt], verum subiicit [sine mente]  
 intelligant autem ex ijs, quæ mox persequar,  
 vinculum varium nullo modo ab *Hippocrate*  
 submoueri: ipse igitur in libro de officina medi-  
 ci fasciandi rationem agens, ubi narrauit quid  
 vincula requirant dum iniunguntur, quid post-  
 quam iniecta sunt, subdit. [Quod iniectum est,  
 ut rectè, ut decorè] rectè intelligi iniectum, quod  
 confert: decorè, quod elegans est. ut autem ex-  
 ponat quid sibi velit decorè, addit. [Decorè qui-  
 dem, ut simpliciter, ut distinctè]. adiungit autem  
 verbum simpliciter, non quo ex toto declaret de-



core sed ex parte, quasi dicat vinculum simplex sit & distinctum, quod evidentius colligitur ex ijs, quæ subiecit. [Aut similibus & equalibus, equaliter & similiter: aut inaequalibus & dissimilibus, inaequaliter & dissimiliter. Species autem simplex orbicularis, fascia, sima, oculus, rhombus, dimidiatus. aptetur verò species speciei, ac morbo illius, qui deuincitur]. Ergo vinculi speciem, quæ simplex est, orbicularē esse necesse est, sed fascia omnino sima est atq; ita quod prorsus equale est, erit sibi simile. quod inaequale dissimile. num igitur deterretur iam de sententia, qui varia vincula repudiari ab Hippocrate voluerunt, fatentes fasciam, oculum, rhombum, dimidiatum, varijs assignari: an præter hæc, illis commemorē eundē Hippocratē in libro de articulis, ad fractum iugulum, vinculum adinouere, quod à grauis similitudine *γπαριδα* nominauit, idque variū esse? Sciant autē quibusdam partibus, cuiusmodi femur est, ubi repositū est, atq; humerus & cubitus aliq; plura, nullum aptari vinculum posse nisi variū. Hactenus de his. pergamus iam ad fasciarū vinciendiq; rationē, scrutemurq; in primis, ut fasciæ inter se distent, materia, habitu, longitudine, latitudine, structura. Materia igitur inter se dissident, quoniam nonnullæ linteæ sunt, nonnullæ ex lana, aliæ ex membranis, quarum usus, quū neq; vnus sit, neq; similis sed dispar, ubi opus erit, eas accipere conabimur, quæ morbo



morbo maximè congruât, quacūq; ergo adstrin-  
gēda erūt, linteis alligabimus, at vbi adstrin-  
gere nō oporteat, propterea quod hoc inflammationi  
sit inimicū, sed abundè sit cōtinere vel tegere, ex  
lana, ex mēbrana verò secuti Hippocratē, vbi  
nasus vel maxilla cōminuitur, extremitatē mē-  
branula parti, quæ vinculū postulat, agglutinā-  
tes: Habitū, quū alie glomeratæ, alie scissæ sint,  
assutæ alie, glomeratæ sunt, quæ ex habena in  
longitudinem fiunt, quibus nihil assuitur, tales  
sunt, quibus perfracta mēbra vinciuntur, scissæ,  
quæ ex vno linteo extremis partibus vel alibi  
scisso cōficiuntur, quales sunt, quæ ad capitis vul-  
nera dantur (cācri dicuntur) siue in quatuor par-  
tes scindantur, siue in sex, siue in octo, assutæ ex  
pluribus habenis varia figura inter se iūctis cō-  
ponuntur, quales sunt, quæ suspendunt, quæ cin-  
gunt, quæ mammæ deuinciunt, quæ mammis et  
loco præterea, qui iuxta anū est, accōmodantur:  
Longitudine, cū quedā breuiores, quedam lon-  
giores sint: Latitudinis eadem ratio est, siquidē  
tam hæc, quàm illa debet vinciēdis partibus re-  
spondere: Structura, nam alie textuntur, alie con-  
stant ex materia per se coacta, vel certo ordine  
implicata, quæ simplici textura fiūt, nonnullæ  
hac de causa textuntur, nonnullæ conficiuntur ex  
tela, quæ ad alium vsū texta scinditur in fa-  
scias, his plerūq; vulnera obligamus, illis vrun-  
tur venatores ad crura defendenda, eadē primæ



palmae parti circūdantur, quæ ex implicata materia fiunt, ab aurigis ad latera cōtinenda adhibentur. Est autē perpetuum, vt qui vinciunt, fasciis abundant, & quas habēt, sciant quā optime adhibere, atq; vbi deligēdi locus est, tales accipiāt, quales docuit Hippocrates, quum inquit [Iam verò fasciæ parentur, leues, tenues, molles, mundæ, latæ, sine suturis, sine eminentiis, ita valentes, ne extenta rumpantur, & paulo amplius]. Mundas quidem esse cōuenit, quoniam sordida præterquā quod indecora sunt, liquore aliquo respersa, non madescunt, deteriusq; id reddunt, quo perfunduntur, esse nem sui coloris debēt, ne si purpura inficiātur, vel alia huiusmodi re, eandē noxam afferāt, aut coloris similitudine currentē sanguinē repræsentēt: tenues insuper, ne ambitus in tumore nimium assurgāt: molles, ne ob duritiē virgeāt: leues, ne onere infestēt: sint præterea sine suturis inaequalibus, ob quas futurū esset, vt cōprimerent: tum sine eminentiis, hoc est non sint ora à lateribus ipsa textura confecta, vel alioquin versa atque consuta, nec quedā extantia, quasi fibra. cūm quæ eminent, vinctulū reddāt inaequale, quæ extāt, non patiantur fasciā facile circuire. Quod si fasciæ ex inciso linteo fiant, incidatur nō transversum, sed in longitudinē. sicut intextū est, sectione ad stamē directā, sic enim lintea facile sciuntur, quod secus habet, si quā sub tegmen procedit, hoc iētur,



tur, adde, quòd quæ in longitudinem scinduntur fasciæ, quod vinctum est, firmius continent. At vincendi ratio quædam (vt superius dixi) simplex est, & quædam varia, atque hæc modo nomē inuenit à sede, cui adhibetur, modò ab euentis, nonnunquã translato vocabulo à similitudine animalium. à sede, quæ vincitur, nomē trahit, oculus, nasus, inguen, cæteraq; huius generis: ab animalibus, cancer, accipiter, aries, lepus, testudo: sed ab euentis, vallū seu coniunctū, seu disiectū, operculū, habena, & quæ his similia sunt. Præterea ex huiusmodi vinculis quædam sunt vincula tantum, vt iholus, regium, scapha, discrimen: quædam vincula simul & laquei, cuiusmodi est lepus auritus, pastoralis, cæteri que consimiles. Vinculum insuper aliud ab altero fasciarū capite incipit: aliud à medijs fascijs: aliud utroq; modo. Quoddam item certis sedibus idoneum est, reliquis alienū cū sit: quoddam alijs quoque aptatur. Super hæc aliud à priori parte cōspicitur, quòd priorē hominis partē duntaxat alligatam ostendat: aliud à posteriori, aliud ab utraq; similiter & priorem & posteriorem partem æquè vinctam demonstrans, atq; hæc nunc cōsimili, nunc dispari ratione veniunt in conspectum, quæ omnia plana fiēt, cū ad singula rētum erit. Sed considerandū est, inquirendūq; an quomodolibet ordiri fascias oporteat: maiores enim omnes statuerunt certas corporis sedes,



à quibus fasciæ ordiri deberet, exempli causa in capite, ob quâcunq; causam vinciatur, fasciæ caput in occipitio collocant, inde ipsam circumagentes, iuncturâ cōficiunt, nec quicquā intuentur, quod agūt morbo ne, cuius causa vinculū adhibent, secundū sit, an aduersum: in alijs itē partibus inscitia vel ignorance (vt credibile est) decepti, locos præscripserūt, necesse enim est rectē vincientē auctore Hippocrate eò incumbere, vt nō solū deligādā parti, sed affectui quoq; vinculum cōueniat. Nos igitur non vndecunq; sed quā maximè expedit, ordimur, extremāq; fasciā imponimus, quā docuit Hippocrates, cū inquit, [Quæ mouentur, vt articuli, quā curiatur, minimis, et maximè collectis, veluti poples: quæ extenduntur simplicibus & latis, veluti patella, obuolui debēt. quæ autē adiūciuntur ad continendū quidē, quæ circa hæc sunt: ad suspendendum verò fasciā omnē, quā corpus quiescit, & quā magis cauum est. superimponēda, vt supra vel infra genu. Consentit autem cum capite humeri fascia ad alterā alam demissa: cum inguine, ad alterū ilium: cum crure, super partem huius posteriorem, quæ carnosæ prominet. quibus autem sursum labitur, ab inferiori parte suspendenda est: quibus deorsum, à superiori. vbi nihil tale est, quemadmodum in capite, quā maximè æquale est, cōtineri fascia debet, & duci quā minimè obliqua, vt postremò obuoluta, quā valentissimè



lentissimè hereat, vagos circuitus contineat.] Oportet præterea deligantem ad ea respicere, quæ in vinculo requiruntur, cuius Hippocrates duas esse species testatur, vnâ eius, quod inijcitur, alteram eius, quod inieclum est. vtrobrq; autem summa cura enitendum est, dum vinculum inijcitur, vt celeriter, iocundè, promptè, eleganter. celeriter quidem vt opus expediat: iocundè, vt faciliè præstetur: promptè, vt vbiq; sit in promptu: eleganter, vt oculos delectet. cum inieclum est, vt rectè, vt decorè habeat, nihilq; absit ex his, quæ suprà opus esse retulimus. De vsu autem vinculorum scire licet quædam ea de causa adhiberi, vt continendo curâibus præfidijs subseruiant: alia non propter hoc, sed vt ipsa per se agant, quibus curatio committitur. in his maximè attendendam à qua parte fascia ordiatur, qua circumeat, qua desinat. quæ singula exquisitiùs conscribi non possunt, docere tamen viam licet per quam medicus faciliè indicare de singularibus poterit, naturam singularium partium perspicuens, quàm faciliè alligantur, suspendantur, collocentur: atq; in super quid vinculum valeat, efficit enim, vt quæ abscesserunt propellantur, hiantia coniungantur, peruersa dirigantur, atq; omnium contraria præstentur. Oportet autem, si quid abscessit, ita deuincire, vt quæ sublimia sunt, sedè contingant, hoc est locum, vnde recesserunt, at non premant:





incò



incipiendum verò à parte sana, & qua vlcus est. finiendum, vt quod subest effundatur, & aliud vltra non coëat. Sed quæ abscedere volumus, contrario modo penitus alliganda sunt, atque vbi in vnum adducere conuenit. verum vbi, quæ hiant, hoc est, quæ in exteriorem partem conuersa sunt, longè initio accepto coniungenda sunt, in cæteris eodem modo vinciendum, tantum ab vltioribus aliquid adducendum erit, paulatimque comprimendum, primò minimū, deinde magis, maximæ cōpressionis terminus sit, vbi se contingunt, aptanturque, sed non urgent. verum in diducendis, quæ cōtracta sunt, si inflammatio est, supersedendum est. si ea non est, præparatio eadem vtendum, sed vinculo contrario. dirigere item vbi peruersa oporteat, cætera fieri eadem debent. tum quæ recesserunt adducenda sunt, contraria autem contrà. Hæc omnia medicum quasi leges tenentem, obseruantemque expedit id eligere, quod singulis vitij idoneum est, minimèque ad certos locos consilium dirigere. Nos, quinquam in vno quoque casu, quæ primū ordiri vinculum oporteat, perfectè explicare difficile est, dum tamen fasciarum rationem indicabimus, vt res euidentior sit, locos statuemus, à quibus ordiri potissimū conueniat: medicus verò in agendo vbique illum eliget, qui maximè in rem erit.

Lint







Linteum scissum ad summum caput,  
& ei proximam regionem. I.

Linteum iustæ magnitudinis scinditur in partes sex, & medium quæ verticem completur, integrum relinquitur, ex partibus verò pendētibz mediæ findantur è regione aurium, ac sub mētum demissæ, nodo inter se vinciātur. Quo facto altera fasciola angustā mediæ occipitio iniicitur, extremāque ad frontem adducuntur, & à latere capitis nodum accipiunt: quatuor verò partium, quas pendere sinebamus hæc ratio est, posteriores prope nodum angustioris fasciolæ, priores supra occipitium inter se colligantur. licet item absque nodo, alijs subiectis, alijs superdatis, postremæ fibulam imponere.

Linteum scissum ad frontem, & partes, quæ iuxta sunt. II.

In quatuor partes scindere linteum oportet, medio intacto quæ fronti circumdetur: priorēsque partes super posteriores, quæ dependeant, ad occipitium dare, ibi que inter se deuincire: post hæc reliquas duas conuersas, in summo capite colligare, quæ sub mentum etiamnum demitti possunt, & ibi nodum accipere. Hoc vinculo ad occipitium quoque vtimur, partibus à latere capitis nodo inter se deligatis.

Linteum scissum ad totum caput. III.



Linteum scissum in partes octo, ita, vt medium



diu integrum sit, donec tegere caput possit, toti capiti obuoluatur: tum ex pendentibus partibus, duæ iuxta aures fissæ sub mento inter se deligentur, è reliquis verò, binis à priori parte, quaternis à posteriori, duæ à posteriori extremae super alias ducantur ad frontem, altera alteri subiecta, ut à superiori contineatur, deinde priores duæ ferantur ad occipitium, sic, ut aequè alteri altera insulat, his comprehenduntur quæ prius fuerant circumdatæ, reliquæ duæ posteriores ad frontem attrahantur, altera similiter alteri subiecta, extremaeque à latere fibula iniiciatur. Hæc vincendi ratio efficit, ut caput sine nodis inuolutum defendatur à tadio, quod hi comprimendo afferre plurimum solent.

Cancer







Cancer, siue vinculum capitis, siue operculū scissum in partes octo, ad caput. IIII.

Medium amplecti debet vniuersum caput, sic vt quatuor partes à fronte rectè dependcāt, ab occipitio totidem: ex illis exteriores, ad occipitium porrectæ inter se alligentur: ex his exteriores similiter frōti circūdatæ, à latere deligētur. tū ex reliquis, quæ in fronte scissæ partes sunt, ad occipitiū, quæ in occipitio, ad frōtē attrahantur.

Operculum ex fascia lata triū capitum (σκιπάρσα dicitur) & ex altera, quæ hanc continet (λάτοχος vocatur) & tertia, quæ prohibet, ne totum vinculum diducatur, λυδολνεὺς nominatur.

V.

Pertinet ad obuoluendū vniuersū caput, dicitur aut̃ παρασκιπάρσα. est quidē λάτοχος fascia lōgior, quæ in orbē faciei & capiti circūdatur, vt operculū cōprehendat: sed λυδολνεὺς ex fascia fit oblonga, adhibetūrq; eo noīe, vt diduci vinculū nō sinat. quarū hæc ratio est. Linteū adhibet sic latū, vt caput vniuersū cōplectatur, lōgius quā vt duplicatū, hoc efficiat, cuius alterū caput occipitio datur, alterū à frōte depēdet: tum angustior fascia sub mēiū media inīcitur, & in utrāq; partē per malas attrahit̃ inter frōtē & verticē, inde sub mēiū rursus demittit̃: post hæc alterius angustioris fasciæ mediū frōti inīcitur, capitāq; in orbē ad occipitiū porrecta, ibi & inter se, & cū alterius angustioris fasciæ capitibus

■



alligatur: at quod à facie pēlebat in longitudi-  
nē, vsq; dū ad supercilia vētū fuerit, diuiditur in  
duas partes, quæ in frōte altera super alterā in-  
sidere ad similitudinē literæ X. in orbē ad occipi-  
tiū ducuntur, atq; ibi deligatur. Potest autē vna  
fascia duntaxat longior, & operculū continere,  
& prohibere, ne tota iūctura diducatur, ad hūc  
modū, si media inter frontē et verticē ordiatur,  
capita verò recta per malas sub mētū demissa,  
ibiq; altero super alterū excedēte in similitudi-  
nē literæ X. sub imas aures ad occipitium dētur,  
ubi rursus in speciem literæ X. inter se aduersa  
ad frontē ducantur, & nodo à latere deligētur.

Haftenus de simplicibus vinculis sequitur, vt  
de varijs dicamus, si id antea ostenderimus,  
quod fascie circuitū alius dicitur rectus, alius  
trāsuersus, obliquus alius, quid autē hi sibi ve-  
lint, nomina declarāt: in alius *τεφαιῶν* & *με-  
ταπᾶν* & alius, *παρὰς* alius, alius *γυῖας*: præ-  
ter hæc aliud vinculū orbiculare, aliud in orbē  
serpēs nūcupatur, aliud postremò ascia. est autē  
*τεφαιῶν* & qui coronariū modo inter frōtē &  
verticē tēdit: *μετὰπᾶν*, qui frōtē ambit: *γυῖας*,  
qui sub mēto circuit: *παρὰς* similiter à malis  
p̄ quas ducit, nomē habet: illa demū vocatur a-  
scia q̄ lunata figura ab vna parte sima est, ab  
altera gibba. Circuitū igitur istac nomē sunt.

Rhombus alter simplex, alter Hip-  
pocratis, de quo nunc. VI.

Optimū est vinculū hoc (vt quidā senserūt)






ad suturas, ubi dehiscunt, vel (ut alijs placet) ad partium, quas vulnus didaxit, glutinationem, atque ad emittendum humorem, eo, quod comprimendi vulneris vim habeat. sic autem circumire debet fascia à latere capitis orsa, obliqua ducenda est ad verticem atque alterum tempus, deinde malis utrinque circumdanda, et oblique parti prius obvolata aduersa in modum literae X. ad occipitium demittenda, inde obliqua. sic, ut à priori circuitu distet, per malas porrigenda est ad alias malas, ac rursus obliqua sursum danda, ut bis X. litteram representet, quodque in medio est rhombi figuram accipiat, quo facto ad occipitium ferenda est, et fronti in orbem inuicienda, eatenus autem circumagenda, ut quae nuda sunt, includantur.

Semirhombus vel lepus sine auribus. V I I.

Huius, et illi, cui nomen est Tholus, in omnibus eadem res est. Ratio adhibendi huiusmodi est. fascia caput occipitio inuicimus, eamque sub infimam auriculam oblique inter frontem et verticem ad occipitium ducimus, tum inter frontem et verticem priori parti aduersam, ac sub infimam auriculam ad occipitium attrahimus, post haec fronti circumagimus sic, ut quod medium est semirhombi effigiem referat. extrema vero fascia, non modo in hoc, sed in alijs quoque capitis vinculis, fibula à latere vincienda est. Possumus etiam, si ex usu sit, fasciam circumducere, non ab inferiori parte sursum, sed contra.







Vinculum ad caluariam, vel scapha,  
vel Tholus, seu Dioclis, seu

Glaucij. VII I.

*Maximè idoneum est, vbi summum caput, & quod inter ipsum & frontem est, vincire cõuenit. hoc autem modo ipsum iniicias. orsus ab occipitio fasciam rectè per verticem duces ad frontem, ibiq; sinistra manus digito indice continebis, & iuxta priorem partem rursus ad occipitium demittes, ab eoque tertio ad frontem porriges iuxta partem priorem, vbi ipsam obuolues per eum sinum, qui à digito tenebatur, postremò fronti circumages.*

Thais Perigenis, quam alij ad Molpi  
eam auctorem referunt. IX.

*Adhibetur eadem causa, qua Tholus, sed quandam præter vsum elegantiam habet. Vbi Tholus vinculum superdatum fuerit, angustioris fasciolæ caput, sub eius ambitum indatur, eaque porrigatur obliqua ad summum caput, & inter ipsum & frontem, tum in fronte sub prioris fasciæ sinum agatur, inde obliqua ad verticem, per id, quod inter ipsum & frontem est, ducatur, post hæc ad occipitium, dein sub infima auricula dextra inter frontem & verticem, sub infima auricula sinistra rursus ad occipitium reuertatur. Nos verò, vt fidiùs contineatur, alium quoque ambitum per frontem adiicimus.*



Thais alia sine auctore. x.

Tholo obuoluto, fasciola, quæ digiti latitudinem æquet, vel etiamnum angustior sit, orsa ab occipitio recta ad summum caput, & ad frontem, per id quod inter ipsam & verticem est, adduci debet, ibique duplicata rursus ad occipitiū porrecta conueriti, atque inde per dextram capitis partem ad verticem, & inter ipsum & frontem procedere, deinde ad sinistram tempus demitti, quæ duplicanda est, & per partem prius obuolutā ad dextram capitis attrahenda, inde similiter duplicata ad tempus, quod tertio fiat, ut tres sinus duplicata fasciæ cincinnorum imaginem referat, sed postquam tertio ad dextram occipitiū partem ventum fuerit fasciola ad sinistram partem conuertenda, ut æquè in altero tempore conspiciatur, postremò, ut benè priores ambitus teneat, fronti circumagenda.

Discrimen. xi.

Ad eosdem pertinet ad quos Glaucij Tholus, iniiciturque hoc modo. fasciæ, quod satis est, à facie dependeat, & reliqua eius pars ad summum caput, per id quod inter ipsum & frontem est, feratur, inde ad occipitium, ibique tradatur ministro continenda, post hæc conuersa circa frontem detur, quo factò caput à facie pendens, per partem primò iniectam, rectè ad verticem, per id, quod inter ipsum & frontem est, procedat, inde ad occipitium, ibique finiatur.

Scaph



## Scapha, seu Tholus Diocleus.

## XII.

Rectè datur, ubicunque coniungere diducta  
necesse est, vel quòd ob diuturnum materiae cur-  
sum ad oculos incisa cutis fuerit, vel quòd frons  
alioquin vulnus acceperit. Obucluitur autem  
hoc modo. fasciam ab occipitio orsam trahimus  
sub infima auricula dextra, vel sinistra, prout  
ab hac vel illi prius ducendam aestimabimus,  
inde ad tempus adiunctum, ab eoque trans-  
uersam inter frontem & verticem, porrigimus  
ad alterum tempus, inde sub infima auricula  
ad occipitium, quòd caput prius superiniec-  
tum adstringimus, dein super aurem fronti circun-  
damus, sic, ut ambitus hic, illi subiiciatur, qui  
inter frontem & verticem procedit, ac uterque  
è regione alterius, ab interiori parte sit resi-  
mus, tum quoties opus est eodem modo circun-  
agimus.

Inijcitur & aliter per duos fasciæ ambi-  
tus, circa eam suturam, quæ ad aures per ver-  
ticem tendit, sic, ut alter ambitus super suturam  
sit, alter infra, & uterque ab interiori parte sit  
resimus, inferior autem sursum procedere de-  
bet, superior verò deorsum.







Thais sub incerto auctore.

## XIII.

Illis idonea est, quibus quod inter frontem & verticem est ac proximas partes, conuenit deuincire. Eam sic admoueto, vbi semirhombum inieceris, sic tamen, vt fascia frontem non complectatur, ipsam ab occipitio obliquam, ad verticem & frontem porrigito, ibique conuertito, facitque, vt circa frontem luna figuram imitetur, & cornua sursum spectent, ima parte sita inter supercilia: post hæc ab altera parte verticis ad occipitium ducito sicq; circa frontem attrahito. huiusmodi vinculum præter eam, quam semirhombus affert vtilitatem, est etiam aliquo modo speciosius.

Glaucij vinculum superimpositum,  
vel additum.

## XIII.

Adeosdem confert, ad quos vinculum ad caluariam, sed huic magis fidendum. igitur, vbi vinculum ad caluariam adhibitum est, aliud superinijcito, cui nomen est lepus sine auribus, ne longum faciam.

Regium. xv.

Idem efficit, quod Thais sub incerto auctore, nimirum, quod inter frontem & verticem est, ac proximas partes, deuincit, cuius hæc ratio est. fasciæ quantum satis est dependere à facie sinimus, quodque ex ea restat, inter frontem

B 5



Et verticem rectà ad occipitium trahimus, inde conuersam sub ima aure inter frontem Et verticem obliquè ad occipitium, ab hoc obliquè item ad id contrariae partis, quod inter verticem Et frontem est, tum per tempus, ac sub ima aure ad occipitium ducimus, deinde caput, quod à facie pendeat, ad frontem attrahimus, tēq; ibi replicamus, sic, vt sinus ad similitudinem graduum, se excedant, quos postremò comprehendimus fascia circa frontem obuoluta.

Capistrum, quod dimidiatum, vel ad alteram partem dicunt. XVI.

Expediitissimum est, vbi maxillam seu vulneratam, seu prolapsam, seu ob distentionem oris aliūve morbum oportet ab altera parte vinciri. fascia ab occipitio orsa, obliqua per verticem, Et inter ipsum Et frontem per tempus ferri debet ad malas, inde sub mēto Et ima aure alterius partis ad occipitium, deinde sub imis auribus ac mento attracta eodem reuerti, atque ad eandem rationem, quoties opus est, circuire. Tunc verò commodum ita circumdatur, quum à superiori parte deorsum deligandum est, sin ab inferiori parte sursum, fascia ab occipitio incipiat, Et sub infimam auriculam, mentūque procedat, tum per malas ducatur, Et obliqua inter frontem Et verticem ad occipitium, dein sub mentum circumagatur, postremò frontem ambiat.

Cap




## Capistrum ad vtranque partem.

## XVII.

*Ad eos pertinet, quibus maxilla vel utrinque suo loco mota est, vel alio quopiam tenetur, ex ijs, quæ dicta sunt in capistro ad alteram partem. fascia occipitio primum iniecta, obliquè per verticem & inter ipsum & frontem ad malas porrigitur, demissaque sub mentum maxillam, & malas ab altera parte amplectitur, inde inter frontem & summum caput per partem prius iniectam in speciem literæ X. ad occipitium reuertitur, & sub imis auribus ac mento rursus ad occipitium data, novissimè frontem complectitur.*

Idem







Idem ab inferiori parte sursum. xviii.

*Ab occipitio ordiatur, & sub infimā auriculam, ac sub mentū detur ad malas, inde obliquè per summum caput ad occipitiū tendat, ab eoque sub infima auricula alterius partis, & sub mento demittatur, tum ad malas, post hæc obliquè inter frontem & verticem ad occipitium ducatur, & fronti postea circumdetur.*

Idem in vtranque partem ductum à superiori parte deorsum. xix.

*Media fascia cōplecti occipitium oportet, capitāque eius per verticē obliqua inter ipsum & frontem porrigere, sic vt X. literam representent, deinde per malas sub mentum, & sub imas aures ad occipitiū reuerti, post hæc circa frōtem obuolui, & ad occipitium adducta sub mentum demitti, postremo ad occipitiū per frōtē circuire.*

Idem aliter. xx.

*Media fascia super frontem detur, capitāque eius ducantur ad occipitiū, ibique figurā accipiāt literæ X. post hæc sub imas aures ac mentum ad malas, inde inter frontem & verticem obliqua ad occipitium demittantur, tum sub mentum, nouissimè per frontem circumdentur.*

Aliter. xxi.

*Fascia media ab occipitio orsa, capita sub imas aures mentumque attrahenda sunt, tum per malas, quod superest eodem modo obuoluendum, quemadmodum in ea, quæ proximè posita est.*

Capist



Capistrum obliquum ad alteram partem, quo vinciuntur, quæ iuxta aurē sunt, & maxillæ processum. XXII.

Ab occipitio initium sumat, & sub infimam auriculam ad tempus, atq; inter frontē & verticem obliquè ad occipitium, & circa frontem procedat, sæpiusq; ad eādem rationem circūeat. quo modo procedere debet, cū ab inferiori parte sursum attrahitur. Sin expeditius sit à superiori parte deorsum, ita porrigatur, incipiat ab occipitio, & obliquè per verticē & inter ipsum & frōtē ad tēpus procedat, ab eoq; sub imā aurē ad occipitiū reuertatur, deinde frōtem ambiat.


Quod alij leporem sine auribus, alij semirhombum vel nauculam dicunt, ad utranq; partem, cōmodissimè ad frontem, & ex parte etiam ad id, quod inter ipsum & verticem est, adhibetur.

XXIII.

Occipitio primū fasciam inijcimus, ab eoq; sub infimam auriculam ad tēpus, & inter frontem & verticem adducimus, & obliquam ad occipitium demittimus, inde circa frontem iuxta angulum oculi tempori propiore, & inter frontem & verticem obliquè ad occipitium, inde obliquè inter verticem & frontem, parti prius iniectæ aduersam sic, ut ibi X. literam representet, post hac sub infimam auriculam ad occipitium, postremò circa frontem.

Idem






XXV




XXIII




XXVII



XXVI



XXIX



XXVIII



Idem in vtranque partem, ductum à  
superiori parte deorsum.

XXIII.

*Media fascia occipitium amplectitur, ca-  
pitæque eius per verticem inter ipsum & fron-  
tem adducito, sic, vt ibi X. literam represen-  
tent, inde sub imas aures ad occipitium, post  
hæc circa frontem attrahito.*

Idem ab inferiori parte sursum. xxv.

*Fascia media ab occipitio orsa sub infimis  
auriculis in vtranq; partem ducitur ad angu-  
los oculorum temporibus propiores, ab his inter  
frontem & verticem ab occipitium reuertitur,  
deinde frontem comprahendit. quibusdam pla-  
cet hanc sub mentum quoque circumagi.*

Vinculum à superiori parte iunctum.

xxvi.

*Capiſtrum rectum ad vtranq; partem ad-  
hibemus, fasciæq; non ampliùs sub mentum,  
sicut in illo, sed per medium nasum agimus ad  
occipitium, & super eam suturam attrahimus,  
que ad aures per verticem tendit.*

Vinculum Glaucij valde iunctum.

xxvii.

*Eadem ratione obuoluitur, atq; id, quod à su-  
periori parte iunctum inscribitur, nisi quòd  
fertur etiam sub mentum.*

Perigenis galea gladiatoria. xxviii.

*Aptissima est, vbi caput ac malæ pluribus  
locis*



locis vulnus acceperunt. capistrum obliquum ad utranque partem iniicitur, dein Glaucii scapha, post hæc rursus capistrum ad utramque partem. nonnulli, ut vinculum hoc elegantius reddant, id capitis ornamentum, quod *νεφαλόν* appellant, parantes assuunt. adhibetur item & alio modo sine obliquo capistro, & fascia per malas minimè porrecta.

Galea aliter ad eosdem.

## XXIX.

Fascie quod satis est à fronte dependeat, reliqua ad occipitium recta ducatur, & eatenus obvolvatur, ut rectum capistrum efficiens totas genas et caput cōplectatur, quo facto, caput quod à fronte pendet, sursum conuertendum est, & rectè per verticem ad occipitium attrahendum, ac si placeat, sub imas quoque aures adducendum.

C






XXXXI



XXXXII




XXXXIII



XXXXIV



XXXXV



XXXXVI



Lepus auritus. xxx.

*Sic appellant semirhombum, ubi laqueus ille accedit, quem auriculas nuncupant, qui vel gladiatoribus decoris causa datur, vel ut caput contineat, ubi propter aliquem faciei affectum pertractare id oporteat. si decoris causa, auriculae breues sint, & in medio frontis, nam sic animalis imaginem referunt: sin ut contineant, in medio similiter, & magne, ut digiti in earum sinus coniecti, continere caput queant.*

Alius ad tempora. xxxi.

*Hac ratione obuoluitur, ex altera parte fasciae laqueus fit pastoralis, vel qui duos habens sinus nominatur (quos saepius in libro de laqueis breuiter declarauimus) & fronti iniicitur, super quem deinde semirhombus, vel nauicula circumligatur.*

Simplex oculus, vel tenue vinculum ocularium. xxxii.

*Fasciam ab occipitio orsam ducimus per verticem inter ipsum & frontem, inter supercilia, ad oculum sic, ut ipsum contegat, inde sub infimam auriculam ad occipitium, postremo circa frontem.*

Idem ab inferiori parte sursum.

xxxiii.

*Ab occipitio initium sumit, & per summum caput inter ipsum & frontem inter supercilia ad oculum, tum sub infimam auriculam ad ocn*



lum, inter frōtem & verticem agitur, post hæc  
ad occipitium, & circa frontem.

Duplex oculus à superiori parte  
ductus. XXXIII.

Orditur ab occipitio, & per summum caput,  
atque id, quod inter ipsum & frontem est, inter  
supercilia fertur ad oculum, tum sub infimam  
auriculam alterius partis, ad alterum oculum,  
inter supercilia inter frontem & verticem ad  
occipitium, postea circa frontem.


Potest etiam, si ad rem magis pertineat, ini-  
tio conuerti, & ab inferiori parte sursum cir-  
cumdari.

Duplex






XXXVI




XXXV




XXXVIII



XXXVII



XL



XXXIX

C 3



Duplex in vtramque partem ductus  
à superiori parte deorsum. x x x v.

Media fascia ab occipitio orsa, ducere capita oportet inter frontem & verticem, atque inter supercilia, sic, ut ibi X. litera figuram accipiant, tum ad oculos, atque inde sub imas aures ad occipitium & circa frontem.

Aliter x x x v i.

Media fascia ordiatur à fronte, capita ad occipitium dentur, inde admodum litera X. similiter, atque in superiori vinculo procedant:

Oculus rectus ad alteram partem. x x x v i i.

Orsi ab occipitio fasciam per summum caput, & inter ipsum & frontem directà ad oculum ducimus, inde per eam partem, quae maxilla cum malis committitur, sub mentum, & sub infimam auriculam ad occipitium & circa frontem.

Duplex ex eodem ductus. x x x v i i i.

Priusquam frontem comprehendat, ab occipitio ad alterum oculum, trahi debet, tum recta, quae maxilla cum malis committitur, sub mentum, ab eoque sub infimam auriculam ad occipitium & circa frontem.

Idem ab inferiori parte. x x x i x.

Fasciam ab occipitio orsam ducito sub infimam auriculam, ab eaque sub mentum, & quae maxilla cum malis committitur, ad oculum,



lum, inde inter frontem & verticem ad occipitium, post hæc sub infimam auriculã, sub mentum, quã maxilla cum malis ex altera parte committitur, ad oculum attrahito, tum inter supercilia super partem prius iniectam ad medium literæ X. inter frontem & verticem ad occipitium porrigit, & circa frontem novissimè circumdato.

Idem in vtramque partem ductus. XL.

Fascia media non secus ac in ea, quæ obliqua oculum vinciebat, occipitio iniiciatur, capitâque à superiori parte, vel inferiori attrahantur, potest etiamnum media fascia sub mento incipere.

C 4







Linteum scissum ad nasum. XL I.

*Fascia eatenus lata esse debet, ut nasum complectatur, longa verò, ut duplicata à naribus ad occipitium perueniat. Orsam igitur ab occipitio rectà per verticē & inter ipsum & frontem ad medium nasum adducimus, & quod ex ipsa superest à facie sinimus dependere, quod rectum in duas partes scindimus, usque dum ventum sit ad superius labrū. quo facto alteram fasciolam mediam, ab imo naso orsam super eam, quæ scissa pendet à facie, in utranq; partē, sub imas aures ad occipitiū ducimus. super partem primò iniectam. sic, ut ibi X. literam representet, ministrōq; tradimus, deinde partes scissas à facie conuertimus ab utraque parte nasi inter supercilia, ut ibi literæ X. similitudinem accipiant, ac per summum caput obliquas ad occipitium porrigimus, & cū priori capite iungimus, super quas deinde capita à ministro contenta circa frontem attrahimus, sic, ut à latere nodo vel fibula inter se vinciantur.*

Funda ad nasum ex quatuor capitibus. XL II.

*Scindendum linteum est in partes quatuor, mediūque integrum relinquendum, quā vincire debet imum nasum. ex capitibus verò, quæ superiora sunt, pendere deorsum oportet, inferiora per genas primū ad angulos oculorū temporibus propiores procedere, inde inter frontem*



Et verticem ad similitudinem X. literæ inter se commissæ à ministro contineri, reliqua duo sub imas aures ad occipitium demitti, ibique literæ X. similitudine accepta, circa frontem agi, Et à latere inter se deligari, tum quæ à ministro reuehantur, in occipitio desinere.

Eadem ex tribus fasciis. XLIII.

Vna media inijcitur sub imo naso, capitæque eius per oculorum angulos temporibus propiores inter frontem Et verticem ducuntur, ibique aduersa ad imaginem literæ X. à ministro continentur, altera media datur super imum nasum, Et in utramque partem ducitur ad occipitium, ibique accipit nodum cum capitibus à ministro contentis, tertia orditur à fronte, Et capiti circumdata à latere deligatur.

Eadem ex duabus. LXIII.

Vna sub imo naso dari media debet, capitæque eius per angulos oculorum temporibus propiores inter frontem Et verticem porrigi, atque inter se aduersa in speciem literæ X. ministro similiter tradi: altera media inijci super imum nasum, Et capita eius ferri sub imas aures ad occipitium, Et ibi X. literæ similitudine accepta per frontem circumagi, Et à latere deuinciri.

Nasus







Nasus ex binis fasciis. XLV.

*Vna super nasum in longitudinem detur, dimidiaque pars à fronte dependeat, reliqua per verticem recta ad occipitiū porrigatur. sed alterius medium dandum est sub imum nasum, capita verò sub infimas auriculas ad occipitium ferenda, ubi debent literæ X. similitudinem accipere. post hæc prioris fasciæ quod à fronte pendet, sursum conuertendum, & super partem primò volutam recta per verticem ad occipitium demittendum. quo factò, capita quæ ibi literæ X. figuram acceperant, id complexa, postquam fronti circumdata fuerint, finienda sunt.*

Accipiter ad nasum ex tribus fasciis. XLVI.

*Vna sub imo naso media incipit, cuius capita utrinque iuxta nares inter supercilia ducuntur ad imaginem literæ X. inde ad summum caput atque occipitium dantur, ibiq; continentur: altera media super imum nasum obuoluitur, capitâque eius sub infimas auriculas ad occipitium demittuntur, & ibi inter se, & cum capitibus, quæ continebantur, vinciuntur: tertia media à fronte orditur, & in utranque partem circumacta à latere capitis finitur.*

Idem ex binis fasciis. XLVII.

*Prior fascia perinde atque altera circumagenda est, sed capita huius in occipitio ad literæ X. similitudinem inter se aduersa, ubi frontem comple*



complexa sunt, finiuntur: illius verò sub his comprehenduntur, vel ipsa quoque in occipitio in speciem literæ X. inter se aduersa sub mentum adducuntur, ibique inter se alligantur.

Fascia glomerata ad idem.

## XLVIII.

Fasciæ pendere tantum à facie finito, quātū à naribus possit ad occipitium peruenire, reliquā eius partem rectā per nasum, inter supercilia ad frontem & verticem trahito, inde per medium caput ad occipitium demittito, ibique conuersam sub infima auricula ad imum nasum attrahito super partem pendentem, inde sub infima auricula alterius partis ad occipitium ducito, ibique contineto, post hæc caput, quod à facie pendeat, rectā super partem priorem volutam, ac occipitium dato, sic, vt à reliqua fascia comprehendatur, quam postremò circa frontem adducito, & ad occipitium reuersam à latere capitis deuincito.

Funda.

## XLIX.

Orsa ab occipitio obliqua per verticem & inter ipsum & frontem tendit ad angulum oculi temporis propiorem, inde per genā ad imum nasum, ab eoque ad genam similiter alterius partis, oculi angulum temporis propiorem inter frontem & verticē, ad summū caput fertur priori parti aduersa. post hæc ad occipitiū demittitur, & sub infimis auriculis porrecta ad occipitium






cipitium reuertitur, nouissiméque fronti obuoluitur.

Eadem aliter. I.

*Fasciam occipitio primùm iniicimus, deinde obliquam per verticem ad tempus atque angulum oculi tempori propiorem adducimus, ab eoque sub imum nasum, atque infimam auriculam rursus ad occipitium demittimus, ibiq; conuertimus, & priori parti aduersam obliquam ducimus ad tempus, ac sub imum nasum ad infimam auriculam contrarie partis, post hæc ad occipitium, deinde sub infimam auriculam, sub imum nasum, ac sub imam auriculam alterius partis ad occipitium, postremò circa frontem obuoluimus.*

Amin







## Amintæ vallum. L I.

Ors ab occipitio, fasciam obliquè per verticem ducimus, atque inter ipsum & frontem inter supercilia, inde à latere iuxta angulum oculi, naribus propiorem rectà ad proximam narrem, inde quà maxilla cum malis committitur, attrahimus, tum sub mentum demittimus, & sub infimam auriculam ad occipitium damus, ab eòq; per verticè obliquè inter ipsum & frontem, atq; inter supercilia porrigimus, priori parti aduersam in speciem literæ X. post hæc à latere nasi ex contraria parte & quà, maxilla cum malis committitur, sub mentum atque infimam auriculam alterius partis ad occipitium, inde fronti circumdamus, post hæc sub infimam auriculam, per medium nasum, ad alteram infimam auriculā atq; occipitium. præter hæc nonnulli quoq; mentum complectuntur. Adhibetur autem commodissimè, vbi vel inter supercilia, vel medium nasum deligare opus est.

## Phalera, seu vallum. L I I.

Ab occipitio inchoatur, & obliquè per summum caput atque inter ipsum & frontem procedit inter supercilia, inde iuxta angulum oculi naso propiorem per genam sub imam aurem ad occipitium, ab eòq; per contrariā partem sic, vt inter supercilia literæ X. figuram accipiat, tum obliquè inter frontem & verticem, per verticem ipsum ad occipitium demittitur, deinde  
sub



sub infimam auriculam, per medium nasum, atq; alteram infimam auriculam, item ad occipitium reuertitur, post hac circa frötem agitur. Quidam, vt speciosius vinculum efficerent, per eam quoque suturam, quæ ad aures per verticem tendit, circuire voluerunt. Potest etiam, si res postulat, fascia duci in vtranque partem. huic & superiori eadem vis est.

Menecratis accipiter. LIII.

Fascia primum occipitio detur, & recta per verticem inter supercilia tēdat iuxta angulum oculi naso propiorem, & ab altera nare superimurum nasum feratur iuxta alterū angulū naso propiorem, & inter supercilia, vt ibi similitudo literæ X. fiat, post hac recta iuxta partem prius volutam ad occipitiū reuertatur, ibiq; conuersa sub infimam auriculā, & superimurum nasum, ac sub infimam auriculam alterius partis, itidem ad occipitium adducatur, & fronti nouissimè circumdetur, quam agere etiam licet super eam suturam, quæ ad aures per verticem tendit. Nonnulli, vt elegantius vinculum reddant, adiungunt semirhombum, cuius rationem supra indicauimus.

Amintæ vallum ad nasum in alteram partem declinatum.

LIIII.

Fasciam ab occipitio orsam recta ad summum caput adducito, deinde inter ipsum & frö

D



te, atq; inter supercilia ab altera nare sub imum  
nasum attrahito, inde sub imam auriculam al-  
terius parius, & super imum nasum, ab eoque  
sub imam aurem ad occipitium obuoluito, inde  
circa frontem.

Hippocratis vinculum addu-  
cens. L V.


Idem præstat, quod proximè positum. sic au-  
tem obuoluitur. membranula palme longior  
accipitur, cuius vnum caput glutine vel gum-  
mi illitum naso agglutinatur ab ea parte, in  
qua iacet: alterum sub imam aurem ad occipi-  
tium adducitur, ab eoque ad frontem, quæ simi-  
liter agglutinatur.

Ad aures linteum scissum in qua-  
tuor partes. L V I.



Medium auriculam complectatur, ex par-  
tibus verò scissis, quæ super auriculam sunt, ubi  
X. litera figuram acceperint, vna per frontem,  
altera per summum caput, ad occipitium porri-  
gantur, tum quæ per frontem procedebat, quæ X.  
literæ similitudo est, attrahatur, quæ per ver-  
ticem, ad frontem ducatur, & à latere capitis  
ambæ inter se vinciantur, sed partes subiectæ  
aluerse inter se procedant, & altera per poste-  
riorem partem, altera sub mentum detur ad oc-  
cipitium, ibique nodum accipiant.

Auris







LVIII




LVII



LIX



LXI



LX



Auris ex fascia glomerata. LVII.

Fascia post laesam aurem prope occipitium orsa, per ipsam ferri debet, ut ex parte eandem includat, inde inter frontem & verticem attrahi non longè à fronte, tum per priorem partem prope alteram aurem ac sub mentum ad aurem affectam, deinde inter verticem & frontem ad posteriorem partem integræ auris, & sub mentum, atque infimam auriculam ad occipitium, inde circa frontem, ac rursus ad occipitium.

Aliter. LVIII.

Occipitio primùm inijcitur, & sub infimam aurem sanam inter frontem & verticem ad priorem partem affectæ auris porrigitur, atque inde sub mentum, & sub infimam aurem ad occipitium, deinde obliquè super aurem, post hæc circa frontem.

Linteum scissum in partes sex ad regionem iuxta aurem. LIX.

Medium super locum vinciendum inijcimus ex partibus verò alijs à ceruice dependentibus alijs super caput collocatis, eas, quæ à priori parte sunt, inter frontem & verticem nodo inter se devincimus, medias verò in summo capite & inter se, & cum prioribus alligamus, posteriores ad occipitium adductas, ut X. literam referant, circa frontem agimus sic, ut à latere capitis finiantur.

Iunct



## Iunctura ad malas ex tribus fasciis.

L X.

Vna media inter frontem & verticem ini-  
ciatur, capitâque eius per malas sub mentum  
demittantur, ab eoque per malas iuxta priores  
partes inter frontem & verticem procedant,  
ibique inter se colligentur, quod si oculos quoq;  
devincire volueris, ducantur non iuxta priorem  
partem, sed per oculos, tam inter frontem &  
verticem data in speciem literæ X. ad occipi-  
tium adducantur: altera fascia media inter  
frontem & verticem orsa in vtranque partem  
attrahatur iuxta oculorum angulos tempori-  
bus propiores, ad mentum, atque ibi nodum ac-  
cipiat: tertia media medium nasum amplecta-  
tur, capitâque eius sub infimis auriculis ad occi-  
pitium adducantur, ibiq; X. literæ similitudine  
accepta per frontem circumeant, & nodo à la-  
tere capitis vinciantur.


Longa ad frontem & regionem, quæ  
inter supercilia est ex fascia glo-  
merata.

L XI.


Dari primò super occipitium debet, post hæc  
rectâ duci ad frontem & inter supercilia, dein-  
de ad occipitium reuerti, & postremò per fron-  
tem circumagi.

D 3







LXVI




LXIII



LXVIII



LXVII



LXX



Funda ad labrum inferius scissa in  
partes quatuor.

LXII.

*Medium, quod integrum est, inijcito super  
labrum inferius, superiores verò partes ad men-  
tum adducito, atq; inde ad occipitium, ibiq; in  
speciem literæ X. altera super alteram exceden-  
te, ad summum caput, & inter ipsum & fron-  
tem attrahito, ministroq; tradito, reliquas verò  
binas partes sub infimis auriculis ad occipitium  
porrigito, atque ad formam literæ X. ad fron-  
tem attrahito, & has, & quæ à ministro conti-  
nebantur, inter se devincito.*

Eadem ad labrum superius.

LXIII.

*Media superius labrum complectitor, infe-  
riores partes iuxta angulos oculorum tempori-  
bus propiores adducito inter frontem & verti-  
cem, ut ibi X. literæ figuram accipiant, inde ad  
occipitium demittito, reliquas duas partes sub  
infimas auriculas ad occipitium attrahito, ibiq;  
inter se aduersas circa frontem agito, & inter  
se devincito.*

Fascia glomerata ad labrum infe-  
rius.

LXIIII.

*Orditur ab occipitio, & sub infima auricu-  
la fertur ad labrum inferius, ac sub infima  
auricula reuertitur ad occipitium.*

D 4



Eadem in vtranque partem ducta.

L X V.

*Media labrum complectitur, capitâq; eius sub imas aures ad occipitium attrahuntur, & fronti circundantur.*

Alia.

L X V I.

*Incipimus ab occipitio, & sub infimam auriculam ad labrum fasciam ducimus, ab eoque sub infimam auriculam ex altera parte ad occipitium, inde per verticem obliquam, & inter ipsum & frontem ad tempus porrigimus, ab eoque per malas sub mentum ad malas ex altera parte, deinde inter frontem & verticem in speciem literæ X. inde ad occipitium, postremò circa frontem.*

Ad labrum superius.

L X V I I.

*Ab occipitio ordiatur, & obliqua detur inter verticem & frontem iuxta oculi angulum temporibus propiorem ad labrum superius, ab eoque ad alterum tempus, atque oculi angulum ipsi propiorem, tum inter frontem & verticem super partem prius iniectam ad imaginem literæ X. inde ad occipitium & circa frontem.*

Eadem à medio orsa.

L X V I I I.

*Media superius labrum complectere, capitâque iuxta tempora, oculorumq; angulos temporibus propiores porrigere, inde inter frontem & verticem, ut ibi X. literam referant, tum*  
ad occip



ad occipitium, post hæc per frontem, rursus ad occipitium.

Funda scissa in partes quatuor ad occipitium.

LXIX.

Media occipitium comprehendit, ex partibus verò, quæ subiectæ sunt per malas atque angulos oculorum temporibus propiores inter frontem & verticem feruntur, ibique inter se deligantur. reliquæ sub infimas auriculas ad occipitium ducuntur, ubi ad modum literæ X. altera super alteram excedit, quòd si breuiiores fuerint, in occipitio cum prioribus aptantur, si longiores, ad frontem adducuntur.

Quum de vinculis tam simplicibus, quàm compositis, quæ faciei & capiti conueniunt, abundè dixerimus, proximum est, ut ad reliqua pergamus.

Iunctura ad mentum E X S O R A -  
N O.


LXX.

Fasciam ab utroque capite scindentes, sic, ut medium, quo mentum comprehenditur, intactum relinquatur, inferiores quidem partes, rectà per malas inter frontem & verticem porrigimus, superiores per mentum transversas ad occipitium attrahimus, nodoque inter se alligamus. prodest autem quibus devincire mentum conuenit.





LXXI



LXXII



LXXIII



LXXIII



## Spica Glaucij. Nunc GALENVS.

## LXXI.

Nomen inuenit à spica, quam suo ambitu imitatur, maximè autem proficit, ubi iugulum fractum est, aut humerus excidit. eius ratio est. Hapsus lanae mollis ab ea parte, quæ vincienda est, ala subijcitur, donec id cauum compleat, post hæc fascia glomerata, quæ longitudinem & latitudinem habeat pro portione eius, quod alligatur, ab altera ala incipiens obliqua per dorsum tendit, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, inde sub ala affecti humeri ad eam partem reuertitur, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, ita, ut ibi X. literam representet, deinceps obliqua per petus procedit ad alam integræ partis, inde per dorsum obliqua ad iugulum, ita ut parti prius obuolutæ aliquantulum insadat, ab eoque sub ala iterum datur ad iugulum, sic, ut secundo similitudo X. literæ fiat. postremò ad alam integræ partis, atq; ad eandem rationem circumagitur.

Eadem media primùm iniecta.

## LXXII.

Adhibita spica brachium figurandum est ad angulum rectum, atque altera fascia media inuoluendum, cuius capita recta ducenda sunt, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, atque ibi in speciem literæ X. aduersa inter se ad alam integræ partis attrahenda, post hæc



hæc per latera atque affectum humerum circundanda eatenus, vt omnia includantur, & sub ala sanæ partis finienda.

Eadem in vtranque partem ducta.

## LXXII.

Media alam affecti humeri complectitur, & in vtranque partem ducta, quâ iugulum cum lato scapularum osse committitur X. literæ figuram accipit, inde obliquè pars vna per dorsum, altera per pectus procedit ad alteram alam, atque ad hunc modum, quoties opus fuerit voluta, finitur.


Geranis (ita enim appellatur à gruïs similitudine) Hippocratis, siue (vt aliis placet) Perigenis.

## LXXIII.


Iisdem conuenit, quibus spica in hunc autem modum obuoluitur, vbi spicam iniecerimus, semel circa humerum dari fascia debet, inde ad iugulum procedere tum obliquè ad alteram alam, atque ibi desinere.

Fund






LXXV



LXXVI



LXXVII



LXXVIII



Funda humerum complectens, quæ  
idem præstat atque Geranis.

LXXV.

Spicam adhiberi prius conuenit, tum ab ea  
parte quâ iugulum cum lato scapularum osse  
committitur, fasciam semel rectâ ferri ad bra-  
chium, quod ad angulum rectum figuratum  
sit, atque inde rursus ad eam partem, quâ iugu-  
lum cum lato scapularum osse committitur,  
deinde ad alam integræ partis, post hæc hume-  
ro & lateribus circumdari, & sub ala nodum  
accipere.

Eadem aliter.

LXXVI.

Media vitiati humeri caput amplectatur,  
capitâque eius recta ducantur ad brachium in  
vicinia cubiti, & rursus iuxta partes prius in-  
iectas, quâ iugulum cum lato scapularum osse  
coniungitur, inde ad alam integræ partis, post  
hæc in orbem.

Aliter.

LXXVII.

Media circumdanda est alæ integræ partis,  
capitâque eius in orbem ad latera atque hume-  
rum attrahenda, tum sub ala integræ partis  
iterum demittenda. inde obliqua ducenda sunt  
ad eum vitiatæ partis locum, ubi iugulum cum  
lato scapularum osse committitur, deinde re-  
ctâ per humerum ad cubitum, ab eoque rursus  
ad eam partem, quâ iugulum cum lato scapu-  
larum osse committitur, inde ad alam integræ  
partis,






partis, postremò in orbem circa humerum.

Spica duplex, quam alij quadrigam dicunt. LXXVIII.

Commodissimè inijcitur, quum utrumque humeri caput malè habet. eius ratio hæc est. ubi spica simplex data fuerit, fasciam sub alam vincti humeri demittentes obliquam ducimus ad alterum humerum, atque ad eam partem, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, sic, ut ibi X. literam referat, deinde ad alteram alam, atque ad eandem rationem circumagimus.

Cap





LXXXI

LXXXII



## Cataphracta. LXXIX.

Nomen habuit à similitudine thoracis Romani, quem cataphractam dicunt, prodest autem quibus deligare iuxta iugulum convenit latum os scapularum, pectus, dorsum, aut latera, quod vinculi aliqua ex parte duplicem spicam representat, sic autem obvolvitur. Ala primò circumdatur, tum obliquè per pectus ducitur prope illam regionem, ubi iugulum cum osse pectoris committitur, inde per ceruices ad latum scapularum os humeri contrarij atque ad alam subiectam, ab eaque ad ceruices super partem prius iniectam, ita, ut prope ceruices similitudo X. literæ fiat, post hæc obliqua datur ad latum scapularum os ex altera parte, atque ad alam, ab ala ad ceruices, ut in vertebra colli X. literæ figuram accipiat, deinceps sub ala & obliquè prope eam regionem, ubi iugulum cum osse pectoris committitur, sic, ut hic quoque similitudo X. literæ fiat, & iuxta ceruices & super latum scapularum os, & sub ala, ut quater X. literam representet, nimirum semel à priore parte, semel à posteriori bis prope iugulum. Ad eandem autem rationem quoties opus est, circuit, deinde in orbem attrahitur circa pectus & latera sic, ut tota iunctura thoracem referat.

Eadem in utramque partem ducta. LXXX.

Sub ala dari mediam fasciam oportet, & in

B



utramque partem ferri ad proximum iugulum sic, ut prope ceruices X. literam referat, deinde obliquè porrigi ad contrariam alam, ab eaque ad proximum iugulum, ut ibi prope ceruices fiat similitudo literæ X. inde ad alteram alam obliquè, postremò in orbem circa pectus.

Solstrati vinculum rectum ad alam & pectus. LXXXI.


Maximè conuenit, ubi medium pectus, vel dorsum aut latera, seu thoracem volumus deuincire: duas igitur fasciolas iustæ longitudinis humerorum capitibus iungimus earumque capita recta sinimus dependere: deinceps fascia glomerata thoracem totum obuoluimus, & latera: ut cõtegantur extremamque fasciam nodo alligamus: capita verò, quæ & à priori & à posteriori parte pendebant, fasciæ circuitibus assuimus, ac si longiora fuerint, sursum conuersa, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, inter se colligamus.

Vinculum in speciem literæ X. ad alam & pectus. LXXXII.


Quas proximè posui fasciola, non rectæ, sed obliquæ dependeant, ita, ut tam à pectore quàm à dorso similitudo X. literæ fiat, cetera eadem fieri debent, quæ, ubi rectè adhibentur.

Amintæ






XXXIII



LXXXIII



LXXXVI



LXXXVII



## Amintæ thorax. LXXXIII.

Huic & vinculo, quod ad alam posui, eadem vis est, sic autem fasciatur, imposita cataphracta ad utrâque partem ducta, ubi fascia eatenus circuierit, ut usque ad umbilicum complexa omnia fuerit, capita inter se vinciri debent, sic, ut lupus laqueum fiat, quodque ex his ultra laqueum relinquitur, ad ilia utrinque adductum prioribus circuitibus inseritur, sic, ut extremum pendeat, quod quatuor digitorum longitudinem aquet, quo fit, ut thoracis fimbrias representet.

## Thorax ad idem X. literam representans. LXXXIII.

Fasciam ilibus primùm à dextra parte inijcito, & obliquè per latus & medium pectus trahito ad humeri caput, ab eoque ad alam, atque iterum ad humeri caput super partem priorem ad effigiem X. literæ, post obliquè per dorsum ad ilia super caput primò iniectum, deinceps per ventrem ad ilia sinistra partis in orbem circumducito, deinde per dorsum priori parti aduersam, sic, ut ibi eiusdem literæ similitudinem habeat, ad caput humeri dextrum, post hæc sub alam demittito, & rursus ad caput humeri circumagito sic, ut ibi similitudo X. literæ fiat, post hæc per medium pectus ac latus obliquè ad ilia sinistra partis, nouissimè in orbem circumdato, atque ad eandem rationem



nem voluito, dum quæ liganda sunt, omnia includantur.

Stella.

LXXXV.

Adhibito vinculo, cui nomen est thorax X. literam representans debet angustior fasciola dari in orbem semel aut iterum circa pectus & dorsum, & extremo capite fibula deuinciri.

Geranis in speciem fiscellæ. LXXXVI.

Idem potest, quod cataphracta, eius autem ratio est, à dorso incipit, & obliquè per scapulas ad eam partem procedit, ubi iugulum cum lato scapularum osse committitur, inde sub ala demissa eodem reuertitur, ut similitudinem X. literæ super eandem commissuram accipiat. post hæc obliqua per mammam ad umbilicum, ibique conuersa obliquè trahitur ad alteram mammam: atque ad eam partem, ubi iugulum cum lato scapularum osse committitur, ut ibi literæ X. figuram accipiat, deinde per dorsum demittitur, & in orbem datur circa latera, atque ad eandem rationem circuit.

Stella à posteriori parte se ostendens.

LXXXVII.


Vtiliter adhibetur, quibus deuincire dorsum oportet, sic autem circumdatur, ab ilibus orsa puta sinistrae partis, per dorsum tendat ad caput humeri dextri, inde ad alam, ab eaque per latum scapularum os sinistrae partis ad



alam atque humeri caput, dehinc obliquè per  
dorsum feratur priori parti aduersa, post hæc  
semel aut iterum in orbem circa ilia detur,  
eoque ambitu extrema pars contineatur. Ean-  
dem quoque sic circumagere licet, vt à priori  
parte oculis exponatur, id quod fit, vbi non à  
priori parte, sed à posteriori æquè circumeat.

Vinc







Vinculum quod à fulmine *ῥαυ-  
νι* appellatur. LXXXVIII.

Idem efficit, atque illud, quod proximè po-  
situm est, fasciam iuxta longitudinis atque la-  
titudinis mediam in longitudinem scindimus,  
dum recipere caput possit, ex capitibus verò  
vnum à ventre, alterum à dorso patimur de-  
pendere, post hæc imponimus id vinculi, cui  
nomen est Thorax *X.* literam representans,  
imàque capita prioris fasciæ scissa in plures  
partes pendere sinimus.

Simplex vinculum ad cerui-  
cem. LXXXIX.

Commodissimum est, vbi res poscit alteram  
ceruicem partem alligari, incipit autem à me-  
dio latere, & per dorsum fertur ad ceruicem  
& pectus, post hæc ad latus super caput primò  
iniecitur, deinde per thoracem in orbem.

Duplex XC.

Fascia primùm ale circumdari debet, tum  
obliquè per dorsum ad ceruicem procedere, in-  
de ad pectus, & alam atque alteram alam,  
post hæc obliquè per pectus ad ceruicem ita, vt  
ibi *X.* literam representet, deinde obliquè  
per dorsum ad alam, ac postremò in orbem  
circumagi, atque ad eandem rationem cir-  
cuire.

Cuspis, siue hamus. XCI.

Bina fasciole, quæ & longitudinem con-  
uenien



uenientem habeant, & duorum digitorum latitudinem non excedant, mediae humerorū capita complexae dependent, & tam à dorso, quàm ab umbilico X. literae figuram accipiunt, post hac fibula inter se iunguntur, quo facto obvolvitur Geranis in speciem fiscellae.





Rhombus



Rhombus simplex. XCII.

Iisdem prodest, quibus proximè adscripta, conficitur autem ex duplici vinculo ad ceruices, & ex Geranide, antè dictis.

Rhombus duplex ad idem. XCIII.

Fascia ab ilibus orsa obliqua per iugulum fertur ad latum scapularum os, inde ad alā, ab eāque ad iugulum ita, vt quā iugulum cum lato scapularum osse committitur, referat similitudinem literæ X. post hæc transversa per collum ad alterum iugulum, tum sub ala demittitur, atque ad idem iugulum reuertitur, vt ibi quoq; similitudo X. literæ fiat, inde obliqua per mammam porrigitur ad ilia contrariæ partis sic, vt in pectore eandem literam referat, postea in orbem circa ilia fertur, & obliqua per dorsum tendit, quā iugulum cum lato scapularum osse committitur, inde ad alam demissa eodem reuertitur, tum transversa per priorem partem quā iugulum cum osse pectoris, & quā cum lato scapularum osse committitur, & obliqua per dorsum ad ilia, postremò in orbem. Cum hoc etiam imponitur, vel duplex gerani, vel simplex vinculum, ad ceruicem, vel etiam duplex.

Solstrati l'apxúvi. XCIII.

Proficit vbi medium pectus & dorsum deligandum est, sic autem obuoluitur. duo iniici vincula oportet, & quod cuspis & quod stella nuncupatur, tantummodo capita, quæ in stella per



per fibulam inter se iungebantur, ad ilia addu-  
cta dependent.

Apollonij iunioris *ἡμικραύνη* &.

X C V.

Fasciolas, quas in cuspide adhibuimus, ad  
humeroꝝ capita damus, tum duplex vincu-  
lum ad ceruices iniicimus, deinde geranida in  
speciem fiscellæ.

Sostrati parua ara. X C VI.

Speciosa est, siquidem obuoluta parua ara  
angulos representat. Primum deligetur vincu-  
lum ad ceruices, deinde geranis in speciem fiscel-  
læ, quo facto adiicitur vinculum Sostrati ad  
pectus cum fascioliis suspendentibus.

Eiusdem paruum templum. X C VII.

Hoc etiam & decorum est, & idem proficit.  
recto vinculo Sostrati impesito, illud iniicien-  
dum est, quod Quadriga nominatur.

Apollonij Thirij paruum tem-  
plum. X C VIII.

Binæ fasciolaræ super dorsum dantur, quem-  
admodum in vinculo recto Sostrati ad pectus,  
postea simplex rhombus circumagitur.

Geranis in specie fiscellæ in priori  
parte se ostendens. X C IX.

A latere orsa obliqua per pectus eo ducenda  
est, ubi iugulum cum lato scapularum osse cō-  
mittitur, inde sub alam, ab hac eodem reuerſa  
per collum transversa ducenda est ad commis-  
sura



suram iugali alterius partis cū lato scapularum  
osse, deinde sub ala à priori parte versus poste-  
riorem ad eandem cōmissuram porrigenda, in-  
de obliqua per pectus, & postremò in orbem  
circa ilia. idem quoque vinculum à posteriori  
parte se ostendet, si circuitus, qui à priori parte  
fuerant in posteriori collocemus, & eos, qui à  
posteriori, in priori.


## Auriga. c.

Valet ad latera deliganda, atque ad hunc  
modum inijcitur. Media fascia collum compre-  
hendimus, capitāque obliqua per pectus attra-  
himus, ibique inter se implicata sub alas addu-  
cimus ad dorsum, ubi rursus implicamus, atq;  
ita, donec totum thoracē deligauerint, modò à  
posteriori, modò à priori parte implicamus, ex-  
tremāque inter se deuincimus, quo vinculo viū-  
tur aurigæ ad latera continenda.

Expositis fasciis, quæ thoraci accommodan-  
tur, proximum est, ut ad reliquas pergamus.

E X





CI



CII

CIII



## EX HELIODORO.

Assuta fascia ad mammam. CI.

Fasciam, cuius longitudo ac latitudo sit pro portione hominis duplicamus, tum initio facto à medio eius partis, quæ duplicatur, sumus deorsum obliquè tendentes, deinceps omne id, quod super suturam est, excidimus, ut pilei modo sinus fiat, qui mammam, & quod superiniectum est, capiat. utrunque huius fasciæ caput in duos scindimus, deinde ab altera parte sinus, quæ contra suturam est, & veluti labrum lintei, fasciolam latam circiter digitos duos à latere sumus sic, ut alterum caput longius sit, breuius alterum, quæ fasciola cingulus dicitur. vincienti ratio est. sinus datur ad mammam, ut ipsam comprehendat, longius verò cinguli caput per dorsum attrahitur ad integram mammam, & cum breuiori nodum accipit. ex capitibus scissis priora duo sursum feruntur ad ceruices, ita, ut dexteriori sinistrum, sinisteriori dextrum procedat, penderèque sinatur, quibus cum reliqua duo capita colligantur.

Glomerata fascia ad mammam.

## CII.

Longioris fasciæ, quæ tantum latitudinis habeat, quantum vsus requirit, caput in duas partes scissum detur iuxta integram mammam, fascia verò per dorsum obliquè ad vitiatam mammam procedat, ab eaque ad alteram, post hæc super.



super dorsum, inde ad affectam mammam à superiori parte deorsum porrigatur, ut inter vtranque mammam X. litera figuram accipiat, sepiusque ad eandem rationem circumeat, dum quæ nuda sunt, omnia cōtegātur. extrema verò fascia scindatur, tum scissæ partes inter se vinciantur altero nodo sub integra mamma, altero suprâ collocato.

## EX SORANO.

Duplex in vtranque partem ducta,  
à superiori parte deorsum. CIII.

Medie fasciæ, quæ pectori transversa circumdetur, altera assuitur, donec vtranque mammillam pertransierit, hæc capitibus suis rectâ ad collum datis ex eo suspenditur, illa per dorsum procedit, vtriusque capita inter se vinciantur, ut deligandis mammis accommodentur.

Vinc






CIII



CV



CVI

F



Vinculum suspendens sex habens  
capita. CIIII.

Suspendenti vinculo quatuor capitum circa  
mediam suturam, alia fascia transuersa assui-  
tur, cuius capita, vbi (vt dictum est) deligaueri-  
mus, in dorso inter se vinciuntur, ne, aut resolu-  
vinculū possit aut rugosum, fieri. Habet autem  
eundem usum, quem proximè traditum.

NVNC GALENV S.

Iunctura ad alterum inguen. CV.

Expeditiſſima est, vbi alligare inguen oper-  
tet. Inijcitur autem hoc modo. fascia ab ilibus  
orsa oblique per clunes ferri debet à parte in-  
guinis vitiati inter anum & naturale, post hæc  
sursum procedere ad inguen, tum in orbem per  
coxam ad ilia super partem prius iniectam, &  
ab inferiori parte sursum adduci.

Ad vtrunque inguen. CVI.

Abdomini fascia caput inijcito, eamque obli-  
que per coxam inter anum & naturale attra-  
hito ad inguē ab inferiori parte sursum, deinde  
iuxta caput primò iniectum ad coxam, atque  
inter anum & naturale ad alterum inguen ab  
inferiori parte sursum, post hæc infra umbili-  
cum, sicque circumagito, dum inguen vtrun-  
que includatur.

Eadem





CVIII



CIX



CXII



Eadem in vtranque partem ducta. CVII.

Media fascia incipit ab inguine, capitâque eius ad coxam data litera X. figuram accipiunt, & vnum ad inguen, alterum ab exteriori parte procedit, deinde ambo in vnum adducuntur, atque ad eandem rationem circumueñt.

Aliter ad alterum inguen. CVIII.

Vnum fasciæ caput, quod breuius sit, nec duorum vel trium cubitorum longitudinem excedat, ab inguine dependeat, alterum verò glomeratum, per ilia ad coxam detur atque abdomen, inde obliquè ad coxam & inguen circumagatur ab inferiori parte sursum, tum ad ilia & coxam ac per ilia contrariæ partis ad abdomen, tuncque caput dependens ad inguen sursum conuertatur sic, vt ibi sinus fiat, qui altero capite, quod glomeratum est, comprehendatur, post hæc rursus quod glomeratum est, per inguen & coxam ducatur ad abdomen, rursusque primum caput duplicetur, à superiori parte deorsum, & eo, quod glomeratum est, comprehendatur, ac dum fascia desinat, alterum quidem duplicetur, alterum, superdetur nouissimè fibula imponatur.

Aliter ad vtrunque. CIX.

Fasciola media lumbos complectimur, capitâque eius ab inguine non secus quàm in iunctura ad alterum inguen sinimus dependere,  
tum



tum alteram fasciam à ventre orsam, quemadmodum in iunctura ad utrumque inguen circumdamus, capita verò quæ pendebant, quemadmodum in simplici dictum est, duplicamus.

Pecten seu vinculum suspendens  
ad colem. CX.

Fasciola media lumbis iniicienda est, capitâque eius super ventrem adducta nodo inter se vincienda, tum alterius fasciæ glomerata caput Zonæ inferendum, reliqua pars ad colem data in Zonam rursus à superiori parte deorsum coniicienda, post hæc sub colem & ad Zonam, postremò testiculos complexa, in Zonam demittenda est.


Aliter. CXI.

Iniecta Zona fasciæ caput super colem imponatur, eaque circa ipsum in orbem detur, donec totum includat, deinceps ad Zonam feratur, ab eaque ad colem. atque inde rursus ad Zonam: novissimè testiculos amplexa in Zonam demittatur.

Idem ex fascia scissa ac zona. CXII.

Linteam iustæ magnitudinis scindito in partes quatuor sic, ut medium integrum relinquatur, quo colem excipito, tum ab altero capite scissas partes in vicinia colis findito, in qua fissa coniuncto partes alterius capitis, cingulôque inserto, & nodo alligato.





CXIII

CXIII



CXV

CXVI





## EX HELIODORO.

Vinculum ad alterum inguen, quod nonnulli dixerunt cancrum pro inguine.

CXIII.

*Fascia ab ilibus contrarie partis incipiens obliqua fertur ad lumbos, deinde ad inguen, quod vinciri debet, ab eoque ad summam coxam porrigitur, post hæc ad idem inguen reuersa datur ad regionem, quæ sub vmbilico est, vt X. literæ figuram accipiat, ab eaque ad ilia alterius partis, sicq; circumagitur, donec, quæ nuda sunt, omnia complectatur, tuncque vtiliter semel in orbem ambit circa lumbos, & infra vmbilicum. Prodest autem quibus denincire inguen oportet.*

Ad vtrunque inguen.

CXIII.

*Vbi vinculum adhibuerimus ad alterum inguen, omisso circuitu in orbem, in vinculo ad vtrunque inguen fasciam à lumbis atrahimus ad alterum inguen, deinceps ad summam coxam, ab eaque ad idem inguen, vt in altero similitudo X. literæ fiat, deinde ad lumbos adducimus, post hæc eatenus hac ratione obuoluimus, vt quæ nuda sunt, includamus. Valet ad vtraque inguina deliganda. neque ab re est vltra propositos circuitus, in orbem quoque fasciam circumagere.*

F 4



## Iunctura ad inguen tuendum.

CXV.

Fascia glomerata, à capite duodecim interpositis digitis fasciolam assuere duorum cubitorum oportet. eoque capite super ilia contrariae partis iniecto, fasciolam rectam à posteriori parte per lumbos & clunes demittere inter anum & naturale, obuolutamque inguini vitiato sursum porrigere, deinde glomeratam fasciam his, tervē circumagere, per quem ambitum fasciola attrahitur quasi per nodum, vbi verò huiusmodi circuitibus in orbem inguen adstrictum est, fasciola ad summam coxam porrigitur, ab eaque ad idem inguen, & ad eam regionem, quae sub umbilico est, quo facto ex fascia glomerata vinculum fit ad alterum inguen, nodumque accipit sub umbilico. Pertinet autem hoc vinculum ad eos, quibus propter varices, qui inguen implent, manus curatio admonetur.

## Affuta iunctura ad anum.

CXVI.

Fascia sumi debet eatenus longa, ac lata, ut haec iunctura sufficiat, cui ab vno capite altera valentior fascia lata circiter digitos tres transuersa assuenda est, haec Zona nomē inuenitur: tum eidem fasciae intervallo puta nonem digitorum alia fascia transuersa, perinde lata ut Zona, similiter assuenda est, cuius partes vtrunque ad-  
iunct





iuncta crura nuncupantur: alterum verò caput rectæ fasciæ, quod contra suturam est, scindendum in duo crura. Homo igitur explicata Zona cingatur, recta verò fascia per lumbos procedat ad anum atq; inter ipsum & naturale, eiusq; crura ad inguina ducta Zone inserantur: post hæc adiuncta crura arctata in Zonam demittantur, atq; ibi cum cruribus alligentur. quod vinculum sine adiunctis cruribus nonnulli ad calculosos, ubi calculus euulsus esset, adhibuere. id nos ob nodorum inæqualitatem reijcimus, ne pars umbilico subiecta virgeatur. vesica enim inæqualiter compressa inflammationi obnoxia est. deligamus autem, quibus calculus euulsus est, parva fascia, quam proximè ad inguen proposuimus: sed nunc breviorē rectam fasciolam assuimus, extremāq; scindimus in duas partes. hæc autem iunctura illis longè commodior est, quàm quæ ani causa injicitur. siquidem glomerata fascia in orbem voluta lumbos & omne id, quod sub umbilico est, tegit, extremāq; sub umbilico prioribus circuitibus assuitur. ex recta verò fascia, quod integrum est, ad anum & inter ipsum & naturale demittitur, partes verò scissæ ad inguina attractæ in priores circuitus immittuntur, quæ vincendi ratio, calculosis, ubi secti sunt, aptissima est.





CXVII



CXVIII



## Scissum vinculum ad scrotum. CXVII.

*Linteum pro hac ipsa iunctura longum latumue, ab utroq; capite in quatuor partes diuiditur, sic, vt ab vno breuiores sint, ab altero longiores, deinde à medio versus breuiores exciditur, donec, vbi vsus requiritur, coles eo cauo excipiatur. Zonam ergo inſicere primum homini oportet, tuncq; ex breuioribus partibus lintei medias duas in Zonam demissas, inter se deuincire, & reliquas duas in eandem Zonam coniectas pati dependere. quo facto coles per id cauum excipi debet, scrotumq; totum comprehendere integro linteo, ex cuius partibus longioribus, duæ exteriores scroto inuoluendæ sunt, ita, vt dextra sinistriori, dexteriori sinistra procedat, deinceps in Zonam demissæ eo modo, quo priores permittendæ sunt pendere, reliquæ duæ mediæ scroto similiter iniectæ, vt dextra sinistriori, dexteriori sinistra procedat, per summas coxas in eandem Zonam demittendæ, & cum prioribus partibus pendentibus alligandæ.*

## EX SORANO.


## Iunctura ad scrotum ex capitibus.

## CXVIII.

*Vni extremæ fasciæ assuatur altera media ad imaginem literæ T. harum, quæ transversa est, hominem cingat: quæ recta feratur ad scrotum, ibiq; eatenus incidatur, quatenus coles suo cauo recipiatur, extremæque ad Zonam alligetur, vt scroti vitijs accommodetur.*

## EX HELIO






CXIX



CXX




CXXI



CXXII



CXXIII



CXXV



EX HELIODORO.

Fascia glomerata ad cubitum.

CXIX.

Incipit ab imo humero in vicinia cubiti, atque in orbē circumagitur, post hæc obliqua ducitur per priorem cubiti partem, quā scari venæ solent, tum brachio in orbem obuoluta obliqua ad humerū reuertitur, sic, ut in priori parte cubiti X. literam representet. sic autem circumcui, donec tegantur, quæ nuda sunt, & ubique à latere nodum accipiat. Illud autem commune est humeri brachij alteriusue membri vinciendi, quod fasciæ in orbem ferri debent, cum eo ut interdum etiam obliquæ procedant, quo vinculum firmius hæreat. Huius verò fasciæ extremitas vel inferioribus assuenda est, vel angustiori fasciola vincienda est, aut in duo capita scindenda, quæ ab altera membri parte nodo inter se alligentur.

Iunctura in orbem, quidam adiungunt sub auctore Hippocrate.

CXX.

Huius vinculi ratio est, ut fascia super aliquod membrum pluribus circuitibus in orbem ambiat. rectè autem inijcitur, ut membrū contineat, quod in suum locum restituitur, magis verò pertinet ad corporum, quæ abscesserunt glutinationem, his seruatis, quæ ad artificiosam fasciandi rationem pertinent. abscedentium enim  
ore in



ore in inferiori parte sito fascia à superiori parte deorsum procedit, ut humores excernantur, & eorum, quæ abscesserunt alterum alteri insidat, ut glutinentur: sed si vlcus superius sit, ut materia ab inferiori parte sursum sub vinculo excernatur: ubi verò abscedētia corpora transversa sint, fascia ab ipsis circumdetur versus os, ut humor emittatur.

Menecriti vinculum ad partes  
extremas. CXXI.

Ab extremo brachio prope manum orsi, ubi fasciam semel in orbem duxerimus, obliquam attrahimus per primam palmæ partem, deinde per palmam ipsam circumagimus priori parti aduersam, ita ut ad primam palmæ partem reuertatur, prope ipsam prius X. litera similitudine accepta, atque ad eandem rationem obuoluimus, dum quæ nulla sunt, contegantur. Adhibentur autem vtilissimè ubi & primam palmæ partem, & palmam alligari necesse sit.

Cancer. CXXII.

Angustioris fasciole, cuius latitudo exempli causa digitum æquet, capite super primam palmæ partem imposito, ipsa per palmam attrahenda est, & ab interiori parte versus exteriorē obliquè ad pollicem adducēda, tum circa ipsum ab exteriori parte obliquè porrigenda ad primam palmæ partem aduersa parti prius iniecta sic, ut super exteriora pollicis X. literam referat,



referat, atque ad eandem rationem eatenus voluenda, ut omnia complectatur, nouissimè que circa primam palmæ partem data finienda est. commodissimè autem obuoluitur ab Vinciendæ pollicem, quem ἀντίχειρα vocant.

## EX SORANO.

Iunctura ad primam palmæ partem.

## CXXIII.

Orsa à prima parte palmæ obliqua versus palmam ducatur, deinde per palmam ipsam transversa, postremò in orbem circa primam palmæ partem, ut quibus hanc ipsam Vincire volumus, accommodetur.

Vinculum oppositum. CXXIIII.


A prima palmæ parte incipiens post ipsam obliquè circa pollicem obuoluitur, tum obliquè à priori parte manus ad primam palmæ partem porrigitur, ibique in orbem attrahitur, ut Vinciendo pollici aptetur.

Vinculum, ut in palæstra ductum. CXXV.


Adhibito vinculo opposito fasciam insuper obliquè prope primam palmæ partem versus digitos circundamus, deinde in orbem circa indicem. post hæc obliquè aduersam parti prius iniecta: prope primam palmæ partem attrahimus, idemque facimus circa reliquos digitos, ut illis idoneum sit, quibus tam quod prope primam palmæ partem versus digitos est, quàm quod post digitorum articulos, Vinciri debet.

Rhom





CXXXVI



CXXXVII



CXXXVIII



CXXXIX



## Rhombus ad medium membrum.

CXXVI.

*Fascia caput membro iniicimus, eamque super id obliquam ducimus, post hæc in orbem, deinde aduersam parti prius obuoluta, atque ab altera parte in orbem, ut ad eas fracturas conferat, quibus carnis quoque vulnus accessit*

## Rhombus multiplex ad vnicum membrum.

CXXVII.

*Super extremam vnius membri partem fascia imponitur, & per ipsum aqvis interuallis quasi in cochlea serpit vsque ad alteram extremitatem, quam in orbem complexa, oblique circuit, & in orbem datur aduersa parti prius iniecta certa seruans interualla, ut ijs, quæ comprehendit, accommodetur.*

## Palma habena.

CXXVIII.

*Orsa à summo membro, obliqua per medium ad imum feratur, & in orbem circa ipsum datur, post parti prius iniecta aduersa ad summum reuertatur, & iuxta eosdem circuitus ambiat, ut eas partes fideliter contineat, quæ recenti callo glutinata sunt.*

G



Tradita iunctura hæc est ad femur, ubi id aliqua parte vulneratum sit, & adiunctæ partes abscedant, cuius ratio est. Ab inferiori parte vlcus fascia in orbem circuit, inde obliqua ducitur à latere vlcus, & rursus in orbem à superiori parte vlcus attrahitur, tum obliqua ad imaginem literæ x. deorsum demittitur, deinceps conuenienti interuallo bis iuxta vlcus obliqua porrigitur semel ab inferiori parte sursum. semel à superiori deorsum, ita, ut bis litera x. representetur, & in medio rhombus super vlcus collocetur, quo per medium interuallum nudatum humores excernantur. Circuit autem ad eandem rationem, donec quæ nuda sunt excipiat, eoque fit, ut quæ abscesserunt sub vinculo, quasi sponte sua ad glutinationem veniant, nudatōque vlcere, quicquid humoris collectum est, effundatur.

Rhombus





CXXXI



CXXXII



CXXXIII



## Rhombus inæqualium crurum.

C X X X.

*Vbi proximum vinculum inieceris, requirit quod nunc proponitur, ut fascia per vulnus feratur, etiam obliqua. eo usi sunt, quibus operiendi quoque vulneris consilium fuit.*

Ascia.

C X X X I.

*Scribunt, qui huiusmodi iuncturam adhibuerunt, ipsam utiliter injici, quibus vulnera- to femore proxima partes diducuntur. sic autem injici debet. voluenda sub vulnere fascia est in speciem asciae sic, ut pars gibba deorsum, sima sursum spectet, deinde super vlcus iterum in speciem asciae priori aduersa circumagenda est, atque ad eandem rationem attrahenda, dum quae nuda sunt contegat, ab inferiori parte sursum, & à superiori deorsum procedens, interdum etiam per vlcus, ut ipsum operiat.*

Vinculum à latere. x. literam repræsentans.

C X X X I I.

*Fasciam imo femori in orbem prope genu circumagimus, tum obliquè ducimus, & rursus parti prius injectæ aduersam attrahimus sic, ut à latere genu literæ. x. similitudinem referat, eodémque modo circunducimus. Potissimum autem pertinet ad eos, quibus genu in alteram partem lapsum reconditum est. repræsentanda*  
*ver*



verò X. litera est ab ea parte, in quam ex-  
cidit.

Testudo.

CXXXIII.


Super genu fasciam tendere in orbem oportet, inde obliquam à superiori parte deorsum per patellam demitti ad poplitem, ibique sub genu in orbem iterum circumagi, & parti prius iniectæ aduersam super patellam procedere in speciem literæ X. post hæc per poplitem & patellam in orbem circuire, atque ad eandem rationem obuolui. conuenit autem patellæ, quomodocunque sua sede proruperit.

G 3





CXXXIII




CXXXV



CXXXVI



CXXXVII



CXXXVIII



Ad Calcem. CXXXIIII.

*Circumagenda fascia est circa talos in orbem, inde à posteriori parte ex vno latere nervi lati obliquè ducenda ad alterum latus, tum circa calcem voluenda, ab eoque ad superiora pedis porrigenda, atque ad eandem rationem circumdanda. valet autem ad calcem alligandum.*

Ad talos. CXXXV.

*Fascia super talos datur, inde obliqua ad superiore pedis porrigitur, post hac sub plantam demittitur sic, vt ad superiorem partem reuersa X. literæ similitudinem referat, alligata verò planta circumducitur in orbem. Valet, vbi vinciri talos oportet.*

Spica ad plantam. CXXXVI.

*Fascia in orbem magnum digitum completatur, ab eoque per plantam procedat circa talos, inde obliqua reuertatur ad plantam sic, vt non longè à minimo digito similitudo literæ X. fiat, post hac ad superiorem partem pedis intendat, & ad eandem rationem circumueat. Maiores vinculum hoc ad magnum digitum deligandum memoriæ prodiderunt: nobis verò superuacaneum videtur digitum alligare ad plantam atque ad talos, abundè enim existimamus si cum digito, & planta pars pedis superior vinciatur (quemadmodum propositum est in digitis manus.)*




*Fasciam primò talis inijcimus, tum per ipsos obliquam ducimus ad plantam, ab eaque ad alteram partem talorum obliquam attrahimus, postremò circa crus in orbem porrigimus, vt illis accommodetur, quibus deuincire talos conuenit.*

*Fasciæ caput sub talis inijcito, eaque circa ipsos obliquè ad plantam demittito, tum obliquè circa calcem, & in orbem iuxta talos adducito, vt illis aptetur, quibus obligare calcem volumus.*

**FINIS GALENI DE  
FACIIS.**

\*







Hauptwerk cpl. B.  
Annunation delect  
(Seite 112 - 128. folio)



reuerentia  
e si obuia  
d' q' r' h' n  
huc actū  
remue itū  
di sic ex  
ex. d. quur

496

et in h  
d' d' d' d' d'  
ep. d' d' d'  
et d' d' d'  
mē r' ioh' r'  
mūmōio  
Sto. quā r'

498